

Kúpna zmluva č. Z202210542_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sanitárna technika, drezová stojanková batéria, sprchová hlavica, sprchová hadica, umývadlový a pisoárový ventil
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ventil umývadlový S-Line Pro s otočným ramienkom chróm SIKOBSLPRO202 alebo ekvivalent
2. Umývadlová batéria Jika Talas s otočným ramienkom 150 mm chróm alebo ekvivalent
3. Umývadlová batéria S-Line Pro bez sprchového setu 100 mm chróm alebo ekvivalent
4. Alcadrain Sifon umyvadlový s nerez. mriežkou alebo ekvivalent
5. Umývadlová batéria Jika Talas bez výpuste chróm alebo ekvivalent
6. Aqualine ZY12022 tlačný pisoárový ventil, chróm alebo ekvivalent
7. Alcadrain (Alcaplast) Sifón pisoárový s manžetou A45A alebo ekvivalent
8. Sprchová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm alebo ekvivalent
9. Sprchová hadica Optima so zámkom proti pretočeniu chróm alebo ekvivalent
10. Sprchová hlavica Optima chróm OPB020 alebo ekvivalent
11. Flexi odpad k WC - rozťahovacie E945FLEX alebo ekvivalent
12. Alcadrain WC Príslušenstvo - Splachovacia súprava na WC nádrž, STOP tlačidlo, 1/2" alebo ekvivalent
13. ALCAPLAST WC DOSKA UNIVERZÁLNE SOFTCLOSE, DUROPLAST A604 alebo ekvivalent
14. Sprcha stojanová k umývačke riadu s ramienkom | DOC-4
15. Alcaplast Sifón umývadlový DN40 s prípojkou a nerezovou mriežkou DN63, retiazka A41PR alebo ekvivalent
16. Vaňová batéria Multi bez sprchového setu 150 mm chróm MU222 alebo ekvivalent

17. Alcadrain Ventil napúšťací bočný 1/2" alebo ekvivalent
18. Alcadrain Ventil napúšťací bočný 3/8" alebo ekvivalent
19. Výpustný kohútik s 3/4"závitom pre IBC kontajner
20. Guľový ventil s odvodnením 1"x1"
21. Ventil guľový výtokový 3/4" s pripojením na hadicu, páčka

Položka č. 1: Ventil umývadlový S-Line Pro s otočným ramienkom chróm SIKOBSLPRO202 alebo ekvivalent

Funkcia				
ventil na vodu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku ventil umývadlovýMateriál mosadzFarba základná chróm				
Typ batérie nástennáOvládanie pákováVzdialenosť výtoku od steny 22,9 cmDĺžka ramienka (cm) 20 cm				

Položka č. 2: Umývadlová batéria Jika Talas s otočným ramienkom 150 mm chróm alebo ekvivalent

Funkcia				
vodovodná batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku umývadlová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómVýbava s otočným ramienkom				
Typ batérie nástennáOvládanie pákováVýška batérie (cm) 15,5 cmVzdialenosť výtoku od steny 20,1 cmRozteč 150 mmDĺžka ramienka (cm) 15 cm				

Položka č. 3: Umývadlová batéria S-Line Pro bez sprchového setu 100 mm chróm alebo ekvivalent

Funkcia				
vodovodná batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku umývadlová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómVýbava bez sprchového setulesk/mat lesk				
Typ batérie nástennáOvládanie pákováVzdialenosť výtoku od steny 23,9 cmRozteč 100 mmDĺžka ramienka (cm) 19 cm				

Položka č. 4: Alcadrain Sifon umývadlový s nerez. mriežkou alebo ekvivalent

Funkcia				
sifón umývadlový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Umývadlový sifón so zátkou z PVC. Odpadová rúrka s priemerom 40 mm. Mriežka výpuste z lešteného nerezového plechu o priemere 63 mm.	
Rozmery: Výška: 13,0 cm Šírka: 6,0 cm Dĺžka: 25,3 cm	

Položka č. 5: Umývadlová batéria Jika Talas bez výpuste chróm alebo ekvivalent

Funkcia				
vodovodná batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku umývadlová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómVýbava bez výpuste				
Typ batérie stojankováOvládanie pákováVýška batérie (cm) 12,3 cmVýška ramienka (cm) 5,4 cm				

Položka č. 6: Aqualine ZY12022 tlačný pisoárový ventil, chróm alebo ekvivalent

Funkcia				
tlakový splachovač pisoára				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
parametre	samouzatvárací pisoárový ventil, mosadz, povrchová úprava chróm, manuálne ovládanie, max. tlak 6 barov			
Aqualine ZY12022 je tlačný samouzatvárací pisoárový ventil.- farba - chróm- materiál - mosadz- vhodný do verejných priestorov- trubička k pisoáru a krytka v balení				
Technické parametre:- prietok - 0,14 l/s pri tlaku 2 bar- dĺžka prietoku vody - 6 - 12 s- maximálny tlak - 6 bar- minimálny tlak - 0,2 bar- maximálna teplota vody - 55				

Položka č. 7: Alcadrain (Alcaplast) Sifón pisoárový s manžetou A45A alebo ekvivalent

Funkcia				
pisoárová sifón				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku:SifónVyhodenie:Hrnčekový sifónPoužitie:Prípojka na pisoárVhodné pre:PisoárVhodné pre priestory:WC				
Materiál:Plast Odpadová rúrka - priemer 40 mm Pisoárový sifón s gumovou manžetou S nastaviteľnou výškou 125 - 160 mm				

Položka č. 8: Sprchová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm alebo ekvivalent

Funkcia

sprchová batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku sprchová batériaMateriál mosadzFarba základná chrómDizajn oblýVýbava bez sprchového setu				
Typ batérie nástennáOvládanie pákováRozteč 100 mm				

Položka č. 9: Sprchová hadica Optima so zámkom proti pretočeniu chróm alebo ekvivalent

Funkcia				
sprchová hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku sprchová hadica Materiál plast Farba základná chróm Výbava so zámkou proti pretočeniu , Dĺžka (cm) 150 cm				

Položka č. 10: Sprchová hlavica Optima chróm OPB020 alebo ekvivalent

Funkcia				
sprchová hlavica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku ručná sprchaMateriál plastFarba základná chrómDizajn oblýPrietok l/min. 15,3 l/min				
Jednoduchá ručná sprcha, s jedným sprchovým prúdom, Ø sprchovej hlavice je 8 cm.				

Položka č. 11: Flexi odpad k WC - rozťahovacie E945FLEX alebo ekvivalent

Funkcia				
flexi odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku: flexi odpadMateriál: plastUrčenie WCZákladné rozmery:Dĺžka (cm) 55 cmTechnické parametre:Priemer odpadu DN110				

Položka č. 12: Alcadrain WC Príslušenstvo - Splachovacia súprava na WC nádrž, STOP tlačidlo,1/2" alebo ekvivalent

Funkcia				
splachovacia súprava				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet súprav	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Splachovacia súprava s kovovým závitom dĺžky 38 mm slúži na napúšťanie a vypúšťanie vody vo wc nádržke. Ventil je vybavený zabudovaným sítkom pre zachytenie nečistôt a vypúšťacím pochrómovaným tlačítkom START/STOP. Možnosť nastavenia výšky vodnej hladiny. Plynulé uzavretie bez rázov, malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku. Napúšťací ventil pre inštaláciu na strane nádržky, pre predstavené inštalácie systémy.				
Splachovacia technikaPre WCRozmer400×230×100 mmRozsah nastavenia výšky310 – 405 mmPracovný rozsah0,05 – 0,8 MPaOdporúčaný prevádzkový tlak0,5 - 0,8 MPa				

Položka č. 13: ALCAPLAST WC DOSKA UNIVERZÁLNE SOFTCLOSE, DUROPLAST A604 alebo ekvivalent

Funkcia				
wc doska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ALCAPLAST WC sedátko univerzálne SOFTCLOSE, duroplast A604 ALCAPLAST				

Položka č. 14: Sprcha stojanová k umývačke riadu s ramienkom | DOC-4

Funkcia				
sprcha stojanová k umývačke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sprcha stojanová k umývačke riadu s ramienkom DOC-4 je tlaková sprcha s pákovým ovládačom, ktorá má nerezovú tlakovú hadicu.				
Vlastnosti produktu:rozmer: 150x200x620mm(šxhvx)nerezová tlaková hadicavyrovnávacia pružinatlaková sprcha s pákovým ovládačomúchyt sprchy, batéria zo stenyspätne klapkyrozteč vývodov vody batérie 150mm				

Položka č. 15: Alcaplast Sifón umývadlový DN40 s prípojkou a nerezovou mriežkou DN63, retiazka A41PR alebo ekvivalent

Funkcia				
sifón umyvadlový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia produktu:Materiál: polypropylénNapojenie na odpadovú rúrku Ø40 mmS prípojkou pre práčku alebo umývačku riaduObsah balenia:Nerezová mriežka výpusteRozeta plastováTelo sifónu s prípojkouZátka z PVC s retiazkou				

Parametre: Rozmery 190 × 270 × 90 mm Prípojka na hadicu: 17 – 23 mm Prietok: 57 l/min Tepelný atest: 95 °C Západná uzávera: 58 mm Materiál: plast Priemer odpadu: 40 mm Príslušenstvo: s výpusťou Typ pripojenia: s vývodom na umývačku/práčku	
--	--

Položka č. 16: Vaňová batéria Multi bez sprchového setu 150 mm chróm MU222 alebo ekvivalent

Funkcia				
vaňová batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh výrobku: vaňová batéria Materiál: mosadz Farba: základná chróm Dizajn: oblý Výbava: bez sprchového setu Prietok l/min. 15,4 l/min				
Technické parametre: Typ batérie: nástenná Ovládanie: páková Vzdialenosť výtoku od steny: 14,2 cm Rozteč: 150 mm				

Položka č. 17: Alcadrain Ventil napúšťací bočný 1/2" alebo ekvivalent

Funkcia				
ventil napúšťací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre keramické nádrčky Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom systéme Plynulé uzatvorenie bez rázu Založený na hydromechanickom princípe uzatvárania tlakom vody v danom vodovodnom systéme.				
Rozmery: Výška: 23,5 cm Šírka: 9,0 cm Dĺžka: 14,5 cm				

Položka č. 18: Alcadrain Ventil napúšťací bočný 3/8" alebo ekvivalent

Funkcia				
ventil napúšťací				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre keramické nádrčky Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom systéme Plynulé uzatvorenie bez rázu Založený na hydromechanickom princípe uzatvárania tlakom vody v danom vodovodnom systéme.				
Rozmery: Výška: 23,5 cm Šírka: 6,0 cm Dĺžka: 12,7 cm				

Položka č. 19: Výpustný kohútik s 3/4"závitom pre IBC kontajner

Funkcia				
výpustný kohútik				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Sada Strend Pro, ventil 3/4" + plastová redukcia 60 mm + výpusť 1", na IBC 1000L nádrž, redukujúca prietok a dávkovanie vody – vrátane záhradného kohúta 3/4".	

Položka č. 20: Guľový ventil s odvodnením 1"x1"

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DN25PN20-10 do 110°Czávit - vnútorný/vnútorný FFpákové prevedenie1/4" ventil pre vypúšťanie + 1/4" zátkaS1 - 93mmL - 90mmH - 60mm				
barov				
Technické parametre:vnútorný závit / vnútorný závitmateriál tela, závitovej časti, guľa: nehrdzavejúca oceľ AISI 316materiál páčky: nerezová oceľ AISI 304 s plastovým návlekomtesnenie: PTFE (teflón)pracovná teplota: -20 °C/+180 °C				

Položka č. 21: Ventil guľový výtokový 3/4" s pripojením na hadicu, páčka

Funkcia				
ventil				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guľový kohút výtokový Dodatočné parametrePriemer: 3/4"				
Technické parametre:vonkajší závit/trň na hadicumateriál tela, závitové časti, guľa: mosadzmateriál páčky: červeno lakovaná oceľtesniaci krúžok: PTFE (teflon)o-krúžok: Vitonpracovný tlak: 16 barpracovná teplota: -20 °C/+120 °C				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.09.2022 17:59:00 - 10.10.2022 15:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 497,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 997,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210542

V Bratislave, dňa 28.09.2022 17:36:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu