

Kúpna zmluva č. Z201833501_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Zvolen
 Sídlo: J. Kozáčka 19, 96001 Zvolen, Slovenská republika
 IČO: 00165832
 DIČ: 2021328056
 IČ DPH:
 Číslo účtu: SK08 8180 0000 0070 0016 2271
 Telefón: 045 5317526

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COPY PRINT GROUP, a.s.
 Sídlo: Bojnická 3, 83104 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 45310106
 DIČ:
 IČ DPH: SK2022928732
 Číslo účtu:
 Telefón: 0915397107

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač
 Kľúčové slová: Multifunkčné zariadenie, monochromatické, A3
 CPV: 30121200-5 - Zariadenia na fotokopírovanie; 30121100-4 - Fotokopírovacie stroje
 Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač

Funkcia				
Multifunkčné zariadenie A3, čiernobiela tlač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky - skenera-tačiarne			
Technológia tlače	Laser			
Farba tlače	Čiernobiela			
Formát papiera	A3			
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3			
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)			
Pamäť/HDD	min 1 GB, rozšíriteľná na 1.5 GB / 320 GB			
Vstupná kapacita hlavného zásobníka / zásobníkov	min. 500 listov A3/A4			
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 100 listov A3/A4			
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavné + ručný)	min. 2+1			

Výstupná kapacita zariadenia	250 listov
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 199 g/m2
Ovládací panel	min. 20.3 cm dotykový panel
Podporované operačné systémy	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Max. príkon pri tlači	max. 890W
Max. príkon v režime "ready"	max. 39W
Hladina hluku pri tlači	max. 54 dB
Technická špecifikácia - Tlač	
Rozlíšenie tlače	min. 1 200x1200 dpi
Rýchlosť tlače	min. 41 str./min A4 min. 20 str./min A3
Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená"	max. 10 sekúnd
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 20 000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 200 000 strán
Obojstranná tlač	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 10 000 strán podľa ISO/ IEC 19752
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety	min. 17 500 strán podľa ISO/ IEC 19752
Technická špecifikácia - Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	min. 41 str./min
Rozlíšenie kopírovania	min. 600x600 dpi
Obojstranné kopírovanie	Štandard
Funkcie kopírovania	Kopírovanie dokumentov zo sklenenej plochy (napr. kníh) aj z automatického obojstranného podávača, kopírovanie dokladov (kopírovanie oboch strán dokladov na jednu stranu výstupného dokumentu)
Technická špecifikácia - Skenovanie	
Typ skenera	Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 100 listov
Rýchlosť skenovania	min 50 strán./min čiernobiely min 30 strán./min farebne
Kvalita skenovania (dpi)	min. 600x600 dpi
Formát naskenovaného súboru	min. PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS
Funkcie skenovania	Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, skenovanie na USB, podpora priebežného vyhľadávania e-mailových adries príjemcov behom zadávania pomocou LDAP protokolu
Zväčšenie / zmenšenie	25 – 400% v 1% prírastkoch
Obojstranné skenovanie	Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru. Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov súboru
Technická špecifikácia - Záruka	
Záruka	Rozšírená hardvérová podpora / záruka nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie zariadenia počas 4 rokov odo dňa inštalácie. Dodávateľ je povinný predložiť certifikát o platnosti záruky
záruka	poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a link na webový nástroj pre overenie záruky pre konkrétne zariadenie.
Bezpečnostné požiadavky	
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet.
Šifrovanie disku	AES-256

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ je povinný do 3 (troch) dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi podrobný rozpis ceny (bez DPH, s DPH) jednotlivých položiek (tovarov) spolu s ich špecifikáciou, preukazujúcou splnenie všetkých požadovaných technických parametrov tovaru, vrátane označenia výrobcu, obchodného mena a typu, ako aj potvrdené vyhlásenie výrobcu o zhode ponúkaného tovaru podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je povinný do 3 (troch) dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi potvrdenie/potvrdenia výrobcu zariadení, dokladujúce, že uchádzač je autorizovaným partnerom výrobcu pre predaj a servis produktov na území Slovenskej republiky, pri položkách, kde je to v technickom opise požadované
Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v zmluvne dohodnutom množstve, nový, v bezchybnom stave, neporušenom obale a s požadovanými vlastnosťami, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Dodávateľ dodá predmet plnenia, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ je povinný tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod do 14:00 hod, a predmet dodania je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.
Trvanie záručnej doby je uvedené v požiadavkách pri jednotlivých produktoch. Dodávateľ je povinný predložiť certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a link na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom pri všetkých produktoch, kde je to požadované v technických popisoch.
Ak vzniknú dôvody pre odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. a k odstúpeniu od zmluvy Objednávateľom nedôjde, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od Dodávateľa vo výške 5 % (päť percent) z hodnoty zákazky.
Okrem porušenia povinností v zmysle bodu 1 až 3 týchto osobitných požiadaviek na plnenie sa za podstatné porušenie zmluvy považuje tiež dodávka tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu, ako aj nepredloženie ktoréhokoľvek Objednávateľom požadovaného dokladu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Zvolen
 Obec: Zvolen
 Ulica: J. Kozáčeka 19

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.08.2018 09:37:00 - 31.08.2018 09:37:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 500,00 EUR
 4.2 Sadzba DPH: 20,00
 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 000,00 EUR

Výstupná kapacita zariadenia	250 listov
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 199 g/m ²
Ovládací panel	min. 20.3 cm dotykový panel
Podporované operačné systémy	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Max. príkon pri tlači	max. 890W
Max. príkon v režime "ready"	max. 39W
Hladina hluku pri tlači	max. 54 dB
Technická špecifikácia - Tlač	
Rozlíšenie tlače	min. 1 200x1200 dpi
Rýchlosť tlače	min. 41 str./min A4 min. 20 str./min A3
Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená"	max. 10 sekúnd
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 20 000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 200 000 strán
Obojstranná tlač	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 10 000 strán podľa ISO/ IEC 19752
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety	min. 17 500 strán podľa ISO/ IEC 19752
Technická špecifikácia - Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	min. 41 str./min
Rozlíšenie kopírovania	min. 600x600 dpi
Obojstranné kopírovanie	Štandard
Funkcie kopírovania	Kopírovanie dokumentov zo sklenenej plochy (napr. kníh) aj z automatického obojstranného podávača, kopírovanie dokladov (kopírovanie oboch strán dokladov na jednu stranu výstupného dokumentu)
Technická špecifikácia - Skenovanie	
Typ skenera	Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 100 listov
Rýchlosť skenovania	min 50 strán./min čiernobiely min 30 strán./min farebne
Kvalita skenovania (dpi)	min. 600x600 dpi
Formát naskenovaného súboru	min. PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS
Funkcie skenovania	Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, skenovanie na USB, podpora priebežného vyhľadávania e-mailových adries príjemcov behom zadávania pomocou LDAP protokolu
Zväčšenie / zmenšenie	25 – 400% v 1% prírastkoch
Obojstranné skenovanie	Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru. Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov súboru
Technická špecifikácia - Záruka	
Záruka	Rozšírená hardvérová podpora / záruka nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie zariadenia počas 4 rokov odo dňa inštalácie. Dodávateľ je povinný predložiť certifikát o platnosti záruky
záruka	poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a link na webový nástroj pre overenie záruky pre konkrétne zariadenie.
Bezpečnostné požiadavky	
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet.
Šifrovanie disku	AES-256

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: