

Špecifikácia zmluvnej ponuky

NÁZOV POLOŽKY	POPIS VÝROBKU ATECHNICKÉ POŽIADAVKY	VEĽKOSTNÝ SORTIMENT	MERNÁ JEDNOTKA	PREDLOŽENÉ DOKLADY	Obrázok produktu
1. Pracovné rukavice na ľahkú prácu A8061 BUCK Black	Rukavice určené na ochranu rúk voči ľahkým mechanickým rizikám. Vyrobené sú z bežového polyestrového úpletu, dlaní a prsty mačkané v polyuretáne. Manžeta elastická zakončená kontrastnou farbou pre určenie veľkosti. Farba rukavice: čierna Výrobok v zhode s: EN 420:2003-A1:2009 EN 388:2016-4131 CAT II, alebo ekvivalentnou normou.	8/M 9/L 10/NL 11/XXL	par	Produkčný list výrobku EÚ vyhlásenie o zhode Protokol o vykonaných skúškach Návod na používanie a údržbu	
2. Pracovné rukavice pre všeobecné použitie HS-01-002 EIDER LIGHT	Kombinované pracovné rukavice na ochranu rúk voči mechanickým rizikám. Rukavice sú vyrobené z dvojvrstvej štiepenkovej úsne o hrúbke 1,2 mm v dlanovej časti s podšívkou v kombinácii s jednovrstvou zmesovou tkaninou 65% PES 35% BA, v oranžovej farbe, ktorá sa nachádza na chrbte ruky a sú zakončené spevnenou - vystuženou manžetou gauntlet. Časť rukavice - palce a ukazovák sú celokovžené. Dlanová časť rukavice je z jedného dielu. Ochrana hmotok je nastá z úsne na zmesovej strane chrbta ruky. Rukavice poskytujú presný úchop. Stupeň výkonnosti č. 5 účelovej schopnosti rukavice. Výrobok v zhode s: EN 420:2003-A1:2009 EN 388:2016-1111 CAT II, alebo ekvivalentnou normou.	9/L 10/NL 11/XXL	par	Produkčný list výrobku EÚ vyhlásenie o zhode Protokol o vykonaných skúškach Návod na používanie a údržbu	
3. Pracovné rukavice zateplené FIREFINCH	Rukavice určené na ochranu rúk v chladnom prostredí, zateplenie pľúškov podšívkou. Dlaní rukavice bovladzia liexa a úsň o hrúbke 1,40 mm. Rukavice sú vyrobené z úsne a zmesovej textílie PES BA. Materiálové zloženie zmesovej textílie je 65% PES a 35% BA. Rukavice sú zakončené spevnenou - vystuženou manžetou gauntlet. Požadavky na presný úchop, min. stupeň výkonnosti č. 5 účelovej schopnosti rukavice. (IF=5, P=5) Výrobok v zhode s: EN 420:2003-A1:2009 EN 388:2016-2222X CAT II, alebo ekvivalentnou normou.	10/NL 11/XXL	par	Produkčný list výrobku EÚ vyhlásenie o zhode Protokol o vykonaných skúškach Návod na používanie a údržbu	
4. Ochranné chemicky odolné rukavice 87-660 AlphaTec	Rukavice určené na ochranu rúk v mokrom a vlhkom prostredí, s priemyslovou úpravou na dlaní a v prstoch. Chemicky odolné rukavice sú vyrobené zo 100% prírodného latexu, na vnútornom povrchu je nanosená vrstva zo 100% česnej bavlny, ktorá uľahčuje ich navliekanie a zvlhčovanie. Dĺžka rukavice je 305 mm a hrúbka rukavice je 0,4 mm. Výrobok v zhode s: EN 420:2003-A1:2009 EN 374-1:2016 Type B, XL P EN 374-5:2016 EN 388:2016-10103, CAT III, alebo ekvivalentnou normou.	8/M 9/L 10/NL	par	Produkčný list výrobku EÚ vyhlásenie o zhode Protokol o vykonaných skúškach Návod na používanie a údržbu	
5. Členková bezpečnostná obuv S1 SC-03-008 MAINZ	Úsňava bezpečnostná členková a obuv s nepriechodnou podrážkou z dvojvrstevného PU. Vrcholový materiál z bovladzia úsne. Vnútro mŕš sietrovina. Predná špička je vystužená oceľovú ochranou tužňkou. Pre zvislé viditeľnosti je umiestnený reflexný prvok, ktorý je viditeľný z prednej, bočnej a aj zadnej strany. Výrobok v zhode s: EN ISO 20345:2011 S1 SRC, alebo ekvivalentnou normou.	36-48	par	Produkčný list výrobku EÚ vyhlásenie o zhode Protokol o vykonaných skúškach Návod na používanie a údržbu	

6.	Montérkové nohavice BE-01-006 UDO	Pracovné leopkové nohavice s napínateľnou na traku. UNISEX strihu. Nohavice sú vyrobené z klasického strihu s om prevadení. Traka sú široké, zakončené nastaviteľnými plastovými sponami - 2 bočné vrecká - 2 zadné vrecká - 1 nápisné vrecko na zips Materiál: 100% bavlna o plošnej hmotnosti 240 g/m ² . Farba: Navy modrá Výrobok je OOPP jednotuchoj konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne uživateľom rozpoznane.	38 - 64	ks	Produkčný list výrobku Vyhlasenie o zhode Navod na používanie a údržbu	
7.	Reflexná vesta H2018 ALEX	Univerzálna reflexná vesta s horizontálnymi reflexnými pásmi v dvoch radoch po celom obvode vesty o šírke 4 cm. Zapínanie na suchý zips. Spevňujúci lem po obvode vesty. Materiál: 100% polyester 120g/m ² Farba: oranžová Výrobok v zhode s: EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 A1:2016 EN ISO 20471:2013 trieda 2; 2 (trieda odlevu 2, koeficient retroreflexie 2), alebo ekvivalentnou normou	UNI	ks	Produkčný list výrobku EU vyhlásenie o zhode Navod na používanie a údržbu	
8.	Pracovný kabát zateplený ATLAS	Pracovný kabát (bunda) zateplená s prekrytým zipsu, s odepínateľnou kapuchou, v dvojfarebnom vyhotovení s reflexným pásmom, pozostávajúci z: - prednej a zadnej časti (vrchný diel) v oranžovom vyhotovení - zvyšné súčasti včetně kapucne v navy modrom vyhotovení. Na prednej časti kabátu budú umiestnené: - 2 vrecká v spodnej časti uzavretelne s prísluškami na papiere - 2 nápisné vrecká jedno uzatvaratelne s prísluškami na papiere, druhé kombinovane s vertikálnym zipsom a vreckom na mobil uzavratelne na suchý zips. Reflexný pás o výške 15 mm je pod oranžovým sedlom na prednej a zadnej strane bundy, za účelom zvýšenia viditeľnosti. Na zadnej časti v oblasti pásu (súčasť stiahovacia gumická (pružný element) V podpaží sú aplikované vetracie elementy. Vnútro rukávov je ukončené gumickou, ktorá má funkciu obopnutú zapästie. Vrchný materiál: 100% polyester-PVC (0,18mm) nepremokavosť Príslušná podšívka: 100% polyester (talfeta) rukáv, vrecká, kapucha Podšívka pre prednú a zadnú časť: 100% bavlna (čanel) hrudník, chrbát Výrobok je OOPP jednotuchoj konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne uživateľom rozpoznane.	M L XL XXL	ks	Produkčný list výrobku Vyhlasenie o zhode Navod na používanie a údržbu	
9.	Šiltovka pracovná BASEBALL	Šiltovka Hi-Vis typu baseball, vyrobená v dvojfarebnom vyhotovení s reflexným pásmom, pozostávajúca z: - čapice oranžovej farby s reflexným olemovaním - vystuženého sílu oranžovej farby s reflexným olemovaním - spodnej zadnej časti čapice z navy modrej sietoviny s popruhom pre nastaviteľnú veľkosť. Materiál: Zmes 65% polyester 35% bavlna o plošnej hmotnosti 240 g/m ² Výrobok je OOPP jednotuchoj konštrukcie C.A.T. proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne uživateľom rozpoznane.	UNI	ks	Produkčný list výrobku Vyhlasenie o zhode Navod na používanie a údržbu	
10.	Ochranné okuliare LG 20	Utesnené ochranné okuliare. Polycarbonátový prerez typu I B 3 s odolnosťou voči poškriabaniu aj zaľnateľnosti. Ochrana proti kvapalinám, plynom a jemným časticiam. Ram okuliarov z PVC, elastický, nastaviteľný remienok pre stabilitu nasadenia Výrobok v zhode s: EN 166:2001, alebo ekvivalentnou normou.	UNI	ks	Produkčný list výrobku EU vyhlásenie o zhode Navod na používanie a údržbu	

OOPP z prílohy č. 2 - Rozdelenie počtu kusov/párov do veľkostí

Pracovné rukavice

Číslo OOPP z I. hárku	DRUH OOPP	Počet párov	VEĽKOSŤ			
			8/M	9/L	10/XL	11/XXL
1	Pracovné rukavice na ľahkú prácu	142 000	30 000	42 000	45 000	25 000
2	Pracovné rukavice pre všeobecné použitie	95 000	0	13 000	71 000	11 000
3	Pracovné rukavice zateplené	60 000	0	0	30 000	30 000
4	Ochranné chemicky odolné rukavice	34 000	6 500	8 500	15 000	4 000

Pracovná obuv

Číslo OOPP	DRUH OOPP	Počet párov	VEĽKOSŤ													
			36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
5	Členková bezpečnostná obuv S1	50 000	700	1 500	3 900	6 000	5 500	5 500	7 500	7 000	6 000	3 800	1 900	450	250	

Montérkové nohavice

Číslo OOPP	DRUH OOPP	Počet kusov	VEĽKOSŤ													
			38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
6	Montérkové nohavice	50 000	1 000	1 500	2 000	5 000	5 000	7 000	8 000	7 500	7 000	3 000	3 000	1000	500	500

Pracovný kabát zateplený s kapučiou

Číslo OOPP	DRUH OOPP	Počet kusov	VEĽKOSŤ			
			M	L	XL	XXL
8	Pracovný kabát zateplený	50 000	8 000	16 500	19 000	6 500