

# Kúpna zmluva č. Z202210762\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.  
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika  
IČO: 31411851  
DIČ: 2020391472  
IČ DPH: SK2020391472  
Telefón: 0917989836

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá  
Kľúčové slová: farba, riedidlo, náterová hmota  
CPV: 24200000-6 - Farby a pigmenty; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 44810000-1 - Náterové farby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Riedidlo C 6000 0,8l
2. Riedidlo S 6005 0,8l
3. Riedidlo S 6006
4. Farba základná, sivá 0,6l
5. Farba vrchná, žltá 0,6l
6. Farba vrchná, červená 0,6l
7. Farba vrchná, čierna 0,6l
8. Farba vrchná, khaki 0,6l

#### Položka č. 1: Riedidlo C 6000 0,8l

| Funkcia                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Riedidlo (acetón) do nitrocelulózových náterových látok. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                 | ks                      | 12      |         |        |
| Balenie                                                  | l                       |         |         | 0,8    |
| Technické vlastnosti                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | C 6000 |
|-----|--------|

**Položka č. 2: Riedidlo S 6005 0,8l**

| Funkcia                                                                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Používa na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných striekaním. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                         | ks                      | 25      |         |        |
| Balenie                                                                                                          | l                       |         |         | 0,8    |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ                                                                                                              | S 6005                  |         |         |        |

**Položka č. 3: Riedidlo S 6006**

| Funkcia                                                                                                          |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Používa na riedenie syntetických a olejových náterových látok na vzduchu, zasychajúcich aplikovaných natieraním. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                         | ks                      | 26      |         |        |
| Balenie                                                                                                          | l                       |         |         | 0,8    |
| Technické vlastnosti                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Typ                                                                                                              | S 6006                  |         |         |        |

**Položka č. 4: Farba základná, sivá 0,6l**

| Funkcia                                |                         |         |         |        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Základná syntetická antikorózna farba. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                               | ks                      | 30      |         |        |
| Balenie                                | l                       |         |         | 0,6    |
| Technické vlastnosti                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                                  | Sivá - lesklá (0110)    |         |         |        |

**Položka č. 5: Farba vrchná, žltá 0,6l**

| Funkcia                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                | ks                      | 6       |         |        |
| Balenie                                                                                                                 | l                       |         |         | 0,6    |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                                                                                                                   | žltá – lesklá (6200)    |         |         |        |

**Položka č. 6: Farba vrchná, červená 0,6l**

| Funkcia                                                                                                                 |          |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                | ks       | 6       |         |        |

|                      |                         |  |  |     |
|----------------------|-------------------------|--|--|-----|
| Balenie              | I                       |  |  | 0,6 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |  |  |     |
| Farba                | červená – lesklá (8140) |  |  |     |

**Položka č. 7: Farba vrchná, čierna 0,6l**

| Funkcia                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                | ks                      | 12      |         |        |
| Balenie                                                                                                                 | l                       |         |         | 0,6    |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                                                                                                                   | čierna – lesklá (1999)  |         |         |        |

**Položka č. 8: Farba vrchná, khaki 0,6l**

| Funkcia                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo                                                                                                                | ks                      | 54      |         |        |
| Balenie                                                                                                                 | l                       |         |         | 0,6    |
| Technické vlastnosti                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba                                                                                                                   | khaki – lesklá (5450)   |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. ( Návrh plnenia s rozkladom ceny odoslať na kontaktný email) |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 14:00. Expedovanie zákazky oznámiť telefonicky, alebo emailom.                                                                                                                                                                                     |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.                                                                                                                                                                                                                      |
| Tovar a podpísanu faktúru (s dodacím listom) požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tovar bude dodaný jednorázovo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známok poškodenia obalu, nie predvádzací model.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby (životnosti).                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.                                                                                                                                                                                                          |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                               |
| Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                          |
| Predmet zmluvy realizovať až po telefonickom dohovore s odoberateľom, z dôvodu spresnenia parametrov.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Rožňava  
Obec: Rožňava  
Ulica: Šafárikova 109

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.10.2022 08:04:00 - 25.10.2022 10:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Podľa technických vlastností  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 486,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 583,20 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210762

V Bratislave, dňa 06.10.2022 09:58:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
CHEMOLAK a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu