

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Šmykom riadený nakladač

Nákup šmykom riadeného nakladača pre potreby prevádzky ČOV Rohožník.

Požadované technické parametre:

- Rozmery (maximálne): Výška 2080mm, Dĺžka s lyžicou: 3400mm, Šírka s lyžicou: 1800mm
- Hmotnosť (maximálna): 3300kg
- Nosnosť (minimálna): 800kg
- Druh pohonu: Hydrostatický
- Typ riadenia: prekĺzavaním kolies (šmykom)
- Výkon (minimálny): 40kW
- Zdvíhacia sila (minimálne): 23kN

Cenová ponuka musí zahŕňať:

- Nakladaciu lyžicu
- Všetky dopravné náklady na dovoz nakladača na prevádzku ČOV Rohožník
- Prvotné spustenie do prevádzky
- Zaučenie obsluhy
- Záruka min. 24 mesiacov (resp. minimálne 1500 mth, podľa toho čo nastane skôr)
- Vykonávanie všetkých servisných úkonov v rámci záručnej doby na prevádzke ČOV Rohožník

Požiadavky na uchádzača:

- Autorizované predajné a servisné stredisko ponúkanej značky
- Poskytovať záručný aj pozáručný servis

Príloha č. 4 – cenová ponuka uchádzača

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35 850 370

Cenová ponuka:

Šmykom riadený nakladač LOCUST 753 POWER SPEED +



Ilustračné foto

Technické parametre:

Výška nakladača	2 090 mm
Dĺžka nakladača s lopatou	3 400 mm
Šírka nakladača s lopatou	1 800 mm
Prevádzková hmotnosť	3 250 kg
Nominálna nosnosť	850 kg
Bod preťaženia	1 700 kg

Maximálna rýchlosť (1 – 2 stupeň)	9,5 - 19 km/h
Navršený objem lopaty	0,45 m ³
Trhacia sila	26,2 kN
Zdvíhacia sila	24,0 kN
Dosah	730 mm
Maximálna vysýpacia výška	2 620 mm
Typ motora	PERKINS 904J-E22T
Menovitý výkon	45 kW
Druh pohonu	hydrostatický
Regulačný hydrogenerátor pojazdu	REXROTH
Hydromotor pojazdu	REXROTH
Hydraulika pojazdu - pracovný tlak	35 MPa
Druh ovládania	hydraulické
Pracovný tlak ovládania	2,5 MPa
Riadenie	preklzovaním kolies
Hydrogenerátor pracovného zariadenia	konštantný
Rozvádzač pracovného zariadenia	s otvoreným stredom
Pracovný tlak	18 MPa
Prietok pracovnej hydrauliky	78 l/min
Vyrovňavanie lopaty	hydraulické (pri zdvíhaní aj spúšťaní)
Výsledná hlučnosť akustického výkonu	101 dB
Pneumatiky	12-16.5
Elektrická inštalácia	12 V

Prídavné zariadenia (započítané do ceny stroja):

- Základná lopata, šírka 1 800 mm

Cena:**Cena nakladača LOCUST 753 POWER SPEED +****58.750,00 EUR****Cena je uvedená bez DPH**



HONT-TECH, s.r.o.

Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina

IČO: 51711940

IČ DPH: SK2120763106

Tel:

E-mail:

Cena stroja obsahuje:

- Zaškolenie obsluhy stroja a úkonov dennej údržby
- Dopravu stroja a spustenie stroja u zákazníka

Záručné podmienky:

Na stroj je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov.

Záručná doba je obmedzená odpracovaním 1 500 Mth.

Krupina: 16.09.2022

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že predávajúci nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Predávajúci čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

✓ Krupine, dňa 16.09.2022

Ing. Ondrej Ďurica, konateľ

(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za predávajúceho)