

# Kúpna zmluva č. Z202211228\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SEKO Trenčín, s.r.o.  
Sídlo: Hollého 928, 91105 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36314323  
DIČ: 2020177731  
IČ DPH: SK2020177731  
Bankové spojenie: IBAN: SK7809000000000273931740  
Telefón: 0327441433, mob:0905606656

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom  
Kľúčové slová: aku uťahovák, vŕtacie kladivo, elektrický hoblík, aku skrutkovač  
CPV: 43132300-0 - Vŕtačky; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 44511000-5 - Ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. AKU UŤAHOVÁK DTW1002RTJ Makita alebo ekvivalent
2. Makita HR2470T Elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-Plus, 780W alebo ekvivalent
3. MAKITA 1911B Hoblík alebo ekvivalent
4. MAKITA DF457DWE - Akumulátorový vŕtací skrutkovač alebo ekvivalent

#### Položka č. 1: AKU UŤAHOVÁK DTW1002RTJ Makita alebo ekvivalent

| Funkcia                                                |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                  | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vysoký uťahovací moment 1 050 Nm pri hmotnosti 3,4 kg  |                         |         |         |        |
| Špeciálna konštrukcia                                  |                         |         |         |        |
| samostatný vypínač pre LED osvetlenie pracovnej plochy |                         |         |         |        |
| Veľký vypínač s pravým a ľavým chodom                  |                         |         |         |        |

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22 minút nabíjací čas pre 3,0 Ah Li-Ion batériu |                               |
| Dodávané s dvomi akumulátormi a nabíjačkou      |                               |
| Voľnobežné otáčky                               | 0-900/0-1.000/0-1.800 min-1   |
| Počet úderov naprázdno                          | 0-1.800/0-2.000/0-2.200 min-1 |
| Maximálny ťahovací moment                       | 1.000 Nm                      |
| Štandardná skrutka                              | M12 - M30                     |
| Upínanie / veľkosť vrtáka                       | 1/2"                          |
| Akumulátor                                      | 18 V / 5,0 Ah                 |
| Hmotnosť                                        | 3,3 kg                        |
| Rozmery (D x Š x V)                             | 229 x 91 x 289 mm             |

**Položka č. 2: Makita HR2470T Elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-Plus, 780W alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                                                                                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                                                                                                                                                                              |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                         |         |         |        |
| Výmena hlavice SDS-PLUS a rýchlopínacieho skľučovadla bez použitia náradia<br>Prachotesné upínanie SDS-PLUSRovnaký krútiaci moment pre obidva smery otáčaniaKřížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachomPríkľep s vŕtaním, len vŕtanie alebo sekание40 polôh nastavenia sekáčaElektronický vypínač s aretáciou pre nepretržitý chodObmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a nástroj pred nepredvídaným spätným nárazom.Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť |                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Upínanie / veľkosť vrtáka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Upínanie SDS-PLUS                                                                                                                                                               |         |         |        |
| Príkion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 780 W                                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Voľnobežné otáčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - 1.100 min-1                                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Upínací rozsah skľučovadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - 4.500 mm                                                                                                                                                                    |         |         |        |
| Síla jednotlivého príklepu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,4 J                                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Max. vŕtací výkon - ocel betón drevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13/24/32 mm                                                                                                                                                                     |         |         |        |
| Max. vŕtací výkon (korunka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 mm                                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Hmotnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0 kg                                                                                                                                                                          |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 x 84 x 214 mm                                                                                                                                                               |         |         |        |
| Súčasťou balenia: Makita D-19174 10-dielna sada vŕtákov a sekáčov SDS-Plus alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vŕták 6 x 110 mmvŕták 8 x 160 mmvŕták 10 x 210 mmvŕták 10 x 460 mmvŕták 12 x 210 mmvŕták 12 x 460 mmvŕták 16 x 460 mmvŕták 20 x 460 mmsekáč špic 250 mmsekáč plochý 20 x 250 mm |         |         |        |
| Súčasťou balenia: Makita D-16368 5-dielna sada sekáčov SDS-Plus alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 x sekáč špic 250 mm2 x sekáč plochý 250 x 20 mm1 x sekáč plochý 250 x 40 mm                                                                                                   |         |         |        |
| MIEŠADLO DO VRTAČKY SDS PLUS SPIRÁLOVÉ, 100X500MM, SDS PLUS alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1x (pozinkovaný povrch)                                                                                                                                                         |         |         |        |
| Miešadlo na farbu s SDS Plus uchyt 80x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1x (pozinkovaný povrch)                                                                                                                                                         |         |         |        |

**Položka č. 3: MAKITA 1911B Hoblík alebo ekvivalent**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti     | Hobľuje až do 110 mm a o 35 % účinnejšieVeľká V-drážka pre ľahké zrážanie hránVýkonný 900 W motorVysoká rýchlosť otáčok umožňuje bezchybnú konečnú úpravuPraktický nástroj vďaka ergonomickému tvaru |
| Parametre      | Príkon: 900 WVoľnobežné otáčky: 16.000 min <sup>-1</sup> Šírka hobľovania: 110 mmHĺbka hobľovania: 0 - 2 mmCelková dĺžka: 355 mmHmotnosť: 4,3 kgRozmery (D x Š x V): 355 x 160 x 172 mm              |
| Súčasť balenia | HSS nôž (nainštalovaný) (D71211 MA)Držiak pre brúsenie (123055-9 MA)Adaptér odsávania (414468-8 MA)Šablóna (123062-2 MA)Paralelný doraz (164371-0 MA)Kľúč (782209-3 MA)                              |

**Položka č. 4: MAKITA DF457DWE - Akumulátorový vŕtací skrutkovač alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                   |                             |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| Prachotesná 2 rýchlostná prevodovka s kovovými prevodmi   |                             |         |         |        |
| Vŕtanie a uťahovanie v 16 stupňoch                        |                             |         |         |        |
| Regulácia otáčok a brzda motora pre presné skrutkovanie   |                             |         |         |        |
| Protišmyková pogumovaná rukoväť                           |                             |         |         |        |
| Dodávané v prepravnom kufri, dvomi batériami a nabíjačkou |                             |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                      | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                     | ks                          |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                      | Hodnota/Charakteristika     |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň                                | 0 - 400 min <sup>-1</sup>   |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň                                | 0 - 1.400 min <sup>-1</sup> |         |         |        |
| Upínací rozsah skľučovadla                                | 1,5 - 13 mm                 |         |         |        |
| Max. vŕtací výkon - oceľ                                  | 13 mm                       |         |         |        |
| Max. vŕtací výkon - drevo                                 | 36 mm                       |         |         |        |
| Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj                       | 42 / 24 nm                  |         |         |        |
| Akumulátor                                                | 18 v / 1,3 ah               |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.                                                                                                                                                                           |
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky                                                                                                                                                                                                                    |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.                                                                                                                                                                    |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.                                                                                                                                             |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.                                                                                                                                                                         |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.                                                                                                                          |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                      |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.                                      |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Požadujeme o dodanie kompletnej zákazky podľa kúpnej zmluvy a nie po častiach spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.10.2022 08:00:00 - 04.11.2022 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 787,50 EUR

4.2 Sazba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 945,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211228

V Bratislave, dňa 12.10.2022 10:38:03

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
SEKO Trenčín, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska