KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice

Objekt:

2022/052-001 - Rekonštrukcia kanalizácie - havarijný stav

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	10.10.2022
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	47 894 431
	Ing. Branislav VÁRKOLY, EaCP s.r.o.	IČ DPH:	2024134937

Poznámka:

Cena bez DPH				**14 334,45**
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znížená	14 334,45	20,00%	2 866,89
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**17 201,34**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice

Objekt:

2022/052-001 - Rekonštrukcia kanalizácie - havarijný stav

Miesto:		Dátum:	10.10.2022
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Branislav VÁRKOLY, EaCP s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 334,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 260,50
1 - Zemné práce	3 332,61
2 - Zakladanie	356,70
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 264,20
4 - Vodorovné konštrukcie	238,12
5 - Komunikácie	485,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	374,13
8 - Rúrové vedenie	1 380,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 382,46
99 - Presun hmôt HSV	446,00
PSV - Práce a dodávky PSV	483,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	311,70
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	52,64
771 - Podlahy z dlaždíc	118,81
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	372,20
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 218,60

ROZPOČET

Stavba:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice

Objekt:

2022/052-001 - Rekonštrukcia kanalizácie - havarijný stav

Miesto: | Dátum: 10.10.2022

Objednávateľ: | Projektant:

Zhotoviteľ: | Spracovateľ: Ing. Branislav VÁRKOLY, EaCP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 334,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 260,50
	D	1	Zemné práce				3 332,61
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	11,700	4,01	46,92
2	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	3,000	4,99	14,97
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,400	368,48	884,35
4	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	23,400	34,90	816,66
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,400	1,11	25,97
6	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	3,000	42,09	126,27
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	45,000	9,18	413,10
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	45,000	4,87	219,15
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,400	1,71	45,14
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,480	4,46	91,34
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,510	31,58	110,85
12	*M*	*581530000100.S*	*Piesok technický filtračný*	*t*	*5,960*	*90,25*	*537,89*
	D	2	Zakladanie				356,70
13	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,400	116,25	279,00
14	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,000	19,93	59,79
15	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,000	5,97	17,91
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 264,20
16	K	351361111.S	Výstuž spodnej časti stôk v otvorenom výkope z betonárskej ocele 10216	t	0,760	1 663,42	1 264,20
	D	4	Vodorovné konštrukcie				238,12
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,340	52,30	122,38
18	*M*	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*4,440*	*21,32*	*94,66*
19	K	452386111.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	21,08	21,08
	D	5	Komunikácie				485,51
20	K	572744112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. nad 30 do 40 mm	m2	11,700	21,45	250,97
21	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1,000	0,66	0,66
22	K	578142111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný MA 11 O, hr. 40 mm	m2	11,700	19,99	233,88
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				374,13
23	K	631312411.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,200	141,93	170,32
24	K	632451615	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI Polycret K 40 hr. 40 mm	m2	3,000	66,35	199,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,000	2,38	4,76
	VV		2*1		2,000		
	D	8	Rúrové vedenie				1 380,77
26	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	9,000	0,95	8,55
27	*M*	*286110009900.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*1,800*	*74,03*	*133,25*
28	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	1,000	3,84	3,84
29	*M*	*286510003400*	*Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*2,67*	*2,67*
30	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	4,72	4,72
31	*M*	*286510004400.S*	*Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*1,000*	*6,72*	*6,72*
32	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	4,72	4,72
33	*M*	*286510013600*	*Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*14,87*	*14,87*
34	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200	m	40,000	24,84	993,60
35	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,98	11,98
36	*M*	*552410002650.S*	*Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením*	*ks*	*1,000*	*195,85*	*195,85*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 382,46
37	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000	13,94	41,82
38	*M*	*592170002100*	*Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*3,030*	*6,20*	*18,79*
	VV		3*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		3,030		
39	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,70	94,00
40	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,000	16,65	49,95
41	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	20,000	5,10	102,00
42	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	1,000	20,69	20,69
43	*M*	*415159*	*ACO Access Cover UNIFACE SMART AL pro výplň 400x400, H50,L15*	*ks*	*1,000*	*317,41*	*317,41*
44	K	965041431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t	m3	1,000	73,65	73,65
	VV		1*2*0,5		1,000		
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,033	16,46	66,38
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,495	0,54	32,67
	VV		4,033*15 'Prepočítané koeficientom množstva		60,495		
47	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,033	12,21	49,24
48	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,033	1,37	5,53
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,033	42,18	170,11
50	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,033	84,36	340,22
	D	99	Presun hmôt HSV				446,00
51	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	27,212	16,39	446,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				483,15
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				311,70
52	K	711111035.S	Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode rýchloschnúcou maltou zvislá	m2	3,000	66,10	198,30
53	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	5,000	22,68	113,40
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				52,64
54	K	721110806.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad DN 100 do DN 200, -0,02670t	m	9,000	4,95	44,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,300	26,96	8,09
	D	771	Podlahy z dlaždíc				118,81
56	K	771541211.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	2,000	27,27	54,54
	VV		2*1		2,000		
57	*M*	*597740001800.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 198x198x9 mm, gresové neglazované*	*m2*	*2,080*	*30,90*	*64,27*
	VV		2*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		2,080		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				372,20
58	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín presun nábytku	hod	10,000	37,22	372,20
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				4 218,60
59	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 265,43	1 265,43
60	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na žiadsoti a vytýčenia inžinierských sietí	eur	1,000	843,62	843,62
61	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	2 109,55	2 109,55