

Kúpna zmluva č. Z202211076_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Podlahové krytiny a príslušenstvo
Kľúčové slová: Podlahová krytina PVC
CPV: 44112230-9 - Linoleum; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39531400-7 - Kobercovina; 39530000-6 - Koberce, rohože a predložky; 44112200-0 - Podlahové krytiny; 39531310-9 - Kobercové dlažkové krytiny
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent
2. Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent
3. Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent
4. Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent
5. Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Položka č. 1: Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Funkcia				
povrchová úprava podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahová krytina - množstvo	m2			17,7
šírka	m			3
dĺžka	m			5,9
hrúbka	mm			3,0
nášľapná vrstva	mm			0,55

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Celková hmotnosť:	2 160 g/m2
Podklad:	filc
Farba	stredne hnedá, imitácia dreva
Záťažová trieda	priestory pre ľahký priemysel 42
Odolnosť voči ohňu	Trieda Bfl - je určená pre výrobky vyhovujúce kritériám a schopná odolávať po určitú dobu pôsobenia tepelného toku $\geq 8 \text{ kW/m}^2$
Protišmyková odolnosť	áno
Povrchová úprava	PUR

Položka č. 2: Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Funkcia				
povrchová úprava podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahová krytina - množstvo (s odrezkami)	m2			23,6
šírka	m			3,25
dĺžka	m			5,9
hrúbka	mm			3,0
nášľapná vrstva	mm			0,55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková hmotnosť:	2 160 g/m2			
Podklad:	filc			
Farba	stredne hnedá, imitácia dreva			
Záťažová trieda	priestory pre ľahký priemysel 42			
Odolnosť voči ohňu	Trieda Bfl - je určená pre výrobky vyhovujúce kritériám a schopná odolávať po určitú dobu pôsobenia tepelného toku $\geq 8 \text{ kW/m}^2$			
Protišmyková odolnosť	áno			
Povrchová úprava	PUR			

Položka č. 3: Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Funkcia				
povrchová úprava podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahová krytina - množstvo (s odrezkami)	m2			24,4
šírka	m			3,2
dĺžka	m			6,1
hrúbka	mm			3,0
nášľapná vrstva	mm			0,55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková hmotnosť:	2 160 g/m2			
Podklad:	filc			
Farba	stredne hnedá, imitácia dreva			
Záťažová trieda	priestory pre ľahký priemysel 42			
Odolnosť voči ohňu	Trieda Bfl - je určená pre výrobky vyhovujúce kritériám a schopná odolávať po určitú dobu pôsobenia tepelného toku $\geq 8 \text{ kW/m}^2$			
Protišmyková odolnosť	áno			

Povrchová úprava	PUR
------------------	-----

Položka č. 4: Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Funkcia				
povrchová úprava podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahová krytina - množstvo (s odrezkami)	m2			22,8
šírka	m			3,15
dĺžka	m			5,7
hrúbka	mm			3,0
nášľapná vrstva	mm			0,55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková hmotnosť:	2 160 g/m2			
Podklad:	filc			
Farba	stredne hnedá, imitácia dreva			
Zátťažová trieda	priestory pre ľahký priemysel 42			
Odolnosť voči ohňu	Trieda Bfl - je určená pre výrobky vyhovujúce kritériám a schopná odolávať po určitú dobu pôsobenia tepelného toku $\geq 8 \text{ kW/m}^2$			
Protišmyková odolnosť	áno			
Povrchová úprava	PUR			

Položka č. 5: Podlahová krytina PVC PURETEX Lime Oak 960L, alebo ekvivalent

Funkcia				
povrchová úprava podláh				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podlahová krytina - množstvo	m2			108
šírka	m			4
dĺžka	m			27
hrúbka	mm			3,0
nášľapná vrstva	mm			0,55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková hmotnosť:	2 160 g/m2			
Podklad:	filc			
Farba	stredne hnedá, imitácia dreva			
Zátťažová trieda	priestory pre ľahký priemysel 42			
Odolnosť voči ohňu	Trieda Bfl - je určená pre výrobky vyhovujúce kritériám a schopná odolávať po určitú dobu pôsobenia tepelného toku $\geq 8 \text{ kW/m}^2$			
Protišmyková odolnosť	áno			
Povrchová úprava	PUR			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy a návrh na plnenie predmetu zmluvy. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
31678.jpg	31678.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Martin
Obec:	Martin
Ulica:	Československej armády 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.10.2022 08:25:00 - 31.10.2022 08:26:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	zákazka
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 750,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211076

V Bratislave, dňa 18.10.2022 11:54:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska