

Príloha č. 1 Rozpočet diela k Zmluve o dielo č. 01/2022

	Popis položky	m. j.	počet m. j.	cena za m. j. bez DPH v €	cena spolu bez DPH v €
1.	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, štvordielne. OS+OS+OS+OS, 2100x2100 mm, označenie 101, pavilón A1	kus	10	1 065,00 €	10 650,00 €
2	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, dvojdielne, 2100x1450 mm, okno s integrovanou mrežou, označenie 107, pavilón A1	kus	1	705,00 €	705,00 €
3	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, dvojdielne, 1650x1450 mm, okno s integrovanou mrežou, označenie 108, pavilón A1	kus	2	630,00 €	1 260,00 €
4	Plastové dvojkrídlové dvere plné z päťkomorového profilu, vyplnené tepelnoizolačnou vložkou s polyuretánovou výplňou, imitácia dreva svetlý dub, 1750x2100 mm, dvere s integrovanou bezpečnostnou mrežou, označenie 113, pavilón A1	kus	1	2 530,00 €	2 530,00 €
5	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, dvojdielne, 2100x1450 mm, označenie 101, pavilón A2	kus	4	1 065,00 €	4 260,00 €
6	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, dvojdielne, 2100x2100 mm, okno s integrovanou mrežou, označenie 107, pavilón A2	kus	3	705,00 €	2 115,00 €
7	Plastová zasklenená stena z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, 8 sielne, 7x FIX+1x O, dverný otvor 900y1970 mm. 2100x2850 mm, Stena s integrovanou bezpečnostnou mrežou, označenie 109, pavilón A2	kus	1	2 150,00 €	2 150,00 €
8	Plastové okno z päťkomorového profilu, imitácia dreva svetlý dub, štvordielne, OS+OS+OS+OS, 4230x750 mm, označenie 301, spojovacia chodba	kus	2	915,00 €	1 830,00 €
9	Vonkajší parapet plastový š. 350 mm s koncovkami	m	41,1	47,71 €	1 960,88 €
10	Vnútorňý parapet plastový š. 500 mm s koncovkami	m	41,1	27,75 €	1 140,53 €
11	Vonkajší parapet plastový š. 250 mm s koncovkami	m	8,46	21,20 €	179,35 €

12.	Vnútorný parapet plastový š. 100 mm s koncovkami	m	8,46	21,19 €	179,27 €
13.	Vybúranie existujúcich plastových výplní vrátane presunu sutí a poplatku za uloženie na skládke	m	194,62	6,17 €	1 200,81 €
14.	Montáž plastových výplní otvorov	m	194,62	18,03 €	3 509,00 €
15.	Oprava ostení a nadpraží omietkou s maľbou	m	190,77	5,50 €	1 049,24 €
16.	Oprava podláh pri dverách	m	3,85	70,60 €	271,81 €
17.	Montáž vonkajších parapetov s úpravou podkladu	m	49,56	6,65 €	329,57 €
18.	Montáž vnútorných parapetov s úpravou podkladu	m	49,56	6,65 €	329,57 €
Spolu bez DPH v €					35 650,02 €
DPH 20% v €					0,00 €
Cena za objekt s DPH v €					35 650,02 €

Pri plnení zhotoviteľ používa plastový profil IGLO 5

Pri plnení zhotoviteľ používa izolačné sklo TROJSKLO



V Sačurove, dňa 21.10.2022

V Soli, dňa 24.10.2022

zhotoviteľ
Arkadiusz Kacper Kapera
konateľ



objednávateľ
PaedDr. Pavol Hybala
riaditeľ školy

Pavilón A1
minimálna konfigurácia

OZNAČENIE	SCHEM. OBRÁZOK	ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
101		2100/2100 Výrobný rozmer 2040/2070	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 350 mm, vnútorný parapet plastový š. 500 mm Výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostění polystyrénom hr. 40 mm	10
107		2100/1450 Výrobný rozmer 2040/1420	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 350 mm, vnútorný parapet plastový š. 500 mm Okno s integrovanou mrežou, výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostění polystyrénom hr. 40 mm	1
108		1650/1450 Výrobný rozmer 1590/1420	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 350 mm, vnútorný parapet plastový š. 500 mm Okno s integrovanou mrežou, výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostění polystyrénom hr. 40 mm	2

113		1750/2100 Výrobný rozmer 1690/2070	Plastové dvojkrídlové dvere plné z päťkomorového profilu, vyplnené tepelnoizolačnou vložkou s polyuretánovou výplňou $U_{ramu}=1,1, U_{výplne}=1,1$ Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami dvernými 100 mm STN 166212 Dverný otvor 1500/1970, dvere s integrovanou bezpečnostnou mrežou Výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostení polystyrénom hr. 40 mm	1
-----	---	---	---	---

Pavilón A2
minimálna konfigurácia

OZNAČENIE	SCHEM. OBRÁZOK	ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
101		2100/2100 Výrobný rozmer 2040/2070	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 350 mm, vnútorný parapet plastový š. 500 mm Výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostení polystyrénom hr. 40 mm	4
107		2100/1450 Výrobný rozmer 2040/1420	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 350 mm, vnútorný parapet plastový š. 500 mm Okno s integrovanou mrežou, výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostení polystyrénom hr. 40 mm	3
109		2100/2850 Výrobný rozmer 2040/2820	Plastová zasklenená stena z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami dvernými 100 mm STN 166212 Dverný otvor PR jednokrídlové dvere 900/1970 Výrobný rozmer steny upravený kvôli zatepleniu ostení polystyrénom hr. 40 mm Stena s integrovanou bezpečnostnou mrežou	1

spojovacia chodba
minimálna konfigurácia

OZNAČENIE	SCHEM. OBRÁZOK	ROZMER	POPIS OKNA A KOVANIA	POČET KS
301		4230/750 Výrobný rozmer 4170/720	Plastové okno z päťkomorového profilu s izolačným dvojsklom 4-16-4 mm, Uramu, Usklo=1,1 Okno otváracé a sklopné so štrbinovým vetraním a zabudovanou ventilačnou klapkou. Povrchová úprava imitácia dreva svetlý dub, kovanie závesami okennými nosnými (PNT 7330) 100 mm STN 166212 vonkajší parapet plastový š. 250 mm, vnútorný parapet plastový š. 100 mm Okno s integrovanou bezpečnostnou mrežou Výrobný rozmer okna upravený kvôli zatepleniu ostení polystyrénom hr. 40 mm	2

IMPREFARB SLOVAKIA s.r.o.

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2022
Harmonogram prác

Názov zákazky: „Výmena výplní otvorov“
Objednávateľ: Základná škola Sol' 53
Zhotoviteľ: IMPREFARB SLOVAKIA s.r.o. , Dargovská 328 , Sačurov 094 13

Por. číslo	Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a faktúrované	Rok	2022/2023															
		Mesiac	december					januar										
		Týždeň	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.						
1.	Prevzatie staveniska		x															
2.	Montáž okien			x	x	x	x	x										
3.	Odovzdanie stavby a staveniska								x									

V Sačurov, dňa 19.10.2022

V Sol', dňa 24.10.2022

zhotoviteľ : Arkadiusz Kacper Kapera, konateľ

objednávateľ: PaedDr. Pavol Hybala, riaditeľ