

# Rámcová dohoda č. Z202211429\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK2375000000000025827143CEKOSKBX  
Telefón: +421 259356342

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VHM Corp s. r. o.  
Sídlo: Tallerova 4, 81102 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 53898834  
DIČ: 2121526935  
IČ DPH: SK2121526935  
Telefón: 0918998777

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie čistiacich a hygienických potrieb  
Kľúčové slová: čistiace potreby, hygienické potreby, leštiace potreby, toaletný papier, utierky, mydlo, kefy, metly, prachovky  
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 39525100-9 - Prachovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Tkaná handra na umývanie s rozmermi 60 x 60 cm.
2. Utierka kuchynská bavlnená
3. Prachovka flanelová 30x30cm /40x35cm /45x35cm
4. Prachovka plienková 40x40 cm
5. Mikrovláknová utierka na sklo vozidla 40x40cm
6. Hubková utierka
7. Veľká umývacia špongia 195x135x70mm
8. Lopatka PVC s metličkou
9. Lopatka kovová
10. Metla široká
11. Zmeták s tyčou
12. Škrabka na sklo s metličkou
13. Zvon na WC vysoký gumenodrevený
14. Kôš odpadový plastový 12L
15. Kefka, mazačka na obuv
16. Osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty, 300 ml
17. Hustý gél na čistenie toaliet s vôňou, objem 750 ml

18. Professional Colour prášok na farebné prádlo min 9 kg
19. Tablety do pisoára 40 ks, 1kg vo vedre
20. Závesný WC blok 3 in1 tuhý
21. Univerzálny čistič podláh 5 l
22. Coyote Konkor 101 200 ml
23. Prostriedok na laminátové podlahy 1L Floor
24. Účinný a silný čistiaci prostriedok na odstraňovanie mastnoty z riadu 1L / Jar
25. Prostriedok na vodný kameň Pulirapid Extra Spray 500ml
26. Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy 250ml
27. Chloramin 1kg
28. Dezinfekčný prostriedok s obsahom aktívneho chlóru
29. Demineralizovaná voda 5L
30. Nemrznúca zmes 5L do ostrekovača (- 40°C)
31. Letná zmes 5L do ostrekovača
32. Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača 5000 ml
33. Antibakteriálne tuhé mydlo 90g
34. Abrazívna umývací pasta na ruky /solvína
35. Ochranný krém na ruky, objem 100 ml / Indulona modrá
36. Čierny, krém na topánky 250 ml (g) / top box
37. Skladané papierové utierky ZZ
38. Toaletný papier, návin 30 m
39. WC set – stojan z odolného plastu + kefa
40. Vedro plastové 10L
41. Mop plochý na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm
42. Náhrada ma Mop na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm
43. Čierne vrecia PVC LPDE, veľké po 50 ks/bal., 55x100cm
44. Čierne vrecia na odpad pevné 30L po 25 ks/kotúč, rozmery 50x60cm
45. Rukavice gumené, 1pár/bal., veľkosť S,M, L
46. Jednorazové ochranné rukavice bez púdru, vyrobené z nitrilu, bez latexu
47. Spongia na riad 1/10
48. Čistiaci piesok tekutý 500 ml
49. Prostriedok na čistenie okien v spreji 500ml Clin
50. Sprej na čistenie a ochranu plastov interiéru vozidla

**Položka č. 1: Tkaná handra na umývanie s rozmermi 60 x 60 cm.**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer mernej jednotky:	60cm x 60cm			
Technické parametre spĺňa napríklad Handra Venda 60x60cm prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 2: Utierka kuchynská bavlnená**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

zloženie:	Materiál: 100% bavlna väčšej gramáže
požaduje sa:	Kuchynská utierka Stripes, 50 x 70 cm, sada 10 ks
Technické parametre spĺňa napríklad Handra Venda 60x60cm prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	

**Položka č. 3: Prachovka flanelová 30x30cm /40x35cm /45x35cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gramáž	80gr./m2			
zloženie:	99% Bavlna, 1% polyester			
Technické parametre spĺňa napríklad Monika prachovka flanelová biela prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 4: Prachovka plienková 40x40 cm**

Funkcia				
Klasická biela prachovka z plienky má výbornú savosť. Utrie a odstráni nečistoty na sucho, prípadne môžete použiť na doleštenie okien, alebo ju použijete pri kombinovanom upratovaní s čistiacimi prostriedkami podľa potreby. Rozmery: 40x40 cm. Farba: BIELA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Mikrovláknová utierka na sklo vozidla 40x40cm**

Funkcia				
účinná pomôcka na čistenie, ktorá nasaje mnohonásobok vody. Pri čistení nasucho je prach pridržovaný autostatickým nábojom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	240	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	Plošná hmotnosť materiálu 300 g/m <sup>2</sup> Výdrž cca 200 cyklov prania 70% polyester, 30% polyamid			
objem mernej jednotky:	rozmer 40x40cm			
Technické parametre spĺňa napríklad Unger – Mikrovláknová utierka prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 6: Hubková utierka**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	bal	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika:	Extra savá absorbčná hubková utierka, nežmolkuje sa			
objem mernej jednotky:	5 kusov v balení			

Technické parametre spĺňa napríklad Utierka hubková Spontex 5 Top Tex 5ks prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	
---	--

**Položka č. 7: Veľká umývacia špongia 195x135x70mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 8: Lopatka PVC s metličkou**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	sada	0	50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podrobný popis	Zberná plocha lopatky:- šírka : 21 cm- hĺbka : 18,5 cm. Dĺžka vlasu: 5cm. Celková dĺžka metličky: 27cm, Zloženie: polypropylén, PET, guma			

**Položka č. 9: Lopatka kovová**

Funkcia				
Robustná kovová lopatka vhodná napr. na zber ťažšieho odpadového materiálu (napr. uhlie, popol a pod.).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 10: Metla široková**

Funkcia				
Podľa aktuálnej potreby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 11: Zmeták s tyčou**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika:	Zmeták s tyčou Materiál: Kombinované Šírka: 5 cm Výška: 128 cm Dĺžka: 28 cm Mix motívov			

**Položka č. 12: Skrabka na sklo s metličkou**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Metlička so škrabkou, konštrukcia z masívneho plastu. Do zimného počasia, s mäkkou rukoväťou na odmetanie snehu a škrabanie ľadu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	súprava	0	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	masívny plast			
objem mernej jednotky:	1 škrabka a 1 metlička			

**Položka č. 13: Zvon na WC vysoký gumenodrevený**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre spĺňa napríklad PRT0014 Zvon na WC vysoký gumenodrevený prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 14: Kôš odpadový plastový 12L**

Funkcia				
Plastový kôš na papier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastový kôš na papier. Výška nádoby 29,5 cm, priemer 27,5 cm. Objem 12 litrov. Farba čierna.				
zloženie:	plast			
objem mernej jednotky:	12 l			

**Položka č. 15: Kefka, mazačka na obuv**

Funkcia				
Drevená malá kefka na obuv. Používa sa na mazanie obuvi krémom. Dĺžka 16 cm.				
POUŽITIE: - vojenská obuv, - rôzna obuv				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre spĺňa napríklad Kefka na obuv "mazáčik" prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 16: Osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty, 300 ml**

Funkcia				
Osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty s technológiou eliminácie pachov odstraňuje nepríjemný zápach a okamžite prevonia miestnosť príjemnou vôňou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	300	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
objem mernej jednotky:	300 ml
Technické parametre spĺňa napríklad Glade by Brise osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	

**Položka č. 17: Hustý gél na čistenie toaliet s vôňou, objem 750 ml**

Funkcia				
Tekutý dezinfekčný a čistiaci prípravok. Chráni pred baktériami uvoľnenými z toalety do ovzdušia spláchnutím. Priľnavý k povrchu toaletnej misy a ostáva aj po spláchnutí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dezinfekčný wc čistič 750ml Domestos je tekutý univerzálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý je určený na viacero plôch, ktoré silne znečistených miest a najmä tam, kde sa môžu vyskytovať baktérie alebo plesne. Domestos môžete použiť neriedení ale aj riedení. Neriedený tekutý Domestos je ideálny na čistenie toalety, odtoku vane a kuchynského drezu. Riedený tekutý Domestos je ideálny na upratovanie podláh, kachličiek, umývadiel a pracovných plôch v domácnosti i na bielenie prádla.				
Obsahuje aktívne molekuly, ktoré chránia toaletu pred vodným kameňom. Jeho husté zloženie zaručuje dokonalú priľnavosť k povrchu toaletnej misy, vďaka čomu výrazne obmedzuje množstvo baktérií aj po spláchnutí. Zabíja všetky choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy na povrchoch. Zanecháva toaletu alebo iné čistené povrchy dokonale čisté a dezinfikované s príjemnou a sviežou vôňou.				
zloženie:	Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,5 g / 100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), Neiónové povrchovo aktívne látky, Kationové povrchovo aktívne látky, Mydlo, Parfum			
objem mernej jednotky:	750 ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Domestos WC čistič 750ml Pine Fresh prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 18: Professional Colour prášok na farebné prádlo min 9 kg**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie produktu je efektívne najmä pre ťažko odstrániteľných flakoch ako bežné flaky napr. aj na pracovnom odeve= káva, víno, make-up, atď. už pri 30°C.				
zloženie:	5-15% aniónové tenzidy, <5% neaniónové tenzidy, fosfonát, Polycarboxylate, zeolit, enzýmy, aromatické látky, Hexyl cinnamal.			
objem mernej jednotky:	min. 9kg / 150 praní			

Technické parametre spĺňa napríklad ARIEL Professional Colour prášok na farebné prádlo 9,75 kg / 150 praní prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	
--	--

**Položka č. 19: Tablety do pisoára 40 ks, 1kg vo vedre**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	vedro	0	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uvoľňujú príjemnú vôňu. Čistia a dezodorujú. Obmedzujú tvorbu vodného a močového kameňa. Obsahujú účinné zložky, ktoré odstraňujú nečistoty a zabráňujú tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných miestach. Pri každom spláchnutí sa uvoľňujú účinné látky.	Obsahuje: reakčný produkt benzosulfonovej kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-metylbenzosulfonovej kyseliny hydroxidu sodného, N-/hydroxyety/ amidy C12-18-nasýtených a C-18 nenasýtených kyselín			
objem mernej jednotky:	40 kusov vo vedre			
Technické parametre spĺňa napríklad Fixinela WC tablety dezodorant do pisoárov Borovica 40 ks 1 kg prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 20: Závesný WC blok 3 in1 tuhý**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: pevný WC blok v podobeštyroch guľčiek. Na čistenie WC s ochranou proti vodnému kameňu a sviežou vôňou				
Technické parametre spĺňa napríklad Domestos 3 in1 WC blok závesný tuhý Atlantic 40g prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 21: Univerzálny čistič podláh 5 l**

Funkcia				
Univerzálny čistič dôkladne čistí a zanecháva kvetinovú vôňu po dobu 24 hodín. Povrch ostáva lesklý bez potrebného oplachovania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prípravok s neutrálnym pH vhodný aj na citlivé povrchy Čistič Ajax s úplne univerzálnym použitím Povrchy nie je nutné následne Oplachovať Čistota a sviežosť po viac ako 24 hodín sa stále udržiava				
zloženie:	< 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, Parfém, Limonene, Glutaral, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Linalool			
Technické parametre spĺňa napríklad Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax s vôňou prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 22: Coyote Konkor 101 200 ml**

<b>Funkcia</b>				
Vytvára na konzervovaných predmetoch olejový film, ktorý maže a súčasne dokonale chráni železné kovy proti korózii. Je vhodný na mazanie strojov, prístrojov, motorov, náhradných dielov, kontaktov akumulátorov, pántov. Uvoľňuje zaseknuté mechanizmy. Vhodný na čistenie a konzerváciu zbraní.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Predpokladaný počet	ks	0	80	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Maže a dokonale chráni železné kovy Uvoľňuje zaseknuté mechanizmy 200 ml				
objem mernej jednotky:	200ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Coyote Konkor 101 200 ml prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 23: Prostriedok na laminátové podlahy 1L Floor**

<b>Funkcia</b>				
čistiaci prostriedok na umývanie podlahových panelov s obsahom pomarančového oleja. Účinne odstraňuje všetku špinu a masť. Po umytí ostáva povrch dlho čistý a lesklý.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Predpokladaný počet	ks	0	50	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
základná charakteristika:	Vďaka obsahu prírodného pomarančového oleja je neobvykle účinný pri odstraňovaní nečistôt, a čistenému povrchu vracia pekný a svieži vzhľad.			
-	Zaručuje komplexnú ochranu pokožky rúk, nespôsobuje jej podráždenie. Starostlivo zvolená vonná kompozícia spôsobuje, že sa v miestnosti udržiava príjemná, pomarančová vôňa.			
-	Prípravok je veľmi výdatný, ekonomicky výhodný pri použití. Má antistatické a leštiace vlastnosti.			
objem mernej jednotky:	1 liter			
Technické parametre spĺňa napríklad FLOOR prípravok na laminátové podlahy POMARANČ, 1L prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 24: Účinný a silný čistiaci prostriedok na odstraňovanie masťoty z riadu 1L / Jar**

<b>Funkcia</b>				
Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci masťotu. Účinné odstránenie masťoty, množstvo aktívnych bubliniek, dlho trvajúca pena, Dobré pre každodenné umývanie riadu: od pohárov po hrnce a panvice,				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Predpokladaný počet	ks	0	500	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
základná charakteristika: Účinný a silný čistiaci prostriedok na odstraňovanie masťoty z riadu s príjemnou vôňou citrónu. Umývací prostriedok na riad s patentovanou technológiou a príjemnou vôňou.				
zloženie:	5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové Povrchovo Aktívne Látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfums, Geraniol, Limonene.			
objem mernej jednotky:	1 liter			



Technické parametre spĺňa napríklad JAR na riad 11 Citrón prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	
--	--

**Položka č. 25: Prostriedok na vodný kameň Pulirapid Extra Spray 500ml**

Funkcia				
prípravok na odstránenie vodného kameňa a čistenie usadenín z najrôznejších typov povrchov, či už sa jedná o porcelán či keramiku. Hravo si poradí s vodovodnou batériou, umývadlom, sprchovým kútom, WC, drezom alebo sporákom. Navyše vďaka spreji sa jeho aplikácia stáva ešte jednoduchšie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: efektívne odstraňuje vodný kameň, špinu a hrdzu. určený na nerez, sklo, plast, keramiku, mosadz a meď ideálny na čistenie vodovodných batérií, umývadiel, drezov z nerez, keramických vaní, sprchovacích kútov sklenených i plastových, sporákov, porcelánu i keramiky				
Obsah chlóru Bez chlóru Objem 500 ml Vlastnosti Univerzálne Obsah chlóru Bez chlóru Funkcie odvápnovače, na vodný kameň Obsah chlóru Obsah chlóru Bez chlóru Objem 500 ml Vlastnosti Univerzálne Obsah chlóru Bez chlóru Funkcie odvápnovače, na vodný kameň Typ čističa Sprej				
objem mernej jednotky:	500ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Pulirapid Extra na hrdzu a vodný kameň 500 ml prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 26: Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy 250ml**

Funkcia				
Sprej s antistatickými zložkami, ktoré zabraňujú usádzaniu prachu. Dokonale čistí a odstraňuje prach, šmuhy a odtlačky z bežných druhov povrchov, ako je sklo a drevo. Chráni drevo a zvyšuje jeho prirodzený lesk. Odstraňuje odtlačky, škrvy, prach a až 90% alergénov v prachu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	180	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	Zloženie: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické uhľovodíky, Parfumy, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Citronellool, Butylphenyl methylpropional, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.			
objem mernej jednotky:	250 ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 27: Chloramin 1kg**

Funkcia				
Vysoko účinný univerzálny práškový dezinfekčný prípravok na dezinfekciu plôch a predmetov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

práškový dezinfekčný prípravok, ktorý účinkuje na báze chlóru,	
Obsah aktívneho chlóru	25%
účinky:	Dezinfekčné účinky sa využívajú v zdravotníctve, poľnohospodárstve, komunálnej hygiene, spracovanie potravín a mäsa a veterinárnej praxe
využitie	pri dezinfekcii pitnej vody a po likvidácii následkov živelných katastrof.
spektrum účinnosti	baktericídny, fungicídny, virucídny, mykobaktericídny
objem mernej jednotky:	1 ks
Technické parametre spĺňa napríklad Chloramin T, 1000 g prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	

**Položka č. 28: Dezinfekčný prostriedok s obsahom aktívneho chlóru**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dezinfekcia vody a povrchov. Odstraňuje až 99,9 % baktérií a vírusov.				
Dezinfekčná látka	chlórnan sodný 4,7 g / 100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný)			
objem mernej jednotky:	1000 ml			

**Položka č. 29: Demineralizovaná voda 5L**

Funkcia				
Demineralizovaná technická voda určená na riedenie koncentrátov nemrznúcich a letných zmesí do ostrekovačov DYNAMAX a všetkých typov chladiacich kvapalín . Vhodná na použitie do akumulátorov, žehličiek, alebo fotolaboratórií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem mernej jednotky:	5000 ml			

**Položka č. 30: Nemrznúca zmes 5L do ostrekovača (- 40°C)**

Funkcia				
účinne odstraňuje námrazu a nečistoty zo skiel automobilov. Nenarušuje lak, ani gumové a plastové diely, chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Predlžuje životnosť stieračov a prevonia celé auto. Neriedená je zmes použiteľná do -40 ° C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: nemrznúca zmes do ostrekovačov do -40 °C - 5L.	celoročná účinná mrazuvzdorná kvapalina, použiteľná do akýchkoľvek typov ostrekovačov motorových vozidiel			
účinky:	činne odstraňuje námrazu a nečistoty zo skiel automobilov. Nenarušuje lak, ani gumové a plastové diely, chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Predlžuje životnosť stieračov			
účinky:	Neriedená je zmes použiteľná do -40 ° C.			
objem mernej jednotky:	5000 ml			

Technické parametre spĺňa napríklad CINOL nemrznúca zmes do ostrekovačov -40 °C - 5L prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	
--	--

**Položka č. 31: Letná zmes 5L do ostrekovača**

Funkcia				
vysokoúčinný prostriedok pre odstránenie zvyškov hmyzu a všetkých bežných nečistôt zo skla automobilu. Koncentrát obsahuje aktívnu látku, ktorá predstavuje úplne nový spôsob údržby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
účinky:	je určený na použitie ako náplň do ostrekovačov pre všetky typy motorových vozidiel v letnom období. Plní sa do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa aplikuje na čelné sklo automobilu.			
objem mernej jednotky:	5000 ml			
Technické parametre spĺňa napríklad DYNAMAX letná zmes do ostrekovačov 5L prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 32: Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača 5000 ml**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: požaduje sa, aby obsahovalo 1/4 hydratačného krému				
zloženie: aqua, sodium laureth sulfates, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA, isopropyl palmitate, parfum, acrylates copolymer, styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl sulfates, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool pH neutrálne				
objem mernej jednotky:	5000 ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača DOVE/Mitia prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 33: Antibakteriálne tuhé mydlo 90g**

Funkcia				
na každodennú ochranu aktívnym osobám na umývanie rúk, ničí 99% baktérií vytvára na pokožku ochrannú vrstvu Mydlo sa navlhčí vodou, po vytvorení peny sa nechá chvíľu pôsobiť na pokožke a potom sa opláchnie vodou. Vhodné na každodenné použitie, niekoľkokrát denne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: požaduje sa, aby obsahovalo 1/4 hydratačného krému				

zloženie:	Sodium palmate, Sodium tallowate, Sodium palm kemelate, Aqua, PEG-12, Glycerin, Stearic acid, Parfum, Sodium chloride, Triclocarban
zloženie:	Pentasodium pentetate, Pentaerithrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool, CI 77891, CI 42090
objem mernej jednotky:	90 g
Technické parametre spĺňa napríklad PROTEX antibakteriálne tuhé mydlo Fresh 90g prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	

**Položka č. 34: Abrazívna umývacia pasta na ruky /solvína**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem mernej jednotky:	450 g			
Technické parametre spĺňa napríklad SOLVINA 450g abrazívna umývacia pasta na ruky prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 35: Ochranný krém na ruky, objem 100 ml / Indulona modrá**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika: Ochranný krém na ruky INDULONA Original s tradičnou receptúrou bez konzervačných látok pre intenzívnu starostlivosť. Krém na ruky je vhodný pre každodennú starostlivosť o popraskanú a vysušenú pokožku všetkých vekových kategórií. Namáhanej pokožke dodáva pružnosť, pevnosť, vláčnosť a prirodzenú ochrannú vrstvu.	Krém v tube			
Vďaka zloženiu s prevažnou zložkou prírodnou vazelíny je krém ideálny aj pre citlivú pokožku so sklonom k alergiám. krém na ruky s tradičnou receptúrou bez konzervačných látok pre všetky vekové kategórie vhodné aj pre citlivú pokožku so sklonom k alergiám vhodné pre suchú a popraskanú pokožku regeneračné, ochranné a premasťujúce funkcie dermatologicky testované POUŽITIE Krém naneste v primeranej vrstve na čistú pokožku, dobre rozotrite a nechajte vstrebať. Ošetrovanie odporúčame opakovať niekoľkokrát denne. Skladujte pri teplote 15-25 ° C. Chráňte pred slnečným svetlom.				
druh:	modrá			
objem mernej jednotky:	100 ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Indulona modrá - krém na ruky 100ml prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 36: Čierny, krém na topánky 250 ml (g) / top box**

Funkcia
---------

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem mernej jednotky:	250 ml (g)			
Technické parametre spĺňa napríklad Top Box krém na obuv - čierny 250ml (g) alebo ekvivalentný prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 37: Skladané papierové utierky ZZ**

Funkcia				
Utierky ZZ KATRIN 36200 sú Zig Zag skladané 1-vrstvové biele papierové utierky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	balenie	0	15000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
základná charakteristika:	Tento produkt má označenie EÚ ECO-LABEL - produkty vyrobené z primárnych a recyklovaných vlákien, v priebehu výrobného procesu sa kladie dôraz na použitie chemikálií šetrných k životnému prostrediu			
základná charakteristika:	a berie sa ohľad na znižovanie množstva skleníkových plynov a iných emisií vypúšťaných do ovzdušia. Vyrobené z recyklovaného papiera. V balíku je 200 utierok.			
Rozmer	230x232 mm			
počet v balení	200 utierok			
Technické parametre spĺňa napríklad Utierky ZZ KATRIN 36200 sú Zig Zag skladané 1-vrstvové biele papierové utierky prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 38: Toaletný papier, návin 30 m**

Funkcia				
Toaletný papier 30m, 2vr. na hygienické účely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	30000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	100% celulóza			
počet vrstiev:	dvojvrstvový			
návin:	30 m			
Technické parametre spĺňa napríklad Toaletný papier 250 útržkov, priemer kotúča 9 – 10 cm, farba biela prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				
vkladá sa do zásobníkov na klasické malé kotúče toaletného papiera				

**Položka č. 39: WC set – stojan z odolného plastu + kefa**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	Kombinované			

Technické parametre spĺňa napríklad Makro 96645 WC kefa a stojan TOP 503 prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.	
--	--

**Položka č. 40: Vedro plastové 10L**

Funkcia				
Vedro plastové 10L s plastovou rukoväťou (farebné varianty), vyrobené zo silného plastu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
parametre	Výška (cm): 24Priemer horný (cm): 29Objem (l): 10Materiál: Plast			

**Položka č. 41: Mop plochý na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm**

Funkcia				
Mikrovláknový Super MopSet je určený pre všetky typy interiérových podláh.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Moderná konštrukcia umožňujúca otáčanie koncovky mopu o 360° zaručuje prístup aj na ťažko dostupné miesta. Ľahká a pevná teleskopická tyč zabezpečí pohodlné používanie vďaka nastaveniu dĺžky presne podľa potreby. Náhrada s aktívnymi vláknami dokonale čistí. Absorbujú veľké množstvo špiny s minimálnym množstvom saponátu. Po znečistení je možné mop preprať v rukách, alebo v práčke pri teplote 60°C.				
Technické parametre spĺňa napríklad Mop na podlahy SUPER komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm Cleanex prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 42: Náhrada ma Mop na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zloženie:	Kombinované			
Technické parametre spĺňa napríklad Mop na podlahy SUPER komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm Cleanex alebo ekvivalent, ktorý musí byť kompaktný s dodávanými mopmi prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 43: Čierne vrecia PVC LPDE, veľké po 50 ks/bal., 55x100cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	balenie	0	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
požaduje sa:	Vrecia LDPE regr. 55x100 cm 130mic čierne			
počet vriec v balení	50 kusov			

**Položka č. 44: Čierne vrecia na odpad pevné 30L po 25 ks/kotúč, rozmery 50x60cm**

Funkcia				
Vreca na odpad 30l - 50x60cm 25ks extra pevné, čierne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	kotúč/rolka	0	800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
požaduje sa:	Vreca na odpad z pevného, odolného a kvalitného LDPE materiálu			
rozmer	50 x 60 cm			
materiálu hrúbky 0.03mm	0.03mm			
objem	30 litrov			
25 kusov v rolke				
farba	čierna			

**Položka č. 45: Rukavice gumené, 1pár/bal., veľkosť S,M, L**

Funkcia				
Veľkosť od S po XL požiadavky v objednávke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	pár	0	350	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špeciálne navrhnuté gumené rukavice pre ochranu rúk - pre ľahké navliekanie sú pri domácich prácach ideálne.				
Technické parametre spĺňa napríklad Spokar gumené rukavice pre domácnosť prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 46: Jednorazové ochranné rukavice bez púdro, vyrobené z nitrilu, bez latexu**

Funkcia				
Veľkosť od S po XL požiadavky v objednávke				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	balenie	0	500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednorazové ochranné rukavice bez púdro, vyrobené z nitrilu, bez latexu. Extra mäkké a pohodlné rukavice s vysokou elasticitou, výborná citlivosť pri úchope, nitrilové vyšetrovacie rukavice.				
Extra mäkké a ľahké rukavice pre vynikajúce pohodlie pri nosení a výbornou citlivosťou úchopu vysoká elasticita Zdravotnícka pomôcka podľa smernice MD 93/42 / EHS (trieda I) a ako jednorazové ochranné rukavice podľa nariadenia o OOP (EÚ) 2016/425kategórie III Vnútorný materiál je hladký, bez púdro, manžeta Zhoda s normami EN 455, EN 420, EN 374 and ISO 15223Hrúbka materiálu 0,11 mm (merané v dvoch vrstvách), dĺžka 24 cm (EN 420)				
objem mernej jednotky:	200 kusov v balení			
Technické parametre spĺňa napríklad SEMPERGUARD SAPPHIRE NITRILOVÉ RUKAVICE 200 KS NEPÚDROVANÉ MODRÉ prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 47: Spongia na riad 1/10**

Funkcia				
Polyuretánová hubka so zelenou abrazívnou vrstvou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	balenie	0	1500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer ks	7,8 x 5 x 2,5 cm			
obsah balenia	10 kusov			

**Položka č. 48: Čistiaci piesok tekutý 500 ml**

Funkcia				
Ekvivalent musí spĺňať minimálne také isté, alebo lepšie parametre				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie: Menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Phenoxyethanol, Mydlo, Parfum, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal.				
objem mernej jednotky:	720g/500ml			
Technické parametre spĺňa napríklad Cif Cream tekutý piesok 720g/500ml prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 49: Prostriedok na čistenie okien v spreji 500ml Clin**

Funkcia				
univerzálny tekutý čistiaci prostriedok na sklo, okenné tabule, glazúry, smalty a plasty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem mernej jednotky:	500 ml s rozprašovačom			
Technické parametre spĺňa napríklad Čistič okien Clin, 500 ml, 10 ks prípadne je možný ekvivalent, ktorý má rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.				

**Položka č. 50: Sprej na čistenie a ochranu plastov interiéru vozidla**

Funkcia				
Prípravok určený na ošetrovanie plastových a gumových častí v interiéri aj exteriéri vozidla. Čistí a navracia pôvodný vzhľad a zvyšuje odolnosť plastov pred poveternostnými a chemickými vplyvmi. Vytvára antistatickú vrstvu, ktorá zaručuje dlhodobú ochranu ošetrovaných dielov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný počet	ks	0	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem mernej jednotky:	400ml / 500 ml sprej			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:



Názov
Cenová ponuka vrátane DPH, balné, dopravy a vyloženia do vnútorných priestorov miesta plnenia. Miesto plnenia: Bratislava.
Dodávateľ elektronicky doručí kontaktnej osobe objednávateľa do 2 dní od uzavretia zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet jednotlivých položiek a podrobný rozpis položiek tovaru: názov, typové označenie, špecifikácia za účelom overenia požadovaných vlastností.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, predloží objednávateľovi dokumentáciu k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa rovnaké príp. vyššie hodnoty daných účinných látok. V prípade, že dodávateľ nepreukáže rovnaké alebo vyššie hodnoty účinných látok, objednávateľ je oprávnený odmietnuť ponúkané ekvivalentné plnenie a dodávateľ bude povinný dodať tovar v súlade s požadovanou špecifikáciou.
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, nový, nepoškodený, nepoužívaný.
Trvanie rámcovej dohody je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy, resp. do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny. Objednávateľ sa nezaväzuje odobrať zazmluvnené množstvo tovaru pri jednotlivých položkách počas lehoty plnenia predmetnej zmluvy. Jednotkové ceny zostávajú nezmenené počas lehoty plnenia (doby platnosti) predmetnej zmluvy.
Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok vystavených objednávateľom. Lehota dodania tovaru je do 14 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi. Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 2 hodiny vopred.
Zmluvné strany prehlasujú, že nedodržanie požadovaných technických vlastností dodaných tovarov a osobitných požiadaviek na plnenie predmetnej zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Na faktúre musia byť uvedené aj jednotkové ceny dodaných tovarov zaokrúhlené na dve desiatinné miesta. Súčasťou faktúry musí byť dodací list.
Zmluvné strany sa dohodli na 2-mesačnej výpovednej lehote predmetnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení oznámenia o vypovedaní predmetnej zmluvy druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava  
Obec: Bratislava  
Ulica: Saratovská 30

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kompletný predmet zákazky  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 29 999,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 35 999,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202211429

V Bratislave, dňa 24.10.2022 12:26:01

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

VHM Corp s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska