



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

FO-5-3-02

Zmluva č. RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

uzatvorená podľa ust. § 15 ods. 7 písm. b) a podľa ust. § 16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o vodovodoch a kanalizáciách“).

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3080/B
IČO: 35 850 370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432
číslo účtu IBAN/BIC: SK68 0200 0000 3500 0100 4062 / SUBASKBX
zastúpená: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva
Ing. Matúš Letko, člen predstavenstva
zmluvu vyhotovil: Jana Miháľeková
(ďalej len „**Dodávateľ**“)

Odberateľ: názov:

Ministerstvo vnútra SR

sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovensko
adresa zasielania: MV SR, Centrum podpory Bratislava
Špitálska 14
812 28 Bratislava
Slovensko

e-mailová adresa: alzbeta.miklasova@minv.sk

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

číslo účtu IBAN/BIC: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 / SPSRSKBA

zastúpená: plk. Ing. Miloš Birtus, PhD., riaditeľ Centra podpory Bratislava

(ďalej len „**Odberateľ**“) na základe plnomocenstva č.p.: SL-OPS-2022/001312-050 zo dňa 25.03.2022

Na zabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uzatvárajú zmluvné strany túto Súhrnnú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „Zmluva“), ktorej súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP“).

Čl. I.

Predmet zmluvy a účel jej použitia

1. Dodávateľ sa zaväzuje pre Odberateľa opakovane uskutočňovať:

- a) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody“)
- b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd
- c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku
- d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov (písm. b),c),d) ďalej len „odvádzanie odpadových vôd“)

Čl. II.

Špecifikácia odberného miesta určeného na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd a spôsob merania množstva odobratej vody, množstva odvedenej odpadovej vody a množstva vody odvedenej z povrchového odtoku

Zoznam odberných miest je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmlúvy.

1. Množstvo vody odobratej verejným vodovodom a množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou sa zistí podľa ustanovení uvedených vo VOP.
2. Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch, zaradených v kategóriách v zmysle platnej legislatívy podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
3. Ak Odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Čl. III.

Vodné a stočné

1. Odberateľ sa zaväzuje za odobratú vodu z verejného vodovodu zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodávku vody (ďalej len „vodné“) za podmienok ako je uvedené vo VOP.
2. Odberateľ sa zaväzuje za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou zaplatiť Dodávateľovi cenu za odvedenie odpadovej vody (ďalej len „stočné“) za podmienok ako je uvedené vo VOP.

Čl. IV.

Ukončenie Zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Odberateľa v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení výpovede Dodávateľovi. S výpoveďou zároveň doručí Dodávateľovi žiadosť o stanovenie technických podmienok odstránenia pripojenia vodovodnej-/kanalizačnej prípojky, na ktorej je zriadené odberné miesto uvedené a túto odstráni na svoje náklady,
 - c) odstúpením od Zmluvy zo strany Dodávateľa ak sa plnenie podľa tejto Zmluvy a VOP stane pre neho nemožným.
 - d) iným spôsobom, ktorý je uvedený v platných VOP.

Čl. V.

Sankcie za porušenie niektorých povinností Odberateľa

1. V prípade, ak Odberateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o vodovodoch a kanalizáciách, zo zmlúvy a/alebo VOP, Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa:

- a) zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR v prípade, ak Odberateľ v lehote splatnosti neuhradí akúkoľvek faktúru vystavenú v zmysle zmluvy alebo VOP a bola mu zo strany Dodávateľa vystavená druhá upomienka,
 - b) zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za nedovolené otvorenie prívodu vody v zmysle zákona o vodovodoch a kanalizáciách alebo VOP,
 - c) zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za nedovolené manipulovanie s vodomerm /meradlom alebo iným dôležitým zariadením v zmysle zákona o vodovodoch a kanalizáciách alebo VOP,
 - d) zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR ak Odberateľ nezabezpečí dostatočnú ochranu vodomera / meradla alebo iného dôležitého zariadenia, najmä zariadenia na diaľkový odpočet, pred poškodením mrazom v zmysle zákona o vodovodoch a kanalizáciách a/alebo VOP,
 - e) zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR ak Odberateľ poruší zákaz (i) prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom alebo (ii) vypúšťať do kanalizačnej siete obsah žumpy a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd,
 - f) zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, ak Odberateľ neumožní Dodávateľovi prístup k vodovodnej prípojke, kanalizačnej prípojke, vodomeru, meradlu alebo iným dôležitým zariadeniam (objektom) vodovodnej a kanalizačnej siete (napr. požiarnej hydrant, hlavný uzáver, vodomerná šachta, revízná kanalizačná šachta, vodomer, meradlo a pod.),
 - g) zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, ak odberateľ v stanovenej lehote nevykoná rekonštrukciu vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a rekonštrukciu, úpravu alebo vyčistenie vodomernej šachty v zmysle VOP,
 - h) zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR, ak je Odberateľom fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), alebo zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR v prípade ostatných Odberateľov za preukázaný neoprávnený odber vody alebo vypúšťania odpadových vôd podľa zákona o vodovodoch a kanalizáciách a/alebo VOP čl. VIII (Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie),
2. Zmluvné pokuty sú splatné v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia zo strany Dodávateľa.
 3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
 4. Odberateľ v súvislosti so zmluvnými pokutami deklaruje a potvrdzuje, že výšku zmluvných pokút podľa tejto zmluvy považuje za primeranú, spôsob určenia výšky zmluvných pokút podľa tejto zmluvy považuje za jasný a zrozumiteľný a skutočnú výšku zmluvných pokút podľa tejto zmluvy považuje za určiteľnú v príslušnom časovom momente, ku ktorému sa bude vyčíslávať.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Odchylné dojednania uvedené v tejto Zmluve majú prednosť pred znením VOP.
2. Meniť, prípadne dopĺňať túto Zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov vzájomne odsúhlasených a potvrdených oboma zmluvnými stranami okrem zmeny VOP ako je uvedené v bode 3. tohto článku Zmluvy.
3. Meniť, prípadne dopĺňať VOP je oprávnený Dodávateľ z dôvodov zmeny okolností, ktoré platili v čase ich vzniku. Dodávateľ je povinný zmenené VOP zverejniť najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti na internetovej stránke Dodávateľa (www.bvsas.sk). Dodávateľ je povinný upovedomiť Odberateľa písomne alebo iným vhodným spôsobom o nových zmenených VOP najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút uvedené vo VOP zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia Zmluvy podľa článku IV. tejto Zmluvy.
5. „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokiaľ jedna zmluvná strana zdieľa akékoľvek osobné údaje s druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)),

zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na Odberateľa vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.

6. Odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré mu Dodávateľ poskytol v súvislosti s jeho informačnou povinnosťou podľa článku 13 GDPR, a to prečítaním "Informácie o spracúvaní osobných údajov" v kontaktnom centre Dodávateľa. Odberatelia, ktorí tento dokument zasielajú Dodávateľovi poštou alebo elektronicky, sa s informáciami v zmysle článku 13 GDPR môžu oboznámiť na kontaktnom centre Dodávateľa alebo na internetovej stránke Dodávateľa.
7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo sa stanú sčasti alebo celkom neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vzájomne podpísané vyhotovenie tejto Zmluvy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto zmluvy a VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve.

V Bratislave dňa

V dňa

Za Dodávateľa:

Za Platiteľa:

.....
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Jana Mihálekovej
na základe poverenia

.....
Ministerstvo vnútra SR
plk. Ing. Miloš Birtus, PhD.
riaditeľ
Centra podpory Bratislava
na základe plnomocenstva č.p.:
SL-OPS-2022/001312-050 zo dňa 25.03.2022

.....
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Anna Holejová
na základe poverenia

Príloha: Zoznam odberných miest súhrnej zmluvy
Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd vo formáte
A4

Príloha č. 1 k súhrnnej zmluve č. RZM3_OP1000004964_003 zo dňa 11.10.2022
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou

Adresa odberného miesta	Odborné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Jarovská , 851 10 Bratislava - Rusovce	OM00010754	a)	ostatné	72840 m³/ 10.09.2022
Fajgalská cesta 1664/2, 902 01 Pezinok	OM00052083	a)	ostatné	58476 m³/ 04.09.2022
Fajgalská cesta 1664/2, 902 01 Pezinok	OM00052083	b)	ostatné	58476 m³/ 04.09.2022
Fajgalská cesta 1664/2, 902 01 Pezinok	OM00052083	c)	ostatné	67783 m³/
Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava	OM00011728	a)	ostatné	0 m³/ 08.08.2022
Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava	OM00011728	b)	ostatné	0 m³/ 08.08.2022
Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava	OM00011727	a)	ostatné	14986 m³/ 15.04.2022
Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava	OM00011727	b)	ostatné	14986 m³/ 15.04.2022
Gaštanový hájik OBJ.01-05/147, 831 02 Bratislava	OM00011873	a)	ostatné	159600 m³/ 22.09.2022
Gaštanový hájik OBJ.01-05/147, 831 02 Bratislava	OM00011873	b)	ostatné	159600 m³/ 22.09.2022
Gaštanový hájik OBJ.01-05/147, 831 02 Bratislava	OM00011873	c)	ostatné	26622 m³/
Gunduličova 901/2, 811 05 Bratislava	OM00011734	a)	ostatné	258 m³/ 02.09.2022
Gunduličova 901/2, 811 05 Bratislava	OM00011734	b)	ostatné	258 m³/ 02.09.2022
Gunduličova 901/2, 811 05 Bratislava	OM00011734	c)	ostatné	596 m³/
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011740	a)	ostatné	20309 m³/ 22.09.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011740	b)	ostatné	20309 m³/ 22.09.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011739	a)	ostatné	7610 m³/ 14.09.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011739	b)	ostatné	7610 m³/ 14.09.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011741	a)	ostatné	23407 m³/ 14.09.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00011741	b)	ostatné	23407 m³/ 14.09.2022
Saratovská 3081/24A, 841 02 Bratislava	OM00011868	a)	ostatné	656 m³/ 01.09.2022
Saratovská 3081/24A, 841 02 Bratislava	OM00011868	b)	ostatné	656 m³/ 01.09.2022
Saratovská 3081/24A, 841 02 Bratislava	OM00011868	c)	ostatné	1344 m³/
Saratovská 22, 841 02 Bratislava	OM00011878	a)	ostatné	115914 m³/ 01.09.2022

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Saratovská 22, 841 02 Bratislava	OM00011878	b)	ostatné	115914 m³/ 01.09.2022
Saratovská 22, 841 02 Bratislava	OM00011878	c)	ostatné	3720 m³/
Máchova 9023/29, 821 06 Bratislava	OM00011867	a)	ostatné	1359 m³/ 01.09.2022
Máchova 9023/29, 821 06 Bratislava	OM00011867	b)	ostatné	1359 m³/ 01.09.2022
Máchova 9023/29, 821 06 Bratislava	OM00011867	c)	ostatné	950 m³/
Rožňavská 1404/11, 831 04 Bratislava	OM00002798	a)	ostatné	89264 m³/ 09.05.2022
Rožňavská 1404/11, 831 04 Bratislava	OM00002798	b)	ostatné	89264 m³/ 09.05.2022
Rožňavská 1404/11, 831 04 Bratislava	OM00002798	c)	ostatné	700 m³/
Meisslova , 902 01 Pezinok	OM00051835	a)	ostatné	1364 m³/ 01.09.2022
Meisslova , 902 01 Pezinok	OM00051835	b)	ostatné	1364 m³/ 01.09.2022
Meisslova , 902 01 Pezinok	OM00051835	c)	ostatné	800 m³/
Zámocká 925/5, 901 01 Malacky	OM00051849	a)	ostatné	5721 m³/ 25.09.2022
Zámocká 925/5, 901 01 Malacky	OM00051849	b)	ostatné	5721 m³/ 25.09.2022
Zámocká 925/5, 901 01 Malacky	OM00051849	c)	ostatné	1212 m³/
Obchodná 403/43, 906 38 Rohožník	OM00051840	a)	ostatné	632 m³/ 02.10.2022
Obchodná 403/43, 906 38 Rohožník	OM00051840	b)	ostatné	632 m³/ 02.10.2022
Obchodná 403/43, 906 38 Rohožník	OM00051840	c)	ostatné	275 m³/
Park 400/14, 900 31 Stupava	OM00051837	a)	ostatné	440 m³/ 03.08.2022
Lichnerova 155/86, 903 01 Senec	OM00051836	a)	ostatné	111 m³/ 01.09.2022
Lichnerova 155/86, 903 01 Senec	OM00051836	b)	ostatné	111 m³/ 01.09.2022
Lichnerova 155/86, 903 01 Senec	OM00051836	c)	ostatné	1956 m³/
Štúrova 27/2, 900 01 Modra	OM00051838	a)	ostatné	65 m³/ 01.09.2022
Štúrova 27/2, 900 01 Modra	OM00051838	b)	ostatné	65 m³/ 01.09.2022
Štúrova 27/2, 900 01 Modra	OM00051838	c)	ostatné	348 m³/
Špitálska 14, 811 08 Bratislava	OM00011872	a)	ostatné	27403 m³/ 16.09.2022
Špitálska 14, 811 08 Bratislava	OM00011872	a)	ostatné	0 m³/ 20.09.2022
Špitálska 14, 811 08 Bratislava	OM00011872	b)	ostatné	27403 m³/ 16.09.2022
Špitálska 14, 811 08 Bratislava	OM00011872	b)	ostatné	0 m³/ 20.09.2022
Špitálska 14, 811 08 Bratislava	OM00011872	c)	ostatné	9060 m³/
Gagarinova Osvetová 4, 821 05 Bratislava	OM00011879	a)	ostatné	10400 m³/ 08.10.2022
Gagarinova Osvetová 4, 821 05 Bratislava	OM00011879	b)	ostatné	10400 m³/ 08.10.2022

Adresa odberného miesta	Odborné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Gagarinova Osvetová 4, 821 05 Bratislava	OM00011879	c)	ostatné	4794 m ² /
Tehelná Vajnor.25, 831 03 Bratislava	OM00011866	a)	ostatné	67615 m ² / 24.09.2022
Tehelná Vajnor.25, 831 03 Bratislava	OM00011866	b)	ostatné	67615 m ² / 24.09.2022
Tehelná Vajnor.25, 831 03 Bratislava	OM00011866	c)	ostatné	3946 m ² /
Hasičská 1643/4, 902 01 Pezinok	OM00059502	a)	ostatné	58801 m ² / 06.10.2022
Křížkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava	OM00013620	c)	ostatné	1607 m ² /
Hollého 8, 903 01 Senec	OM00053235	a)	ostatné	491 m ² / 15.04.2022
Hollého 8, 903 01 Senec	OM00053235	b)	ostatné	491 m ² / 15.04.2022
Lermontovova 910/1, 811 05 Bratislava	OM00011731	a)	ostatné	217509 m ² / 26.09.2022
Lermontovova 910/1, 811 05 Bratislava	OM00011731	b)	ostatné	217509 m ² / 26.09.2022
Lermontovova 910/1, 811 05 Bratislava	OM00011731	c)	ostatné	606 m ² /
Námestie hraničiarov 3302/1B, 851 03 Bratislava	OM00011865	a)	ostatné	3660 m ² / 30.09.2022
Námestie hraničiarov 3302/1B, 851 03 Bratislava	OM00011865	b)	ostatné	3660 m ² / 30.09.2022
Námestie hraničiarov 3302/1B, 851 03 Bratislava	OM00011865	c)	ostatné	2751 m ² /
Holíčska 3199/22, 851 05 Bratislava	OM00011875	a)	ostatné	1212 m ² / 12.09.2022
Holíčska 3199/22, 851 05 Bratislava	OM00011875	b)	ostatné	1212 m ² / 12.09.2022
Holíčska 3199/22, 851 05 Bratislava	OM00011875	c)	ostatné	601 m ² /
Bohrova 22, 851 01 Bratislava	OM00011876	a)	ostatné	1227 m ² / 30.09.2022
Bohrova 22, 851 01 Bratislava	OM00011876	b)	ostatné	1227 m ² / 30.09.2022
Bohrova 22, 851 01 Bratislava	OM00011876	c)	ostatné	1460 m ² /
Dolná , 900 01 Modra	OM00060798	a)	ostatné	807 m ² / 30.09.2022
Dolná , 900 01 Modra	OM00060798	b)	ostatné	807 m ² / 30.09.2022
Dolná , 900 01 Modra	OM00060798	c)	ostatné	3844 m ² /
Továrenská 2204/1, 901 01 Malacky	OM00060252	a)	ostatné	32499 m ² / 23.09.2022
Továrenská 2204/1, 901 01 Malacky	OM00060252	b)	ostatné	32499 m ² / 23.09.2022
Továrenská 2204/1, 901 01 Malacky	OM00060252	c)	ostatné	25208 m ² /
Opletalova , 841 07 Bratislava	OM00020227	a)	ostatné	65423 m ² / 30.09.2022
Opletalova , 841 07 Bratislava	OM00020227	b)	ostatné	65423 m ² / 30.09.2022
Kamzik KAMZIK, 830 07 Bratislava	OM00026079	a)	ostatné	0 m ² / 15.04.2022
Legionárska 882/1B, 901 01 Malacky	OM00059501	a)	ostatné	375 m ² / 24.09.2022

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Hattalova 1067/25, 831 03 Bratislava	OM00032019	a)	ostatné	255 m³/ 02.09.2022
Hattalova 1067/25, 831 03 Bratislava	OM00032019	b)	ostatné	255 m³/ 02.09.2022
Hattalova 1067/25, 831 03 Bratislava	OM00032019	c)	ostatné	286 m³/
Križkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava	OM00017909	a)	ostatné	1398 m³/ 22.04.2022
Križkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava	OM00017909	b)	ostatné	1398 m³/ 22.04.2022
Križkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava	OM00017908	a)	ostatné	0 m³/ 22.04.2022
Križkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava	OM00017908	b)	ostatné	0 m³/ 22.04.2022
Devínska cesta ST.LOM, 841 10 Bratislava	OM00010389	a)	ostatné	134126 m³/ 25.09.2022
Drotárska cesta 4072/42, 811 02 Bratislava	OM00093089	a)	ostatné	3989 m³/ 24.09.2022
Drotárska cesta 4072/42, 811 02 Bratislava	OM00093089	b)	ostatné	3989 m³/ 24.09.2022
Drotárska cesta 4072/42, 811 02 Bratislava	OM00093089	c)	ostatné	6407 m³/
Sputníková 3216/12, 821 02 Bratislava	OM00010388	a)	ostatné	608 m³/ 03.10.2022
Sputníková 3216/12, 821 02 Bratislava	OM00010388	b)	ostatné	608 m³/ 03.10.2022
Sputníková 3216/12, 821 02 Bratislava	OM00010388	c)	ostatné	2039 m³/
Plavecké Podhradie 7, 906 36 Plavecké Podhradie	OM00093223	a)	ostatné	46049 m³/ 15.04.2022
Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava	OM00010759	c)	ostatné	4952 m³/
Opletalova , 841 07 Bratislava	OM00011724	a)	ostatné	75129 m³/ 23.09.2022
Romanova 1687/37, 851 02 Bratislava	OM00011725	a)	ostatné	20760 m³/ 30.09.2022
Romanova 1687/37, 851 02 Bratislava	OM00011725	b)	ostatné	20760 m³/ 30.09.2022
Romanova 1687/37, 851 02 Bratislava	OM00011725	c)	ostatné	11246 m³/
Na Grbe 6195/2, 841 07 Bratislava	OM00010386	a)	ostatné	36192 m³/ 26.09.2022
Na Grbe 6195/2, 841 07 Bratislava	OM00010386	b)	ostatné	36192 m³/ 26.09.2022
Na Grbe 6195/2, 841 07 Bratislava	OM00010386	c)	ostatné	1247 m³/
Pivoňková 818/6, 821 01 Bratislava	OM00017330	a)	ostatné	2515 m³/ 25.09.2022
Pivoňková 818/6, 821 01 Bratislava	OM00017330	b)	ostatné	2515 m³/ 25.09.2022
Pivoňková 818/6, 821 01 Bratislava	OM00017330	c)	ostatné	10094 m³/
Hrobáková 1641/44, 851 02 Bratislava	OM00010401	a)	ostatné	118 m³/ 20.09.2022
Hrobáková 1641/44, 851 02 Bratislava	OM00010401	b)	ostatné	118 m³/ 20.09.2022
Hrobáková 1641/44, 851 02 Bratislava	OM00010401	c)	ostatné	1727 m³/

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Pivonková 817/4, 821 01 Bratislava	OM00017332	a)	ostatné	287 m ² / 28.09.2022
Pivonková 817/4, 821 01 Bratislava	OM00017332	b)	ostatné	287 m ² / 28.09.2022
Cajlanská 249, 902 01 Pezinok	OM00001145	a)	ostatné	16019 m ² / 05.05.2022
Cajlanská 249, 902 01 Pezinok	OM00001145	b)	ostatné	16019 m ² / 05.05.2022
Sasínkova 4903/23, 811 08 Bratislava	OM00011870	a)	ostatné	77197 m ² / 18.09.2022
Sasínkova 4903/23, 811 08 Bratislava	OM00011870	b)	ostatné	77197 m ² / 18.09.2022
Sasínkova 4903/23, 811 08 Bratislava	OM00011870	c)	ostatné	2782 m ² /
Šintavská 3116/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00092922	a)	ostatné	2742 m ² / 30.09.2022
Šintavská 3116/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00092922	b)	ostatné	2742 m ² / 30.09.2022
Šintavská 3116/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00092922	c)	ostatné	1940 m ² /
Polereckého 2611/1, 851 04 Bratislava - Petržalka	OM00039048	a)	ostatné	0 m ² / 17.09.2022
Polereckého 2611/1, 851 04 Bratislava - Petržalka	OM00039048	b)	ostatné	0 m ² / 17.09.2022
Polereckého 2611/1, 851 04 Bratislava - Petržalka	OM00039048	c)	ostatné	735 m ² /
Bratislavská 4262/32, 903 01 Senec	OM00112464	a)	ostatné	2290 m ² / 09.10.2022
Bratislavská 4262/32, 903 01 Senec	OM00112464	b)	ostatné	2290 m ² / 09.10.2022
Bratislavská 4262/32, 903 01 Senec	OM00112464	c)	ostatné	15791 m ² /
Ružínovská 5346/1B, 821 02 Bratislava - Ružinov	OM00126901	a)	ostatné	106331 m ² / 19.09.2022
Ružínovská 5346/1B, 821 02 Bratislava - Ružinov	OM00126901	b)	ostatné	106331 m ² / 19.09.2022
Ružínovská 5346/1B, 821 02 Bratislava - Ružinov	OM00126901	c)	ostatné	2258 m ² /
Hrobáková 1642/42, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00115983	a)	ostatné	1736 m ² / 30.09.2022
Hrobáková 1642/42, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00115983	b)	ostatné	1736 m ² / 30.09.2022
Hrobáková 1642/42, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00115983	c)	ostatné	1053 m ² /
M. Schneidra - Trnavského 742/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka	OM00011869	a)	ostatné	4337 m ² / 26.09.2022
M. Schneidra - Trnavského 742/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka	OM00011869	b)	ostatné	4337 m ² / 26.09.2022
M. Schneidra - Trnavského 742/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka	OM00011869	c)	ostatné	3777 m ² /
Hurbanova 636/21, 903 01 Senec	OM00054032	a)	ostatné	522 m ² / 08.10.2022
Hurbanova 636/21, 903 01 Senec	OM00054032	b)	ostatné	522 m ² / 08.10.2022

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto	OM00017525	a)	ostatné	2441 m³/ 24.09.2022
Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto	OM00017525	a)	ostatné	13369 m³/ 24.09.2022
Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto	OM00017525	b)	ostatné	2441 m³/ 24.09.2022
Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto	OM00017525	b)	ostatné	13369 m³/ 24.09.2022
Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto	OM00017525	c)	ostatné	1319 m³/
Teplická 1382/4, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	OM00037876	a)	ostatné	1 m³/ 17.06.2022
Teplická 1382/4, 831 02 Bratislava - Nové Mesto	OM00037876	b)	ostatné	1 m³/ 17.06.2022
M. R. Štefánika 7/13, 902 01 Pezinok	OM00045969	a)	ostatné	0 m³/ 15.04.2022
M. R. Štefánika 7/13, 902 01 Pezinok	OM00045969	b)	ostatné	0 m³/ 15.04.2022
Na pántoch 7634/7, 831 06 Bratislava - Rača	OM00106899	a)	ostatné	294165 m³/ 11.05.2022
Na pántoch 7634/7, 831 06 Bratislava - Rača	OM00106899	b)	ostatné	294165 m³/ 11.05.2022
Na pántoch 7634/7, 831 06 Bratislava - Rača	OM00106899	c)	ostatné	53822 m³/
Cajlanská 2691/1, 902 01 Pezinok	OM00001146	c)	ostatné	5211 m³/
Knižkova dolina 6140/2, 831 06 Bratislava	OM00020887	a)	ostatné	0 m³/ 27.09.2022
Knižkova dolina 6140/2, 831 06 Bratislava	OM00020887	b)	ostatné	0 m³/ 27.09.2022
Knižkova dolina 6140/2, 831 06 Bratislava	OM00020887	c)	ostatné	642 m³/
Pri starom letisku SPO, 831 07 Bratislava	OM00035265	a)	ostatné	17130 m³/ 04.10.2022
Ružová dolina 621/27, 821 09 Bratislava	OM00019121	a)	ostatné	18098 m³/ 08.10.2022
Ružová dolina 621/27, 821 09 Bratislava	OM00019121	b)	ostatné	18098 m³/ 08.10.2022
Ružová dolina 621/27, 821 09 Bratislava	OM00019121	c)	ostatné	5163 m³/
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106887	a)	ostatné	3970 m³/ 20.09.2022
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106887	b)	ostatné	3970 m³/ 20.09.2022
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106887	c)	ostatné	2691 m³/
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106889	a)	ostatné	1357 m³/ 15.04.2022
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106889	b)	ostatné	1357 m³/ 15.04.2022
Háľkova 726/3, 831 03 Bratislava	OM00106886	a)	ostatné	4537 m³/ 22.09.2022
Háľkova 726/3, 831 03 Bratislava	OM00106886	b)	ostatné	4537 m³/ 22.09.2022
Háľkova 726/3, 831 03 Bratislava	OM00106886	c)	ostatné	3690 m³/
Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava	OM00106857	a)	ostatné	395 m³/ 30.09.2022

Adresa odberného miesta	Odborné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava	OM00106857	a)	ostatné	8156 m ² / 30.09.2022
Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava	OM00106857	b)	ostatné	395 m ² / 30.09.2022
Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava	OM00106857	b)	ostatné	8156 m ² / 30.09.2022
Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava	OM00106857	c)	ostatné	4698 m ² /
Saratovská 3084/30, 841 02 Bratislava - Dúbravka	OM00106885	a)	ostatné	43654 m ² / 24.09.2022
Saratovská 3084/30, 841 02 Bratislava - Dúbravka	OM00106885	b)	ostatné	43654 m ² / 24.09.2022
Saratovská 3084/30, 841 02 Bratislava - Dúbravka	OM00106885	c)	ostatné	13075 m ² /
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106888	a)	ostatné	2424 m ² / 15.04.2022
Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava	OM00106888	b)	ostatné	2424 m ² / 15.04.2022
Hrobáková 1634/3, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00094426	a)	ostatné	1765 m ² / 20.09.2022
Hrobáková 1634/3, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00094426	b)	ostatné	1765 m ² / 20.09.2022
Hrobáková 1634/3, 851 02 Bratislava - Petržalka	OM00094426	c)	ostatné	718 m ² /
Holíčska 3196/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00027376	a)	ostatné	3 m ² / 12.09.2022
Holíčska 3196/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00027376	b)	ostatné	3 m ² / 12.09.2022
Holíčska 3196/2, 851 05 Bratislava - Petržalka	OM00027376	c)	ostatné	1913 m ² /
Zhorínska 1402/40, 841 03 Bratislava - Lamač	OM00031148	a)	ostatné	0 m ² / 29.06.2022
Líščie údolie 99/61, 841 04 Bratislava - Karlova Ves	OM00010729	a)	ostatné	82 m ² / 01.09.2022
Líščie údolie 99/61, 841 04 Bratislava - Karlova Ves	OM00010729	b)	ostatné	82 m ² / 01.09.2022
Líščie údolie 99/61, 841 04 Bratislava - Karlova Ves	OM00010729	c)	ostatné	1092 m ² /
Bratislavská 4262/32, 903 01 Senec	OM00112465	a)	ostatné	382 m ² / 15.04.2022
Ovsená 6, 851 10 Bratislava	OM00010333	a)	ostatné	57982 m ² / 24.09.2022
Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava - Ružinov	OM00027096	a)	ostatné	70876 m ² / 24.09.2022
Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava - Ružinov	OM00027096	b)	ostatné	70876 m ² / 24.09.2022
Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava - Ružinov	OM00027096	c)	ostatné	2872 m ² /
Cukrová 7433/1, 811 08 Bratislava - Staré Mesto	OM00011864	a)	ostatné	84 m ² / 15.04.2022
Cukrová 7433/1, 811 08 Bratislava - Staré Mesto	OM00011864	b)	ostatné	84 m ² / 15.04.2022
Bulharská 68, 821 04 Bratislava	OM00010765	c)	ostatné	4116 m ² /
Štúrova 20/15, 811 02 Bratislava - Staré Mesto	OM00035267	a)	ostatné	3767 m ² / 01.09.2022
Štúrova 20/15, 811 02 Bratislava - Staré Mesto	OM00035267	b)	ostatné	3767 m ² / 01.09.2022

Adresa odberného miesta	Odberné miesto	Predmet zmluvy*	Účel použitia**	Stav***
Štúrova 20/15, 811 02 Bratislava - Staré Mesto	OM00035267	c)	ostatné	784 m ³ /
Medveďovej 34/B-O, 851 04 Bratislava	OM00008919	a)	ostatné	10 m ³ / 10.09.2022
Medveďovej 34/B-O, 851 04 Bratislava	OM00008919	b)	ostatné	10 m ³ / 10.09.2022
Medveďovej 34/B-O, 851 04 Bratislava	OM00008919	c)	ostatné	515 m ³ /
Podháaj 2926/135, 841 03 Bratislava	OM00019757	a)	ostatné	1 m ³ / 29.06.2022
Podháaj 2926/135, 841 03 Bratislava	OM00019757	b)	ostatné	1 m ³ / 29.06.2022
Podháaj 2926/135, 841 03 Bratislava	OM00019757	c)	ostatné	136 m ³ /

* možnosti predmetu zmluvy:

- a) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody“)
- b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd
- c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku
- d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov (písm. b),c),d) ďalej len „odvádzanie odpadových vôd“)

** možnosti účelu použitia: stavebný, domácnosť, záhrada, ostatné

*** Stav: vodné, stočné je v tabuľke uvedené v m³/dátum, pre vody z povrchového odtoku sa uvádzajú plochy v m² za rok.

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Modra podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6834 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Dolná , 900 01 Modra**
Odborné miesto: OM00060798

A	3844,00	x	0,90	=	3459,60	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					3459,60	m²
Množstvo vôd	3459,60	x	0,6834	=	2364,2906	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Hrobákova 1634/3, 851 02 Bratislava - Petržalka

Odborné miesto: OM00094426

A	718,00	x	0,90 =	646,20 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				646,20 m²
Množstvo vôd	646,20	x	0,6032 =	389,7878 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Gaštanový hájik OBJ.01-05/147, 831 02 Bratislava

Odborné miesto: OM00011873

A	22358,00	x	0,90 =	20122,20 m ²
B	4264,00	x	0,40 =	1705,60 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				21827,80 m²
Množstvo vôd	21827,80	x	0,6032 =	13166,5290 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhmu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhmu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Gunduličova 901/2, 811 05 Bratislava**

Odberné miesto: OM00011734

A	596,00	x	0,90 =	536,40 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				536,40 m²
Množstvo vôd	536,40	x	0,6032 =	323,5565 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Saratovská 3081/24A, 841 02 Bratislava**

Odborné miesto: OM00011868

A	1344,00	x	0,90	=	1209,60	m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m²
Redukovaná plocha spolu					<u>1209,60</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	1209,60	x	0,6032	=	729,6307	m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Saratovská 22, 841 02 Bratislava**

Odborné miesto: OM00011878

A	3720,00	x	0,90	=	3348,00	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>3348,00</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	3348,00	x	0,6032	=	2019,5136	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Máchova 9023/29, 821 06 Bratislava**

Odberné miesto: OM00011867

A	950,00	x	0,90 =	855,00 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				855,00 m²
Množstvo vôd	855,00	x	0,6032 =	515,7360 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Rožňavská 1404/11, 831 04 Bratislava**

Odborné miesto: OM00002798

A	700,00	x	0,90 =	630,00 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				630,00 m²
Množstvo vôd	630,00	x	0,6032 =	380,0160 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Pezinok podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5995 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Meisslova , 902 01 Pezinok

Odborné miesto: OM00051835

A	800,00	x	0,90	=	720,00 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					720,00 m²
Množstvo vôd	720,00	x	0,5995	=	431,6400 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Malacky podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5585 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Zámocká 925/5, 901 01 Malacky**

Odborné miesto: OM00051849

A	1212,00	x	0,90 =	1090,80 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				1090,80 m²
Množstvo vôd	1090,80	x	0,5585 =	609,2118 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Sološnica, Rohožník podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6499 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Obchodná 403/43, 906 38 Rohožník**

Odberné miesto: OM00051840

A	275,00	x	0,90	=	247,50 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>247,50 m²</u>
Množstvo vôd	247,50	x	0,6499	=	160,8503 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Kral'ová pri Senci, Senec, Bemolákovo podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5302 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Lichnerova 155/86, 903 01 Senec

Odborné miesto: OM00051836

A	1956,00	x	0,90	=	1760,40	m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m²
Redukovaná plocha spolu					1760,40	m²
Množstvo vôd	1760,40	x	0,5302	=	933,3641	m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Modra podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6834 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Štúrova 27/2, 900 01 Modra**
 Odberné miesto: OM00051838

A	348,00	x	0,90	=	313,20	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>313,20</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	313,20	x	0,6834	=	214,0409	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Špitálska 14, 811 08 Bratislava**
 Odberné miesto: OM00011872

A	9060,00	x	0,90	=	8154,00 m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu					8154,00 m²
Množstvo vôd	8154,00	x	0,6032	=	4918,4928 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Gagarinova Osvetová 4, 821 05 Bratislava**

Odborné miesto: OM00011879

A	4794,00	x	0,90	=	4314,60 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					4314,60 m²
Množstvo vôd	4314,60	x	0,6032	=	2602,5667 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Tehelná Vajnor.25, 831 03 Bratislava**

Odborné miesto: OM00011866

A	3946,00	x	0,90 =	3551,40 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				3551,40 m²
Množstvo vôd	3551,40	x	0,6032 =	2142,2045 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Krížkova 947/5/948/7, 811 04 Bratislava

Odberné miesto: OM00013620

A	1508,00	x	0,90 =	1357,20 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	99,00	x	0,05 =	4,95 m²
Redukovaná plocha spolu				1362,15 m²
Množstvo vôd	1362,15	x	0,6032 =	821,6489 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhmu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Lermontovova 910/1, 811 05 Bratislava**
 Odberné miesto: OM00011731

A	606,00	x	0,90	=	545,40	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>545,40</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	545,40	x	0,6032	=	328,9853	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Námestie hraničiarov 3302/1B, 851 03 Bratislava

Odberné miesto: OM00011865

A	2751,00	x	0,90	=	2475,90 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					2475,90 m²
Množstvo vôd	2475,90	x	0,6032	=	1493,4629 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Holíčska 3199/22, 851 05 Bratislava**
Odberné miesto: OM00011875

A	601,00	x	0,90	=	540,90	m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m²
Redukovaná plocha spolu						540,90 m²
Množstvo vôd	540,90	x	0,6032	=	326,2709	m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (diažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Bohrova 22, 851 01 Bratislava
Odborné miesto: OM00011876

A	1460,00	x	0,90 =	1314,00 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				1314,00 m ²
Množstvo vôd	1314,00	x	0,6032 =	792,6048 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Malacky podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5585 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Továrenská 2204/1, 901 01 Malacky**

Odberné miesto: OM00060252

A	25208,00	x	0,90 =	22687,20 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				22687,20 m²
Množstvo vôd	22687,20	x	0,5585 =	12670,8012 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Hattalova 1067/25, 831 03 Bratislava**

Odborné miesto: OM00032019

A	286,00	x	0,90	=	257,40 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>257,40 m²</u>
Množstvo vôd	257,40	x	0,6032	=	155,2637 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Drotárska cesta 4072/42, 811 02 Bratislava**
 Odberné miesto: OM00093089

A	6407,00	x	0,90 =	5766,30 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				5766,30 m²
Množstvo vôd	5766,30	x	0,6032 =	3478,2322 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Mlynská dolina 3955/35, 811 02 Bratislava**
 Odberné miesto: OM00010759

A	2476,00	x	0,90 =	2228,40 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	2476,00	x	0,05 =	123,80 m²
Redukovaná plocha spolu				2352,20 m²
Množstvo vôd	2352,20	x	0,6032 =	1418,8470 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Hrobákova 1641/44, 851 02 Bratislava

Odberné miesto: OM00010401

A	1727,00	x	0,90 =	1554,30 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				1554,30 m²
Množstvo vôd	1554,30	x	0,6032 =	937,5538 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zaštvané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Sasinkova 4903/23, 811 08 Bratislava**

Odberné miesto: OM00011870

A	2782,00	x	0,90	=	2503,80 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>2503,80 m²</u>
Množstvo vôd	2503,80	x	0,6032	=	1510,2922 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Šintavská 3116/2, 851 05 Bratislava - Petržalka
Odberné miesto: OM00092922

A	1940,00	x	0,90	=	1746,00 m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu					1746,00 m²
Množstvo vôd	1746,00	x	0,6032	=	1053,1872 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Polereckého 2611/1, 851 04 Bratislava - Petržalka**
 Odberné miesto: OM00039048

A	735,00	x	0,90	=	661,50 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					661,50 m²
Množstvo vôd	661,50	x	0,6032	=	399,0168 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtiekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Ružínovská 5346/1B, 821 02 Bratislava - Ružinov
Odberné miesto: OM00126901

A	2258,00	x	0,90	=	2032,20	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					2032,20	m²
Množstvo vôd	2032,20	x	0,6032	=	1225,8230	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Hrobákova 1642/42, 851 02 Bratislava - Petržalka
Odborné miesto: OM00115983

A	1053,00	x	0,90 =	947,70 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				947,70 m²
Množstvo vôd	947,70	x	0,6032 =	571,6526 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: M. Schneidra - Trnavského 742/1, 841 01 Bratislava - Dúbravka
Odborné miesto: OM00011869

A	3777,00	x	0,90 =	3399,30 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				3399,30 m²
Množstvo vôd	3399,30	x	0,6032 =	2050,4578 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Šancová 3988/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Odborné miesto: OM00017525

A	1319,00	x	0,90 =	1187,10 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				1187,10 m²
Množstvo vôd	1187,10	x	0,6032 =	716,0587 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = Hz \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- Hz** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Knižkova dolina 6140/2, 831 06 Bratislava
Odberné miesto: OM00020887

A	642,00	x	0,90	=	577,80 m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu					577,80 m²
Množstvo vôd	577,80	x	0,6032	=	348,5290 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Radlinského 2791/6, 811 07 Bratislava**
 Odberné miesto: OM00106887

A	2691,00	x	0,90	=	2421,90 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					2421,90 m²
Množstvo vôd	2421,90	x	0,6032	=	1460,8901 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Háľkova 726/3, 831 03 Bratislava
Odborné miesto: OM00106886

A	3690,00	x	0,90 =	3321,00 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				3321,00 m²
Množstvo vôd	3321,00	x	0,6032 =	2003,2272 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhmu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Čapajevova 3671/8, 851 01 Bratislava
 Odberné miesto: OM00106857

A	4698,00	x	0,90	=	4228,20 m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu					4228,20 m²
Množstvo vôd	4228,20	x	0,6032	=	2550,4502 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čistočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Saratovská 3084/30, 841 02 Bratislava - Dúbravka**
Odberné miesto: OM00106885

A	13075,00	x	0,90 =	11767,50 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				11767,50 m²
Množstvo vôd	11767,50	x	0,6032 =	7098,1560 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Líščie údolie 99/61, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

Odberné miesto: OM00010729

A	1092,00	x	0,90	=	982,80 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					982,80 m²
Množstvo vôd	982,80	x	0,6032	=	592,8250 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava - Ružinov

Odberné miesto: OM00027096

A	2872,00	x	0,90	=	2584,80	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>2584,80</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	2584,80	x	0,6032	=	1559,1514	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Medved'ovej 34/B-O, 851 04 Bratislava**

Odborné miesto: OM00008919

A	515,00	x	0,90 =	463,50 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				<u>463,50 m²</u>
Množstvo vôd	463,50	x	0,6032 =	279,5832 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Bulharská 68, 821 04 Bratislava**

Odborné miesto: OM00010765

A	4116,00	x	0,90 =	3704,40 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				3704,40 m²
Množstvo vôd	3704,40	x	0,6032 =	2234,4941 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Štúrova 20/15, 811 02 Bratislava - Staré Mesto**

Odberné miesto: OM00035267

A	784,00	x	0,90	=	705,60 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>705,60 m²</u>
Množstvo vôd	705,60	x	0,6032	=	425,6179 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Podháj 2926/135, 841 03 Bratislava**

Odberné miesto: OM00019757

A	136,00	x	0,90 =	122,40 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				122,40 m²
Množstvo vôd	122,40	x	0,6032 =	73,8317 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Pezinok podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5995 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Fajgalská cesta 1664/2, 902 01 Pezinok**

Odberné miesto: OM00052083

A	67783,00	x	0,90 =	61004,70 m ²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				61004,70 m²
Množstvo vôd	61004,70	x	0,5995 =	36572,3177 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Ružová dolina 621/27, 821 09 Bratislava

Odberné miesto: OM00019121

A	5163,00	x	0,90 =	4646,70 m²
B	0,00	x	0,40 =	0,00 m²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu				4646,70 m²
Množstvo vôd	4646,70	x	0,6032 =	2802,8894 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Pezinok podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,5995 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Cajlanská 2691/1, 902 01 Pezinok**

Odberné miesto: OM00001146

A	5211,00	x	0,90	=	4689,90 m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					4689,90 m²
Množstvo vôd	4689,90	x	0,5995	=	2811,5951 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Holíčska 3196/2, 851 05 Bratislava - Petržalka

Odberné miesto: OM00027376

A	1913,00	x	0,90	=	1721,70 m²
B	0,00	x	0,40	=	0,00 m²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m²
Redukovaná plocha spolu					1721,70 m²
Množstvo vôd	1721,70	x	0,6032	=	1038,5294 m³/rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Bratislavská 4262/32, 903 01 Senec**
Odberné miesto: OM00112464

A	1520,00	x	0,90 =	1368,00 m ²
B	14271,00	x	0,40 =	5708,40 m ²
C	0,00	x	0,05 =	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				7076,40 m²
Množstvo vôd	7076,40	x	0,6032 =	4268,4845 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Pivoňková 818/6, 821 01 Bratislava**

Odberné miesto: OM00017330

A	2821,00	x	0,90 =	2538,90 m ²
B	468,00	x	0,40 =	187,20 m ²
C	6805,00	x	0,05 =	340,25 m ²
Redukovaná plocha spolu				3066,35 m²
Množstvo vôd	3066,35	x	0,6032 =	1849,6223 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | častočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Na Grbe 6195/2, 841 07 Bratislava**
 Odborné miesto: OM00010386

A	1247,00	x	0,90	=	1122,30	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					<u>1122,30</u>	<u>m²</u>
Množstvo vôd	1122,30	x	0,6032	=	676,9714	m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Romanova 1687/37, 851 02 Bratislava

Odberné miesto: OM00011725

A	11246,00	x	0,90	=	10121,40	m ²
B	0,00	x	0,40	=	0,00	m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00	m ²
Redukovaná plocha spolu					10121,40 m ²	
Množstvo vôd	10121,40	x	0,6032	=	6105,2285 m ³ /rok	

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
- H_z** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
- ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: **Sputniková 3216/12, 821 02 Bratislava**

Odberné miesto: OM00010388

A	1098,00	x	0,90 =	988,20 m ²
B	21,00	x	0,40 =	8,40 m ²
C	920,00	x	0,05 =	46,00 m ²
Redukovaná plocha spolu				1042,60 m²
Množstvo vôd	1042,60	x	0,6032 =	628,8963 m ³ /rok

**Príloha č. 2 k Zmluve č.: RZM3_OP1000004964_003
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

Informatívny technický výpočet

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m³/rok
H_z ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre mesto/obec: Bratislava podľa údajov SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok: 0,6032 m³/m²/rok
S veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m²
ψ súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) | ψ = 0,90 |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a pod.) | ψ = 0,40 |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) | ψ = 0,05 |

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Adresa odberného miesta: Na pántoch 7634/7, 831 06 Bratislava - Rača
Odberné miesto: OM00106899

A	10279,00	x	0,90	=	9251,10 m ²
B	4333,00	x	0,40	=	1733,20 m ²
C	0,00	x	0,05	=	0,00 m ²
Redukovaná plocha spolu					10984,30 m²
Množstvo vôd	10984,30	x	0,6032	=	6625,7298 m ³ /rok