

Kúpna zmluva č. Z202212467_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: hadica na vodu, 3/4" , 1/2" , 3/8", rýchlospojky na vzduch, hadica na vzduch,
CPV: 44165100-5 - Hadice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Flexi hadica nerezová F 3/8" x F 3/8" 30 cm
2. Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 50 cm
3. Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm
4. Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 60 cm
5. Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 100 cm
6. Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 100 cm
7. Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm
8. Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 80 cm
9. Hadica flexi na vodu 3/4"x3/4" 80 cm
10. Rýchlospojka na vzduch s hadicovou vsuvkou 9 mm,
11. Rýchlospojka na vzduch s hadicovou vsuvkou 13 mm,
12. Rýchlospojka vzduchová s vnútorným závitom 1/2"
13. Rýchlospojka 1/2" IG
14. Trň s hadicovou vsuvkou 9 mm
15. Rýchlospojka s hadicovou vsuvkou XF TYP 25 13mm - PLC
16. Rozdvojka s rýchlospojkami 1/2"
17. VYSOKOTLAKOVÁ GUMENÁ HADICA 20M 10MM X 15MM 02246

18. Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" x 3/8" - Chróm

Položka č. 1: Flexi hadica nerezová F 3/8" x F 3/8" 30 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 30 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
max. prevádzkový tlak: 10 barov pri prevádzkovej teplote 80°C,max. prevádzkový tlak: 8 barov pri prevádzkovej teplote 100°C.	Použitie: na pripojenie batérií, wc záchodov, kotlov , vodné čerpadlá a nádrže.Hadice majú pozinkované oceľové opletenie.			

Položka č. 2: Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 50 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 50 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.2 kgDĺžka: 50 cmPriemer: 3/8" x 3/8"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 3: Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.2 kgDĺžka: 50 cmPriemer: 3/8" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 4: Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 60 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 60 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.16 kgDĺžka: 60 cmPriemer: 1/2" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 5: Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 100 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x3/8" 100 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.25 kgDĺžka: 100 cmPriemer: 3/8" x 3/8"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C
--	---

Položka č. 6: Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 100 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 1/2"x1/2" 100 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.25 kgDĺžka: 100 cmPriemer: 1/2" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 7: Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 50 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.15 kgDĺžka: 50 cmPriemer: 3/8" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 8: Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 80 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 80 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.17 kgDĺžka: 80 cmPriemer: 3/8" x 1/2"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 10 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 9: Hadica flexi na vodu 3/4"x3/4" 80 cm

Funkcia				
Flexibilné hadice značky slúžia na pripojenie vody. Ich hlavnou výhodou je flexibilita.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica flexi na vodu 3/8"x1/2" 80 cm	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: Flexi hadice na voduHmotnosť: 0.15 kgDĺžka: 80 cmPriemer: 3/4" x 3/4"Pripájací závit: Klasický FxF	Odporúčaný pracovný tlak: 20 barovOdporúčaná maximálna pracovná teplota: 90 ° C			

Položka č. 10: Rýchlospojka na vzduch s hadicovou vsuvkou 9 mm,

Funkcia				
Rýchlospojka s hadicovou vsuvkou na spojenie vzduchovej hadice s kompresorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Rýchlospojka na vzduch s hadicovou vsuvkou 13 mm,

Funkcia				
Rýchlospojka s hadicovou vsuvkou na spojenie vzduchovej hadice s kompresorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Rýchlospojka vzduchová s vnútorným závitom 1/2"

Funkcia				
Rýchlospojka s hadicovou vsuvkou na spojenie vzduchovej hadice s kompresorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Rýchlospojka 1/2" IG

Funkcia				
.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Trň s hadicovou vsuvkou 9 mm

Funkcia				
Trň s hadicovou vsuvkou 9 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Rýchlospojka s hadicovou vsuvkou XF TYP 25 13mm - PLC

Funkcia				
Trň s hadicovou vsuvkou 13 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zakončenie: hadicová zátka 13 mm Typ: 25 Pracovný tlak: 0-35 bar Prevádzková teplota: od -40°C do +100°C Materiál: kalená oceľ Priemer otvoru: 7,4 mm Prietok vzduchu: 2100 l/min / 6 barov				

Položka č. 16: Rozdvojka s rýchlospojkami 1/2"

Funkcia				
Rozdvojka s rýchlospojkami 1/2"s hadicovou vsuvkou 9 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

.	ks			8
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 17: VYSOKOTLAKOVÁ GUMENÁ HADICA 20M 10MM X 15MM 02246

Funkcia				
Profesionálna vysokotlaková vzduchová hadica. Hadica je vybavená rýchlospojками na oboch stranách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka:15m,vonkajší priemer 15mm,vnútorný priemer 10mm,pracovný tlak 20 bar,rýchlospojka 1/4"	bal/15m			4 bal.
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 18: Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" x 3/8" - Chróm

Funkcia				
Určené pre rozvody vody pitnej vody,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny tlak 1,0 MPa a teplota od 0° C do 80° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.	ks			60
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Objednávateľ uvádza konkrétny typ – model - značku tovaru, ktorý uprednostňuje, avšak pripúšťa plnohodnotný ekvivalent, ktorý musí spĺňať technické požiadavky - špecifikáciu objednávateľa.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru , dodací list s tovarom.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 3 ks faktúry (pečiatka- podpis), ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 3 ks faktúry a 3 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Telefonicky kontaktovať odberateľa minimálne jeden deň pred dodaním tovaru. Tovar dodať nový doposiaľ nepoužívaný a kompletný spolu s faktúrou na adresu objednávateľa len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
--------------	---------------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká (11. brigáda Vzdušných síl Nitra)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.11.2022 08:00:00 - 16.11.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: počet kusov je uvedený v položkách obj. formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 081,65 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 297,98 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212467

V Bratislave, dňa 02.11.2022 15:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GIEGO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska