

Kúpna zmluva č. Z202213038_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Sídlo: Bulharská 37/2, 91700 Trnava, Slovenská republika
IČO: 18049401
DIČ: 2020390438
IČ DPH: SK2020390438
Telefón: 0335531501

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Kľúčové slová: Zváračka, elektródy, káble, svorky, uhlový, magnet, zemniaci, kladivo, zváračky
CPV: 44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie; 42662000-4 - Zváracie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- KITIN 170 + zváracie káble 25/3M + kukla rep. ekvivalent
- Elektródy zváracie
- KITin 165 + káble16/3m
- Zváracie káble 25mm 5m 10-25 komplet
- Zváračské svorky 3AXIS (WAC35-SW)
- Uhlový magnet pravouhlý
- Uhlový magnet
- Zemniaci magnet na zváranie 200 A
- Zváračské kladivo celokovové

Položka č. 1: KITIN 170 + zváracie káble 25/3M + kukla rep. ekvivalent

Funkcia				
Invertorové stroje sú určené na priemyselné a profesionálne použitie. Sú konštruované s využitím vysokofrekvenčnej technológie s rýchlou reguláciou zváracieho prúdu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Napájacie napätie 50/60 Hz 1× 230 V	
Isténie – pomalé 20 A	
Rozsah zväracieho prúdu 10 – 170 A	
Zaťažovateľ 100 % 125 A	
Zaťažovateľ 60 % 140 A	
Zaťažovateľ pri max. I 25 %	
Sieťový prúd/príkon 60 % 19 A / 4,3 kVA	
Napätie na prázdno 88 V	
Krytie IP 23 S	
Konektor na pripojenie zväracieho horáka 10–25	
VLASTNOSTI A VYBAVENIA:	nízka spotreba energie a vysoký výkon, vynikajúce zväracie vlastnosti metódou MMA, je možné zvärať aj metódou TIG, nízka hmotnosť a malé rozmery, spoľahlivá konštrukcia
VLASTNOSTI A VYBAVENIA:	tepelná ochrana so svetelnou signalizáciou, vysokých zaťažovateľov, popruh pre ľahké prenášanie, HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK
Obsah balenia:	Zvärací zdroj KITin 170Zväracie káble 25 mm ² , dĺžka 3 mZväracia maska 725S

Položka č. 2: Elektródy zväracie

Funkcia				
Bázická elektróda všeobecného použitia s nízkonavlnavým obalom pre zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Zvarový kov je húževnatý a odolný proti praskavosti. Je použiteľná pre všetky polohy zvárania a dovoľuje vysokú rýchlosť pri zváraní vo zvislej polohe zdola nahor. Zvärací prúd, A DC +/-(-).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo -Bázická elektróda OK 48.00 2,5 mm x 350 mm ESAB 4,3kg	bal.			12
Požadované množstvo - Bázická elektróda OK 48.00 3,2 mm x 350 mm ESAB 4,4 kg	bal.			9
Požadované množstvo - Bázická elektróda OK 48.00 1,6 mm x 300 mm ESAB 1,6 kg	bal			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bázická elektróda OK 48.00 2,5 mm x 350 mm ESAB	Počet ks v balení: 171 ks			
Bázická elektróda OK 48.00 3,2 mm x 350 mm ESAB	Počet ks v balení: 115 ks			
Bázická elektróda OK 48.00 1,6 mm x 300 mm ESAB	Počet ks v balení: 172 ks			

Položka č. 3: KITin 165 + káble16/3m

Funkcia				
KITin 165 elektronický zdroj zväracieho prúdu s rýchlou reguláciou, vyznačujúci sa vynikajúcimi zväracími vlastnosťami, vysokým výkonom, nízkou hmotnosťou a hlavne spoľahlivosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Isténie	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájacie napätie	1x230 V			
Rozsah zväracieho prúdu	10-160 A			
Zaťažovateľ 100%Zaťažovateľ 60%	95 A120 A			
Zaťaženie pri max. I	45%			
Napätie na prázdno	88 V			

Krytie	IP 23 S
Rýchlospojka	10-25
Set obsahuje:	1x KITin 1651x Zváracie káble 3m/16mm, 10-25 Guma

Položka č. 4: Zváracie káble 25mm 5m 10-25 komplet

Funkcia				
Zváracie káble na pripojenie ku zváračke. Komplet zváracie káble s prierezom 25 mm ² , dĺžky 5 m, koncovky na pripojenie ku zváračke 10-25				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Komplet zváracie káble obsahujú:	Zvárací kábel Simplex 25 mm ² - 5 mZemniaci kábel Simplex 25 mm ² - 5 mR-spoj (rýchlospojka) TSKM 25-10 s-c kábel - 2 ksZemniaca svorka KS315A - 1 ks			
Komplet zváracie káble obsahujú:	Držiak elektród 200A DE2200 B - 1 ksOko kábla 25/12 trubkové - 1 ksOko kábla 25/8 trubkové - 1 ksBužírka zmršťovacia CMF-16/5 - 0,1 m			

Položka č. 5: Zváračské svorky 3AXIS (WAC35-SW)

Funkcia				
Uhlová zváračská svorka na spájanie dielov v uhle 90 ° v troch osiach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje dva zveráky.				
A - Veľkosť slotu 30 mmB - Šírka drážky 11 mmC - Kapacita 95 mmD - Dĺžka čeluste 122 mmET- kapacita 62 mmF - Výška čeluste 35 mmFunkcia 3-osé upevnenie, rýchly skrutka, 2 adaptéry stand-offHmotnosť 11 kg				

Položka č. 6: Uhlový magnet pravouhlý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlový magnet pravouhlý 130 mm	ks			2
Uhlový magnet pravouhlý 80 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Magnetický uholník 80 mm	Nosnosť: 11kg			
Magnetický uholník 130 mm	nNosnosť: 34 kg			
Permanentný magnetický uholník MAGG vhodný na zváranie, montáž, pájkovanie, inštaláciu trubiek, vyznačovanie. Použiteľný vo všetkých odvetviach, kde je potrebné uchytenie kovových predmetov.				
Slúžiaci k uchyteniu a polohovaniu dielcov v uhloch - 45° a 90°.				

Položka č. 7: Uhlový magnet

Funkcia

Permanentný uhlový magnet slúžiaci k uchyteniu a polohovaniu dielcov pri zváraní, alebo bodovaní v uhloch 45°,30°,60°,75°, 90°.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlový magnet nosnosť 11 kg	ks			2
Uhlový magnet nosnosť 34 kg	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Zemniaci magnet na zváranie 200 A

Funkcia				
Slúži na jednoduché uzemnenie zváraného materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálne napätie 200A				
Možnosť pripojenia kábla pre 360 °				
Silný magnet drží pevne na povrchu				

Položka č. 9: Zváračské kladivo celokovové

Funkcia				
Používa sa na oklepávanie strusky pri zváraní obalenou elektródou. Kladivko je vytvarované pre čo najjednoduchšie oddelenie strusky od zvaru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Hmotnosť	g	250	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celokovové				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - 12.mechanizovaný prápor, Novozámocká 1, 949 05 Nitra.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 7,30 do 13,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 3x faktúru a 3x dodací list. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.11.2022 09:56:00 - 18.11.2022 09:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácii
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 636,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 964,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213038

V Bratislave, dňa 04.11.2022 10:50:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska