

# Kúpna zmluva č. Z202213035\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove  
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 17070775  
DIČ:  
IČ DPH: SK2020980082  
Telefón: 0517563109

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FISHER Slovakia, spol. s r.o.  
Sídlo: Mäsiarska 13, 05401 Levoča, Slovenská republika  
IČO: 36483095  
DIČ: 2020035919  
IČ DPH: SK2020035919  
Bankové spojenie: IBAN: SK3411110000006623916004  
Telefón: 0534511070

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemikálie – laboratórny spotrebný materiál a náradie  
Kľúčové slová: Chemikálie, testovacia súprava, špičky, skúmavky  
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie; 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 33124110-9 - Diagnostické systémy; 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 38900000-4 - Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje; 33192500-7 - Skúmavky; 38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. 1. Mikroskúmavky
2. 2. Serologická pipeta
3. 3. Odberový set
4. 4. Špičky 200µl
5. 5. Špičky s filtrom 300µl
6. 6. Špičky 10ul
7. 7. Špičky s filtrom 1100µl
8. 8. Pipety nastaviteľné
9. 9. Krabíčka na vzorky (1,5 - 2 ml objem vzorky)
10. 10. Stojan na pipety
11. 11. Centrifugačné skúmavky 15ml
12. 12. Stojany na eppendorfký (1,5 - 2 ml)

**Položka č. 1: 1. Mikroskúmavky**

| Funkcia                                                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Mikroskúmavky, bal/2x500 ks                                                                                                                                                                     | bal                     |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
| Mikroskúmavky, np Safelock-Cap mikrocentrifugačné skúmavky PP, 1,5ml, autoklávovateľné, transparentné, graduácia a popisovacia plocha, pcr ready, max. RCF 30.000g, CE/IVD, balenie = 2 x 500ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 2: 2. Serologická pipeta**

| Funkcia                                                                                                                    |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Serologická pipeta, bal/200 ks                                                                                             | bal                     |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                             |                         |         |         |        |
| Serologická pipeta, serologické pipety, objem 10 ml, sterilné, individuálne balené., skrátené, graduované. balenie = 200ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 3: 3. Odberový set**

| Funkcia                                                         |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Odberový set                                                    | ks                      |         |         | 13     |
| Technické vlastnosti                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                  |                         |         |         |        |
| Odberový set, odberový set zložený zo skúmavky, tampónu a média |                         |         |         |        |

**Položka č. 4: 4. Špičky 200µl**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Špičky 200µl, bal/1000ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bal                     |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Špičky 200µl, laboratorné špičky na mikropipety, 0-200µl, v balení 1000ks, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 200 µl, priehľadné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, autoklávovateľné, CE/IVD, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson, balenie = 1000ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 5: 5. Špičky s filtrom 300µl**

| Funkcia                             |          |         |         |        |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Špičky s filtrom 300µl, bal/1000 ks | bal      |         |         | 2      |

| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Špičky s filtrom 300µl, laboratorné špičky na mikropipetu s filtrom, 300 µl, v balení 1000ks, priehľadné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, autoklávovatel'né, CE/IVD, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson, balenie = 1000ks |                         |

**Položka č. 6: 6. Špičky 10ul**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Špičky 10ul, bal/1000 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bal                     |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Špičky 10ul, laboratorné špičky na mikropipetu, 0,1-10µl, v balení 1000ks, univerzálne pipetovacie špičky bez filtra na manipuláciu s tekutinami do objemu 10 µl, priehľadné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, autoklávovatel'né, CE/IVD, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson, balenie = 1000ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 7: 7. Špičky s filtrom 1100µl**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Špičky s filtrom 1100µl, bal/1000ks                                                                                                                                                                                                                                                 | bal                     |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |         |        |
| Špičky s filtrom 1100µl, laboratorné špičky na mikropipetu s filtrom, 1100 µl, v balení 1000ks, priehľadné, nesmú obsahovať stopy ľudskej DNA, bez DNaz a Rnaz a pyrogénov, nesterilizované, autoklávovatel'né, CE/IVD, kompatibilné s Biohit, Finpipete a Gilson, balenie = 1000ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 8: 8. Pipety nastaviteľné**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Pipety nastaviteľné, sada/2ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sada                    |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |         |        |
| Pipety nastaviteľné, Sada 2 jednokanálových pipiet s nastaviteľnými objemami 20- 200ul - s vynikajúcou ergonómiou, výkonom a bezpečnosťou pri manuálnom pipetovaní. Špeciálne navrhnuté na opakované a dlhotrvajúce pipetovanie, aby sa zabránilo poraneniám rúk a ramien súvisiacich s prácou alebo poraneniu opakovaného pipetovania (RSI). Minimálne riziko kontaminácie pomocou filtrov Safe-Cone.Úplná autoklávovatel'nosť. Zvýšená bezpečnosť s uzamykaním objemu pri pipetovaní. Dodávané s balením špičiek s objemom 200ul, kalibračným kľúčom a lineárnym stojanom na pipety, sada = 2ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 9: 9. Krabička na vzorky (1,5 - 2 ml objem vzorky)**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                      |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Krabička na vzorky (1,5 - 2 ml objem vzorky)                                                                                                                                                                 | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                                                                                                               |                         |         |         |        |
| Krabička na vzorky (1,5 - 2 ml objem vzorky), krabička z PP na skúmavky 1,5-2,0 ml, autoklárovateľná, použiteľné do -86°C a alfanumerickým označením jednotlivých pozícií, s viečkom. Kapacita 9x9 skúmaviek |                         |         |         |        |

**Položka č. 10: 10. Stojan na pipety**

| Funkcia                                                                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Stojan na pipety                                                                                         | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                           |                         |         |         |        |
| Stojan na pipety, stojan na šesť jednokanalových pipiet s nastaviteľnými objemami, kompatibilný s Biohit |                         |         |         |        |

**Položka č. 11: 11. Centrifugačné skúmavky 15ml**

| Funkcia                                                                                                      |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Centrifugačné skúmavky 15ml, bal/500ks                                                                       | bal                     |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                               |                         |         |         |        |
| Centrifugačné skúmavky PE s objemom 15ml, sterilné, kónické, s graduáciou a zeleným viečkom, Balenie = 500ks |                         |         |         |        |

**Položka č. 12: 12. Stojany na eppendorfky (1,5 - 2 ml)**

| Funkcia                                                                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Stojany na eppendorfky (1,5 - 2 ml)                                                                            | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Minimálne technické parametre:                                                                                 |                         |         |         |        |
| Stojany na eppendorfky (1,5 - 2 ml), stojan na mikroskúmavky typu eppendorf 1,5 ml, minimálne so 100 pozíciami |                         |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy - v cene zákazky. Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.                                                                                     |
| Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.                                                                                                     |
| Na tovar sa požaduje pri dodaní objednávateľovi expirácia chemikálií najmenej 6 mesiacov od dátumu dodania. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prípade chemikálií, u ktorých vzniká povinnosť dodať kartu bezpečnostných údajov, žiadame, aby bola súčasťou dodávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dodávateľ do 1 pracovného dňa odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie značku a číslo. Objednávateľ, kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania návrhu, odsúhlasí alebo odmietne predloženú ponuku, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                              |
| Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu alebo tovar pri preberaní vykazuje známky poškodenia (otvorené/roztrhnuté alebo inak poškodené balenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov na náklady dodávateľa (doprava).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 1 pracovného dňa odo dňa uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| Štát:  | Slovenská republika                         |
| Kraj:  | Prešovský                                   |
| Okres: | Prešov                                      |
| Obec:  | Prešov                                      |
| Ulica: | ul. 17.novembra č.1, FHPV, katedra biológie |

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2022 13:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Jednotka:            | celá sada |
| Požadované množstvo: | 1,0000    |

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 779,17 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 135,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213035

V Bratislave, dňa 09.11.2022 11:44:01

Objednávateľ:  
Prešovská univerzita v Prešove  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
FISHER Slovakia, spol. s r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska