

Rámcová dohoda č. Z202213071_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Sídlo: Gučmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
IČO: 00738271
DIČ: 2021148019
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000163696
Telefón: +421 332831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: H-COLOR, spol.s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36539457
DIČ: 2020152871
IČ DPH: SK2020152871
Bankové spojenie: IBAN: SK43 1111 0000 0010 7594 4000, BIC: UNCRSKBX
Telefón: 0905 577 775

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a maliarske potreby
Kľúčové slová: Farby vodouriediteľné, syntetické, riedidlá, maliarske potreby
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby a maliarske potreby

Funkcia				
Na maľovanie rôznych povrchov a plôch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1-Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov, vhodný na všetky nasiakavé podklady. Orientačná výdatnosť: 9 - 10 m ² /kg Lesk: matný ,Zasychanie: pretieranie 2 - 3 h ,Riedidlo: voda Belosť: min. 87% BaSO ₄ (Primalex, Farmal Plus alebo ekvivalent) bal./ks – 25 kg	bal			100
Položka č.2-Umývateľný a oteruvzdorný interiérový náter priepustný pre vodné pary.Odolnosť proti vode: odoláva štandardnej vlhkosti vzduchu v miestnostiach. Natrená plocha nemôže byť v neustálom kontakte s vodou s vystavená kondenzovanej vlhkosti. Odolnosť proti oteru: odolná voči oteru suchou tkaninou a opakovanému umývaniu vodou s čistiacim prostriedkom. Farba biela. bal. – 10 kg (napríklad Jupol alebo ekvivalent)	bal			10
Položka č.3-Vysoko účinný dezinfekčný prípravok na odstraňovanie plesní, rias a kvasiniek. Vhodný na použitie na drevo, omietky a maľby stien interiéru i exteriéru. (Savo alebo ekvivalent) bal. – 5 l	bal			5

Položka č.4-Penetrečný náter na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, umožňuje vysoký stupeň kotvenia. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a iné minerálne podklady. bal. – 5 l	bal			120
Položka č.5-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1“	ks			50
Položka č.6-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1,5“	ks			50
Položka č.7-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2“	ks			50
Položka č.8-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2,5“	ks			15
Položka č.9-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 3“	bal			5
Položka č.10-Profesionálny Maliarsky valec špeciálne vyvinutý pre maľovanie sadrokartónu (široké spektrum hladkých povrchov ako sú sádrové omietky, sadrokartóny, stierky a pod.) Je vhodný pre všetky typy akrylátových interiérových farieb. Vyznačuje sa špeciálne upraveným a husto položeným vlasom s výškou 12mm, výbornou výdatnosťou a aplikáciou maliarskych farieb. Dĺžka 250mm, vlas 12mm, šírka 57mm, otvor 8mm napr. Maliarsky valec 250mm Esmal profi SDK	ks			50
Položka č.11-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 100 mm na trň 6 mm	ks			50
Položka č.12-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. Ø 250 mm na trň 8 mm	ks			50
Položka č.13-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 150 mm na trň 6 mm	ks			30
Položka č.14-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (100mm na trň 6 mm)	ks			50
Položka č.15-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (150mm na trň 6 mm)	ks			50
Položka č.16-Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			40
Položka č.17-Držiak na 25 cm valček trň 8mm	ks			30
"Položka č.18-Držiak na 15 cm valček trň 6mm	ks			40
Položka č. 19-Spokar držiak na valec priemer 6mm, dĺžka 55cm - pre minivalčeky a midivalčeky široké 100-150mmSpokar držiak na valec priemer 6mm, dĺžka 55cm - pre minivalčeky a midivalčeky široké 100-150mm	ks			30
Položka č.20-Mriežka PVC 18 x 21 cm na 10 cm valček	ks			20
Položka č.21-Mriežka PVC 31 x 26 cm na 25 cm valček	ks			20
Položka č.22-Štandardná maliarska fólia 4 x 5 m	ks			45
Položka č.23-Štandardná maliarska fólia 4 x 12,5 m -50m ²	ks			45
Položka č.24-Krepová papierová maliarska páska 5 cm x 50 m	ks			100
Položka č.25-Krepová papierová maliarska páska 3 cm x 50 m	ks			50
Položka č.26-Krepová papierová maliarska páska 2 cm x 50 m	ks			50

Položka č.27-Lepidlo vyrobené na báze disperzie polyvinylacetátu vo vode. Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva. (Duvilax LS 50 alebo ekvivalent, bal. – 5 kg)	bal			6
Položka č.28-Silikón sanitárny Transparentný- je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramikými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	ks			60
"Položka č.29-Silikón sanitárny Biely- je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramikými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	ks			60
Položka č.30-Klmpiarsky tmel-Spojovacie lepenie, opravy, tesnenie a tmelenie odkvapov, dažďových zvodov aj klmpiarskych prvkov, akékoľvek tesnenie a lepenie dilatačných a vibračných spojov v stavebníctve a strojárstve, tesnenie a lepenie kovových konštrukcií. Balenie tuba 310g - šedý	ks			1
Položka č.31-Vysokotepelne odolná farba na natieranie predmetov, ako sú rúry na odvod dymu, výfukové rúry, kachle, piecky a materiálov vystavených zvýšenej teplote do 400°C. (napríklad TESSAROL ALU BRONZ 400°C - na vysoké teploty alebo ekvivalent) bal. 0,75 L	ks			5
Položka č.32-Montážna pena na vyplňovanie, zatepľovanie, izolovanie, montáže okien a dverí. Polyuretánová jednozložková trubičková montážna a vyplňovacia pena. Vynikajúcou príľnavosťou k väčšine stavebných materiálov a s odolnosťou proti vlhkosti. 1 bal. – 750 ml	ks			35
Položka č.33-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 310ml biely	ks			35
Položka č.34-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 310ml šedý	ks			35
Položka č.35-Stavebná zakrývacia fólia-používa sa na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a náčinia, ale i nábytku a podláh v domácnostiach, pri búracích prácach proti drobným úlomkom tehál alebo omietky. V záhrade môže poslúžiť na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy alebo zhrabaného lístia. Odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná 135g/m. Rozmer 6x10m	ks			5
Položka č.36-Krycia plachta s okami po obvode.Plachta je utkaná z plochých vlákien, takže vydržia vysoké napätie a konštruovaných proti pretrhnutiu. Je potiahnutá nepremokavým plastom, takže je stopercentne nepremokavá. Plast je nepriepustný, nenasiakavý a odoláva nepriaznivým vonkajším podmienkam. Rozmer 3 x 5 m	ks			5

Položka č.37-Pišťol' na tmel zosilnená poloskeletová kovová Otočná vytláčovacia pišťol' Ideálna na kartuše s objemom 225 alebo 310 ml Špeciálne tlačidlo na zapnutie spätného chodu Účinne zamedzuje vytekaniu tmeluVyrobená z kvalitných materiálov pre dlhú životnosť (napríklad Fortum PROFI 4770821 alebo ekvivalent)	ks			12
Položka č.38-Zmiešavacie hroty/špičky na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri zatvrdnutí tmelu alebo lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou – náhradnou. Umožňuje jednoduché prispôsobenie v prípade požiadavky na rozdielnu šírku škár. Aplikáciu špičku možno ľahko upraviť zrezaním podľa požiadavky. bal=5ks napr. Náhradné aplikačné špičky na kartuše Den Braven	ks			10
Položka č.39-Disperzná vyrovnávací hmotu na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbní, dier - na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok. Tmel na drevo (Akrilin alebo ekvivalent) bal. – 750 g	ks			15
Položka č.40-Chemická kotva. Dvojsložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou. Odoláva teplote do +80 ° C, krátkodobu až do +120 ° C- Vysoká pevnosť po vytvrdnutí 1 bal. – 300 ml. Injektované utesnenie je možné používať u dierovaných tehál Hlz4 podľa EN 105, u vápenatopieskových tehál KSL4 podľa EN 106, dierovaných tehál z ľahkého betónu Hbl2 podľa EN 18 151 a dierovaných betónových tehál Hbn4 podľa EN 18 153 napr.(Chemická kotva PATTEX CF850 300ml, polyester)	ks			35
Položka č.41-Lepidlo Mamut-Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamutie silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Trvalo pružný, odolný vlhku a vode vodotesný spoj, poveternostným vplyvom Odolný plesniam, slanej vode more, chlôru, čistiacim prostriedkom Tepelná odolnosť ampndash40 +95 C po vytvrdnutí, Dilatačná schopnosť ampplusmn 25,Doba vytvorenia povrchovej vrstvy 10 ampndash 15 minút, Pevnosť v ťahu 2,18 MPa 22kgcm2, Pevnosť v šmyku 1,40 MPa- Tvrdosť podľa Shore A 3s 60 ampplusmn 3Balenie tuba 290g"	ks			30
Položka č.42-PRIMALEX - tekutá tonovacia farba, Vhodné na bežné farebné riešenia všetkých typov obytných a komerčných interiérov, v prípade priamej aplikácie na riešenie dekoratívnych alebo písomaliarskych prvkov v interiéri.Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň) 0Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda) 5Priepustnosť pre vodnú paru sd (m) vysokáRiedenie Pripravená na okamžité použitie.Odtieň antracit (šedá) bal. 0,5 l"	ks			5
Položka č. 43-PPG Primalex mykostop, Protiplesňová interiérová farba CHARAKTERISTIKA: Oteruvzdorný vnútorný náter chrániaci steny pred plesňami. Neuzaviera prechod vodným parám. bal. 7,5 kg"	ks			10
Položka č.44-Adhézný mostík - Adhézný vysoko priľnavý mostík pre interiéry, exteriéry, nasiakavé i nenasiakavé podklady, spevnenie starých i nových povrchov; penetračný mostík anhydridových podkladov; určený na nekonštrukčný betón, tehlové steny, vyzreté vápenno-cementové omietky, umakart, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, OSB dosky, obklady a dlažby a pod. na nestabilné podklady pod stavebné lepidlá na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty, Tekutú lepenku S-T8 a iné. Bal 5kg	bal			20

Položka č.45-Kontaktné lepidlo na pevné spoje sa používa na lepenie rôznych materiálov napr.kovu, dreva, materiálov na báze dreva, materiálov z melamínových živíc, keramiky, porcelánu,izolačných a akustických dosiek (okrem dosiek z penového polystyrénu), umelohmotných obkladačiek a najrôznejších obkladových materiálov na steny a podlahu. balenie 50 ml napr. ProfiPRÉN Univerzál 50ml tuba	ks			5
Položka č. 46-Riedidlo sa používa na čistenie lepených plôch, riedenie lepidiel a čistenie pracovných nástrojov používaných pri nanášaní a odstraňovaní škvrn od lepidla. Balenie 0,25l napr. PROFIPRÉN riedidlo	bal			3
Položka č.47- Kontaktné lepidlo na namáhané spoje Popis- sa používa na lepenie extrémne namáhaných spojov. Lepí, napr. kožu, gumu, textilie a rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt, kovu alebo dreva, odoláva vode, ľahko a rýchlo sa s ním pracuje. Lepidlo nie je vhodné na lepenie penového polystyrénu, mäkkého PVC a koženky. balenie/ks 50ml napr. PROFIPRÉN Extrém	ks			5
Položka č.48-Pišťoľ na PU penu, pogumovaná rukoväť, oceľ-antikoro-hliník-plast, 2x plastová trubička, plastová špička Lepšia kontrola prietoku peny. Presná aplikácia peny – minimum odpadu a neporiadku. Jednoduchá aplikácia do ťažko prístupných miest. Jednoduché držanie – pohodlná práca. hmotnosť 345g napr. Extol Premium Pišťoľ na PU penu hliníková 8845206	ks			5
Položka č.49- Montážna pena Nízkoexpanzná pre špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúce sa peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy a pod.)..Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1. výhody: ■ Bez rozpínacích tlakov - ideálna pre obložkové zárubne □Vysoká odolnosť proti plesniam □Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod.bal/ks= 750 ml napr.DEN BRAVEN pena nízkoexpanzná 750ml pištoľová 40222BD	ks			25
Položka č.50-Profesionálna striekacia pištoľ so 600 ml spádovou nádobkou a technológiou HVLP, vhodná pre všetky lakýrnicke práce.(jemné rozprašovanie náterovej hmoty -maximálna prenosová účinnosť - úspora nanášaného materiálu), možnosť nastavenia kruhového/plochého nástreku, dvojité (základná/jemná) regulácia stlačeného vzduchu, plynulé dávkovanie farby. Vybavenie: korpus pištole z lešteného hliníka, nylonová vrchná nádobka s filtrom, čistiaca kefka, servisný kľúč, vsuvka. Vsuvka: ¼“ Prevádzkový tlak: 3-6 bar, Spotreba vzduchu: 160 – 300 l/min.Nádobka: 0,6 l Ø trysky: 1,4 mm Hmotnosť: 0,64 kg	ks			3
Položka č.51- SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú priľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 5149 - svetlo zelená, 4,5l bal.	bal			10
Položka č.52-SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú priľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 0100 - biela, 4,5l bal.	bal			40

Položka č.53- SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 4400 - svetlo modrá, 4,5 l bal.	bal			10
Položka č.54 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom. Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 6003 - slonovakosť, 4,5 l bal.	bal			10
Položka č.55- Základná farba S2000U je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily. Ral 0100- biela, 4,5 l bal.	bal			10
Položka č.56-CHEMOLUX S EXTRA je hrubovrstvová syntetická lazúra na drevo v exteriéri i interiéri. Na povrchu vytvára hrubú vrstvu, ktorá výborne chráni drevo pred nepriaznivými vplyvmi počasia, UV žiarením, udržiava vlastnosti dreva a zachováva jeho prirodzenú krásu. Lazúra je tixotropná, veľmi dobre sa nanáša na zvislé plochy a podhlady. farba dub, 0,75l bal.	bal			10
Položka č.57- Olej na drevo v styku s potravinami je BIO bezfarebná impregnácia na základe rafinovaného rastlinného a minerálneho oleja s pridaním aromatických olejov a iných prísad. 0,5 bal.	bal			5
Položka č.58 -Riedidlo Chemolak Synred S6001 10l -bal	bal			8
Položka č. 59 - Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitnú opravu povrchových vad (prasklín, škrábacou, priehlbín a rýh) masivního dreva, dýhovaných alebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: biela, Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			20
Položka č. 60-Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitnú opravu povrchových vad (prasklín, škrábacou, priehlbín a rýh) masivního dreva, dýhovaných alebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: smrek Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			20
Položka č. 61- Ostatný maliarsky materiál	celok			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody -najviac 1x za 3 mesiace v prípade položky č.61 "Ostatného maliarskeho materiálu" podľa potreby.
Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácii tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku .

Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokrač. v nasl. riadku)
platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky vyčerpania zmluvnej ceny.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v Technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
V položke č. 61. Objednávateľ uviedol "Ostatný maliarsky materiál". Jedná sa o materiál ktorého ,potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať. Na uvedený „Ostatný maliarsky materiál“ objednávateľ určil celkovú cenu 5000 € s DPH.
To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpisuje v položkách 1 až 60 ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH a v položke č. 61 „Ostatný maliarsky materiál“ uvedie celkovú cenu s DPH 5000 €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky od 1 až 60 plus cena za položku č.61 „Ostatný maliarsky materiál“.
Spôsob určenia ceny „Ostatného maliarskeho materiálu“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet zákazky, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
2) Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky. Ak predložené cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávateľom, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trnavský
Okres:	Hlohovec
Obec:	Leopoldov
Ulica:	Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 15 583,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 18 699,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213071

V Bratislave, dňa 10.11.2022 10:10:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

H-COLOR, spol.s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy