

# Kúpna zmluva č. Z202213342\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.  
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 44007841  
DIČ: 2022543787  
IČ DPH: SK7020000988  
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456  
Telefón: 0918 323 778

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál  
Kľúčové slová: poistky, ističe, káble, spínače, zásuvky, svietidlá  
CPV: 31211300-1 - Poistky; 31214100-0 - Spínače; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31342000-5 - Svorky izolovaných káblov; 32442100-4 - Svorkovnice; 44321000-6 - Káble; 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Poistka, istič,
- Spínač
- Zásuvka
- Svorka, svorkovnica
- Startér
- Žľab káblový, lišta

#### Položka č. 1: Poistka, istič,

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Istenie a spínanie elektrických obvodov, pripájanie spotrebičov, spajovanie vodičov, rozvody elektriny, osvetlenie interiéru a exteriéru, |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Istič jednopólový 10A/1P B 6kA  | ks       |         |         | 10     |
| Istič jednopólový 16A/1P B 6kA  | ks       |         |         | 10     |
| Istič jednopólový 20A/1P B 6kA  | ks       |         |         | 10     |

|   |                                |  |  |    |
|---|--------------------------------|--|--|----|
| Istič jednopólový 25A/1P B 6kA                | ks                             |  |  | 10 |
| Istič jednopólový 16A/1P C 6kA                | ks                             |  |  | 10 |
| Istič jednopólový 20A/1P C 6kA                | ks                             |  |  | 10 |
| Istič jednopólový 25A/1P C 6kA                | ks                             |  |  | 10 |
| Istič trojpólový 16A/3P B 6kA                 | ks                             |  |  | 10 |
| Istič trojpólový 20A/3P B 6kA                 | ks                             |  |  | 3  |
| Istič trojpólový 25A/3P B 6kA                 | ks                             |  |  | 3  |
| Istič trojpólový 32A/3P C 6kA                 | ks                             |  |  | 3  |
| DIN lišta perforovaná - pozink. 1000x7,5 mm   | ks                             |  |  | 2  |
| Prúdový chránič EFI-P2 - 2Pól/16A/30mA/A/10kA | ks                             |  |  | 5  |
| Prúdový chránič EFI-P2 - 2Pól/25A/30mA/A/10kA | ks                             |  |  | 5  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

**Položka č. 2: Spínač**

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Spínanie elektrických obvodov                                 |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Spínač jednopáčkový do exteriéru na povrch IP44, radenie č.1  | ks                             |                |                | 10            |
| Spínač dvojpáčkový do exteriéru na povrch IP44, radenie č.5   | ks                             |                |                | 10            |
| Spínač jednopáčkový do exteriéru na povrch IP44, radenie č.6, | ks                             |                |                | 10            |
| Spínač jednopáčkový interiérový štandard, radenie č.1, biely  | ks                             |                |                | 10            |
| Spínač dvojpáčkový interiérový štandard, radenie č.5, biely   | ks                             |                |                | 10            |
| Spínač jednopáčkový interiérový štandard, radenie č.6, biely  | ks                             |                |                | 10            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 3: Zásuvka**

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Pripojenie elektrických spotrebičov                       |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                               | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Zásuvka 230V 16A interiérová štandard dvojnásobná, biela  | ks                             |                |                | 10            |
| Zásuvka 230V 16A exteriérová na povrch IP44, biela (šedá) | ks                             |                |                | 10            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                               | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 4: Svorka, svorkovnica**

|                             |                 |                |                |               |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                 |                |                |               |
| Spojovanie vodičov          |                 |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b> | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Svorka páčková WAGO 2x2,5mm | ks              |                |                | 20            |
| Svorka páčková WAGO 3x2,5mm | ks              |                |                | 20            |

|  |                                |  |  |    |
|--|--------------------------------|--|--|----|
| Svorka páčková WAGO 4x2,5mm  | ks                             |  |  | 20 |
| Svorka páčková WAGO 5x2,5mm  | ks                             |  |  | 20 |
| Krabica rozvodná so svorkovnicou na povrch 122x122x44,6mm, 5-pólová, 4 vývodky | ks                             |  |  | 10 |
| Plastový rozvádzač 12 modulový   | ks                             |  |  | 3  |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

**Položka č. 5: Startér**

|                                      |                                |                |                |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                       |                                |                |                |               |
| Súčasť predradníka k žiarivke        |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>          | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Štartér k žiarivke 4-22W jednoduchý  | ks                             |                |                | 200           |
| Štartér k žiarivke 22-65W jednoduchý | ks                             |                |                | 200           |
| <b>Technické vlastnosti</b>          | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 6: Zľab káblový, lišta**

|  |                                |                |                |               |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |                                |                |                |               |
| Uloženie káblov a vodičov                              |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                            | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Lišta hranatá LH 15X10 HC 15x10mm 2m PVC biela         | ks                             |                |                | 25            |
| Lišta hranatá LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biela        | ks                             |                |                | 25            |
| Lišta hranatá LHD 40X40 HC 40x40mm 2m PVC biela        | ks                             |                |                | 25            |
| Rúrka ohybná 750N FXP, (DN16), Vonkajší priemer: 16mm, | m                              |                |                | 50            |
| Rúrka ohybná 750N FXP, (DN25), Vonkajší priemer: 25mm, | m                              |                |                | 50            |
| Príchytka CL16 na chráničky                            | ks                             |                |                | 100           |
| Príchytka CL25 na chráničky                            | ks                             |                |                | 100           |
| Trubka pevná VRM 16/VRM16, 3 m                         | ks                             |                |                | 25            |
| Trubka pevná VRM 25/VRM25, 3 m                         | ks                             |                |                | 25            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

|  |
|--|
| <b>Názov</b>   |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia  |
| Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť. |
| Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie. Rozpis položiek tovaru je potrebné zachovať v poradí, v ktorom je vystavený objednávkový formulár.             |
| Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamoval o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.  |
| Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.   |

|  |
|--|
| Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.   |
| Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku .   |
| V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky. |
| Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.  |
| Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.  |
| V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.   |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Malacky  
Obec: Kuchyňa  
Ulica: 46. krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.11.2022 12:19:00 - 09.12.2022 12:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 041,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 250,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.11.2022 14:08:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
IMAO electric, s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska