

Kúpna zmluva č. Z202213409_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, konzervačné materiály a lepidlá
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 800 ml
2. Polykar Vláknó - Dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom (6mm) 0,5kg
3. Pattex univerzálny silikón biely 280ml
4. Duvilax BD-20 1kg
5. Duvilax LS 50 - Lepidlo na drevo 1kg
6. Soudal Gasketseal silikónový hermetik
7. PATTEX – CHEMOPRÉN EXTRÉM 50ML
8. Mamut glue High tack - odolné univerzálne lepidlo 600ml
9. Kyanoakrylátové lepidlo univerzálne
10. SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory
11. TECTANE keramické mazivo - 400ml
12. Sprej na zváranie 400ml - GEKO (G82100)
13. BISON Epoxy 5 Minutes 24g
14. Mapei ADESILEX P9 FIBER PLUS
15. Novolep 130ml, lepidlo na PVC Novodur
16. Sanitárny silikón 280 ml transparentný Den Braven

17. Tesniaci montážny prípravok, 1l – Lincos – 110.21
18. Pasta na utesnenie výfukov
19. COLOR COMPANY Alpin olej exteriér 0,5L
20. RIVELEX 200 DETEKČNÝ SPREJ 400 ML
21. PROFESIONÁLNA SADA NA OPRAVU DEFEKTOV
22. LOCTITE – TEKUTÝ KOV 3450
23. Den Braven Karosársky tmel 310 ml
24. Pattex Tepelne odolný tmel 280 ml
25. HET Akrylátový tmel HOBBY
26. TEROSON PU 9100 310 ML
27. Penetračný olej MOTIP 400 ml
28. CARAMBA sprej na vyhľadávanie netesností - 400ml
29. REVAX 30 - konzervační vosk

Položka č. 1: Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 800 ml

Funkcia				
Špeciálne kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou. Na kontaktné lepenie extrémne mechanicky a klimaticky namáhaných spojov..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Polykar Vlákn - Dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom (6mm) 0,5kg

Funkcia				
Poly tmel vlakno 0,5 kg je dvojzložkový polyesterový tmel s obsahom skleného vlákna. Je vhodný najmä na tmelenie veľkého rozsahu, na premostenie deravých alebo prehrdzavených miest. Tvorí veľmi pevnú vrstvu, ktorá nahrádza materiál. Je možné ho brúsiť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Pattex univerzálny silikón biely 280ml

Funkcia				
Odoláva plesniam, starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu a blednutiuPo vytvrdnutí zostáva trvalo elastickýPre interiér aj exteriér				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	85		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Duvilax BD-20 1kg

Funkcia				
Je vhodný na výrobu interiérových náterových látok, kde plní funkciu disperzného spojiva a zabezpečuje odolnosť proti oteru. Používa sa aj ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do murovacích mált, omietok, cementových poterov a iných stavebných zmesí v množstve do 5% na hmotnosť cementu, resp. vápna.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Duvilax LS 50 - Lepidlo na drevo 1kg

Funkcia				
Produkt je vhodný pre lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva (čapové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, na pero-drážku a pod.). Taktiež lepí papier, kartón, textil, korok a iné nasiakavé materiály navzájom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Soudal Gasketseal silikónový hermetik

Funkcia				
Teplotne odolný špeciálny silikónový tmel nahradzujúci korkové, filcové, fibrové, papierové, azbestové a kaučukové tesnenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: PATTEX – CHEMOPREN EXTREM 50ML

Funkcia				
Pattex Chemoprén extrém je určený na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou, zvlášť na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Tiež sa využíva na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti kúrenia).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Mamut glue High tack - odolné univerzálne lepidlo 600ml

Funkcia				
jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg / m2. Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Kyanoakrylátové lepidlo univerzálne

Funkcia				
Rýchle vytvrdenie v priebehu niekoľkých sekúnd. • Čisté, takmer neviditeľné zlepenie. • Univerzálne použitie pre najrôznejšie materiály. Sekundové lepidlo je univerzálne a všestranne použiteľné v najrôznejších oblastiach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory

Funkcia				
---------	--	--	--	--

eplotne odolný, trvalo pružný tmel nahrádzajúci všetky typy a rozmery korkových, fibrových, papierových alebo gumových tesnení. Rovnako je možné použiť v kombinácii s uvedenými druhmi tesnenia. Odoláva pôsobeniu ropných produktov ako motorové palivá, oleje a iné mazivá, vode a chladiacim zmesiam motorov. Trvalo odoláva pôsobeniu teplôt od -60 ° C do + 285 ° C.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: TECTANE keramické mazivo - 400ml

Funkcia				
Pre mazanie vysoko teplotne zaťažených klzkých plôch či spojov. Ideálny pre závitové spoje spaľovacích motorov a turbín v strojárstve. Chráni trecie plochy pred koróziou, odoláva horúcej a studenej vode, väčšinu kyselín a liehov. Tepelná odolnosť -40 °C až +1400 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Sprej na zváranie 400ml - GEKO (G82100)

Funkcia				
Prípravok proti rozstreku je špecializovaný prostriedok bez silikónu určený na ochranu povrchu pred rozstrekom počas zvárania kovov. Má antiadhézne vlastnosti, vďaka ktorým sa rozstrek neprilepí na povrch zváraného kovu, takže spoj je čistý, s hladkým povrchom okolo zvaru. Chráni trysku horáka, nástroje a povrch zváraného materiálu proti pôsobeniu kovového rozstreku počas zvárania MIG / MAG.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: BISON Epoxy 5 Minutes 24g

Funkcia				
ýchle, pevné a neviditeľné opravy hrnčiekov, porcelánu, keramiky, skla, kože, dreva, drevotriesky, kameňa, betónu, kovov, termosetov, tvrdého PVC, penového polystyrénu, laminátov, niektorých umelých hmôt (umakart, polyester, bakelit) a i. Ideálne pre vyplňovanie trhlín. Nie je vhodné na lepenie PP, PE, teflónu a silikónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Mapei ADESILEX P9 FIBER PLUS

Funkcia				
Vláknami vystužené, špeciálne cementové lepidlo, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na všetky druhy obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Novolep 130ml, lepidlo na PVC Novodur

Funkcia				
---------	--	--	--	--

lepidlo určené na lepenie tvrdého PVC Novoduru, najmä na lepenie rúr a tvaroviek vodovodných odpadov tzv. vnútornej kanalizácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Sanitárny silikón 280 ml transparentný Den Braven

Funkcia				
neutrálny 280 ml transparentný. Jednozložkový neutrálny silikónový tmel. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvale pevný elastický spoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou prevedenou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Tmelenie/tesnenie škár umývadiel, vaní, drezov, sprchovacích kútov (akrylátové vane, smalt, keramika) a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Tesniaci montážny prípravok, 1l – Lincos – 110.21

Funkcia				
Pri montáži, po natretí na okraj pneumatiky a po vyschnutí vytvorí tesniacu vrstvu. Táto vrstva zabraňuje prepúšťaniu vzduchu aj vtedy keď pneumatika alebo disk je poškodený. Po prilepení na gumu nepoškodzuje disk.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Pasta na utesnenie výfukov

Funkcia				
Vysokoteplotné cement na utesnenie výfuku FA1 si uchováva svoje vlastnosti pri teplotách až do 750 ° C a je ideálny pre montáž hermetických spojov v nových výfukových systémoch, na odstránenie malých otvorov a prasklín v tlmiči výfuku, výfukových potrubíach, katalyzátoroch, rezonátorom atď prípravok možno dobre použiť aj v domácnosti ako vysokoteplotné lepidlo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: COLOR COMPANY Alpin olej exteriér 0,5L

Funkcia				
špeciálny prírodný olej vhodný na rôzne typy drevín (tvrdé, mäkké aj exotické) pre exteriér aj interiér.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: RIVELEX 200 DETEKČNÝ SPREJ 400 ML

Funkcia				
je biely detekčný sprej pre zaistovanie povrchových vád a trhlín po zváraní.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 21: PROFESIONALNA SADA NA OPRAVU DEFEKTOV

Funkcia				
Sada je určená na opravu bezdušových pneumatík a pomocou nej opravíte defekt ľahko a efektívne! V sade sa nachádza kvalitné náradie vhodné na nanášanie lepidiel a šnúr. Súpravu v praktickom kufríku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 22: LOCTITE – TEKUTY KOV 3450

Funkcia				
Konštrukčné lepidlo- 2-zložkový epoxid. Rýchle vytvrdnutie, ideálny na opravy kovov. LOCTITE® EA 3450 je 2-zložkové epoxidové lepidlo s konštrukčnými vlastnosťami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 23: Den Braven Karosársky tmel 310 ml

Funkcia				
Na tmelenie a škárovanie oceľových dielov automobilov opatrených základným i krycím náterom alebo bez náteru – antikorozívny. Podtmelovanie karosárskych dielov ako sú blatníky automobilov, autobusov, obytných príviesov, dielov kabín, strojných zariadení a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 24: Pattex Tepelne odolný tmel 280 ml

Funkcia				
tepelne odolný tmel je trvalo elastický stabilný acetoxysilikon, ktorý po vytvrdnutí odoláva teplotám od -65 °C do +260 °C (krátkodobu až do +315 °C). Na tmelenie spojov vystavených vysokým teplotám, ako sú rúry, kúrenie, motory, klimatizácie, pece a komínové konštrukcie. Na tesnenie medzi kovovými dielmi, v čerpadlách a motoroch. Je tiež vhodný pre tepelné výmenníky, sušičky a práčky. Vysoká priľnavosť k najrôznejším materiálom, ako sú kovy, sklo, nemastné dreveniny, smalt, silikónová živica, sklolaminát, dlaždice, glazúrovaná keramika, prírodné a syntetické vlákna a mnohé z farbených povrchov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 25: HET Akrylátový tmel HOBBY

Funkcia				
k drobným vysprávkam a k plošnému vyrovnávaniu malých nerovností stien (omietok, muriva, panelov, sadrokartónu, apod.) v interiéroch. Tmel je pripravený na okamžité použitie, má tixotropný charakter, je paropriepustný, veľmi dobre brúsiteľný a možno ním dosiahnuť veľmi hladkých plôch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 26: TEROSON PU 9100 310 ML

Funkcia				
jednosložkový karosársky tmel na bázi polyurethanu, ktorý vzdušnou vlhkosťou vytvrdne ako trvale elastická lepiaca a tmelová hmota. Je to príslušná tesniaca hmota pre všetky práce, u ktorých musí byť po utlačení a zalepení dosiahnutá rýchla prelakovateľnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Penetračný olej MOTIP 400 ml

Funkcia				
Uvoľňuje a súčasne promazáva zarezivělé a zardžené kovové diely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: CARAMBA sprej na vyhľadavanie netesností - 400ml

Funkcia				
sprej na zistenie netesností v systémoch s plynom a stlačeným vzduchom, ako sú vlasové praskliny a netesnosti v plastových a kovových rúrach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: REVAX 30 - konzervačný vosk

Funkcia				
na krátkodobú i dlhodobú ochranu výrobkov zo železných i neželezných kovov v akýchkoľvek klimatických podmienkach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Platnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 07,00-14,00hod
dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo

Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na adresu miesta plnenia zmluvy v množstve 3ks. Súčasťou faktúry musí byť dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň ako dodací list.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena s DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Predmet zmluvy realizovať až po telefonickom dohovore s dodávateľom

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.11.2022 13:53:00 - 24.11.2022 13:54:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zakázka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.11.2022 14:56:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska