

KÚPNA ZMLUVA Č. 296/2022

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kupujúci: Obec Chľaba

Zastúpený: Ing. Gregor Izrael, PhD.

IČO: 00308927

DIČ: 2021073989

sídlo: č. 197, 943 65 Chľaba

peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK92 5600 0000 0038 3657 9001

SWIFT: KOMASK2X

Predávajúci: RM Gastro – JAZ s.r.o.

názov: RM Gastro – JAZ s.r.o.

IČO: 34153004

IČ DPH: SK2020181471

DIČ: 2020181471

sídlo: Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom

Okresný súd OR Trenčín, vložka č. 1410/R oddiel SRO

peňažný ústav: SLSP

číslo účtu: 41697158/0900

SWIFT: GIBASKBX

čl. 1 Predmet kúpy

Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Gastro vybavenia do BURDA CENTRUM CHĽABA - RE-STRUCTURE SKHU/1802/3.1/043“, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.

Technická špecifikácia predmetu zmluvy:

Predmet obstarania	Počet MJ	JC bez DPH	JC s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 - ODPADKY					
Chladnička biela ventil. 554l	1,00 ks	959,00	1150,80	959,00	1150,80
chladenie: ventilované 1x plné dvere 4x rošt Vonk. prevedenie: biela Vnútorne prevedenie: biela objem : 544 l teplotný rozsah : +2 / +9 °C príkon : 0,4 kW / 230 V Elektronická riadiaca jednotka Analogový teplomer rozmer (ŠxHxV) : 747 x 769 x 1684 mm zámok					
02 - UMÝVANIE A ROZBALOVANIE TERMOPORTOV					
Stôl pracovný s policou, PSJ 2	1,00 ks	396,00	475,20	396,00	475,20
1x polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1100 x 700 x 850/900 mm					
Stôl umývací s policou a krytom USN 2kp	1,00 ks	738,00	885,60	738,00	885,60
1x polica krytovanie 1x drez vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 600 x 450 x 250/300 rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 900 mm					
Sifón jednodrez – nerezový zvršok T 705	1,00 ks	8,45	10,14	8,45	10,14
Sprcha stojanová s batériou s ramienkom DOC-3	1,00 ks	171,00	205,20	171,00	205,20

nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom úchyt na stenu batéria s ramienkom spätné klapky rozmery (ŠxHxV): 150 x 200 x 1100 mm					
03 - UMÝVANIE STOLOVÉHO A KUCH. RIADU					
Stôl umývací s krytovaním USN 1k	1,00 ks	907,00	1088,40	907,00	1088,40
krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 300 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400x500x250/300 mm rozmer (ŠxHxV) : 1900 x 700 x 850/900 mm					
Sifón jednodrez – nerezový zvršok T 705	1,00 ks	8,45	10,14	8,45	10,14
Sprcha stojanová s batériou s ramienkom DOC-3	1,00 ks	171,00	205,20	171,00	205,20
nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom úchyt na stenu batéria z drezu spätné klapky rozmery (ŠxHxV): 150 x 200 x 1100 mm					
Nádoba na odpad s pedálom	1,00 ks	159,00	190,80	159,00	190,80
nerezové vyhotovenie objem : 50 l rozmery : priemer: 380 mm výška: 640 mm					
Umývačka skla a riadu, podpultová	1,00 ks	2899,00	3478,80	2899,00	3478,80
Kapacita: 60/40/20 košov/hod. Cyklus: 60“, 90“, 180“ Rozmer koša:500 x 500 mm Max. vstup. výška: 385 mm dvojplášťové prevedenie spotreba vody: 2,2 l/cyklus elektronické ovládanie Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji Zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji Autodiagnostický systém detekcie závad a chybovým hlásením Oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu Softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien					

<p>Energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom samočistiaci program termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP Nerezové filtre nečistôt vo vani Autoštart cyklu po zatvorení dverí Počítadlo umývacích cyklov Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená rozmer (ŠxHxV) : 600 x 600 x 820 mm príkon : 7,9 kW / 400 V Základné príslušenstvo: kôš na taniere, kôš na poháre, kontajner na príbor, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10 kg,</p>					
Podstavec pod podpultovú umývačku NUC	1,00 ks	173,00	207,60	173,00	207,60
<p>rámová nerezová konštrukcia zásuvky na 3 koše 500 x 500 rozмеры podstavca , čisté vnútorné: 610 x 600 x 500 mm</p>					
Stôl pracovný PSJ 2	1,00 ks	379,00	454,80	379,00	454,80
<p>1 x polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 300 mm rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 850/900 mm</p>					
Zmäkčovač vody AL-8V	1,00 ks	473,00	567,60	473,00	567,60
<p>max. odporúčaný prietok: 1400 l/h pre kávovary, umývačky, konvektomaty príkon: 4W/230V regenerácia tabletovou soľou objem: 8 l rozmer: 250x460x485 mm vstupná teplota vody 8-25°C nastavenie regenerácie na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer elektronická riadiaca jednotka LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli stavové LED diódy, pamäť alarmov</p>					
Soľ tabletová 25kg	1,00 ks	9,00	10,80	9,00	10,80
<p>NaCl chlorid sodný – kuchynská soľ Balenie: 25 kg Vhodná na regeneráciu automatických</p>					

katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody					
Stôl umývací s krytom a policou USN 1kp	1,00 ks	746,00	895,20	746,00	895,20
1 x polica krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 300 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400x500x250/300 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm					
Sifón jednodrez – nerezový zvršok T 705	1,00 ks	8,45	10,14	8,45	10,14
Výlevka kombinovaná KVC - 1	1,00 ks	735,00	882,00	735,00	882,00
páková batéria plastový sifón 1 x vaňa : 500 x 400 x 250 mm 1 x vaňa : 300 x 250 x 200 rozmer (ŠxHxV) : 500 x 680 x 900 mm					
Regál dural+plast, 4 police	1,00 ks	240,10	288,12	240,10	288,12
regál rovný 4 x polica 2 x stojna prevedenie: dural, tvrdý plast celkový rozmer: 1220 x 373 x 1700 mm nehrdzavejúca konštrukcia					
04 - VÝDAJ JEDÁL					
Chladnička podpultová nerezová ventilovaná	1,00 ks	613,00	735,60	613,00	735,60
objem : 130 l teplotný rozsah : 0 / +10 °C príkion : 0,16 kW / 230 V rozmer (ŠxHxV) : 600 x 615 x 860 mm chladenie: ventilované dvere: plné nerezové prevedenie vnútorné prevedenie: biela 3x rošt elektronická riadiaca jednotka zámok					
Stôl pracovný so zásuvkami PSZS 3	1,00 ks	660,00	792,00	660,00	792,00
3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850/900 mm					
Skrinka nástenná bez zadného krytu NS 1	1,00 ks	412,00	494,40	412,00	494,40
bez zadného krytu polica je výškovo prestaviteľná rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 350 x 700 mm celonerezové prevedenie					
Stôl pracovný jednoduchý PSJ 1	1,00 ks	333,00	399,60	333,00	399,60

hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 850/900 mm					
Regál nerezový 4 police PZ-4	1,00 ks	627,00	752,40	627,00	752,40
rozмеры (ŠxHxV) : 1600 x 600 x 1700 mm 4 plné nerezové police					
Regál nerezový 4 police PZ-4	1,00 ks	549,00	658,80	549,00	658,80
rozмеры (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 1700 mm 4 plné nerezové police					
Mikrovlňná rúra 26 l, 1x magnetron	1,00 ks	326,00	391,20	326,00	391,20
počet magnetronov: 1 objem: 26 l digitálny displej mikrovlňný výkon: 1 kW príkion : 1,55 kW / 230 V vnútorný rozмеры (ŠxHxV) : 327x346x200 mm rozmer. 511x430x311 mm ovládanie: elektronické programovateľné programový výber pre 100 položiek menu					
Tyčový mixér ručný, nadstavec 165mm	1,00 ks	262,00	314,40	262,00	314,40
na prípravu delikates, peny ... Základné príslušenstvo: - mixovací nôž na prípravu polievok a omáčok v malom množstve, emulgátor na prípravu jemných a objemných emulzií, držiak mixeru počet otáčok: 1500 - 14000 ot/min príkion: 0,22 kW / 230 V odnímateľná tyč dĺžka tyče: 165mm rozmer: 106x106x430 mm					
Tyčový mixér ručný, nadstavec 190mm	1,00 ks	377,00	452,40	377,00	452,40
dĺžka tyče: 190 mm odnímateľná tyč, vhodný do max. objemu 8l regulácia: plynulá počet otáčok: 2000 - 12500 ot/min príkion: 0,25 kW / 230 V rozmer: 78x114x485 mm					
Tanier hlboký 24cm	60,00 ks	2,81	3,37	168,60	202,32
priemer taniera: 24 cm					
Tanier plytký 25cm	60,00 ks	2,81	3,37	168,60	202,32
priemer taniera: 25 cm					
Tanier dezertný 19cm	60,00 ks	2,11	2,53	126,60	151,92
priemer taniera: 19 cm					
Krčah 1,85 l	6,00 ks	3,16	3,79	18,96	22,75
objem: 1,85 l					

Polievková misa 3l	10,00 ks	18,20	21,84	182,00	218,40
objem: 3 l, priemer: 24 cm					
Servírovací vozík 2 policový	1,00 ks	114,00	136,80	114,00	136,80
2 x polica rozмеры: 850x535x920 mm nosnosť police: 45 kg rozteč medzi policami: 600 mm 4 kolieska, 2 brzdené					
Servírovací vozík 3 policový	1,00 ks	133,00	159,60	133,00	159,60
3 x polica rozмеры: 850x535x920 mm nosnosť police: 45 kg rozteč medzi policami: 270 mm 4 kolieska, 2 brzdené					
Gastronádoba GN 1/3-150 závesná	1,00 ks	22,32	26,78	22,32	26,78
rozmer: 325x176 mm objem: 5,7 l - na servírovací vozík					
Chladnička biela ventil. 554l	1,00 ks	959,00	1150,80	959,00	1150,80
chladenie: ventilované 1x plné dvere 4x rošt Vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela objem : 544 l teplotný rozsah : +2 / +9 °C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer príkon : 0,4 kW / 230 V rozmer (ŠxHxV) : 747 x 769 x 1684 mm záмок					
Manipulačný vozík	1,00 ks	312,00	374,40	312,00	374,40
rozмеры: 995x700x1000 mm nosnosť police: 350 kg plošinový 4 kolieska, prevedenie: drevo/lakovaný kov					
Termos nerezový 20 l	4,00 ks	284,00	340,80	1136,00	1363,20
priemer: 34 cm výška. 44 cm objem: 20 l prevedenie: nerezové vložka: nerezová vyberateľná veko s tesniacou gumou, rúčka na prenos ventil na vyrovnávanie tlaku					
Termos nerezový 20 l + kohút/Toml. páka	1,00 ks	359,00	430,80	359,00	430,80

priemer: 34 cm výška. 58 cm objem: 20 l prevedenie: nerezové vložka: nerezová veko s tesniacou gumou, madlo výpustný kohút Tomlinson - plast, výška od podložky: 16 cm ventil na vyrovnávanie tlaku					
Termos nerezový 10 l + kohút/To ml. Páka	1,00 ks	284,00	340,80	284,00	340,80
priemer: 27 cm výška. 58 cm objem: 10 l prevedenie: nerezové vložka: nerezová veko s tesniacou gumou, madlo výpustný kohút Tomlinson - plast, výška od podložky: 17 cm ventil na vyrovnávanie tlaku					
Termos nerezový 5 l	5,00 ks	161,00	193,20	805,00	966,00
priemer: 27 cm výška. 25 cm objem: 5 l prevedenie: nerezové vložka: nerezová vyberateľná veko s tesniacou gumou, madlo ventil na vyrovnávanie tlaku					
Termos nerezový 10 l	5,00 ks	204,00	244,80	1020,00	1224,00
priemer: 27 cm výška. 42 cm objem: 10 l prevedenie: nerezové vložka: nerezová vyberateľná veko s tesniacou gumou, madlo ventil na vyrovnávanie tlaku					
Termoport TOP, TCB-200	2,00 ks	140,00	168,00	280,00	336,00
kapacita: 1x GN1/1-200 mm max. teplota pre vkladany obsah: 80°C rozmer (ŠxHxV) : 435x635x310 mm					
Gastronádoba, GN 1/3-200	3,00 ks	17,46	20,95	52,38	62,86
materiál: AISI 304 - 18/10 objem: 7,8 l rozmer (ŠxHxV) : 325x176x200 mm					
Veko s tesnením GKT1	3,00 ks	24,83	29,79	74,49	89,39
rozmer: 325x176 mm materiál: AISI 304-18/10					
Misa empil 14	60,00 ks	0,99	1,18	59,40	71,28

priemer: 14 cm objem: 0,53 l					
Vidlička jedálenská (hotel)	60,00 ks	0,69	0,82	41,40	49,68
dĺžka: 19 cm					
Nôž jedálenský (hotel)	60,00 ks	1,11	1,33	66,60	79,92
dĺžka: 20 cm					
Lyžica jedálenská (hotel)	60,00 ks	0,69	0,82	41,40	49,68
dĺžka: 19 cm					
Lyžička kávová (hotel)	60,00 ks	0,46	0,55	27,60	33,12
dĺžka: 13 cm					
Pohár Durit Hilal 255 ml	60,00 ks	0,66	0,79	39,60	47,52
objem: 255 ml					
Gastronádoba, GN 1/1-200	1,00 ks	38,61	46,33	38,61	46,33
materiál: AISI 304 - 18/10 objem: 28 l rozmer (ŠxHxV) : 325x530x200 mm					
Veko s tesnením GKT1	1,00 ks	39,62	47,54	39,62	47,54
rozmer: 325x530 mm materiál: AISI 304-18/10					

Celková cena bez DPH: 19909,63 €

Celková cena s DPH: 23891,55 €

čl. 2 Kúpna cena

Celková cena bez DPH 19909,63 €

Celková cena s DPH: : 23891,55 €

Slovom: dvadsaťtritisíc osemstodevät'desiatjeden celé päťdesiatpäť EUR s DPH .

Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

čl. 3 Termíny plnenia

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 1 mesiaca od podpísania a účinnosti zmluvy.

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a faktúrou.

čl. 5 Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

čl. 7 Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením v centrálnom registri zmlúv.

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po podpísaní kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

Zástupcovia zmluvných strán.

Za kupujúceho: Ing. Gregor Izrael, PhD.

V Chľabe, dňa: 14. 11. 2022

Za predávajúceho: Ing. Tomeček Antonín

V Nitre dňa: 07.11.2022