

## RÁMCOVÁ DOHODA

č. ....

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

medzi účastníkmi dohody:

1. Poskytovateľ:	Ceiba s.r.o.
Sídlo:	Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01 Česko
Štatutárny orgán:	Jiří Tůma, jednatel
IČO:	25609033
DIČ:	CZ25609033
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau
IBAN:	
SWIFT:	WELADED1GRL
Právna forma:	Společnost s ručením omezeným
Osoba zodpovedná vo veciach realizácie dohody: (ďalej len „poskytovateľ“)	

a

2. Objednávateľ:	Slovenská národná knižnica
Sídlo:	Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Štatutárny orgán:	Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka
IČO:	36138517
DIČ:	2021537199
IČ DPH:	SK2021537199 – osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	
SWIFT:	SPSRKBA
Právna forma:	Štátna rozpočtová organizácia
Osoba zodpovedná vo veciach realizácie dohody: (ďalej len „objednávateľ“)	

(spolu aj ako „účastníci dohody“)

### Preambula

Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku postupom podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „**Servis a údržba špeciálnych reštaurátorských strojov a zariadení, náhradné diely, spotrebný materiál a nové prístroje**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na daný predmet zákazky bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania **č.95/2018 pod značkou 6879 - WYS**

Do predmetného verejného obstarávania predložil ponuku aj poskytovateľ. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených do uvedeného postupu zadávania zákazky, účastníci dohody uzavretím tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

## **Článok I Úvodné ustanovenia**

1. Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom postupu zadávania zákazky „**Servis a údržba špeciálnych reštaurátorských strojov a zariadení, náhradné diely, spotrebný materiál a nové prístroje**“.
2. Touto dohodou sa stanovuje právny režim poskytovania predmetu plnenia podľa článku II tejto dohody na základe čiastkových objednávok (ďalej len „objednávka“).
3. V objednávkach bude uvedená špecifikácia predmetu plnenia, objem alebo množstvo, cena, miesto dodania, termín dodania a ostatné dodacie podmienky. Ak poskytovateľ zistí, že akákoľvek špecifikácia uvedená v objednávke má vady (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.), je povinný objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť (mailom, telefonicky, písomne).

## **Článok II Predmet plnenia**

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa poskytovať servis a údržbu špeciálnych reštaurátorských strojov a zariadení, náhradné diely, spotrebný materiál a nové prístroje (ďalej aj „predmet plnenia“) - predmet plnenia je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto dohody *Technická špecifikácia a ceny*, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Objedávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas poskytnutý predmet plnenia zaplatí dohodnutú cenu.
2. Počas trvania zmluvného vzťahu sa môže vyskytnúť potreba objednávateľa na dodanie nepredvídaného a technicky nešpecifikovaného servisu alebo údržby špeciálneho reštaurátorského stroja a zariadenia, náhradného dielu, spotrebného materiálu alebo nového prístroja súvisiaceho s predmetom zákazky neuvedeného v Prílohe č. 1 tejto dohody; v takomto prípade si objednávateľ objedná predmet plnenia na základe aktuálnych potrieb.
3. Pokiaľ niektorú časť predmetu plnenia dodávateľ zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto dohode v celom rozsahu tak, ako keby plnil on sám, pretože objednávateľ má uzavretú dohodu len s dodávateľom a nie s jeho subdodávateľmi.
4. Predpokladaný finančný objem predmetu dohody je 55 000.- EUR bez DPH. Objedávateľ nie je povinný odobrať predpokladaný rozsah servisu alebo údržby alebo množstvo náhradných dielov, spotrebného materiálu alebo nových prístrojov tvoriacich predmet dohody, ani vyčerpať predpokladaný finančný objem. Celkový odobraný objem alebo množstvo predmetu plnenia bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb objednávateľa. V návrhu objednávok uzatváraných na základe tejto dohody, budú potreby objednávateľa spresnené podrobným vymedzením druhu a objemu alebo množstva predmetu plnenia. Pri uzatváraní objednávok sa objednávateľ môže s poskytovateľom dohodnúť na modifikácii špecifikácií, a to v medziach daných opisom predmetu plnenia dohody, bez vplyvu na cenu. V takomto prípade bude cena určená podľa článku III tejto dohody.

## **Článok III Cena**

1. Cena za predmet plnenia je určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa vynaložené v súvislosti s poskytnutím predmetu plnenia (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dopravu, prípadné poštové a balné, clo, obeh a iné súvisiace platby). Cena zahŕňa aj prípadný odvoz reštaurátorských strojov a zariadení zo sídla objednávateľa a dovoz reštaurátorských strojov a zariadení, na ktorých bol vykonaný servis alebo údržba, do sídla objednávateľa.

3. Výkaz ocenených položiek je uvedený v Prílohe 1 tejto dohody *Technická špecifikácia a ceny*. K uvedeným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

4. Spôsob určenia ceny predmetu plnenia špecifikovaného v objednávkach:

Poskytovateľ poskytne predmet plnenia za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, a ktoré sú maximálne.

5. Ak počas platnosti tejto dohody objednávateľ požaduje iný typ servisu alebo údržby špeciálneho reštaurátorského stroja a zariadenia, náhradného dielu, spotrebného materiálu alebo nového prístroja neuvedeného v Prílohe č. 1 tejto dohody, túto skutočnosť oznámi poskytovateľovi. Zmluvná cena za plnenie tohto typu bude určená ako najnižšia cena za požadované plnenie od troch rôznych poskytovateľov takéhoto servisu alebo údržby špeciálneho reštaurátorského stroja a zariadenia, náhradného dielu, spotrebného materiálu alebo nového prístroja na trhu. Prieskum trhu vykoná objednávateľ; za takto zistenú cenu bude poskytovateľ povinný plnenie poskytnúť.

## **Článok IV**

### **Podmienky dodania a preberania predmetu plnenia**

1. Za poskytovateľa za riadne odovzdanie predmetu plnenia zodpovedá osoba zodpovedná vo veciach realizácie dohody uvedená v záhlaví tejto dohody, pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak.

2. Predmet plnenia sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu, s uvedeným objemom alebo množstvom, konečnou cenou, dátumom, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa a poskytovateľa.

3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodanie predmetu plnenia v prípade, ak bolo dodané po lehote na dodanie, ak má viditeľné vady, nebol dodržaný dohodnutý objem alebo množstvo a druh predmetu plnenia. V takomto prípade sa bude postupovať akoby predmet plnenia nebol dodaný.

## **Článok V**

### **Miesto a čas dodania a preberania predmetu plnenia**

1. Miestom dodania a prebratia predmetu plnenia je Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin alebo miesto stanovené v príslušnej objednávke.

2. Čas dodania a preberania predmetu plnenia bude určený v príslušných objednávkach.

## **Článok VI**

### **Platobné podmienky**

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnutý predmet plnenia zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa tejto dohody, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom po podpísaní dodacieho listu. Objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi preddavok na poskytnutie predmetu plnenia dohody.

2. Každá faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti alebo nebude vystavená v súlade s touto dohodou a objednávkou, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa vystavenia doplnenej alebo opravenej faktúry poskytovateľom. Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.

## **Článok VII**

### **Záruky**

1. Objednávateľ má právo kontrolovať objem alebo množstvo a kvalitu poskytnutého predmetu plnenia. V prípade, že objednávateľ zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutými požiadavkami, je oprávnený

požiadať poskytovateľa o ich odstránenie. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky objednávateľa tieto nedostatky bezodkladne odstrániť.

2. V prípade nedodržania lehoty poskytnutia predmetu plnenia si objednávateľ môže uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

## **Článok VIII**

### **Doba trvania dohody a skončenie dohody**

1. Dohoda sa uzatvára na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku II ods. 4 tejto dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Účastníci dohody môžu zmluvný vzťah založený touto dohodou ukončiť formou vzájomnej písomnej dohody.

3. Ukončenie platnosti tejto dohody pred uplynutím dohodnutej doby je možné aj:

- a) písomnou výpoveďou objednávateľa z dôvodu, že sa plnenie predmetu tejto dohody stane pre poskytovateľa preukázateľne nemožným z dôvodu vyhlásenia konkurzu, likvidácie alebo inej preukázateľnej straty schopnosti plniť záväzky. Výpovedná lehota je v tomto prípade 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi dohody,
- b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka dohody bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi dohody. Žiadnemu účastníkovi dohody nevznikne nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej výpoveďou.

## **Článok IX**

### **Osobitné ustanovenie**

1. Na základe tejto dohody nemôže dôjsť k poskytnutiu predmetu plnenia. Poskytnutie predmetu plnenia je možné až na základe objednávky v súlade s touto dohodou.

## **Článok X**

### **Spôsob vystavovania objednávok**

1. Objednávateľ zašle poskytovateľovi objednávku elektronickou poštou alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody.

2. V objednávke sa bude uvádzať: citácia tejto dohody, špecifikácia požadovaného predmetu plnenia, miesto a čas dodania predmetu plnenia, meno, priezvisko a funkcia zodpovedných osôb oboch strán, fakturačné údaje, cena podľa článku III tejto dohody a ďalšie potrebné spresňujúce údaje v súlade s touto dohodou.

## **Článok XI**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi účastníkmi dohody a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto dohody v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.

2. Účastníci dohody na účely tejto dohody určia kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu pri uzatváraní jednotlivých objednávok.

3. Zmeny kontaktných osôb môže príslušný účastník dohody zmeniť jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme doporučenou listovou zásielkou druhému účastníkovi dohody.

4. Dohoda môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných obidvomi účastníkmi dohody.

5. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody dostane dve vyhotovenia.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:  
Príloha č. 1: Technická špecifikácia a ceny

V Martine dňa .....	V Staré Boleslavi dňa 26.9.2018
Za objednávateľa:	Za poskytovateľa:
Ing. Katarína Krištofová PhD. generálna riaditeľka SNK	Jiří Tůma Jednatel společnosti

**PRÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A CENY**

					Cena za m. j. vrátane dopravy
					v EUR
P. č.	Položka	M. j.	Počet m. j.	Popis položky	bez DPH
1	servis a údržba prístroja	hod	1	Steamy PR (mikro generátor pre výrobu horúcej pary pre reštaurátorské účely).	172,34
2	servis a údržba prístroja	hod	1	Leister HOT-JET S (teplovzdušné zariadenie).	36,28
3	servis a údržba prístroja	hod	1	Hotty led (zariadenie na nahrievanie vosku s elektronickým ovládaním).	36,28
4	servis a údržba prístroja	hod	1	Pákové nožnice - Papšer Jarmila (knihárske pákové nožnice (papšer) určené na rezanie papiera, lepenky, fólií, plátna ...).	72,56
5	servis a údržba prístroja	hod	1	Rezačka Ideal – typy 1058, 1071, 1133 (stolové pákové rezačky na papier).	81,63
6	servis a údržba prístroja	hod	1	Ručné knihárske lisy (firma ARTCART, typ zariadenia KL1), ručný knihársky lis na lisovanie viazaných kníh, vysušanie grafických listov.	72,56
7	servis a údržba prístroja	hod	1	Elektrická brúska (PROXXON NO 28542).	178,68
8	servis a údržba prístroja	hod	1	Elektrické dláto (PROXXON NO 28642).	142,40
9	servis a údržba prístroja	hod	1	Elektrický zlatiaci lis (SONA S 6477).	122,45
10	servis a údržba prístroja	hod	1	Elektrická rezačka (typ - Maxima MT 58 S).	122,45
11	servis a údržba prístroja	hod	1	Elektrické frézy, elektrická stolná píla na drevo, vrtačky, spájkovačka (fréza+stolná píla-ZESTAW, TYP ZW, vrtačka Narex, spájkovačka - ETP III, ETOL CRAFT 9922/9923, vrtačka akumulátorová - SHARKS SH 300).	45,35
12	servis a údržba prístroja	hod	1	Kompresory (typ Sil-Air 50/24, TYP CE 50 B tlakový zásobník vzduchu ležatý 50 L) .	72,56
13	servis a údržba prístroja	hod	1	Hydraulický lis (knižný hydraulický lis SPERR & LECHNER).	72,56
14	servis a údržba prístroja	hod	1	Vyhrievané lisy (typ BBP – A3, vyhrievanie lisovacích dosiek na teplotu cca 50 °C).	72,56
15	servis a údržba prístroja	hod	1	Dolievací stroj (CARD 3 – zariadenie na dopĺňanie poškodených listov papierovinou).	72,56
16	servis a údržba prístroja	hod	1	Zariadenie na úpravu a obohacovanie vody Herco (typ-HERCO AR 100 S-PH-D, zariadenie na úpravu a sýtenie vody pre reštaurátorské účely).	317,46
17	servis a údržba prístroja	hod	1	Reštaurátorská špachtľa (typ - RTC 2F).	72,56
18	servis a údržba prístroja	hod	1	Nízkopodtlakové stoly (typ - PSD 200).	72,56
19	pravidelný servis a údržba zariadenia na úpravu a	j. v.	1	Mechanické čistenie, kalibrácia systému, údržba stroja, výmena filtrov atď.	751,20

	obohacovanie vody HERCO				
20	pravidelný servis systému SurveNIR	j. v.	1	Mechanické čistenie, kalibrácia systému, údržba softvéru atď. pre dva stroje.	5454,69
21	nový software pre systém SurveNIR	ks	1	Softvér na identifikáciu plastov použitých pri výrobe papiera, vyššia verzia softvéru a lebo ekvivalent.	15727,35
22	brúsenie nožov, protinožov a náhradných nožov	j. v.	1	Brúsenie všetkých nožov u rezačiek, montáž i demontáž nožov, nastavenie strojov – papšer ( páková knihárska rezačka) Jarmila, IDEAL, elektrická rezačka MT58 S.	475,83
23	dorezové lišty do elektrickej rezačky Maxima MT 58 S	ks	1	Dorezové lišty pre elektrickú rezačku Maxima MT 58S.	6,49
24	náhradné nože do pákových nožnic (papšer)	ks	1	Náhradné nože do rezačiek – papšer ( páková knihárska rezačka) Jarmila.	922,90
25	náhradné nože do rezačiek IDEAL	ks	1	Náhradné nože do rezačiek – IDEAL 1038, 1071, 1133, 1058.	208,16
26	kalibrácia analytických váh	j. v.	1	Kalibrácia analytických váh.	226,76
27	vrecká do ručného vysávača	balení	1	Vrecká do vysávača napr. Elektrolux Z 5520 alebo ekvivalent.	32,65
28	kalibrácie detektorov Toxi REA Pro ETO-B	j. v.	1	Kalibrácia prístrojov na detekciu zvyškového etylénoxidu.	170,88
29	leštiace nadstavce	ks	1	Napr. PROXON NO28963 alebo ekvivalent.	11,11
30	vrtáky	ks	1	Napr. PROXON NO 28874, NO 28854, NO 28760 alebo ekvivalent.	39,23
31	brusné nadstavce	ks	1	Napr. PROXON NO28770 alebo ekvivalent.	25,40
32	náhradné nadstavce	sada	1	Sada nadstavcov napr. POWER PLUS alebo ekvivalent.	44,94
33	mäkké gummy	ks	1	Náhradná náplň mäkká do elektrického gumovadla.	0,41
34	stredne tvrdé gummy	ks	1	Náhradná náplň stredne tvrdá do elektrického gumovadla.	0,41
35	tvrdé gummy	ks	1	Náhradná náplň do elektrického gumovadla.	0,41
36	vrtáky	ks	1	Oceľové vrtáky do dreva, kovu s rôznym priemerom napr. 1,5 mm; 2,5 mm; 2,2 mm ... alebo ekvivalent.	95,51
37	sada dlát	sada	1	Náhradné diely z kvalitnej oceli do elektrického dláta napr. PROXON NO 28572 alebo ekvivalent.	56,51
38	tavné tyčinkové lepidlo	ks	1	Tavné lepidlo do tavnej lepiacej pištole.	3,72
39	sada nadstavcov do elektrickej gravírovacej frézky a brusky	sada	1	Mikronadstavce hrúbky 0,5- 3,2 mm na vrtanie, rezanie, brúsenie, leštenie.	107,66
40	rezacie kotúče na drevo	ks	1	Rezacie kotúče na elektrickú stolnú pílu (cirkulárku) s rozmermi 200x20x1,5 mm s rôznym rozstupom zubov (jemné, stredné...).	375,28
41	spájkovacia kvapalina alebo pasta	ks	1	Spájkovacia kvapalina alebo pasta pre lepšie tavenie spájky na meď, mosadz, cín, striebro atd., napr. ZnCl2.	5,77
42	kolofónia na spájkovanie	ks	1	Kolofónia pre lepšie tavenie spájky.	4,21

43	<b>spájkovacie hmoty (spájky)</b>	ks	1	Spájky s rôznym zložením.	10,69
44	<b>plochá dotyková elektróda pre meranie pH</b>	ks	1	Náhradná pH dotyková elektróda napr. METTLER TOLEDO INLAB SURFACE PH pH 1 – 11, WTW SENT FIX SUR pH 2 – 13 alebo ekvivalent.	113,38
45	<b>filter do zvlhčovača</b>	ks	1	Filter pre zvlhčovač BONECO H680.	20,73
46	<b>filter na vodu mechanický</b>	ks	1	Polypropylénový filter na zachytávanie mechanických nečistôt pre zariadenie RODEM 6 (dĺžka 10").	11,66
47	<b>filter na vodu uhlíkový</b>	ks	1	Filter s aktívnym uhlím pre zariadenie RODEM 6 (dĺžka 10").	23,32
48	<b>filter na vodu ionexový</b>	ks	1	Pre zariadenie RODEM 6 -ionomeniče katex a anex miešané v určitom pomere - IONEX A MB 20 (balení po 1,4 l).	27,68
49	<b>obohacovacia kolóna pre Herco - horečnatá</b>	ks (bal 24 l)	1	Obohacovací materiál Neutralit HYD-Mg, 24 l.	41,54
50	<b>obohacovacia kolóna pre Herco – vápenatá</b>	Ks (bal 24 l)	1	Obohacovací materiál Neutralit HYD-Ca, 24 l.	41,54
51	<b>demineralizačná kolóna pre Herco Destillo d 22</b>	ks (bal 25 l)	1	Dolomitová drvina, obsahujúca častice vápnika a horčíka.	15,33
52	<b>náhradné aktívne uhlie pre Herco</b>	kg	1	Aktívne uhlie CC 8x 30, vrece 20 kg, 40 l.	19,95
53	<b>náhradný piesok pre Herco</b>	ks (bal 25 kg)	1	Piesok 1- 2 mm, 1 vrece 25 kg.	14,24
54	<b>vložka do sviečkového filtra FP 3</b>	ks (bal 10 ks)	1	Vinutá filtračná vložka PP 9 3/4" FA 5, 002.020.057.	19,05
55	<b>ručný vysávač</b>	ks	1	Malý, ručný sieťový vysávač, vysoký sací výkon, 700 W alebo ekvivalent.	122,00
56	<b>sušič vlasov</b>	ks	1	Profesionálny, 1800 -2100 W, nastavenie teploty 3 stupne, 2 rýchlosti, hmotnosť 500 g, ergonomický tvar, prírodná šnúra rorocord.	150,57
57	<b>ponorný tyčový mixér</b>	ks	1	Profesionálny, 230 V, 600-700 W , ponorná tyč 30 cm, sekací a mixovací nôž.	209,52
58	<b>stojanová vrtačka</b>	ks	1	Otáčky vretena (min-1): 12 stupňov / 220 - 2450 min-1, s automatickým skľučovadlom (priem. mm): priem. od 1-16 mm 650 -700 W.	370,18
59	<b>spájkovačka</b>	ks	1	Spájkovacia pištoľ 230 V 100 W Industrial +510 °C (max) s vymeniteľnými spájkovacími hrotmi, drôtni alebo ekvivalent.	33,24
60	<b>nôž na tenčenie (šerfovanie) kože z kvalitnej oceli</b>	ks	1	Šerfovací nôž na tenčenie kože napr. kosící nôž ( <a href="http://hobby-koza.sk/cs/rezne-nastroje/535-nuz-na-kuzi.html">http://hobby-koza.sk/cs/rezne-nastroje/535-nuz-na-kuzi.html</a> ) alebo ekvivalent.	15,87
61	<b>skalpel z chirurgickej oceli</b>	ks	1	Skalpel z chirurgickej ocele rôznych tvarov napr. Dieffenbach skalpel očný hrotnatý, 3,0 cm, fig. 10,s plochým držadlom hrotnatý, 5,0 cm, 17,3 cm dĺžka, s plochým držadlom bruchatý, 4,0 cm, 16,3 cm dĺžka alebo ekvivalent.	11,88
62	<b>pean</b>	ks	1	Pean rovný 14 cm.	26,97
63	<b>celokovové nožnice</b>	ks	1	Nožnice rovné hrotnaté; 16,5 cm; nožnice na strihávanie vlasov, nožnice rovné 20 cm alebo ekvivalent.	21,46
64	<b>nožnice lekárske z chirurgickej ocele</b>	ks	1	Chirurgické nožnice rôznych tvarov napr. hrotnaté rovné, 16,5 cm dĺžka; chirurgické rovné hrotnaté tupé, 15 cm dĺžka alebo ekvivalent.	28,14



65	<b>pinzeta</b>	ks	1	Lekárska pinzeta napr. rovná, 15 cm dlhá, z chirurgickej ocele alebo ekvivalent.	16,41
66	<b>obal na drobné reštaurátorské pomôcky</b>	ks	1	Zavinovací obal pre reštaurátorské pomôcky (napr. TOOL Roll).	23,21
67	<b>modelovacia sada</b>	ks	1	Sada umeleckých špachtlí v púzdre (systém 3 - Daler Rovney ), stomatologická modelovacia sada.	235,76
68	<b>knihárske šidlo</b>	ks	1	Pevná oceľová ihla, upevnená v drevenej rukoväti na perforáciu knižných zložiek pred šitím.	12,93
69	<b>rezák na sklo s náhradným rezacími kolieskami</b>	ks	1	Napr. rezák skla s oceľovým kolieskom Silberschnitt dĺžka 135 mm, na hrúbku skla 3-10 mm, 6 náhradných koliesok alebo ekvivalent.	18,28
70	<b>borito- kremičité sklá na reštaurovanie sklenených fotonegativov</b>	ks	1	Sklenené inertné dosky z borito-kremičitého skla, hrúbka 1-2 mm, rozmer 15x20 cm.	21,22
71	<b>brúsna hubka s diamantovým povrchom</b>	ks	1	Napr. hubka s diamantovou vrstvou DIAFLEX alebo ekvivalent.	20,50
72	<b>čistiaci prášok na báze perlovanej celulózy</b>	ks	1	Napr. Perlóza alebo ekvivalent.	23,58
73	<b>sada pigmentov</b>	sada	1	Kompletná sada originálnych pigmentov od firmy Kremer alebo ekvivalent.	280,27
74	<b>knihárske kladivo</b>	ks	1	Kladivo pre zaoblenie chrbta kníh.	224,49
75	<b>digitálny fotoaparát (zrkadlovka)</b>	sada	1	Formát DX so snímačom s rozlíšením min. 24,2 megapixelov, vstavané Wi-Fi, výklopný dotykový displej s uhlopriečkou 3,2", minimálne 30 bodový systém automatického ostrenia a záznamom Full HD videa. Objektív AF-S 18-55mm, f/3.5-5.6; 2 akumulátory, nabíjačka 220V a 32 GB Class10 karta.	1418,85
76	<b>statív</b>	ks	1	Statív pre fotoaparáty a videokamery, 3D hlava, materiál statívu - hliník, hmotnosť do 1,5 kg, pracovná výška 153 cm.(+/- 3 cm)	255,91
77	<b>farebná a čiernobiela škála pre fotografovanie</b>	ks	1	Tabuľka pre farebné separácie a sivá stupnica pre fotografovanie, napr. BST 14.	24,88
78	<b>brašňa na fotoaparát</b>	ks	1	Brašňa pre fotoaparát popísaný v položke 75 s príslušenstvom.	206,67
79	<b>bavlnené rukavice</b>	ks	1	Napr. Červa Kite rukavice šité z jemného bieleného bavlneného úpletu podľa strihu "fourchette", bez manžety s rôznymi veľkosťami.	0,54
80	<b>mobilná vaňa na kúpanie veľkorozmerných dokumentov</b>	ks	1	mobilná, ľahko prenosná, skladacia vaňa s výpustným ventilom pre veľké formáty min. rozmer 150x120 cm, odolná chemikáliám.	1097,78
81	<b>výstavné knižné klíny z molitanu- veľká zostava</b>	ks	1	Zostava knižných klinov z penového materiálu v tmavo šedej farbe. Klíny sú určené na šetrné zaobchádzanie s historickými dokumentami, hlavne pri ich čistení, vystavovaní a ich štúdiu, znižujú napätie v chrbtových partiách. min. rozmery 370x225 mm (VxŠ). Zostava pozostáva z: 1 ks podkladového klinu (min. rozmery 370x500x348x151 mm); 2 ks klinov pod knižné dosky (min. rozmery 240x370x225x107 mm); 1 ks chrbátnik (min. rozmery 370x40x31 mm); 1 ks spodná prírezová doska na podloženie oboch častí dokumentu (min. rozmery 500x348x25 mm); 2 ks. prírezových dosiek na samostatné podloženie pravej a ľavej časti dokumentu (min. rozmery 370x225x25 mm).	25,40

82	<b>výstavné knižné klíny z molitanu - malá zostava</b>	ks	1	Zostava knižných klínov z penového materiálu v tmavo šedej farbe. Klíny sú určené na šetrné zaobchádzanie s historickými dokumentami, hlavne pri ich čistení, vystavovaní a ich štúdiu, znižujú napätie v chrbtových partiách. min. rozmery 240x155 mm (VxŠ). Zostava pozostáva z: 1 ks podkladového klinu (min. rozmery 240x370x225x107 mm); 2 ks klínov pod knižné dosky (min. rozmery 160x240x155x81 mm); 1 ks chrbátik (min. rozmery 240x40x31 mm); 1 ks spodná prírezová doska na podloženie oboch častí dokumentu (min. rozmery 370x225x25 mm); 2 ks. prírezových dosiek na samostatné podloženie pravej a ľavej časti dokumentu (min. rozmery 240x155x25 mm).	11,29
83	<b>farby na useň</b>	sada	1	Sada 8 tekutých farieb (tekuté koncentrované farbivo založené na kovových komplexoch) na useň po 500 ml, miešateľné s vodou i organickými rozpúšťadlami - žltá, oranžová, havana, tmavo hnedá, ruby, červená, navy a čierna, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 45600 alebo ekvivalent.	263,99
84	<b>farby na papierovinu</b>	sada	1	Sada obsahuje 5 tekutý Pergasolovýcgcch farieb po 500 ml - žltá, oranžová, červená, modrá a čierna, napr. od firmy GMW- Gabikleindorfer, No. 33505 alebo ekvivalent.	148,75
85	<b>transparentný suchý zips</b>	bm	1	Napr. transparentný suchý samolepiaci zips 3M, SJ – 4570, 25 mm x 1 bm.	5,67
86	<b>lepiaca papierová páska</b>	ks (návin 50 m)	1	Papierová páska lepiaca, návin 50 m, šírka pásy 38 mm alebo ekvivalent.	8,49
87	<b>baliaci papier</b>	ks (bal 150 m)	1	Baliaci papier nekyslý v rolke, šírka 120 cm, gramáž <b>130 g/m<sup>2</sup></b> .	235,83
88	<b>zmeták pre mechanickú očistu</b>	ks	1	Kompaktný drevený zmeták s otvorom pre držanie v oválnom tvare s vláknami z prasaťa, dĺžka min. 200 mm, dĺžka vlákien 40 mm, napr. Book Fold Brush od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 76600 alebo ekvivalent.	19,77
89	<b>japonské štetce EBAKE, 3</b>	ks	1	Dlhé drevené japonské štetce s dĺžkou 300 mm, bez prítomnosti kovov, s bielymi vláknami z ovčej vlny, veľkosť 3, šírka štetca 24 mm, od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 12430 alebo ekvivalent.	12,61
90	<b>japonské štetce EBAKE, 4</b>	ks	1	Dlhé drevené štetce s dĺžkou 300 mm, bez prítomnosti kovov, s bielymi vláknami z ovčej vlny, veľkosť 4, šírka štetca 38 mm, od firmy GMW- Gabikleindorfer, No. 12442 alebo ekvivalent.	15,19
91	<b>japonské štetce EBAKE, 7</b>	ks	1	Dlhé drevené štetce s dĺžkou 300 mm, bez prítomnosti kovov, s bielymi vláknami z ovčej vlny, veľkosť 7, šírka štetca 90 mm, od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 12490 alebo ekvivalent.	30,52
92	<b>japonské štetce EBAKE, 6</b>	ks	1	Dlhé drevené japonské štetce s dĺžkou 300 mm, bez prítomnosti kovov, s bielymi vláknami z ovčej vlny, veľkosť 6, šírka štetca 75 mm, od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 12470 alebo ekvivalent.	25,44
93	<b>ploché štetce NOVA- PRIMING 8</b>	ks	1	Plochý, zlatom farbený syntetický štetec, s krátkym plexisklovým držadlom, veľkosti 8, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 71808 alebo ekvivalent.	7,26

94	<b>ploché štetce NOVA- PRIMING 18</b>	ks	1	Plochý, zlatom farbený syntetický štetec, s krátkym plexisklovým držadlom, veľkosti 18, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 71818 alebo ekvivalent.	18,19
95	<b>ploché štetce NOVA- PRIMING 20</b>	ks	1	Plochý, zlatom farbený syntetický štetec, s krátkym plexisklovým držadlom, veľkosti 20, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 71820 alebo ekvivalent.	22,49
96	<b>sada plochých štetcov</b>	sada	1	Sada 8 plochých štetcov s čínskymi vláknami, krátkou rúčkou, sada obsahuje štetce veľkosti - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 72480 alebo ekvivalent.	184,26
97	<b>japonský papier KOZO, 2,0 g/m<sup>2</sup>, v rolke</b>	rolka	1	Japonský papier, 100 % Kozo, svetlý, starožitný odtieň, rozmer role 0,97x61 m, gramáž 2,0 g/m <sup>2</sup> , napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 35496 alebo ekvivalent.	1040,00
98	<b>silikónový papier</b>	ks	1	Obojstranne silikonovaný papier pre použitie ako inertná vrstva, rozmer 500 x 700 mm.	0,50
99	<b>Iron gall test paper</b>	ks (bal 100 ks)	1	Skúšobné papieriky na jednoduchú a rýchlu detekciu iónov železa (II) v hydrofilných substrátoch, bez efektu krvácania, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 21522 alebo ekvivalent.	56,83
100	<b>hadička k demineralizátoru</b>	m	1	Sada 8 plochých štetcov s čínskymi vláknami, krátkou rúčkou, sada obsahuje štetce veľkosti - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 72480 alebo ekvivalent.	6,41
101	<b>lepenka archívna pre ochranné obaly (0,5 mm)</b>	ks	1	Archívna lepenka pre výrobu ochranných obalov na ploteri, napr. AlphaCell, hrúbka 0,5 mm, farba antique, , rozmer 810x1200 mm alebo ekvivalent.	3,08
102	<b>lepenka archívna pre ochranné obaly (1 mm)</b>	ks	1	Archívna lepenka pre výrobu ochranných obalov na ploteri, napr. Boxboard, hrúbka 1 mm, farba sivá, rozmer 1000x1400 mm alebo ekvivalent.	11,52
103	<b>japonská píłka</b>	ks	1	Japonská píłka napr. Ryoba Blue hard Komame, Gyokucho-Razor Saw, dĺžka listu 240 mm, celková dĺžka 580 mm, šírka listu 80 mm, hrúbka listu 0,45 mm, rozstup zubov - priečny rez 1,2 mm / pozdĺžny rez 2,5-3 mm alebo ekvivalent.	40,82
104	<b>náhradné listy do píčky</b>	ks	1	Náhradný list do píčky podľa pol.87 (napr. Ryoba Blue hard Komame, Gyokucho-Razor Saw, dĺžka listu 240 mm, celková dĺžka 580 mm, šírka listu 80 mm, hrúbka listu 0,45 mm, rozstup zubov - priečny rez 1,2 mm / pozdĺžny rez 2,5-3 mm alebo ekvivalent).	29,48
105	<b>náhradné listy do japonskej píčky Komame</b>	ks	1	Náhradný list do píčky Komame 180, Gyokucho - Razor Saw, dĺžka listu 180 mm, šírka listu 55 mm, hrúbka listu 0,3 mm, rozteč zubov 1 mm.	29,48
106	<b>náhradné listy do japonskej píčky Atsuba</b>	ks	1	Náhradné listy do píčky Atsuba 180, Gyokucho - Razor Saw, dĺžka listu 180 mm, šírka listu 55 mm, hrúbka listu 0,5 mm, rozstup zubov 1,5 mm.	22,68
107	<b>akumulátor do vrtačky</b>	ks	1	Akumulátor do vrtačky Sharks SH 300.	193,65
108	<b>medený plech</b>	sada	1	Sada medených plechov, rozmer 40x20 cm; rôzne hrúbky (napr. v sade 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm).	288,31
109	<b>mosadzný plech</b>	sada	1	Sada mosadzných plechov, rozmer 40x20 cm; rôzne hrúbky (napr. v sade 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm).	51,16
110	<b>plech na lisovanie A2</b>	ks	1	Hliníkový lisovací plech so zrazenou hranou, rozmer 600x420 mm.	44,70

111	<b>plech na lisovanie A3</b>	ks	1	Hliníkový lisovací plech so zrazenou hranou, rozmer 420x 298 mm.	35,96
112	<b>plech na lisovanie A4</b>	ks	1	Hliníkový lisovací plech so zrazenou hranou, rozmer 298x210 mm.	20,41
113	<b>plech na lisovanie A5</b>	ks	1	Hliníkový lisovací plech so zrazenou hranou, rozmer 210x149 mm.	12,18
114	<b>plech na lisovanie A6</b>	ks	1	Hliníkový lisovací plech so zrazenou hranou, rozmer 149x105 mm.	7,77
115	<b>foto rožky</b>	bal (250 ks)	1	Napr. samolepiace foto rožky HENZO alebo ekvivalent.	7,52
116	<b>foto lepky</b>	bal (500 ks)	1	Napr. fotografické samolepiace lepky HENZO alebo ekvivalent.	10,11
117	<b>mosadzné klinčeky 1x10 mm</b>	bal (100 g)	1	Celomosadzné klinčeky s pologuľatou hlavičkou, rozmer 1x10 mm, napr. VOK Beroun VB604 alebo ekvivalent.	6,28
118	<b>mosadzné klinčeky 1,2x20 mm</b>	bal (100 g)	1	Celomosadzné klinčeky s pologuľatou hlavičkou, rozmer 1,2x20 mm, napr. VOK Beroun VB606 alebo ekvivalent.	6,28
119	<b>mosadzné klinčeky 1,5x25 mm</b>	bal (100 g)	1	Celomosadzné klinčeky s pologuľatou hlavičkou, rozmer 1,5x25 mm, napr. VOK Beroun VB607 alebo ekvivalent.	6,28
120	<b>medené klinčeky 1,2x8 mm</b>	bal (100 g)	1	Celomedené klinčeky s pologuľatou hlavičkou, rozmer 1,2x8 mm.	0,00
121	<b>plastová podložka pevná</b>	ks	1	Napr. polyetylénová pevná podložka, rozmery 30x20x0,5 cm, nefarebná.	17,73
122	<b>plnenie plynových fliaš s CO2 potravinárskym, závit G 3/4", 6 kg</b>	j. v.	1	Plyn CO2 potravinársky na úpravu vody v systéme Herco, plnenie do fľaše a doprava.	21,77
123	<b>plnenie plynových fliaš s CO2 potravinárskym, závit G 3/4", 20 kg</b>	j. v.	1	Plyn CO2 potravinársky na úpravu roztokov, plnenie do fľaše a doprava.	37,19
124	<b>plynová fľaša s CO2, , 20 kg</b>	ks	1	Kompletná plynová fľaša aj s plynom CO <sub>2</sub> potravinárskym, štandardný závit G 3/4", 20 kg, bez prenájomu.	431,43
125	<b>ochranné polyesterové kapsy</b>	bal ( 10 ks)	1	Polyesterové obálky otvárateľné na dvoch stranách na bezpečné vloženie aj vyberanie. Vyrobené z 4 mm hrubej polyesterovej fólie archívnej kvality, nežltnú a nepodliehajú starnutiu, rozmer 210x260 mm alebo ekvivalent.	22,40
126	<b>klaprám</b>	ks	1	Hliníkový zaklapávací rám na stenu s možnosťou jednoduchej výmeny posteru, veľkosť 100x140 cm, oblé rohy, profil 32 mm, antireflexná krycia fólia stabilná proti UV žiareniu, zadná stena rámu je vyrobená z nárazuvzdorného plastu, profily majú striebornú eloxovú úpravu EV1.	144,81
127	<b>kovový tlakový rozprašovač na kvapalinu</b>	ks	1	Kvalitný rozprašovač, vyrobený z pochrómavanej mosadze, jednoduché ručné natlakovanie, robí veľmi jemnú konzistentnú hmlu bez kvapiek alebo striekania, určený pre rôzne druhy kvapalín, jednotlivé časti je možné objednať ako náhradné diely, napr. od firmy Kuramata 400 cc alebo ekvivalent.	222,22
128	<b>vodné pero Mizufude</b>	ks	1	Rozoberateľné pero s hrotom tvaru štetca, plniteľné, na kreslenie línií a kontúr na japonskom papieri, ktoré sa môžu roztrhnúť pozdĺž vlákien, napr. od firmy GMW-Gabikleindorfer, No. 12532 alebo ekvivalent.	14,60

129	olej ľanový	bal (250 ml)	1	Olej pre spájanie pigmentov a farieb.	8,07
130	olej ricínový	bal (250 ml)	1	Olej pre spájanie pigmentov a farieb.	8,07
131	olej orechový	bal (250 ml)	1	Olej pre spájanie pigmentov a farieb.	8,07
132	albumin	bal (100 g)	1	Sušené proteínové spojivo.	6,48
133	bielok	bal (100 g)	1	Sušené proteínové spojivo.	6,48
134	žltok	bal (100 g)	1	Sušené proteínové spojivo.	6,48
135	kazeín	bal (100 g)	1	Sušené proteínové spojivo.	6,48
136	arabská guma	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
137	damara	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
138	sandarak	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
139	mastix	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
140	kopál	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
141	ovocné gummy	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
142	šelak	bal (100 g)	1	Prírodná živica.	6,54
143	vizina	bal (10 g)	1	Glej z plávacích mechúrikov jesetera.	9,85
144	glej kostný	bal (100 g)	1		1,22
145	glej kožný	bal (100 g)	1		1,22
146	glej zajačí	bal (100 g)	1		1,22
147	glej rybí	bal (100 g)	1		1,22
148	filtračné papiere 520g/m2	ks	1	Filtračné papiere s rozmerom hárku 100x140 cm, hrúbka 2 mm, napr. KLUG Conservation 04058 alebo ekvivalent.	17,69

<b>Celková cena v EUR bez DPH</b>	<b>35820,61</b>
<b>Celková cena v EUR s DPH</b>	<b>43342,94</b>

V Staré Boleslavi. dňa 21.5. 2018

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača