

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Áová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceľovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné krídla) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obývansku vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčiniteľ prestupu tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$



Pozícia: 1/: Jednodielne okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 840,0 x 1800,0 mm

Stavebný otvor: 980,0 x 1910,0 mm

Salamander StreamLine

Základná cena: 295,72 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kídlo: Kídlo okenné oblé 251221

Podkladový profil:30mm

Barva t sn ní: Sivé

K ú ka: okenná STANDARD

Doplňky: rozši ovací profil 60mm bez 8,62 €

výstuh d=1800,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 4,60 €


výstuh d=960,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 8,91 €

výstuh d=1860,0mm

Z ava 35,0% zo základnej ceny -103,50 €

Jednodielne okno



Množstvo: 1

Cena za ks: 214,35 €

Celkom:**214,35 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		295,72 €
Zava	35,0%	-103,50 €

Cena po zave		192,22 €
Doplnkové profily po zave 30,0%		15,49 €
Montáž -B-	5,28 m	33,79 €
Demontáž drevených okien a dverí	5,28 m	10,30 €
Murárske práce nad 20cm	5,28 m	54,38 €
doprava		65,00 €
parapet int.1ks		10,00 €
parapet ext.1ks		10,00 €
sieka okenná 1ks		23,60 €
Žalúzia int. 1ks		17,20 €

Súčet:	431,98 €
DPH[20%]:	86,40 €
Celkom:	518,00 €
Záloha:	0,00 €

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávateľa:

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560ALT2**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Áová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceľovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné krídla) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obývansku vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčetiniteľný prestup tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$



Pozícia: 1/: Jednodielne okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 720,0 x 1000,0 mm

Stavebný otvor: 860,0 x 1110,0 mm

Salamander StreamLine

Základná cena: 203,80 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kídlo: Kídlo okenné oblé 251221

Podkladový profil:30mm

Barva t sn ní: Sivé

K ú ka: okenná STANDARD

Doplňky: rozši ovací profil 60mm bez 4,79 €

výstuh d=1000,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 4,03 €


výstuh d=840,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 4,79 €

výstuh d=1000,0mm

Z av a 35,0% zo základnej ceny -71,33 €

Jednodielne okno



Množstvo: 2

Cena za ks: 146,08 €

Celkom:**292,16 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		407,60 €
Zava	35,0%	-142,66 €

Cena po zave		264,94 €
Doplnkové profily po zave 30,0%		19,05 €
Montáž -B-	6,88 m	44,03 €
Demontáž drevených okien a dverí	6,88 m	13,42 €
Murárske práce nad 20cm	6,88 m	70,86 €
doprava		65,00 €
parapet int. 2ks		16,60 €
parapet ext.2ks		18,40 €
sieka okenná 2ks		20,40 €

Súčet:	532,70 €
DPH[20%]:	106,54 €
Celkom:	639,00 €
Záloha:	0,00 €

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávateľa:

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560ALT3**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Áová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceňovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné kridla) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obývansku vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčiastky pre prestup tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$



Pozícia : 1/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1420,0 x 1700,0 mm

Stavebný otvor: 1560,0 x 1810,0 mm

Salamander StreamLine

Základná cena: 563,86 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

St pik: St pik okenný 82 3k

Stulp AB: Stulp 62 2k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 30mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Doplňky: rozši ovací profil 60mm bez 8,15 €

výstuh d=1700,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 8,15 €


výstuh d=1700,0mm

rozši ovací profil 60mm bez 7,38 €

výstuh d=1540,0mm

Z avá 35,0% zo základnej ceny -197,35 €

Trojdielne okno s nadsvetlíkom



Množstvo: 1

Cena za ks: 390,19 €

Celkom:**390,19 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		563,86 €
Zava	35,0%	-197,35 €

Cena po zave		366,51 €
Doplnkové profily po zave 30,0%		16,58 €
Montáž -B-	6,24 m	39,94 €
Demontáž drevených okien a dverí	6,24 m	12,17 €
Murárske práce nad 20cm	6,24 m	64,27 €
doprava		65,00 €
parapet int. 1ks		15,60 €
parapet ext. 1ks		15,60 €
sieka okenná 1ks		10,70 €
žalúzie int. 3ks		29,40 €

Súčet:	635,77 €
DPH[20%]:	127,15 €
Celkom:	763,00 €
Záloha:	0,00 €

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávateľa:

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560ALT4**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Á ová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceľovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné kridlá) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obchodnú vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčetiniteľ prechodu tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$



Pozícia : 1/: Trojdielne okno s nadsvetlíkom + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1420,0 x 1700,0 mm

Stavebný otvor: 1500,0 x 1790,0 mm

Salamander StreamLine

Základná cena: 553,86 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

St pik: St pik okenný 82 3k

Stulp AB: Stulp 62 2k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 30mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Doplňky: rozširovací profil 30mm 7,89 €

d=1700,0mm

rozširovací profil 30mm 7,89 €


d=1700,0mm

rozši ovací profil 40mm bez 7,55 €

výstuhy d=1700,0mm

Z avá 35,0% zo základnej ceny -193,85 €

Trojdielne okno s nadsvetlíkom



Množstvo: 1

Cena za ks: 383,34 €

Celkom:**383,34 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		553,86 €
Zava	35,0%	-193,85 €

Cena po zave		360,01 €
Doplnkové profily po zave 30,0%		16,33 €
Montáž -B-	6,24 m	39,94 €
Demontáž drevených okien a dverí	6,24 m	12,17 €
Murárske práce nad 20cm	6,24 m	64,27 €
doprava		65,00 €
parapet int. 1ks		15,60 €
parapet ext. 1ks		15,60 €
sieka okenná 1ks		10,70 €
žalúzie int. 3ks		29,40 €

Súčet:	629,02 €
DPH[20%]:	125,80 €
Celkom:	755,00 €
Záloha:	0,00 €

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávateľa:

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560ALT5**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Áová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceľovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné krídla) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obývacie vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčiastky pre prestup tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$




Pozícia: 1/: Zostava

Rozmery rámu: 2100,0 x 2620,0 mm

Stavebný otvor: 2120,0 x 2670,0 mm

Salamander StreamLine

Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi



Pozícia: 1a 2020,0x1275,0 mm 1 ks

Základná cena:

586,38 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kampfer: St pik okenný 82 3k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 60mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Zava 35,0% zo základnej
ceny

-205,23 €

Pozícia: 1b 2020,0x1290,0 mm 1 ks

Základná cena:

638,40 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kampfer: St pik okenný 82 3k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 60mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Zava 35,0% zo základnej
ceny

-223,44 €

Spoje: celkom

92,46 €

ZM416273 spojovak H 15mm veľké

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

Množstvo: 3

Cena za ks: 888,57 €

Celkom:**2 665,71 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		3 674,34 €
Zava	35,0%	-1 286,02 €

Cena po zave		2 388,32 €
Doplnkové profily po zave 30,0%,20,0%		155,34 €
Montáž -B-	33,57 m	214,85 €
Demontáž drevenných okien a dverí	33,57 m	65,46 €
Murárske práce nad 20cm	33,57 m	345,77 €
doprava		65,00 €
parapety int. 3ks		62,10 €
parapety ext.3ks		64,20 €
sieky okenné 6ks		77,40 €

Sú et:	3 438,43 €
DPH[20%]:	687,69 €
Celkom:	4 126,00 €
Záloha:	0,00 €

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávate a:

Plastová výroba

ALL MONT spol. s r.o.Široká 1
Nitra-Krškany
94905

tel.: +421373811610 mobil: +421903512163

fax:

e-mail: allmont@allmont.sk

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

.ú.: 1143362003/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0011 4336 2003 SWIFT: UNCRSKBX

I O: 44194064 I DPH: SK2022622646


Oddiel s.r.o. vložka .22410/N

**Ponuka: NA221560ALT6**

Objednávate :	FTVŠ UK	Adresa stavby:
I O:	0039786508	
I DPH:	SK2020845332	
Zástupca:	Tesarík Peter	
tel.:	0 915 884 313	Dokončenie výroby:
fax:		
e-mail:	peter.tesarik@uniba.sk	
Adresa:	Nábr. A.G.L. Svobodu .9 Bratislava 999 99	Termín montáže:
		Výrobné rozmery dodal:
Spracované d a:	21.7.2022	Spracoval: Áová Aneta

Na základe Vašej žiadosti, Vám zasielame cenovú ponuku na plastové okná a dvere. Profilmový systém **Salamander Streamline** je ideálnou voľbou pre tých, ktorí oceňujú jeho eleganciu. 5-komorový profil eliminuje tepelné mosty a znižuje náklady na energiu.

- Je zasklené izolované dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tepelnú izoláciu je možné podporiť použitím izolovaného trojskla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém s obvodovým dorazovým tesnením zaisťuje vysokú odolnosť proti zatekaniu,
- odoláva i nárazovému vetru s dažďom.
- Profil s mohutnou oceľovou výstuhou zaisťuje dokonalú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové kovanie s integrovanou poistkou proti nesprávnej manipulácii (iba na
- hranaté otváracie a sklopné kridlá) s mikro ventiláciou.
- Dva bezpečnostné uzávery v základnej zostave kovania garantujú zvýšenú odolnosť
- proti vlámaniu.
- Stavebná hrúbka **76 mm**.
- Vhodné pre panelové domy, rodinné domy, obývansku vybavenosť ale aj pre priemysel.
- Súčiniteľ prestupu tepla $U_w = 1,3$ pri zasklení $U_g = 1,1$




Pozícia: 1/: Zostava

Rozmery rámu: 2100,0 x 2620,0 mm

Stavebný otvor: 2120,0 x 2670,0 mm

Salamander StreamLine

Trojdielne okno s 2-mi priečnikmi



Pozícia: 1a 2020,0x1275,0 mm 1 ks

Základná cena:

586,38 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kampfer: St pik okenný 82 3k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 60mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Zava 35,0% zo základnej
ceny

-205,23 €

Pozícia: 1b 2020,0x1290,0 mm 1 ks

Základná cena:

638,40 €

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-N4 CLIMAPLUS XN U=1.1 SWS

Rám: 68mm rám okenný 250221

Kampfer: St pik okenný 82 3k

Kridlo: Kridlo okenné oblé 251221

Podkladový profil: 60mm

Barva t sn ní: Sivé

Klika: okenná STANDARD

Zava 35,0% zo základnej
ceny

-223,44 €

Spoje: celkom

92,46 €

ZM416273 spojovak H 15mm veľké

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

ZM416164S rozši ovací profil 40mm bez výstuhy

Množstvo: 4

Cena za ks: 888,57 €

Celkom:**3 554,28 €**

Cenová rekapitulácia

Položiek: 1 cena:		4 899,12 €
Zava	35,0%	-1 714,69 €

Cena po zave		3 184,43 €
Doplnkové profily po zave 30,0%,20,0%		207,11 €
Montáž -B-	44,76 m	286,46 €
Demontáž drevených okien a dverí	44,76 m	87,28 €
Murárske práce nad 20cm	44,76 m	461,03 €
doprava		65,00 €
parapety int.4ks		82,80 €
parapety ext.4ks		85,60 €
sieka okenná 8ks		103,20 €

Súčet:	4 562,91 €
DPH[20%]:	912,58 €
Celkom:	5 475,00 €
Záloha:	0,00 €

Cenová ponuka Vám platí 30dní od jej vyhotovenia. Poradenstvo a vypracovanie cenovej ponuky je zdarma. V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, tešíme sa na spoluprácu a radi Vás uvítame v našej obchodnej kancelárii Široká 1, 949 05 Nitra-Krškany. V prípade ďalších otázok, alebo nejasností sme pripravení Vám vždy pomôcť.

Za odborné zameranie našim technikom účtujeme 30 Eur, táto suma bude následne odpísaná zo sumy nami namontovanej zákazky.

Pri podpise zmluvy je potrebné uhradiť zálohu vo výške 70% z ceny diela.

Odvoz a likvidácia starých okien je už pri demontáži a montáži zdarma.

Doprava v rámci Nitry a okolia zdarma.

Záručná doba je 60 mesiacov na fyzikálne vlastnosti PVC profilov, 24 mesiacov na montážne práce a príslušenstvo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie diela (výrobkov, doplnkov) neodbornou manipuláciou, živelnou pohromou, treťou osobou, alebo iným zásahom do diela (výrobkov, doplnkov) počas záruky.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

Na výrobky dodané bez montáže, ako aj doplnky nevyrábané našou firmou (parapety, žalúzie sieky...) poskytujeme záruku 24mesiacov.

Tešíme sa na Váš opätovný záujem a prajeme pekný deň.

Dátum:

Dátum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednávateľa: