

ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Názov: Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Adresa: Komárňanská 28, Nové Zámky
 organizačné zložky:
 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 S.A.Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai
 Szakközépiskola, Komárňanská 28, Nové Zámky
 a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,
 Komárňanská 28, Nové Zámky
 Zastúpený: PaedDr. Lucia Takácová, riaditeľka
 IČO: 00012432
 DIČ: 2021031210
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
 IBAN: SK29 8180 0000 0070 0030 9042

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

1.2 Predajca: Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s. r. o.
 Sídlo: SNP77, 916 01 Stará Turá
 Štatutárny orgán: Ľubomír Roháček
 Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
 IBAN: SK29 1100 0000 0026 2672 4480
 IČO : 36322229
 DIČ : 2020181273
 IČ DPH: SK2020181273
 Reg. č. z Obch. registra.: Obchodný register OS Trenčín
 Odd., vl. č.: oddiel Sro, vl.č.: 13074/R

(ďalej len ako „predajca“)

Čl. II. Preambula

- 2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 Zákona č.343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa na základe verejného obstarávania pod č.: VO 2/2022 stal predajca.
- 2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení tovarov spočívajúcich na splnení predmetu tejto zmluvy.

- 2.3 Predajca prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci resp. obchodní partneri sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k dodávke predmetu zmluvy podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto tovary objednávateľovi ponúka.

Čl. III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predajcu dodať pre objednávateľa dodávku tovaru, spočívajúceho v realizácii zákazky s názvom „Materiálno-technické vybavenie učební“ CPV kod: 31730000-2 Elektrotechnické zariadenia, pod č.: VO 2/2022, ktoré sú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- 3.2 Zákazka bude realizovaná podľa predajcom predloženej podrobnej cenovej ponuky, ktorá bola vytvorená na základe špecifikácie produktov – príloha č. 1 zmluvy a tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Predajca dodá tovar na adresu objednávateľa: Spojená škola Nové Zámky, Komárňanská 28.
- 3.3 Predajca sa zaväzuje dodať tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Čl. IV. Termín uskutočnenia dodávky

- 4.1 Predajca sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dodávke tovaru a ukončí realizáciu zákazky najneskôr do 30.11.2022
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.
- 4.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany predajcu je záväzný.

Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom predloženým položkovitou cenovou ponukou, pričom každá položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za dodávku celého plnenia III. činí:

Cena bez DPH : 16 821,55 EUR
DPH 20% : 3 364,31 EUR
Celková cena spolu s DPH : 20 185,86 EUR

slovom: Dvadsaťtisícjednostoosmdesiatpäť Eur a osemdesiatšesť centov.

Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je konečná a nemenná.

- 5.3 V cene podľa tohto článku ods. 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na dopravu tovaru do sídla objednávateľa.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvná cena podľa ods. 5.2 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk predajcu nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu predmetu zmluvy (vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) a je platná počas celej doby realizácie dodávky tovaru. Predajca po dôkladnom zvážení zadania, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy prehlasuje, že je schopný podľa neho zrealizovať dodávku tovaru v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.2 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predajcu, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná bezodkladne po splnení predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet predajcu.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je zmluvnými stranami potvrdený súpis tovarov, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry. Súpis dodaného tovaru musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy.
- 6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie zákazky nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. I. tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade s preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Čl. VII.

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii dodávky.
- 7.2 Objednávateľ má právo tovar neprevziať najmä v prípade, ak vady tovaru budú takého charakteru, že užívanie tovaru alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
- 7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch tovaru, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. VIII.

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Predajca zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 8.2 Predajca zodpovedá za to, že dodávku tovarov uskutoční podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 8.3 Predajca zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady tovarov zrejme už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zodpovedá predajca iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.4 Záručná lehota za dodaný tovar je zhodná s lehotou zodpovednosti predajcu za vady podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.

- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 8.7 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predajca.

Čl. IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 9.1 Závazkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami za podmienok ustanovených v zákone č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dve a predajca jedno vyhotovenie.
- 9.4 Predajca vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Názov produktov a technická špecifikácia, množstvo
 - Príloha č. 2 – Cenová ponuka
- 9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný všeobecný súd v SR podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku.
- 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nových Zámkoch, dňa 15.11.2022

Spoločná škola
Kornéhatník 28
940 75 Nové Zámky



Predr. Lucia Takáčová
(objedávateľ)

ROTEX ELEKTRO s.r.o.
IČO: 47 86 77 11
Sídlo: Stará Ľubňa 103
020 01 Stará Ľubňa



Ľubomír Roháček, konateľ
(predajca)

NÁZOV PRODUKTU – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA, DANÉ MNOŽSTVO

1. Čítač – čítač frekvencie Model 2700 (2 ks)**Vlastnosti**

- TCXO (temperature compensated crystal oscillator) time base, high stability & accuracy.
- High sensitivity for the VHF & UHF frequency, measurement, useful for the CB amateur. compensated crystal oscillator).
- Wide measuring range up to 2.7 GHz.
- Used the exclusive Microprocessor IC offered the intelligent function: Frequency, Period, Multi resolution, Data hold, Relative measurement, Data record (Max., Min., Average reading)
- 8 digits, 18.3 mm large LCD .
- 0.1 Hz resolution for 10 MHz.
- LCD display for low power consumption & clear read-out even in bright ambient light condition.
- Power supply from battery or AC to DC 9V adapter..
- RS 232 PC serial interface.

Špecifikácie

Displej: 18.3 mm (0.72") LCD (Liquid Crystal Display), 8 digits.

Meranie: Frequency, Data hold, Relative, Memory (max., min., average), Period

Rozsah: 2.7 GHz: 100 MHz to 2700 MHz

100 MHz: 10 MHz to 100 MHz

10 MHz: 10 Hz to 10 MHz

Period: 10 Hz to 10 MHz

Rozlíšenie, čas vzorky: Ref. the following "Table for Resolution & Sample Time".

Citlivosť: 10 MHz & Period - 30 mV rms (10 Hz to 10 MHz), Typical: 15 mV rms. (10 Hz to 9 MHz)

100 MHz – 50 mV rms. (10 MHz to 100 MHz), Typical: 25 mV rms. (30 MHz to 100 MHz)

2.7 GHz – 50 mV rms. (100 MHz to 2.5 GHz), Typical: 35 mV rms. (300 MHz to 2.4 GHz)

Maximálny vstup funkčného signálu: 10 MHz & Period: 15 V rms.

100 MHz: 4 V rms.

2.7 GHz: 4 V rms. (400 MHz to 2.7 GHz)

Over – input (maximálny signál s nepoškodeným obvodom): 10 MHz & Period rozsah: Max. 15 V rms.

- 2.7 GHz & 100 MHz rozsah: Max. 4 V rms.

Stabilita časovej základne vs. teplota: 1.5 PPM (10 to 30 °C)

Presnosť frekvencie: $\pm (2 \text{ PPM} + 1 \text{ d})$; $23 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, po kalibrácii

Obvod časovej základne: 16.777216 MHz, TCXO

Vstupný konektor: 10 MHz & Period rozsah : BNC konektor

100 MHz rozsah : N coaxial konektor

2700 MHz : N coaxial konektor

Kryt: Odolný a pevný kryt z ABS plastu s rukoväťou

Prevádzková teplota: 0 až 50 °C (32 až 122 °F).

Prevádzková vlhkosť: menej ako 80 %

Zdroj: 6 x 1.5 V AA (UM-3) batérie alebo AC to DC 9V adaptér

Spotreba energie: 2700 MHz & 100 MHz rozsah: Approx. DC 105 mA.

10 MHz & Period rozsah: Approx. DC 45 mA.

AC adaptér príkon: Optional, 9V DC , 300 to 500 mA rating central positive for socket.

Rozmer: 280 x 210 x 90 mm (11.0 x 8.3 x 3.5 inch)

Váha: 1200 g/0.27 LB (including battery).

Štandardné doplnky: Inštruktážny manuál ... 1 PC

Voliteľné príslušenstvo: PB-21: Direct probe with BNC connector & alligator clip pairs, available for 10 MHz range

BB-22: Direct probe with double BNC connector, available for 100 MHz & 10 MHz range

NN-23: Direct probe with double N coaxial connector, available for 100, 2700 MHz range.

NB-24: N coaxial connector to BNC connector adapter.

UPCB-02: Isolated RS232 cable

2. Laboratórny zdroj - AXIOMET AX-3005DBL-3 (2 ks)

Vlastnosti meracích prístrojov:

- plynulé nastavenie napätia a prúdu
- súčasný odpočet napätia a prúdu

Štandardná výbava:

- meracie káble
- napájací kábel

Špecifikácia

Typ napájacieho zdroja: laboratórny

Druh použitého displeja: 4x LCD, 3,5-miestny

Druh napájacieho zdroja: lineárny, viackanálový

Počet kanálov: 3

Výstupný prúd: 0...5A

Výstupné napätie 2: 0...30V DC

Výstupný prúd 2: 0...5A

Výstupné napätie 3: 5V DC

Výstupný prúd 3: 3A

Stabilizácia napätia: $\leq 0.02\% + 2\text{mV}$

Stabilizácia prúdu: $\leq 0.02\% + 2\text{mA}$

Rozmery: 270x310x180mm

Hmotnosť: 16kg

Verzia vidlice: EU

Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného): $\leq 0.5\text{mVrms}$

Výstupné napätie: 0...30V DC

3. Multimeter - FLUKE 1587MDT (2 ks)

Parametre prístroja:

- Izolačné testovacie napätie 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V

- Izolačný test: 0,01 Mohm až 2,0 Gohm
- Automatické vybitie kapacitného napätia
- Izolačné testovanie vyhladzovania
- Frekvencia do: 99.99 kHz
- kapacita
- Test diódy
- Teplota: (-40/+537°C)
- Napätie 1000 VAC / VDC
- DC milivoly
- AC / DC milliamps
- Odpor (0,1 ohm až 50 Mohm)
- kontinuita
- True-rms

Funkcie :

- Min / Max
- Low pass filter (pre prácu na VSD)
- Robustný, užitočný tvrdý puzdro
- Automatické vypnutie pre úsporu batérie

Všeobecné vlastnosti:

- Veľký displej s podsvietením
- Detekcia živého obvodu zabráňuje testu izolácie, ak je detekované napätie > 30 V pre zvýšenú ochranu používateľa
- CAT III 1000V, kategória CAT IV 600V
- Akceptuje voliteľný magnetický závesný systém Fluke TPAKTM, ktorý uvoľní vaše ruky pre inú prácu
- Trojročná záruka

Súčasť dodávky:

- Diaľková sonda
- Testovacie káble
- Klietky Alligator
- Termočlánok typu K
- Pevné puzdro
- Štyri AA alkalické batérie
- Stručná referenčná príručka
- CD Rom s manuálom

KIT:

- Multimeter izolačného stavu 1587 FC
- Indikátor sledu fáz Fluke 9040
- Prúdové kliešte i400

4. Multimeter - EXTECH EX350/355 (2 ks)**Špecifikácia**

Display counts
Basic DCV Accuracy
NCV Detector

EX350

4000
±0.5%
Yes

EX355

6000
±0.5%
Yes

DC/AC Voltage	0.01mV to 600V	0.01mV to 600V
DC/AC Current	0.1μA to 10.00A	0.1μA to 10.00A
Resistance	0.1Ω to 40.00MΩ	0.1Ω to 60.00MΩ
Capacitance	1pF to 60.00mF	1pF to 60.00mF
Frequency	0.001Hz to 10MHz	0.001Hz to 10MHz
Temperature (Type K)	—	-40 to 1832°F (-40 to 1000°C)
Duty Cycle	0.1 to 99.9%	0.1 to 99.9%
Diode Test	3.2V	3.2V
Continuity	Audible	Audible
Dimensions	6.7x3.2x1.9" (175x81x48.5mm)	6.7x3.2x1.9" (175x81x48.5mm)
Weight	13.1oz (370g)	13.1oz (370g)

5. Extech IR 400 infračervený teplomer (2ks)

Špecifikácia

Rozsah	- 4 to 630°F (-20 to 332°C)
Základná presnosť	±2% of reading +4°F/2°C
Max. rozlíšenie	0.1°F/°C
Emissivity	0.95 fix
Zorné pole	8:1
Rozmer	3.2 x 1.6 x 6.3" (82x41.5x160mm)
Váha	6.3oz (180g)

6. Extech EX 655 TRMS kliešťový multimeter (2ks)

Špecifikácia

	EX650 rozsah	EX655 rozsah
AC Current	6A, 60A, 600A (0.001A)	60A, 600A (0.01A)
DC Current	—	60A, 600A (0.01A)
Základná presnosť	ACA: ±2.5% of rdg	ACA: ±2.5% of rdg DCA: ±2.5% of rdg
AC/DC μA Current	600μA (0.1μA)	600μA (0.1μA)
DC Voltage	1000V (0.1mV)	1000V (0.1mV)
AC Voltage	750V (1mV)	750V (1mV)
Basic accuracy	ACV: ±1.2% of rdg DCV: ±0.8% of rdg	ACV: ±1.2% of rdg DCV: ±0.8% of rdg
Non-Contact Voltage (NCV)	100 to 1000V	100 to 1000V
Odpor	60MΩ (0.1Ω)	60MΩ (0.1Ω)
Kapacita	60mF (0.01nF)	60mF (0.01nF)
Frekvencia (0.01Hz)	—	10Hz to 1MHz
Teplota	—	- 40 to 1832°F (1°F) - 40 to 1000°C (1°C)
Continuity/Diode Test	Yes	Yes
Rozmer (228x77x41mm)	9x3x1.6" (228x77x41mm)	9x3x1.6"

Váha

9.4oz (265g)

9.4oz (265g)

7. Extech MG 320 – tester izolačných stavov (2ks)

Špecifikácia	Rozsah	Resolution	Basic
Accuracy			
Insulation Resistance	50MΩ, 100MΩ, 200MΩ, 500MΩ, 2000MΩ, 1GΩ, 10GΩ, 20GΩ	0.01MΩ	±3%
Insulation Test Voltages	50V, 100V, 250V, 500V, 1000V	-	0 to 10%
AC/DC Voltage	600V	0.1V	±2%
Resistance	20kΩ	0.01Ω	±1.5%
Continuity	Yes		
Rozmer/ váha	8.9 x 4.1 x 2.3" (225 x 103 x 59mm)/ 1.5lbs (0.7kg)		

8. Rozvadzačový rám, výkonný 19" (2ks)**Špecifikácia**

Výška: 22, 32, 42, 45U

Šírka: 520 mm

Hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 600 až 1 000 mm

Skladateľný skelet

Nosnosť až 1 200 kg (pri rovnomernom statickom zaťažení)

9. Količka otočné pod stojanový rozvadzač (2ks)**Špecifikácia**

Nosnosť 4ks kolíček je 600kg

10. Rack panel - Linkbasic open rack stand 19" 42U (2 ks)**11. Záložný zdroj Fortron UPS Champ 3000 VA tower (2 ks)****Špecifikácie**

Výkon

Skutočný výkon: 2 700 W

Zdanlivý výkon vo VA: 3 000

Účinnosť

Typ napájania: On-line s dvojitou konverziou

Hmotnosť: 27,6 kg

Typ výstupných zásuviek

IEC 320 C13: 4


Dodatočné rozhranie a ochrana: USB, RS- 232

Rozmery

Šírka: 421 mm

Výška: 190 mm

Hĺbka: 318 mm



12. Logický analyzátor - Logický analyzátor, SIGMA2, Asix (2 ks)

Počet dátovaných kanálov:	4
Veľkosť dátovej pamäti:	256 MB
Vzorkovacia frekvencia:	200 MSP S
Priame napätie max.:	2 V
Frekvencia max.:	200 MHz

13. Špeciálna elektronika

LPKF Vacuum Cleaner for ProtoMat:	5 ks
Set of Accessories for ProtoMat E34/44 – 1/8“:	5 ks
LPKF Toolset 1/8“ (sada 47 nástrojov):	5 ks

Dodávateľ

ROTEX ELEKTRO s.r.o.
SNP 77

91601 Stará Turá
IČO: 36322229

DJČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273

Tel.: +421 327762785-6
Fax: +421 327762785-6
e-mail: rotex@rotex.sk
www: www.rotex.sk

Rotex

Sp. zn.: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
vložka č. 13074/R

Odberateľ

Spojená škola

Komárňanská 28

94075 Nové Zámky

Slovensko

IČO: 00012 432

DIČ: 2021031210

IČ DPH:

Dátum vystavenia 04.11.2022

Dátum platnosti od 04.11.2022

Dátum platnosti do 04.12.2022

Dátum vybavenia

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN):

SK2911000000002626724480

SWIFT TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Čítač frekvencie FC 2700, stolný čítač do 2,7GHz		2,0000 ks	229,7746	20%	91,91	551,46 Eur

Ponúkame alternatívu za dopytovaný typ GFC 8270H.

- termín : aktuálne sklado u dodávateľa

- LUTRON -

Napájací laboratórny zdroj AX-3005DBL-3		2,0000 ks	186,8980	20%	74,76	448,56 Eur
---	--	-----------	----------	-----	-------	------------

Napájací zdroj: laboratórny; lineárny, viackanálový; 0+30VDC

- termín : aktuálne sklado u dodávateľa

- AXIOMET -

Merač izolačného odporu a digitálny multimeter FLUKE 1587 / MDT FC	FL.4692716	2,0000 ks	1 123,8836	20%	449,55	2 697,32 Eur
--	------------	-----------	------------	-----	--------	--------------

Multimeter s meračom izolácie Fluke 1587 FC, tester sledu fáz FLUKE 9040, kliešťový prevodník i400, sonda s diaľkovým ovládaním, 2 ks meracích vodičov, 2 ks meracích hrotov, 5 ks krokosvoriek, 3ks hrotov Astaco, termočlánok typ K, 4 ks batérie AA, brašňa a návod k obsluhu.

- termín : cca 1 týždeň

- FLUKE -

Extech MG320 - Tester izolačných stavov, prechodových odporov a DMM + ďalšie prístroje do setu		2,0000 ks	629,9562	20%	251,98	1 511,89 Eur
--	--	-----------	----------	-----	--------	--------------

!! Výroba MG302-MTK bola ukončená, ako náhradu prístroja MG302 výrobca doporučuje MG320, ostatné je vyskladané nasledovne :

- Extech MG320, tester izolačných stavov napätím 50, 100, 250, 500 a 1000V, rozsah merania do 20GOhm, merač prechodových odporov a True RMS digitálny multimeter.

- Extech IR400 infračervený teplomer Optika 8:1 -20 - +332 °C

- Extech EX 655 TRMS kliešťový multimeter

- Extech EX355 .. Digitálny multimeter True RMS

- uvedená cena je za všetky prístroje

- termín : cca 2 týždne

- EXTECH -

Rozvadzačový rám 19" 42U 600x1000, čierny, vysokonosný, nosnosť 1200 kg, komplet, VR-42-B	80190021 + 80823000	2,0000 ks	367,2656	20%	146,91	881,44 Eur
--	------------------------	-----------	----------	-----	--------	------------

Možná alternativa za dopytovaný Linkbasic.

+ Koliečka otočné pod stojanový rozvadzač, nosnosť 600 kg, set 4 ks/bal, KOL-HD600

- termín : aktuálne sklado u dodávateľa

- SOLARIX -

Záložný napájací zdroj FORTRON Champ 3K UPS 2700W/3000VA Tower	PPF24A1807	2,0000 ks	460,6486	20%	184,26	1 105,56 Eur
---	------------	-----------	----------	-----	--------	--------------

Záložný napájací zdroj kompaktnej veľkosti, kapacita a výkon 3000 VA / 2700 W, 4x zásuvka, typický čas dobíjania 4h na 90% kapacity, indikácia a zvukové signály

- termín : sklado u dodávateľa (aktualne 3 kusy- stav sa stále mení)

- FORTRON -

Logický analyzátor SIGMA2		2,0000 ks	217,6812	20%	87,07	522,43 Eur
---------------------------	--	-----------	----------	-----	-------	------------

- termín : aktuálne sklado u dodávateľa

- ASIX -

Špeciálna elektronika SET LPKF Vacuum Cleaner for ProtoMat: Set of Accessories for ProtoMat E34/44 – 1/8": LPKF Toolset 1/8" (sada 47 nástrojov):		5,0000	2 077,8660	20%	2 077,87	12 467,20 Eur
---	--	--------	------------	-----	----------	---------------

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH

Platobné podmienky: na základe ďalšej dohody

Termín dodávky: v texte/ medzipredaj vyhradený/ v aktuálnej situácii sa môže termín líšiť

Dodacie podmienky: dohodou, prepravnou službou, doprava EXW Stará Turá, prefakturované budú skutočne vynaložené prepravné náklady.

Vyhradzuje si právo zmeny cien pri zmene kurzu devíz o viac ako 2%.

Dúfame, že Vám naša ponuka bude plne vyhovovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Adam Boháč
manager nákupu

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	16 821,55	3 364,31	20 185,86
CELKOM	16 821,55	3 364,31	20 185,86

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Cena celkom s DPH

20 185,86 Eur