

# Rámcová dohoda č. Z202213404\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika  
IČO: 35555777  
DIČ: 2021772544  
IČ DPH: SK2021772544  
Bankové spojenie: IBAN: SK688180000007000409705SWIFTBICSP  
Telefón: +421917626479

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DP work s.r.o.  
Sídlo: Zupková 2/712 , 04022 Košice, Slovenská republika  
IČO: 36195031  
DIČ:  
IČ DPH:  
Telefón: 0905497378

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné rezivo  
Kľúčové slová: Dosky a fošne mäkké rezivo, hranoly,  
CPV: 03419000-0 - Stavebné drevo/rezivo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Doska 2,5x5x400 cm
2. Doska 2,5x10x400 cm
3. Doska 2,5x15x400 cm
4. Fošňa 3x15x600 cm
5. Fošňa 5x15x400 cm
6. Fošňa 5x20x500 cm
7. Fošňa 5x20x400 cm
8. Lata 3x5x400 cm
9. Lata 3x5x500 cm
10. Lata 4x5x600 cm
11. Hranol 4x8x400 cm
12. Hranol 8x15x400 cm
13. Hranol 10x10x400 cm
14. Hranol 15x15x600 cm
15. Odrezky smrekové

**Položka č. 1: Doska 2,5x5x400 cm**

**Funkcia**

nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stavebné rezivo	m3		0,15	
Rozmery	cm			2,5x5x400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 2: Doska 2,5x10x400 cm**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		1	
Rozmery	cm			2,5x10x400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 3: Doska 2,5x15x400 cm**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		9	
Rozmery	cm			2,5x15x400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			

stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno

**Položka č. 4: Fošňa 3x15x600 cm**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na príviesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		2,4	
Rozmery	cm			3x15x600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 5: Fošňa 5x15x400 cm**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na príviesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		3,25	
Rozmery	cm			5x15x400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 6: Fošňa 5x20x500 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		1	
Rozmery	cm			5x20x500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 7: Fošňa 5x20x400 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		5,50	
Rozmery	cm			5x20x400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 8: Lata 3x5x400 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		1,6	
Rozmery	cm			3x5x400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			

stavebné rezivo omietané	áno
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno

**Položka č. 9: Lata 3x5x500 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		0,5	
Rozmery	cm			3x5x500
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 10: Lata 4x5x600 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		0,65	
Rozmery	cm			4x5x600
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 11: Hranol 4x8x400 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		3,15	
Rozmery	cm			4x8x400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 12: Hranol 8x15x400 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		2	
Rozmery	cm			8x15x400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 13: Hranol 10x10x400 cm**

<b>Funkcia</b>				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
stavebné rezivo	m3		5,24	
Rozmery	cm			10x10x400

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno
stavebné rezivo omietané	áno
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno

**Položka č. 14: Hranol 15x15x600 cm**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		2	
Rozmery	cm			15x15x600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

**Položka č. 15: Odrezky smrekové**

Funkcia				
nákup reziva za účelom opravy budov, opravy a výstavby prístreškov, prekrytie montážnych jám, výmena bočníc na privesoch, oprava skládky soli, zhotovenie debnení pri opravách mostov, priepustov, zhotovenie debnenia umývacej rampy, výroba snehových kolov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stavebné rezivo	m3		1	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
stavebné rezivo z ihličnatého dreva	áno			
stavebné rezivo omietané	áno			
stavebné rezivo je v kvalite vyhovujúcej STN, EN a všetkým právnym predpisom zákonom a vyhláškam v SR	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez námrazových trhlín	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez zafarbenia spôsobeného hubami	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez hniloby	áno			
nepoškodené stavebné rezivo bez poškodenia hmyzom	áno			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní do 31.3.2023 od momentu uzavretia dohody.
2. Miesto plnenia - Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov.
3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia rámcovej dohody ( ďalej len "zmluva") ako aj počas celej doby jej platnosti.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
4.1 podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávateľom.
4.2 ) vlastný návrh plnenia príloha č. 2 potvrdený dodávateľom ( pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa), vrátane uvedenia presných názvov , typu nacenенých výrobkov
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky dodávateľ predloží:
5.1 elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
5.2 s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ -Stavebné rezivo"
5.3 vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
5.4 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy prostredníctvom systému EKS.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest plnenia.
7. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva a miesta dodania. (Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného tovaru)
8. Ponukové jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto zmluvy a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. V cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia, vrátane jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky dodávateľom.
9. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
10. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení: - navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH,- sadzba DPH a výška DPH v EUR,- navrhovaná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).
11. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzatvorenia dohody nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
12. Lehota dodania tovaru:
12 a). lehota dodania tovaru: do 3 pracovných dní odo doručenia čiastkovej objednávky. V prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej zmluvnej strany. Nedodržanie tohto termínu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
12 b). Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. „Zmluvné strany sa dohodnú na predpokladanom termíne/čase dodania tovaru min. 1 deň vopred“
13. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem a právnych predpisov SR počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov.
14. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail).
15. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy, najneskôr však do (troch) pracovných dní od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 3-dňovej (pracovné dni) lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
16. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy:
16. a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,
16. b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,
16. c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,



16. d) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie.
16. f) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia zmluvy.
17. Súčasťou zmluvy sú Obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 2- Vlastný návrh plnenia _Stavebné rezivo.xlsx	Príloha č. 2- Vlastný návrh plnenia _Stavebné rezivo.xlsx
Príloha č. 1 - Rozpis ocenených položiek _Stavebné rezivo.xlsx	Príloha č. 1 - Rozpis ocenených položiek _Stavebné rezivo.xlsx

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Košický  
 Okres:  
 Obec:  
 Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

4

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor  
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 14 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 17 880,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213404

V Bratislave, dňa 21.11.2022 10:38:04

Objednávateľ:  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
DP work s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Názov zákazky:

Stavebné rezivo

Predmetom zákazky je nákup stavebného reziva na základe ich špecifikácie:

Miesto plnenia: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov

Dodávateľ :  
(obchodné meno, adresa sídla, IČO)

DP work s.r.o., Šebastovská 150, 040 17 Košice, IČO: 36195031

Kontaktné údaje pre zadávanie objednávok:  
(meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby)

Capulič Róbert, capulic@gmail.com, 0905 497 378

Špecifikácia stavebného reziva

P. č.	Typ stavebného reziva	Rozmer v "cm"	Merná jednotka (MJ)	Predpokl. počet MJ	Navrhovaná cena za 1 MJ v € bez DPH	Navrhovaná cena za predpokladaný počet MJ v € bez DPH	Prípadné poznámky dodávateľa, resp. presnejšie označenie ponúkaného tovaru
1.	Doska	2,5 / 5 / 400	m3	0,15	388,00	58,20	
2.	Doska	2,5 / 10 / 400	m3	1,00	388,00	388,00	
3.	Doska	2,5 / 15 / 400	m3	9,00	388,00	3 492,00	
4.	Fošňa	3 / 15 / 600	m3	2,40	388,00	931,20	
5.	Fošňa	5 / 15 / 400	m3	3,25	388,00	1 261,00	
6.	Fošňa	5 / 20 / 500	m3	1,00	388,00	388,00	

7.	Fošňa	5 / 20 / 400	m3	5,50	388,00	2 134,00
8.	Lata	3 / 5 / 400	m3	1,60	388,00	620,80
9.	Lata	3 / 5 / 500	m3	0,50	388,00	194,00
10.	Lata	4 / 5 / 600	m3	0,65	388,00	252,20
11.	Hranol	4 / 8 / 400	m3	3,15	388,00	1 222,20
12.	Hranol	8 / 15 / 400	m3	2,00	388,00	776,00
13.	Hranol	10 / 10 / 400	m3	5,24	388,00	2 033,12
14.	Hranol	15 / 15 / 600	m3	2,00	388,00	776,00
15.	Odrezký smrekové		m3	1,00	373,28	373,28
				<b>Celková cena spolu v € bez DPH</b>		<b>14 900,00</b>
				<b>20% DPH v €</b>		<b>2 980,00</b>
				<b>Celková cena spolu v € s DPH</b>		<b>17 880,00</b>

Sme / platcami DPH - nehodiace sa prečiarknuť

Vkošiciach, dňa 22.11.2022

podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov



povinné údaje, vyplní uchádzač  
jednotkovú cenu v € bez DPH je potrebné uviesť na dve desatinné miesta

Názov zákazky:

Stavebné rezivo

Miesto plnenia: Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov

Dodávateľ :  
(obchodné meno, adresa sídla, IČO)

DP work s.r.o., Šebastovská 150, 040 17 Košice, IČO: 36195031

Kontaktné údaje pre zadávanie objednávok: (meno a priezvisko,  
tel. č. a e-mail kontaktnej osoby)

Capulič Róbert, capulic@gmail.com, 0905 497 378

P. č.	Typ stavebného reziva	Rozmer v "cm"	Merná jednotka (MJ)	Predpokladaný počet MJ	názov, podrobný popis položky
1.	Doska	2,5 / 5 / 400	m3	0,15	Doska
2.	Doska	2,5 / 10 / 400	m3	1,00	Doska
3.	Doska	2,5 / 15 / 400	m3	9,00	Doska
4.	Fošňa	3 / 15 / 600	m3	2,40	Fošňa
5.	Fošňa	5 / 15 / 400	m3	3,25	Fošňa
6.	Fošňa	5 / 20 / 500	m3	1,00	Fošňa
7.	Fošňa	5 / 20 / 400	m3	5,50	Fošňa
8.	Lata	3 / 5 / 400	m3	1,60	Lata
9.	Lata	3 / 5 / 500	m3	0,50	Lata
10.	Lata	4 / 5 / 600	m3	0,65	Lata
11.	Hranol	4 / 8 / 400	m3	3,15	Hranol
12.	Hranol	8 / 15 / 400	m3	2,00	Hranol
13.	Hranol	10 / 10 / 400	m3	5,24	Hranol
14.	Hranol	15 / 15 / 600	m3	2,00	Hranol
15.	Odrezky smrekové	x	m3	1,00	Odrezky smrekové

V Košiciach, dňa 22.11.2022

 povinné údaje, vyplní uchádzač

 podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu/ov
   
