

Kúpna zmluva č. Z202213799_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Športové a rekreačné vybavenie
Kľúčové slová: Športové tašky, Lyžiarske potreby, Plavecké potreby, Pneumatiky pre bicykle, Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo ihrisku, Potreby na táborenie, Výbava na voľný čas
CPV: 37410000-5 - Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku; 18932000-1 - Športové tašky; 34432100-5 - Pneumatiky pre bicykle; 37411110-6 - Lyžiarske topánky; 37411120-9 - Lyže; 37411130-2 - Lyžiarske palice; 37411140-5 - Viazania; 37411160-1 - Lyžiarsky výstroj; 37412340-4 - Plavecké okuliare alebo plutvy; 37414000-3 - Potreby na táborenie; 37416000-7 - Výbava na voľný čas; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nôž horolezecký Rescue Singing Rock - alebo ekvivalent
2. Zlaňovacia brzda Indy Evo Singing Rock - alebo ekvivalent
3. Spojka Petzl Ring Open - alebo ekvivalent
4. Istiaca slučka Singing Rock Sling 60 cm - alebo ekvivalent
5. Istiaca slučka Singing Rock Sling 80 cm - alebo ekvivalent
6. Istiaca slučka Singing Rock Sling 120 cm - alebo ekvivalent
7. Nahadzovacie vrečko Singing Rock TREEMOUSE 350g - alebo ekvivalent
8. Kotviaca slučka SINGING ROCK JINGLE II 100cm - alebo ekvivalent
9. Karabína PETZL EASTHOOK Open - alebo ekvivalent
10. Tandem kladka SINGING ROCK - alebo ekvivalent
11. Kladka SINGING ROCK Extra Roll - alebo ekvivalent
12. Kladka TWIN SINGING ROCK - alebo ekvivalent
13. Kotviaca doska 3/5 SINGING ROCK - alebo ekvivalent
14. Vak turistický Deuter Trans Alpine 30 2020 - alebo ekvivalent

15. Vak turistický Deuter Race EXP Air - alebo ekvivalent
16. Lyže bežecké + viazanie, Fischer SCS SKATE + RACE SKATE 186 – 191 cm - alebo ekvivalent
17. Topánky lyžiarske bežecké, ALPINA TOPÁNKY NA BEŽKY ASK - alebo ekvivalent
18. Palice bežecké lyžiarske, Fischer RC3 Carbon 160 cm - alebo ekvivalent
19. ZJAZDOVÉ LYŽE Fischer RC4 RCS AR + VIAZANIE RC4 Z12 20/21 165 cm - alebo ekvivalent
20. Topánky lyžiarske zjazdové, Lyžiarky FISCHER RC4 Curv 110 VCM Walk - alebo ekvivalent
21. Palice lyžiarske zjazdové, Rossignol Hero GS / SG 120 cm - alebo ekvivalent
22. Okuliare zjazdové, okuliare uvex athletic LGL black S2 - alebo ekvivalent
23. Okuliare plavecké, Arena Cobra Ultra Swipe - alebo ekvivalent
24. Okuliare plavecké, AquaSphere Vista - alebo ekvivalent
25. Stan, Hannah Tycoon 3 spring green/cloudy gray - alebo ekvivalent
26. Stan, Hannah Atol 4 Cool high rise - alebo ekvivalent
27. Topánky turistické, Garmont Dragontail Tech GTX - alebo ekvivalent
28. Plášť na bicykel 26x2.0
29. Duša na bicykel 26x2.0
30. Prilba horolezecká, PETZ STRATO - alebo ekvivalent
31. Lavínová lopatka, ARVA ACCESS - alebo ekvivalent
32. Kresadlo, LIFESYSTÉM DUAL ACTION FIRESTARTER DUAL - alebo ekvivalent
33. Snežnice, TUBBS FLEX ALP - alebo ekvivalent
34. Chrániče kolien, AltaFLEX AltaLok - alebo ekvivalent
35. Lezecké chyty, sada pre dospelých

Položka č. 1: Nôž horolezecký Rescue Singing Rock - alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž horolezecký Rescue Singing Rock - alebo ekvivalent	ks			18
dĺžka čepele	mm	80		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
otvárateľný jednou rukou	vyhadzovacia čepeľ			
ostrie s háčikom na rezanie napríklad lán, popruhov alebo bezpečnostných pásov vo vozidle	áno			
bezpečnostná protizatváracia poistka	áno			
pružný klip na upevnenie za opasok	áno			
rezák na sklo	áno			
kladivko na rozbitie skla	áno			
otvárač rozvodových skriň	áno			
materiál čepele	nerezová oceľ			

Položka č. 2: Zlaňovacia brzda Indy Evo Singing Rock - alebo ekvivalent

Funkcia				
Ručne ovládané zlaňovacie zariadenie s dvojitém auto-blokovacím systémom, vhodné pre použitie so statickým (EN 1891) aj dynamickým (EN 892) lanom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zlaňovacia brzda Indy Evo Singing Rock - alebo ekvivalent	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zlaňovanie dvoch osôb súčasne	áno			

možno použiť pre pracovné účely aj pre záchranu osôb	áno
hmotnosť:	480 g

Položka č. 3: Spojka Petzl Ring Open - alebo ekvivalent

Funkcia				
Určený na dočasné pripojenie vybavenia na postroj. Kruhový profil zaručuje optimálnu funkciu vo všetkých smeroch. Široké roztvorenie umožňuje inštaláciu na lano so zašitým zakončením.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spojka Petzl Ring Open - alebo ekvivalent	ks			16
Hmotnosť:	g			70
Pevnosť v ťahu:	kN			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Istiaca slučka Singing Rock Sling 60 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Dvojitý popruh so šitými okami konštruovaný z dvoch do seba vložených popruhov. Vonkajší dutý popruh chráni vnútorný červený popruh v prípade, že bude vonkajší popruh porušený. Bude užívateľ okamžite neomylné upozornený presvitajúcou červenou farbou vnútorného popruhu na nebezpečenstvo ďalšieho používania. Sling Lanyard musí byť zakomponovaný do systému zachytenia pádu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istiaca slučka Singing Rock Sling 60 cm - alebo ekvivalent	ks			30
Pevnosť:	kN			22
Šírka:	mm			20
Dĺžka:	cm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Istiaca slučka Singing Rock Sling 80 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Dvojitý popruh so šitými okami konštruovaný z dvoch do seba vložených popruhov. Vonkajší dutý popruh chráni vnútorný červený popruh v prípade, že bude vonkajší popruh porušený. Bude užívateľ okamžite neomylné upozornený presvitajúcou červenou farbou vnútorného popruhu na nebezpečenstvo ďalšieho používania. Sling Lanyard musí byť zakomponovaný do systému zachytenia pádu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istiaca slučka Singing Rock Sling 60 cm - alebo ekvivalent	ks			30
Pevnosť:	kN			22
Šírka:	mm			20
Dĺžka:	cm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Istiaca slučka Singing Rock Sling 120 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Dvojitý popruh so šitými okami konštruovaný z dvoch do seba vložených popruhov. Vonkajší dutý popruh chráni vnútorný červený popruh v prípade, že bude vonkajší popruh porušený. Bude užívateľ okamžite neomylné upozornený presvitajúcou červenou farbou vnútorného popruhu na nebezpečenstvo ďalšieho používania. Sling Lanyard musí byť zakomponovaný do systému zachytenia pádu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Istiaca slučka Singing Rock Sling 120 cm - alebo ekvivalent	ks			46
Pevnosť:	kN			22
Šírka:	mm			20
Dĺžka:	cm			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Nahadzovacie vrečko Singing Rock TREEMOUSE 350g - alebo ekvivalent

Funkcia				
Nahadzovacie vrečko má využitie v arboristike na zaistenie výstupu do koruny stromu. Vyrobený zo syntetickej tkaniny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nahadzovacie vrečko Singing Rock TREEMOUSE 350g - alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: PES, oceľ, polyami	PES, oceľ, polyami			

Položka č. 8: Kotviaca slučka SINGING ROCK JINGLE II 100cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Kotviaca slučka určená na použitie pri arboristike ako kotviaci prostriedok k dispozícii s oceľovými či hliníkovými "O" krúžkami alebo bez "O" krúžkov. Rôzne priemery krúžkov umožňujú ľahko a rýchlo vytvoriť na strome kotviaci bod zo zeme.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotviaca slučka SINGING ROCK JINGLE II 100cm - alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Porpuh preložený a zošíť	3x			
Šírka:	25 mm			

Položka č. 9: Karabína PETZL EASTHOOK Open - alebo ekvivalent

Funkcia				
Automaticky uzamykateľná karabína s rozoberateľným pripojovacím bodom. Je určená pre konce dvojitého spojovacieho a polohovacieho prostriedku. Pokiaľ dôjde k poškodeniu spojovacieho prostriedku, karabínu je možné ďalej používať.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Karabína PETZL EASTHOOK Open - alebo ekvivalent	ks			16
Pevnosť pozdĺžne:	kN			25
Pevnosť priečne:	kN			8
Pevnosť s otvoreným zámkom:	kN			10
Svetlosť:	mm			25
Hmotnosť:	g			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikácia:	CE 0082, EN 362:2004/A/T, EAC, EN 12275:2013 T,K			
Materiál:	aluminum			

Položka č. 10: Tandem kladka SINGING ROCK - alebo ekvivalent

Funkcia				
Tandemová kladka vhodná na horizontálny pohyb bremena alebo pracovníka po textilných alebo oceľových lanách				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tandem kladka SINGING ROCK - alebo ekvivalent	ks			2
Maximálny priemer textilného lana:	mm			13
Maximálny priemer oceľového lana:	mm			12
Maximálna pevnosť:	kN			25
Hmotnosť:	g			270
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	lanový prístup, arboristika, záchrana			
Ložiská:	guľôčkové zapuzdrené			
Materiál:	bočnice - dural, rolnica a osy - nerezová oceľ, ložiská - oceľ			

Položka č. 11: Kladka SINGING ROCK Extra Roll - alebo ekvivalent

Funkcia				
Extra Roll je veľká kladka určená na časté používanie v náročných priemyselných podmienkach, využitie ju pri práci vo výškach, lanovom prístupe, arboristike a záchrane, vhodná na zdvíhanie a spúšťanie bremien, budovanie kladkostrojov, vytváranie záchranných systémov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladka SINGING ROCK Extra Roll - alebo ekvivalent	ks			2
Maximálna pevnosť:	kN			32
Pracovné zaťaženie: 2 x	kN			3
Maximálny priemer lana:	mm			13
Hmotnosť:	g			255
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	lanový prístup, arboristika, záchrana			
Ložisko: guľôčkové zapuzdrené	guľôčkové zapuzdrené			
Materiál:	rolnica a bočnice - dural, ložisko - oceľ, oska - nerezová oceľ			

Položka č. 12: Kladka TWIN SINGING ROCK - alebo ekvivalent

Funkcia				
Veľká dvojité kladka s otočnými bočnicami na pravidelné a dlhodobé používanie, využijete ju na vytváranie kladkostrojov na vyťahovanie a spúšťanie bremien pri práci vo výškach, arboristike a záchrane				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladka TWIN SINGING ROCK - alebo ekvivalent	ks			2
Maximálna pevnosť:	kN			36
Pracovné zaťaženie: 4 x	kN			3
Pevnosť spodného oka:	kN			12
Maximálny priemer lana:	mm			13
Hmotnosť:	g			424
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	lanový prístup, arboristika, záchrana			
Ložiská:	guľôčkové zapuzdrené			
Materiál:	rolnica a bočnice - dural; ložisko - oceľ s plastovým krytom; oska - nerezová oceľ			

Položka č. 13: Kotviaca doska 3/5 SINGING ROCK - alebo ekvivalent

Funkcia

Kotviaci prostriedok, ktorý sa používa pri komplikovanejších spôsoboch kotvenia, najmä pri aktivitách záchranných a bezpečnostných zložiek, pri práci vo výškach - pri traverzoch. pri vyťahovaní a spúšťaní bremien

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotviaca doska 3/5 SINGING ROCK - alebo ekvivalent	ks			2
Hmotnosť:	g			150
Pevnosť:	kN			50
Hrúbka:	mm			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia: záchrana, práca vo výške, arboristika, lanové parky	záchrana, práca vo výške, arboristika, lanové parky			
Varianty / počet otvorov:	3 / 5			
Materiál:	dural			

Položka č. 14: Vak turistický Deuter Trans Alpine 30 2020 - alebo ekvivalent

Funkcia				
Turistický batoh ideálnym multifunkčným batohom pre výlety všetkého druhu. Disponuje ale množstvom vychytávok, ktoré ocenia najmä cyklisti. Nájdete na ňom inovovaný držiak na prilbu, vďaka ktorému už nebudete potrebovať sieťku. Dva integrované klipy prilbu držia a nepustia. Batoh má vrečko na cyklo náradie, bočné vrečko na pumpičku, vrečko na mobil alebo mapu v chrbte a dve elastické vrecká na chrániče holení. Nechýba ani pútko pre uchytenie slnečných okuliarov na ramene.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vak turistický Deuter Trans Alpine 30 2020 - alebo ekvivalent	ks			1
Objem:	l			30
Hmotnosť: 1230 g	g			1230
Rozmery:	cm			54 x 28 x 24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	210D Polyamid, 600D Polyester			
Dvojkomorový turistický batoh	áno			
Chrbtový systém Airstripes	áno			
Čalúnenie okolo chrbtice	áno			
Čalúnené ramenné popruhy	áno			
Odvetranie	áno			
Spodná komora na zips	áno			
Bedrový pás s vreckom	áno			
Hrudný pás	áno			
2 bočné strečové vrecká na fľaše	áno			
Vrečko na náradie	áno			
Vrečko na hydrovak	áno			
2 strečové vrecká na chrániče holení	áno			
Bočné vrečko na pumpičku	áno			
Držiak na prilbu	áno			
Pútko pre uchytenie slnečných okuliarov	áno			
Reflexný pruh	áno			
Pláštenka	áno			
Kompresné popruhy	áno			

Položka č. 15: Vak turistický Deuter Race EXP Air - alebo ekvivalent

Funkcia				
Cyklistický batoh ocenia všetci zapálení pretekári vďaka jeho mimoriadne ľahkej konštrukcii a skvelým vymoženostiam. Vďaka vzdušnému chrbtovému systému a anatomicky tvarovaným ramenám bude maximálne komfortný pri nosení a zároveň vás nijako nezaťažuje. Všetky vaše nevyhnutnosti sa bez problému vojdú do praktických priestraných vreciek, ktoré sú okrem iného špeciálne určené pre hydrovak či mokré veci, keď sa po ceste poriadne zapotíte alebo zmoknete. Avšak ani dážď vám nezabrání v ničím nerušenej jazde, pretože batoh disponuje pláštenkou stopercentne chrániacou jeho obsah.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vak turistický Deuter Race EXP Air - alebo ekvivalent	ks			1
Objem:	l			14
Hmotnosť:	g			890
Rozmery:	cm			46 x 26 x 18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	100D cross hex, macro lite 210			
Možnosť zväčšenia objemu o 3 litre	áno			
Vzdušný chrbtový systém Aircomfort	áno			
Anatomicky tvarované a perforované ramená	áno			
Ľahký a perforovaný bedrový pás	áno			
Hrudný pás	áno			
Pláštenka	áno			
Vrecko na hydrovak	áno			
Vrecko ako organizér	áno			
Vrecko na mokré veci	áno			
Pútko na slnečné okuliare	áno			
Pútko na bezpečnostné svetlo	áno			
Sieťka na helmu	áno			

Položka č. 16: Lyže bežecké + viazanie, Fischer SCS SKATE + RACE SKATE 186 – 191 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Bežecké lyže , ideálne jazdné vlastnosti za všetkých teplotných a snehových podmienok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lyže bežecké + viazanie, Fischer SCS SKATE + RACE SKATE 186 – 191 cm - alebo ekvivalent	ks			1
Dĺžka:	cm	186	191	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ sklznice	Hladká sklznica			
Typ bežeckej lyže	Skate			
Typ lyžiara	športový lyžiar			
Profil - systém bežeckého viazania	NNN/Prolink/Turnamic			
Upínací systém topánky	Manuál			
Podložka	IFP			
Oceľové hrany	nie			
Typ jadra	Kombinácia (kompozit+drevo)			
Viazanie	áno			

Položka č. 17: Topánky lyžiarske bežecké, ALPINA TOPÁNKY NA BEŽKY ASK - alebo ekvivalent

Funkcia

Pohodlná a teplá bežkárka topánka je vybavená všetkými vlastnosťami dobrej bežkárskej topánky. Je určená pre rekreantov a nadšencov bežeckého lyžovania, ktorí ocenia aj pohodlie. Izolácia Thinsulate udržiava nohy v teple a dodatočné čalúnenie prináša skvelý pocit pohodlia a stability.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Topánky lyžiarske bežecké, ALPINA TOPÁNKY NA BEŽKY ASK - alebo ekvivalent	ks			1
Veľkosť	EU			44
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Palice bežecké lyžiarske, Fischer RC3 Carbon 160 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Karbónové bežecké palice pre pravidelný kondičný tréning, s hmotnosťou iba 215 g na jednu paličku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Palice bežecké lyžiarske, Fischer RC3 Carbon 160 cm - alebo ekvivalent	ks			1
Dĺžka palíc:	cm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: Air Carbon Composite 3.0	Air Carbon Composite 3.0			

Položka č. 19: ZJAZDOVÉ LYŽE Fischer RC4 RCS AR + VIAZANIE RC4 Z12 20/21 165 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Všestranné a najmenej náročné lyže. Ľahké otáčky, dlhé aj krátke, vynikajúca priľnavosť hrán všetkých veľkostí lyží. Veľmi dobrý úvod do sveta závodného lyžovania, vynikajúci pre vaše prvé závodné lyže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ZJAZDOVÉ LYŽE Fischer RC4 RCS AR + VIAZANIE RC4 Z12 20/21 165 cm - alebo ekvivalent	ks			1
Váha:	g			1 900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Radius:	14,5 m/165 cm			
Viazanie:	RC4 Z12PR			

Položka č. 20: Topánky lyžiarske zjazdové, Lyžiarky FISCHER RC4 Curv 110 VCM Walk - alebo ekvivalent

Funkcia				
Vysoko výkonné a flexibilné zjazdové lyžiarky. Vďaka prispôsobivým miestam v citlivých vysokotlakových zónach vnútornej topánky, zaisťujú lyžiarky maximálne pohodlie a stabilitu. Podrážka vybavená technológiou Grip Walk ponúka väčšiu priľnavosť na zľadovatenom povrchu. Lyžiarky majú tepelne tvarovateľnú vnútornú vložku. Sú ideálne pre športových lyžiarov so silovým štýlom jazdy, ktorým zaisťujú na zjazdovke celodenný komfort.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Topánky lyžiarske zjazdové, Lyžiarky FISCHER RC4 Curv 110 VCM Walk - alebo ekvivalent	ks			1
Veľkosť	EU			43
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Palice lyžiarske zjazdové, Rossignol Hero GS / SG 120 cm - alebo ekvivalent

Funkcia				
Závodné zjazdové palice				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Palice lyžiarske zjazdové, Rossignol Hero GS / SG 120 cm - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka palíc:	120 cm			
Materiál:	hliník / zicral			
Priemer palice:	18 mm			
Hmotnosť:	240g			
Košíček:	54mm			
Hrot:	karbid			

Položka č. 22: Okuliare zjazdové, okuliare uvex athletic LGL black S2 - alebo ekvivalent

Funkcia				
Rozjasňujúce lyžiarske okuliare				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okuliare zjazdové, okuliare uvex athletic LGL black S2 - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ skla	dvoj sklo / rozjasňujúce			
Kategória filtra	S2			
Farba skla	lasergold			
Farba vnútorného skla	modrá			
Vybavenie	ochrana pred zahmlením / dioptrické okuliare / basic kit			
Technológie	nerozbitné / decentrické sklá / lasergold lite LGL / supravision / uv ochrana / dvojité cylindrické sklá / OTG (cez dioptrické)			
Veľkosť	L			

Položka č. 23: Okuliare plavecké, Arena Cobra Ultra Swipe - alebo ekvivalent

Funkcia				
profesionálne plavecké okuliare				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okuliare plavecké, Arena Cobra Ultra Swipe - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
špeciálna anifog úprava proti zahmleniu	áno			

Položka č. 24: Okuliare plavecké, AquaSphere Vista - alebo ekvivalent

Funkcia				
Plavecké okuliare				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okuliare plavecké, AquaSphere Vista - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štandardná ochrana proti UVA a UVB	áno			
Vysoko kvalitný silikónový remienok s nízkym profilom	áno			
Technológia zakriveného objektívu	áno			
Kompletné s komfortným silikónovým krytom odolným proti prepúšťaniu	áno			

Šošovky ošetrené proti zahmlievaniu a proti poškrabaniu	áno
---	-----

Položka č. 25: Stan, Hannah Tycoon 3 spring green/cloudy gray - alebo ekvivalent

Funkcia				
Stan outdoorový, tvar: iglu s apsidou a s jedným vchodom, pre max. počet osôb: 3, sklaminátová konštrukcia, dvojplášťový, nepremokavý, vodný stĺpec 3000 mm, hmotnosť 3.5kg				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stan, Hannah Tycoon 3 spring green/cloudy gray - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny počet osôb	3			
Tvar	Iglu			
Kompozícia stanu	S apsidou, S jedným vchodom			
Špeciálne vlastnosti	Nepremokavé			
Vodný stĺpec tropika	3 000 mm			
Vodný stĺpec podlažky	10 000 mm			
Materiál konštrukcie	Sklaminát			
Farba	Zelená			
Hmotnosť	3,5 kg			
Počet plášťov	Dvojplášťové			
Materiál plášťa	Polyester			
Odvetrávanie	Sieťové otvory			
Rozmery rozloženého stanu:	125 × 275 × 220 cm			

Položka č. 26: Stan, Hannah Atol 4 Cool high rise - alebo ekvivalent

Funkcia				
Tunelový stan, poskytne potrebný úložný priestor a pohodlné prespanie až 4 osobám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stan, Hannah Atol 4 Cool high rise - alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny počet osôb	4			
Hmotnosť	6 600 g			
Materiál konštrukcie stanu	durawrap/wrapflex			
Rozmery stanu	230x380 cm			
Rozmery spálne	220x220 cm			
Výška stanu	155 cm			
Farba	sivá/čierna			

Položka č. 27: Topánky turistické, Garmont Dragontail Tech GTX - alebo ekvivalent

Funkcia				
Turistická obuv				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Topánky turistické, Garmont Dragontail Tech GTX - alebo ekvivalent	ks			1
Veľkosť	EU			44

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
vhodné na túru, lezenie a aj via ferrata	áno
ADD technológia - prispôsobená anatómii ľudského chodidla	áno
Heel Lock systém	áno
šnurovanie do špičky	áno
zvršok zo 1,6 mm semišovej kože s ochrannými prvkami (eFoam)	áno
Gore-Tex ® membrána	áno
ekologická vložka Ortholite® UltraLite™	áno
stielka Frameflex Mid	áno
dvojitá medzipodrážka (EVA)	áno
podrážka Michelin® KA486	áno
Materiál zvršok:	semiš/koža
Materiál medzi podrážka:	EVA pena
Podrážka:	Michelin® KA486

Položka č. 28: Plášť na bicykel 26x2.0

Funkcia				
Plášť na bicykel na akýkoľvek terén.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plášť na bicykel 26x2.0	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Duša na bicykel 26x2.0

Funkcia				
Duša pre 26" kolesá MTB s väčšou ochranou proti prerazeniu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša na bicykel 26x2.0	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Prilba horolezecká, PETZ STRATO - alebo ekvivalent

Funkcia				
Skvelá ultraľahká, pohodlná, plne nastaviteľná pracovná prilba.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prilba horolezecká, PETZ STRATO - alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	práca vo výškach, záchranárstvo, šport			
Obvod hlavy:	53-63 cm			
Farba:	biela			
Materiál: plast	ABS, EPP, EPS, nylón, polykarbonát, vysoko-pevnostný polyester, polyetylén			
Hmotnosť:	415-445 g			

Položka č. 31: Lavínová lopatka, ARVA ACCESS - alebo ekvivalent

Funkcia				
Lavínová lopata ARVA Access TS ponúka perfektný kompromis medzi veľkosťou a váhou lopaty s teleskopickou rúčkou. Je navrhnutá pre lyžiarov, snowboardistov, ktorí hľadajú jednoduchú a efektívnu lopatu do ruksaku počas pohybovania sa vo voľnom teréne. Lopata má rúčku v tvare písmena T.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lavínová lopatka, ARVA ACCESS - alebo ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Váha	620 g			
Rozmery čepele	25 x 25cm			
Materiál čepele	1,5mm hliník			
Dĺžka rúčky	32 a 46cm			
Tvar rúčky	ovalná			

Položka č. 32: Kresadlo, LIFESYSTÉM DUAL ACTION FIRESTARTER DUAL - alebo ekvivalent

Funkcia				
Kompaktné, ľahké skladacie kresadlo s dvojicou zapalovacích tyčiniek, ktoré zaručujú bezpečné a veľmi jednoduché použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kresadlo, LIFESYSTÉM DUAL ACTION FIRESTARTER DUAL - alebo ekvivalent	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast ABS, horčík, Ferrocerium			

Položka č. 33: Snežnice, TUBBS FLEX ALP - alebo ekvivalent

Funkcia				
Snežnice ideálne na kráčanie po strmých a zľadovatených vrchoch, pričom znižujú stres na kĺboch a zlepšujú stabilitu pri ceste nadol.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Snežnice, TUBBS FLEX ALP - alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť:	21 x 71 cm			
hmotnosť:	2250 g/ pár			
do hmotnosti	130 kg			

Položka č. 34: Chrániče kolien, AltaFLEX AltaLok - alebo ekvivalent

Funkcia				
Chrániče kolien určené ako profesionálna ochranná pomôcka, sú veľmi silné a dodávajú užívateľovi maximálny komfort a ochranu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chrániče kolien, AltaFLEX AltaLok - alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál vršku:	nylon Cordura			
Materiál polstrovania:	neoprénová pena.			
2 nastaviteľné fixační popruhy	áno			

Položka č. 35: Lezecké chyty, sada pre dospelých

Funkcia				
Sada lezeckých chytov na uchytenie na umelé vytvorené steny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lezecké chyty, sada pre dospelých	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	L - XL			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku s DPH.
Faktúra 2x musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Spolu s tovarom dodá dodávateľ potvrdený 2 x dodací list.
Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku s DPH.
Doručenia objednávky je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne jeden pracovný deň vopred. Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávatelom určené miesto.
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť. Ak dodávateľ vady neodstráni do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa na ich odstránenie, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
V prípade ponúknutia ekvivalentu Dodávateľ oznámi typ – model - značku tovaru k odsúhlaseniu Objednávateľom, a to najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Miesto plnenia 51. krídlo Prešov, Vranovská 68, 08001 Prešov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68, Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.11.2022 11:16:00 - 09.12.2022 11:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 605,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 126,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202213799

V Bratislave, dňa 23.11.2022 08:48:02

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska