

# Rámcová dohoda č. Z202214175\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika  
IČO: 00738409  
DIČ: 2020546770  
IČ DPH: 2020546770  
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039  
Telefón: 0512832800

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMONICE INVEST, s.r.o.  
Sídlo: Werferova 6, 04011 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika  
IČO: 53112172  
DIČ: 2121268116  
IČ DPH: SK2121268116  
Telefón: 0944097937

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné elektrické náradie  
Kľúčové slová: skrutkovač, vrtáčka, fréza, kompresor, brúska, hoblík, kladivo, vysávač, vysokotlakový čistič, pásová píla  
CPV: 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 43810000-4 - Zariadenia na opracovanie dreva; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Ručné elektrické náradie

| Funkcia   |          |         |         |        |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Ručné elektrické náradie                                    |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Electrolux Clean 600 EL61H4SW                               | ks       |         | 1       |        |
| Bosch GAS 12-25 PL Professional Vysávač 060197C100          | ks       |         | 1       |        |
| BOSCH GNF 35 CA Professional drážkovací fréza               | ks       |         | 1       |        |
| Kärcher K 5 Tlaková umývačka Power Control (1.324-550.0)    | ks       |         | 1       |        |
| BOSCH GSR 18V-50 aku vrtáčka (2x 2,0 Ah)                    | ks       |         | 1       |        |
| Makita Vŕtacie a sekacie kladivo HR2470T SDS-Plus (HR2470T) | ks       |         | 2       |        |
| Makita úhlová brúska GA5030R, 125mm, 720W                   | ks       |         | 1       |        |
| Scheppach Air Force 3 - bezolejový kompresor                | ks       |         | 1       |        |
| Makita DDF482RFJ aku vŕtací skrutkovač Li-ion 18V / 3,0 Ah  | ks       |         | 2       |        |
| Makita DHR171RTJ Aku vŕtacie kladivo 18 V 5,0 Ah 1,2 J      | ks       |         | 1       |        |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| MAKITA UT1200 - Miešadlo                                   | ks  |  | 1 |  |
| Gumový predĺžovací kábel na bubne - 4 zásuvky 50 m         | ks  |  | 3 |  |
| Makita BO5041 Excentrická brúska s reguláciou 125mm, 300W  | ks  |  | 1 |  |
| Extol Craft elektrická striekacia pištoľ                   | ks  |  | 1 |  |
| BRÚSKA UHLOVÁ 230MM 2000W Makita                           | ks  |  | 1 |  |
| Holzmann Maschine HBS300J 230V na drevo                    | ks  |  | 1 |  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                | <b>Hodnota/Charakteristika</b>  |  |   |  |
| Electrolux Clean 600 EL61H4SW                              | Cyklónová technológia s maximálnou sacou silou 170 W, Akčný rádius vysávača Electrolux je 12 metrov (9-metrový prívodný kábel) , Max Hlučnosť pri najvyššom výkone je 74 dB                           |  |   |  |
| Bosch GAS 12-25 PL Professional Vysávač 060197C100         | Max. príkon 1.350 W, Menovitý príkon 1.250 W, Hmotnosť 9,0 kg, Objem nádoby (brutto) 25 l, Objem nádoby netto 21 l, Objem nádoby – voda (brutto) 16 l , Objem vrečka na prach (netto) 20 l            |  |   |  |
| -  | Trieda prachu M, Rozmery náradia (šírka) 380 mm, Rozmery náradia (dĺžka) 483 mm, Rozmery náradia (výška) 453 mm, Plocha filtra 2.300 cm <sup>2</sup> , Max. prietok vzduchu (turbína) 65 l/s,         |  |   |  |
| BOSCH GNF 35 CA Professional drážkovací fréza              | Hmotnosť 4,1 kg , Max. hĺbka drážky 0-35 mm, Průměr kotouče 150 mm, Max. šířka drážky 3-39 mm, Volnoběžné otáčky 9300 ot/min Jmenovitý příkon 1400, Aretace, Plynulý rozběh, Kufoř                    |  |   |  |
| -  |   |  |   |  |
| Kärcher K 5 Tlaková umývačka Power Control (1.324-550.0)   | Tlak 145 bar, Max. prietok 500 Liter/hod, typ motoru elektromotor, Hmotnosť 13 kg   |  |   |  |
| BOSCH GSR 18V-50 aku vrtačka (2x 2,0 Ah)                   | Max. průměr vrtání do hliníku 13 mm, Max. průměr vrtání do oceli 13 mm, Max. průměr vrtání do dřeva 35 mm, Volnoběžné otáčky 2 rychlostí 0 - 1800, kapacita akumulátoru 2,0 Ah, napätie 18 V, 1,4 kg, |  |   |  |
| Makita Vrtacie a sekacie kladivo HR2470T SDS-Plus          | Rýchla beznástrojová výmena SDS-Plus a rychlosklučovadla, priemer vrtania do dreva: 32 mm, vrtacia korunka: 65 mm   |  |   |  |
| -  | Rovnaký krútiaci moment pre chod doprava i doľava., Cikcak povrstvenie kotvy a nový úderník umožňuje náročné nasadenie, Vrtanie, príklepové vrtanie alebo sekacie, 40-násobé nastavenie sekáča.       |  |   |  |
| Makita úhlová brúska GA5030R, 125mm, 720W                  | Príkon: 720 W Otáčky naprázdno: 11.000 min-1 Brúsny kotúč (O): 125 mm Veľkosť vretena: M14 x 2 Rozmery (DxŠxV): 266 mm x 138 mm x 103 mm Hmotnosť: 1,8 kg   |  |   |  |
| Scheppach Air Force 3 - bezolejový kompresor               | Príkon 1100 W Motor 230 V ~ 50 Hz Max. tlak 8 bar Sací výkon 180 l/min Rozmery 43 x 13 x 31 cm Hmotnosť 5,5 kg  |  |   |  |
| -  | -   |  |   |  |
| Makita DDF482RFJ aku vrtací skrutkovač Li-ion 18V / 3,0 Ah | Li-ion akumulátor so systémom nabíjania Makstar, Doba nabíjania 36 minút pre akumulátor s kapacitou 4,0 Ah, Vrtanie alebo skrutkovanie, Jednodielne rýchlopínacie skľučovadlo                         |  |   |  |
| -  | Elektronický vypínač, motorová brzda, L / P chod Ergonomicky tvarovaná progumovaná rukoväť  |  |   |  |
| -  | LED osvetlenie pracovnej plochy, Elektronická ochrana akumulátora, V prepravnom kufri s dvoma akumulátormi a nabíjačkou   |  |   |  |
| Makita DHR171RTJ Aku vrtacie kladivo 18 V 5,0 Ah 1,2 J     |   |  |   |  |
| MAKITA UT1200 - Miešadlo                                   | Príkon: 960 W Otáčky naprázdno: 0 - 600 min-1 Max. priemer miešacej lopatky: 120 mm Upnutie: M14 Hmotnosť: 3,1 kg   |  |   |  |
| Gumový predĺžovací kábel na bubne - 4 zásuvky 50 m         |   |  |   |  |
| Makita BO5041 Excentrická brúska s reguláciou 125mm, 300W  | Príkon: 300 W Otáčky naprázdno: 4.000-12.000% min-1 Oscilačný obvod (priemer): 2,8 mm Excentrický zdvih: 1,4 mm Priemer základne: 123 mm Hmotnosť: 1,4 kg Rozmery (DxŠxV): 218 x 123 x 153 mm         |  |   |  |
| -  | - Rukoväť nastaviteľná v uhle 0-360 ° - Voliteľné otáčky umožňujú vhodný spôsob brúsenie a leštenie materiálu- Účinné brúsenie bez rýh  |  |   |  |

|  |  |
|--|--|
| Extol Craft elektrická striekacia pištoľ   | napätie / frekvencia: 230V / 50Hz<br>príkon: 110W<br>objem: 800ml<br>priemer trysky: 0,8mm<br>max. viskozita farby: 60din / smax.<br>prietok: 300ml / min<br>hmotnosť: 1,4 kg                  |
| BRÚSKA UHLOVÁ 230MM 2000W Makita           | Priemer - kotúča (mm)230, Upínanie nástroja (vonkajší závit)M 14 x 2, Otáčky - voľnobežné (min-1)6600, Napájanie - napätie (AC) (V)230, Príkon (W)2000Hmotnosť (kg)4.8                         |
| Holzmann Maschine HBS300J 230V na drevo    | Výkon 735 W, Výkon S1 735 W, Výkon S6 1100 W, Rýchlosť pásu 360 - 720 m/min, Prevádzkové napätie 230 V, Dĺžka rezacieho listu 2240 mm, Hĺbka rezu (max.) 165 mm, Rozmery stola 500 x 400 mm,   |
| -  | Dĺžka 500 mm, Šírka 400 mm<br>Rozmer. (d x š) 500 mm x 400 mm,<br>Hmotnosť 83 kg   |
| -  | Šírka rezu (max.) 305 mm<br>Šírka pásma pásovej píly: 6 - 15 mm<br>Sacie pripojenie: 100 mm  |
| Ručná olepovačka hrán Holzmann KAM50M 230V | Výkon motora S6: 2000W<br>Napätie: 230V<br>Teplotný rozsah: 50 ° C - 610 ° C<br>Aplikačná teplota: 330 ° C - 540 ° C   |
| -  | Šírka laminátu: 50mm s hrúbkou 1mm<br>Maximálna šírka laminátu: 30 mm s hrúbkou 3 mm<br>Čistá / hrubá hmotnosť: 3 / 3,3 kg<br>Prepravné rozmery šírka / dĺžka / výška: 32 500 x 48 300 x 18 mm |
| -  | Používa sa na olepovanie hrán materiálov, nastaviteľná vodiaca čeľusť pre rovné a zakrivené materiály, veľmi presný hliníkový odliatok.  |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov   |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia   |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do dní od uzavretia zmluvy  |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy                                  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar  |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.       |
| Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.  |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                 |
| Obstarávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.   |
| Dodávateľ je povinný zabezpečiť záručný a pozáručný servis dodaného elektrického ručného náradia.   |
| Dodávateľ je povinný do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať katalóg tovaru, prospekty, resp. zoznam výrobkov a zoznam, ktorý tovar chce dodať.  |
| Trvanie rámcovej dohody do 25.11.2022 - 31.1.2023   |
| V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok s parametrami ako má požadovaný výrobok/tovar v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať. |
| Dodanie tovaru na tri miesta  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres:  
Obec:  
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: Podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 766,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 519,20 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.11.2022 15:38:01

Objednávateľ:  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
IMONICE INVEST, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy