

Rámcová dohoda č./2022

uzatvorená podľa § 2 ods. 4 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení za účelom uskutočnenia realizácie dania tovaru pod názvom:

„Sterilné rúškovanie pre operačné sály – tovar“

Článok I.

Zmluvné stany

Obchodné meno: Lohmann & Rauscher, s.r.o
Adresa sídla: Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Registrácia: v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 4822/B
IČO 31347827
IČ DPH: SK2020294716
IBAN: SK50 1111 0000 0012 9070 1001

d'alej len „**dodávateľ**“

a

Obchodné meno: **Nemocnica Alexandra Wintera n.o.**
Adresa: Winterova 66, 921 63 Piešťany
Registrácia: zapísaná v registri neziskových organizácií od 01.01.2003
Krajský úrad Trnava č. VVS/NO – 13/2003
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36 084 221
DIČ / IČ DPH: 2021704685
IBAN: SK73 0900 0000 0051 3006 7177
V zastúpení: MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ

d'alej len „**objednávateľ**“

Rámcová dohoda č. /2022

Článok II.

Preambula

Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na základe prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na stavebné práce s názvom **Sterilné rúškovanie pre operačné sály**. Rámcová dohoda o dielo určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda o dielo nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Touto dohodou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní dodania tovaru podľa nižšie uvedených obchodných podmienok, ktorými sa budú riadiť ich vzájomné obchodné vzťahy.

Článok III.

Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa:

Realizácia dodávky tovaru na realizáciu zákazky **Sterilné rúškovanie pre operačné sály**, („ďalej len tovar“) a záväzok objednávateľa prevziať uskutočnený tovar a zaplatiť cenu a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto dohode. Každá čiastková objednávka objednávateľa sa považuje za návrh čiastkovej zmluvy a táto je uzatvorená potvrdením objednávky dodávateľom s odvolaním sa na túto rámcovú dohodu.

3. Objednávať výkony je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a to:

Meno :

Pracovné zaradenie :

1. Mgr. Mário Bino

vedúci lekárenského oddelenia

Ak bude objednávka doručovaná e-mailom, alebo faxom bude objednávka objednávateľom odoslaná :

info@sk.LRmed.com

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe úspešnej účasti v prieskume trhu vykonaného kupujúcim.

2. Cena za jednotlivý tovar je uvedený v Prílohe č. 1. Špecifikácia - cenník tovarov (viď príloha 1 výzvy na predkladanie ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto dohode sú uvedené bez DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady dodávateľa s dovozom do NAW Piešťany .

3. Kúpnu cenu za tovar zaplatí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu na účet dodávateľa s úhradou do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú pre doručovanie.

Rámcová dohoda č. /2022

4. Súčasťou faktúry dodaného tovaru, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 a bodu 6 tohto článku, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej, alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti.
6. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. Fakturačné miesto objednávateľa je uvedené v Čl. I. tejto dohody.

Článok V.

Všeobecné podmienky

1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu dohody vystupuje dodávateľ ako samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou.
2. Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záruku v súlade s obchodným zákonníkom, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru a prevzatia tovaru objednávateľom, podpísaním preberacieho protokolu.
3. Dodávateľ je povinný objednávateľovi preukázať doklad o oprávnení podnikateľ, alebo predložiť potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa realizovať dodávky tovarov obdobného charakteru ako je predmet obstarania. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo kópia z iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov.
4. V prípade ak zhotoviteľ počas doby trvania tejto dohody stratí oprávnenie podnikateľ na uskutočnenie dodávky tovaru, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

Článok VI.

Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP, PO a OPP

1. Dodávateľ sa zaväzuje :

- a. dodržiavať zákaz vstupovať do areálu nemocnice pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli nemocnice
- b. dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa, resp. fajčenia, používania otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách objednávateľa so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo výbuchu uvedených v požiarnom štatúte
- c. dodržiavať zákaz bezdôvodne zasahovať v areáli a objektoch nemocnice do zariadení, ktoré nie sú predmetom objednávky
- d. dodržiavať zákaz vykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú a zdravotnú spôsobilosť
- e. rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné značky a tabule

Rámcová dohoda č./2022

- f. používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od objektu v ktorom sa nachádza
- g. v prípade vedenia motorového vozidla v areáli polikliniky nemocnice dodržiavať dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť 5 km/hod, na parkovanie použiť iba vyhradené parkovacie miesta podľa pokynov pracovníkov informácií
- h. pri chôdzi v areáli polikliniky nemocnice sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov
- i. dodávateľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu a poškodenia zdravia (vlastného zamestnanca, iných zamestnancov, ale aj tretích osôb), prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia, alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou dodávateľa v areáli a objektoch objednávateľa objednávateľovi
- j. všetky ostatné práce vykonávať len so súhlasom objednávateľa

Článok VII.

Osobitné povinnosti dodávateľa v oblasti ochrany životného prostredia

1. Ak dodávateľovi vlastnou činnosťou pri realizácii dovozu tovaru, ktoré doviezol do areálu objednávateľa a ktoré použil pri realizácii zákazky podľa tejto dohody vzniknú odpady, vystupuje dodávateľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených právnymi predpismi.
2. Po každom ukončení dodania tovaru na základe čiastkovej objednávky objednávateľa podľa tejto dohody je dodávateľ povinný odpad, ktorý vznikol v dôsledku jeho činnosti na svoje náklady zlikvidovať a odovzdať objednávateľovi doklady o jeho likvidácii. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetok odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní činností podľa tejto dohody odviezť z areálu objednávateľa vlastnými dopravnými prostriedkami.

Článok VIII.

Dodacie podmienky

1. Dodávka tovaru bude bližšie špecifikovaná objednávateľom, alebo inou osobou poverenou štatutárnym zástupcom objednávateľa.
2. Objednávku objednávateľ oznámi dodávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred termínom dodávky tovaru a určenom množstve a v určených priestoroch do 24 hodín.
3. Objednávku je objednávateľ oprávnený oznámiť dodávateľovi vo forme e-mailu, faxom, poštou, telefonicky, alebo osobne prostredníctvom oprávneného zástupcu.
4. Miestom dodania je: **Poliklinika Rekreačná 2, Nemocnice Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany.**
5. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.

Rámcová dohoda č./2022

Článok IX.

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody platí odo dňa podpísania zmluvy.
2. Pred uplynutím lehoty stanovenej v ods. 1. Čl. VIII. je možné rámcovú dohodu ukončiť:
 - a. písomnou dohodou zmluvných strán
 - b. v prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daných tovarov, zmluvný vzťah e v hodnote **69 288,59 EUR bez DPH/rok** končí dosiahnutím tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na ktorú bola táto rámcová dohoda uzavretá.
 - c. ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto dohode, alebo dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od dohody je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej strane.
 - d. písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť 1 (prvým) dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede.
3. V prípade opakovaného (najmenej 2x) neplnenia predmetu rámcovej dohody, alebo čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok X.

Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v Čl. I. tejto dohody. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto dohode, písomnosť sa po 3 (troch) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručенú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie dohody, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami rámcovej dohody.
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rámcová dohoda č. /2022

3. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá strana rámcovej dohody dostane dve vyhotovenia s platnosťou originálu.
4. Rámcová dohoda o dielo je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu o dielo prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej vôli.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je :

Príloha č.1 – Špecifikácia – Cenník tovarov

V Bratislave dňa : 15.11.2022

V Piešťanoch dňa : 15.11.2022

.....

.....

zhotoviteľ:
MVDr. Ľuboš Stollár, MSc.
riaditeľ LRSK-prokurista

objednávateľ:
MUDr. Miroslav Jaššo
riaditeľ

Príloha 1 : Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

a) Časť 1. – oblečenie

Položka č.: 1 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku	Jednoty	Minimálna	Maximálna	Požiadavka
Dĺžka	cm			120
Šírka	cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	cm	6	13	
veľkosť manžety	cm	8	9	
Množstvo	ks			100
uvoľňovanie častíc	log10		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	0	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm2		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Operačné vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Nie			
s úvážkami vzadu	Áno			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	190€		

Položka č.: 2 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku	Jednoty	Minimálna	Maximálna	Požiadavka
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100

✓

uvoľňovanie častíc	log11		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	1	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm3		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Sterilný a jednorazový	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Metóda sterilizácie	Áno			
Norma	Etylenoxid			
uterák v balení	DIN EN 13795			
sterilný chrbátom	Nie			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	198€		

Položka č.:

3

Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log12		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	2	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm4		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			

Sterilný a jednorazový		Áno
Metóda sterilizácie		Etylenoxid
Norma		DIN EN 13795
uterák v balení		Nie
sterilný chrbátom		Nie
s úväzkami vzadu		Áno
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti		Nie
Cena celkom	V EUR bez DPH	200€

Položka č.: 4 Operačný plášť

Popis:				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS s extrémne širokou zosilnenou zónou				
Parametre vlastností:	Meraditosť	Vlhkosť	Vlhkosť	Pretrhnutie
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log13		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	3	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm5		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Parametre vlastností:				
Parametre vlastností:				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	290€		

Položka č.: 5 Operačný plášť

Popis:				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre vlastností:	Meraditosť	Vlhkosť	Vlhkosť	Pretrhnutie

Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log14		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	4	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm6		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	260€		

Položka č.: 6 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log15		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	5	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm7		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	

odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technická špecifikácia				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	250€		

Položka č.: 7 Operačný plášť

Technická špecifikácia				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log16		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	6	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm8		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technická špecifikácia				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			

YKL

Cena celkom	V EUR bez DPH	280€
-------------	---------------	------

Položka č.: 8 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			
Šírka	Cm	150	190	130
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log17		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	7	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ⁹		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Sterilný a jednorazový	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Metóda sterilizácie	Áno			
Norma	Etylenoxid			
uterák v balení	DIN EN 13795			
sterilný chrbátom	Nie			
s úväzkami vzadu	Áno			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	264,17€		

Položka č.: 9 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			
Šírka	Cm	150	190	150
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log18		4	

pevnosť ťahu za sucha	kPa	8	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm10		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	290,83€		

Položka č.: 10 Operačný plášť

Technické vlastnosti				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log19		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	9	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm11		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			

Handwritten signature

Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
uterák v balení	Nie
sterilný chrbátom	Áno
s úväzkami vzadu	Nie
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno
Cena celkom	V EUR bez DPH 280€

Položka č.: 11 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS s rozšíreným hrudníkom				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log20		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	10	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ¹²		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Sterilný a jednorazový	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Metóda sterilizácie	Áno			
Norma	Etylenoxid			
uterák v balení	DIN EN 13795			
sterilný chrbátom	Nie			
s úväzkami vzadu	Áno			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	320€		

Položka č.: 12 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			170

Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log21		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	11	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm13		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál / Materiálové vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvazkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	310€		

Položka č.:

13

Operačný plášť

operačný zavínovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log22		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	12	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm14		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		

odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
uterák v balení				
Nie				
sterilný chrbátom				
Áno				
s úväzkami vzadu				
Nie				
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti				
Nie				
Cena celkom	V EUR bez DPH	156€		

Položka č.: 14 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log23		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	13	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm15		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
uterák v balení				
Nie				
sterilný chrbátom				
Áno				
s úväzkami vzadu				
Nie				
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti				
Nie				

Cena celkom	V EUR bez DPH	165€
--------------------	----------------------	-------------

Položka č.: 15 Operačný plášť

Operačný				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku:	Meradlá (mm)	Výška (mm)	Výška (mm)	Príloha
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log24		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	14	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm16		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické údaje výrobku				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	180€		

Položka č.: 16 Operačný plášť

Operačný				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku:	Meradlá (mm)	Výška (mm)	Výška (mm)	Príloha
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			2055
uvoľňovanie častíc	log25		4	

Handwritten signature

pevnosť ťahu za sucha	kPa	15	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ¹⁷		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	áno -2ks			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	3904,50€		

Položka č.: 17 Operačný plášť

Technické vlastnosti				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			3790
uvoľňovanie častíc	log ₂₆		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	16	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ¹⁸		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			

Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
uterák v balení	áno -2ks
sterilný chrbátom	Áno
s úvážkami vzadu	Nie
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie
Cena celkom	V EUR bez DPH 7959€

Položka č.: 18 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log27		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	17	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm19		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
uterák v balení				
áno -2ks				
sterilný chrbátom				
Áno				
s úvážkami vzadu				
Nie				
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti				
Nie				
Cena celkom	V EUR bez DPH	226,67€		

Položka č.: 19 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			130

Handwritten signature

Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log28		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	18	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm20		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Sterilný a jednorazový	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Metóda sterilizácie	Áno			
Norma	Etylenoxid			
uterák v balení	DIN EN 13795			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Áno			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	210€		

Položka č.: 20 **Operačný plášť**

operačný zavínovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm	150	190	
Šírka	Cm	45	65	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	6	13	
Zapínanie suchý zips	Cm	8	9	
veľkosť manžety	Cm			100
Množstvo	Ks		4	
uvoľňovanie častíc	log29	19	40	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	0	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa			
mikrobiálna čistota	CFU/100cm21		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		

odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické parametre				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	220€		

Položka č.: 21 Operačný plášť

Popis:				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Technické parametre				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log30		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	20	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ²²		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické parametre				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	250€		

Vlh

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre vlastností	Meranie	Výška balenia	Objem balenia	Priemerná
Dĺžka	Cm			170
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log31		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	21	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm23		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Materiál				
Materiálové vlastnosti	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Sterilný a jednorazový	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Metóda sterilizácie	Áno			
Norma	Etylenoxid			
uterák v balení	DIN EN 13795			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	241€		

Položka č.:

23

Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Parametre vlastností	Meranie	Výška balenia	Objem balenia	Priemerná
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log32		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	22	40	

pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ²⁴		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické údaje				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	áno - vpredu aj na rukávoch			
Cena celkom	V EUR bez DPH	360€		

Položka č.: 24 Operačný plášť

Technické údaje				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log33		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	23	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ²⁵		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické údaje				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			

Handwritten signature

Norma	DIN EN 13795	
uterák v balení	Áno	
sterilný chrbátom	Áno	
s úvážkami vzadu	Nie	
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	áno - vpredu aj na rukávoch	
Cena celkom	V EUR bez DPH	399€

Položka č.: 25 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Parametre vlastností	Jednotky	Minimálna	Maximálna	Prípustná
Dĺžka	Cm			170
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log34		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	24	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ²		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Operačný plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	áno - vpredu aj na rukávoch			
Cena celkom	V EUR bez DPH	450€		

Položka č.: 26 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre vlastností	Jednotky	Minimálna	Maximálna	Prípustná
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	

Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log35		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	25	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm27		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Podmienky balenia / Podmienky balenia				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Nie			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	190€		

Položka č.: 27 Operačný plášť

Podmienky balenia / Podmienky balenia				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log36		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	26	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm28		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	

Handwritten signature

partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Nie			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	210€		

Položka č.: 28 Operačný plášť

Technické vlastnosti				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
	Meracia jednotka	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log37		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	27	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ²⁹		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5

Technické vlastnosti	Technické vlastnosti
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu
Sterilný a jednorazový	Áno
Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
uterák v balení	Áno
sterilný chrbátom	Áno
s úväzkami vzadu	Nie
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie

Cena celkom	V EUR bez DPH	310€
-------------	---------------	------

Položka č.: 29 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Parametre	Jednotky	Minimálna	Maximálna	Priemerná
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log38		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	28	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm30		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Operačný plášť				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	320€		

Položka č.: 30 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Parametre	Jednotky	Minimálna	Maximálna	Priemerná
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log39		4	

Handwritten signature

pevnosť ťahu za sucha	kPa	29	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³¹		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	360€		

Položka č.: 31 Operačný plášť

Technické vlastnosti				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu Spunlance				
Dĺžka	Cm			170
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log40		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	30	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³²		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	10	100	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N		20	
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N	20		
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polyester/celulóza 40%/60%			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			

Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
uterák v balení	Áno
sterilný chrbátom	Áno
s úväzkami vzadu	Nie
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie
Cena celkom	V EUR bez DPH 395€

Položka č.: 32 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre vlastností	Parametre	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota	Priemer
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log41		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	31	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm33		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Operačný plášť				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	210€		

Položka č.: 33 Operačný plášť

Operačný plášť				
operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre vlastností	Parametre	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota	Priemer

Handwritten signature

Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavíňovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log42		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	32	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické údaje				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	230€		

Položka č.: 34 Operačný plášť

Popis				
operačný zavíňovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Technické údaje				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavíňovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log43		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	33	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	

odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Nie			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Áno			
Cena celkom	V EUR bez DPH	260€		

Položka č.: 35 Operačný plášť

operačný zavinovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Technické vlastnosti	Parametre	Minimálna	Maximálna	Prípustná
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavinovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log44		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	34	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³⁶		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			

✓✓✓

Cena celkom	V EUR bez DPH	261,67€
-------------	---------------	---------

Položka č.: 36 Operačný plášť

Operačný zavínovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku	Jednotovka	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota	Prípustná
Dĺžka	Cm			130
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log45		4	
pevnosť ťahu za sucha	kPa	35	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm37		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H2O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Operačné vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úväzkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	275€		

Položka č.: 37 Operačný plášť

Operačný zavínovací plášť s vodeodolného vlisu SMMS				
Parametre výrobku	Jednotovka	Minimálna hodnota	Maximálna hodnota	Prípustná
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm	150	190	
Dĺžka zavínovacích šnúrok	Cm	45	65	
Zapínanie suchý zips	Cm	6	13	
veľkosť manžety	Cm	8	9	
Množstvo	Ks			100
uvoľňovanie častíc	log46		4	

pevnosť ťahu za sucha	kPa	36	40	
pevnosť ťahu za mokra	kPa	0	40	
mikrobiálna čistota	CFU/100cm ³		300	
odolnosť voči prieniku za sucha	CFU		300	
odolnosť voči prieniku tekutín	cm H ₂ O	100	10	
odolnosť pred pretrhnutím - vlhký stav	N	20		
odolnosť pred pretrhnutím - suchý stav	N		20	
partikulárny materiál	IPM			3,5
Technické vlastnosti				
Materiál	polypropylen spracovaný formou vrstiev SMMS			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
uterák v balení	Áno			
sterilný chrbátom	Áno			
s úvážkami vzadu	Nie			
ochranná plocha s odolnosťou proti vlhkosti	Nie			
Cena celkom	V EUR bez DPH	290€		
Cena celkom za časť č.1	V EUR bez DPH	21165,84€		

b) Časť 2. – krycie rúška

Položka č.: 1 Návlek na C rameno – tubus

krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	samolepiace doplnkové časti k rýchlej a bezpečnej aplikácii			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	17€		

2 Návlek na kameru reverzne skladný 13x250cm

Položka č.:

Položka č. 2				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Parametre výrobku	Meranie	Množstvo	Meranie	Meranie
Dĺžka	Cm			250
Šírka	Cm			13
Množstvo	Ks			10
Technické údaje výrobku				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímače, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	reverzne skladný			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	9,87€		

Položka č.:

3

Návlek na kameru s krúžkom 15x250cm

Položka č. 3				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Parametre výrobku	Meranie	Množstvo	Meranie	Meranie
Dĺžka	Cm			250
Šírka	Cm			15
Množstvo	Ks			10
Technické údaje výrobku				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímače, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	s krúžkom			
Cena celkom	V EUR bez DPH	9,50€		

Položka č.:

4

Návlek na nohy veľký, vystužený 32x120cm

Položka č. 4				
krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Meranie	Množstvo	Meranie	Meranie
Dĺžka	Cm			120

Šírka	Cm			32
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	návlek na nohy, vystúžený			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	23€		

Položka č.:

5

Návlek na nohy, balenie 2ks 50x110cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			110
Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			200
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	návlek na nohy			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	142€		

Položka č.:

6

Návlek na nohy, balenie 2ks napr. pre gyn. potreby 75x120cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			

Handwritten signature

Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta	
Vlastnosť 2	návlek na nohy	
Vlastnosť 3	pre gynekologické potreby	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	12,81€

Položka č.: 7 Návlek na nohy,krátky, vystužený 24x80cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			80
Šírka	Cm			24
Množstvo	Ks			300
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta				
Vlastnosť 2				
návlek na nohy				
Vlastnosť 3				
krátky vystužený				
Vlastnosť 4				
0				
Cena celkom	V EUR bez DPH	492€		

Položka č.: 8 Návlek na opierku rúk 35 x 73

krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Dĺžka	Cm			73
Šírka	Cm			35
Množstvo	Ks			10
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
pre bežné obrazové snímace, kamery a iný inventár na operačnej sále				

Vlastnosť 2	návlek na opierku rúk
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 5,16€

Položka č.: 9 Návlek na RTG zosilovač

krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			320
Materiál	zosilnená netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímáče, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	na RTG zosilovač			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	633,60€		

Položka č.: 10 Ortopedický návlek na nohy + 1lepiaca páska 33x55cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			55
Šírka	Cm			33
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	ortopedický návlek na nohy			
Vlastnosť 3	1 lepiaca páska 33x55cm			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	8,20€		

11

Ortopedický návlek na nohy + 2lepiace pásky 33x110cm

Položka č.:**Popis:****krycie operačné rúška**

Technické vlastnosti	Meritzka	Objemová	Váhová	Príloha
Dĺžka	Cm			110
Šírka	Cm			33
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	ortopedický návlek na nohy			
Vlastnosť 3	2 lepiace pásy 33x100cm			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	14,29€		

Položka č.:**12****Podkladacia rúška I 75x120cm****Popis:****krycie operačné rúška**

Technické vlastnosti	Meritzka	Objemová	Váhová	Príloha
Dĺžka	Cm			120
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	10,30€		

Položka č.:**13****Podkladacia rúška II so záchytným vreckom 75x100cm****Popis:****krycie operačné rúška**

Technické vlastnosti	Meritzka	Objemová	Váhová	Príloha
Dĺžka	Cm			100
Šírka	Cm			75

Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	k doplneniu operačných odevov a krytia pacienta			
Vlastnosť 2	so záchytným vreckom			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	16,50€		

Položka č.: 14 Poťah na podnožku stoličky priemer 75 cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	rozmery	odporúčaná	skladovací	poznámka
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímачe, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	priemer 75 cm			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	5,99€		

Položka č.: 15 Krycia rúška 100x150 cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	rozmery	odporúčaná	skladovací	poznámka
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			100
Množstvo	Ks			800
Technické vlastnosti				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			

Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	krycia rúška, 2-oj vrstvomá, nepriepustná	
Vlastnosť 2	0	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	840€
Položka č.: 16 Krycia rúška 150x180 cm		

krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Merania	Merania	Merania	Merania
Dĺžka	Cm			180
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			390
Technické vlastnosti				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	krycia rúška, 2-oj vrstvomá, nepriepustná			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	674,70€		

Položka č.: 17 Krycia rúška 150x240 cm

krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Merania	Merania	Merania	Merania
Dĺžka	Cm			240
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			100
Technické vlastnosti				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	krycia rúška, 2-oj vrstvomá, nepriepustná			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	175,68€		

Položka č.:

18

Krycia rúška 75x90cm

Technické údaje				
krycie operačné rúška				
Technické údaje	Jednotka	Množstvo	Množstvo	Priemerné
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			1850
Technické vlastnosti				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	krycia rúška, 2-oj vrstvomá, nepriepustná			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	925€		

Položka č.:

19

krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 150x180cm

Technické údaje				
krycie operačné rúška				
Technické údaje	Jednotka	Množstvo	Množstvo	Priemerné
Dĺžka	Cm			180
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	17€		

Položka č.:

20

krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 150x240 cm

Technické údaje				
krycie operačné rúška				
Technické údaje	Jednotka	Množstvo	Množstvo	Priemerné
Dĺžka	Cm			240

Handwritten signature

Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Technická charakteristika				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	28,50€		

Položka č.: 21 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 175x180cm

Technická charakteristika				
krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			180
Šírka	Cm			175
Množstvo	Ks			10
Technická charakteristika				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	26€		

Položka č.: 22 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 50x50 cm

Technická charakteristika				
krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			50
Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			10
Technická charakteristika				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	áno			

Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy
Vlastnosť 2	0
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 3€

Položka č.: 23 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 50x75 cm

krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Merania	Výrobca	Warengruppe	Typ
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			10
Parametre vlastností				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH 4€			

Položka č.: 24 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 75x75 cm

krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Merania	Výrobca	Warengruppe	Typ
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Parametre vlastností				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			

Cena celkom	V EUR bez DPH	5€
--------------------	----------------------	-----------

Položka č.: 25 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 75x90 cm

Popis:				
krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Meranie	Výrobnosť	Výrobnosť	Poznam
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			800
Technické údaje				
Materiál / Materiál				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	432€		

Položka č.: 26 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy 90x110cm

Popis:				
krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Meranie	Výrobnosť	Výrobnosť	Poznam
Dĺžka	Cm			110
Šírka	Cm			90
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál / Materiál				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	8€		

Položka č.: 27 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy PLUS 150x180cm

Popis:				
---------------	--	--	--	--

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			180
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ netkaná textília-PP / polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	20€		

Položka č.: 28 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy PLUS 150x240 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			240
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ netkaná textília-PP / polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	35€		

Položka č.: 29 krycie operačné rúšky s lepiacim okrajom 2 vrstvy PLUS 175x180 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			180
Šírka	Cm			175
Množstvo	Ks			10

Materiál	netkaná textília-PP/ netkaná textília-PP / polyetylénová fólia	
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	s lepiacim okrajom 2 vrstvy	
Vlastnosť 2	0	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	30€

Položka č.: 30 Plachta rozmer 78x210cm (nové číslo 142275)

Popis tovaru

Plachta pod pacienta so zosilnenými vlákninami

Technické vlastnosti	Meranie	Meranie (mm)	Meranie (mm)	Meranie (mm)
Dĺžka	Cm			210
Šírka	Cm			78
Množstvo	Ks			1100

Technické vlastnosti **Meranie** **Meranie (mm)** **Meranie (mm)** **Meranie (mm)**

Materiál	Absorpčná buničinová vrstva/ Absorpčná buničinová vrstva/PE fólia	
Materiálové vlastnosti	Absorpčná,zosilnené vlákna	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	0	
Vlastnosť 2	0	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	530€

Položka č.: 31 epidurálna rúška 55x90 cm s otvorom10x15 cm a lepiým okrajom

Popis tovaru

krycie operačné rúška

Technické vlastnosti	Meranie	Meranie (mm)	Meranie (mm)	Meranie (mm)
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			55
Množstvo	Ks			10

Technické vlastnosti **Meranie** **Meranie (mm)** **Meranie (mm)** **Meranie (mm)**

Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia	
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	s lepiacim hranatým otvorom 10x15cm	

Vlastnosť 2	epidurálna rúška
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 7,70€

epidurálna rúška s otvorom 10 cm a lepidým okrajom a lepidým okrajom 60 x 75 cm

Položka č.: 32

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			60
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s otvorom 10cm a lepidým okrajom			
Vlastnosť 2	epidurálna rúška			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	7,68€		

krycie operačné rúško 225x300cm na končatinu 2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc, elastický operačný otvor 3 cm

Položka č.: 33

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			300
Šírka	Cm			225
Množstvo	Ks			230
Materiál	netkaná textília-PP/ netkaná textília-PP / polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2 – vrstvové rúško Plus-zosilnená zóna v oblasti operačného pola			
Vlastnosť 2	Elastická manžeta otvor 3 cm			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez	1442,73€		

Vib

	DPH	
--	-----	--

Položka č.: 34 krycie operačné rúšky 2-vrstvova, lepiaci otvor kruh 6-cm centralny 50x60cm

POLOŽKA				
krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Meranie	Výkon	Množstvo	Príloha
Dĺžka	Cm			60
Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			80
Technické údaje výrobku				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2 – vrstvové rúško			
Vlastnosť 2	lepiaci otvor kruh 6-cm centralny			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	22,40€		

Položka č.: 35 krycie operačné rúšky 2-vrstvová, lepiaci variabilný otvor 50x75cm

POLOŽKA				
krycie operačné rúška				
Parametre výrobku	Meranie	Výkon	Množstvo	Príloha
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			10
Technické údaje výrobku				
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2 – vrstvové rúško			
Vlastnosť 2	lepiaci variabilný otvor			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	6,50€		

Položka č.: 36 krycie operačné rúšky 2-vrstvová, lepiaci variabilný otvor 75x90cm

POLOŽKA				
----------------	--	--	--	--

krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meranie	Minimálna	Maximálna	Príloha
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			20
Technické vlastnosti		Materiál / Materiál		
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		2 – vrstvové rúško		
Vlastnosť 2		lepiaci variabilný otvor		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	20,20€		

krycie operačné rúšky 2-vrstvová, nelepiaci otvor ovál 6cm centrálny
45x75cm

Položka č.: 37

krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meranie	Minimálna	Maximálna	Príloha
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			45
Množstvo	Ks			160
Technické vlastnosti		Materiál / Materiál		
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		2 – vrstvové rúško		
Vlastnosť 2		nelepiaci otvor ovál 6cm centrálny		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	51,20€		

Položka č.: 38 krycie rúšky 45x75cm

krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meranie	Minimálna	Maximálna	Príloha
Dĺžka	Cm			75
Šírka	Cm			45
Množstvo	Ks			1240

Handwritten signature

Technické vlastnosti		Technická / Parametrovka
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu
Sterilný a jednorazový		Áno
Metóda sterilizácie		Etylenoxid
Norma		DIN EN 13795
Vlastnosť 1		2 – vrstvové rúško
Vlastnosť 2		0
Vlastnosť 3		0
Vlastnosť 4		0
Cena celkom	V EUR bez DPH	285,20€

Položka č.: 39 **krycie rúšky 75x90 cm**

Položka				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Technická	Výška (mm)	Šírka (mm)	Pozícia
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Technická / Parametrovka				
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		2 – vrstvové rúško		
Vlastnosť 2		0		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	3,20€		

Položka č.: 40 **krycie rúšky 90x110 cm**

Položka				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Technická	Výška (mm)	Šírka (mm)	Pozícia
Dĺžka	Cm			110
Šírka	Cm			90
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Technická / Parametrovka				
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		

Vlastnosť 1	2 – vrstvé rúško
Vlastnosť 2	0
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0

Krycie rúško na končatiny sterilné 100x175cm bez zosilnenej plochy, 3 cm otvor

Položka č.: 41

Funkcia				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	Cm			175
Šírka	Cm			100
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvé krycie rúško na končatiny ruka/noha			
Vlastnosť 2	Elastická manžeta 3 cm			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	14,09€		

Krycie sterilné rúško na končatiny 200x300 cm bez zosilnenej plochy, 7cm otvor

Položka č.: 42

Funkcia				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka	Cm			300
Šírka	Cm			200
Množstvo	Ks			66
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvé krycie rúško na končatiny			
Vlastnosť 2	Elastická manžeta otvor 7 cm			
Vlastnosť 3	Bez zosilnenej plochy			
Vlastnosť 4	0			

Cena celkom	V EUR bez DPH	414,60€
--------------------	----------------------	---------

Položka č.: 43 **krytie, operačné rúšky, 2vr. 175x300cm, krycia rúška nepriepustná so samolepiacom okrajom**

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			300
Šírka	Cm			175
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	operačné rúšky			
Vlastnosť 2	nepriepustná so samolepiacom okrajom			
Vlastnosť 3	2 - vrstvomá			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	38€		

Položka č.: 44 **LAP rúška na chrbticu 3-vrstvomá, otvor 11x22cm decentrálné balenie á 1 ks, sterilné 225x320cm**

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			320
Šírka	Cm			225
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP / netkaná textília-PP /polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	rúška na chrbticu			
Vlastnosť 2	Otvor 11 x 22 cm,decentrálné			
Vlastnosť 3	3-vrstvomá			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	80€		

Položka č.: 45 **Lepiace rúško 150x200 cm, 2 -oj vrstvomé, nástrih 10 x 65 cm**

Položka				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meradlá	Objem	Množstvo	Poznámky
Dĺžka	Cm			200
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti	Podrobné / Charakteristika			
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách			
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii			
Vlastnosť 3	2-oj vrstvé rúško			
Vlastnosť 4	Nástrih 10x65 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	22,30€		

Položka č.: 46 Lepiaca rúška 2-vrstv.Plus, obojstranná, nástrih 20x100cm 175x260cm

Položka				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meradlá	Objem	Množstvo	Poznámky
Dĺžka	Cm			260
Šírka	Cm			175
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti	Podrobné / Charakteristika			
Materiál	netkaná textília-PP / netkaná textília-PP /polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách			
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii			
Vlastnosť 3	2-oj vrstvé rúško Plus,zosilnené v oblasti operačného poľa			
Vlastnosť 4	Nástrih 20 x 100 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	51,10€		

Položka č.: 47 Lepiaca rúška 2-vrstv.Plus, vystrihnutie 10x100cm 225x260 cm

Položka				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meradlá	Objem	Množstvo	Poznámky
Dĺžka	Cm			260
Šírka	Cm			225
Množstvo	Ks			10

Popis položky		Príloha 1 - Popis položky
Materiál		netkaná textília-PP / netkaná textília-PP /polyetylénová fólia
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu
Sterilný a jednorazový		Áno
Metóda sterilizácie		Etylenoxid
Norma		DIN EN 13795
Vlastnosť 1		op. zákroky na končatinách
Vlastnosť 2		vo všeobecnej chirurgii
Vlastnosť 3		2-oj vrstvé rúško Plus,zosilnené v oblasti operačného poľa
Vlastnosť 4		Nástrih 10 x 100 cm
Cena celkom	V EUR bez DPH	41€

Položka č.: 48 **Lepiaca rúška 2-vrstv.Plus, vystrihnutie 10x100cm 225x280 cm**

Popis položky				
krycie operačné rúška				
Popis položky	Meranie	Meranie	Meranie	Meranie
Dĺžka	Cm			280
Šírka	Cm			225
Množstvo	Ks			165
Popis položky				
Materiál				
netkaná textília-PP / netkaná textília-PP /polyetylénová fólia				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
op. zákroky na končatinách				
Vlastnosť 2				
vo všeobecnej chirurgii				
Vlastnosť 3				
2-oj vrstvé rúško Plus,zosilnené v oblasti operačného poľa				
Vlastnosť 4				
Nástrih 10 x 100 cm				
Cena celkom	V EUR bez DPH	1006,80€		

Položka č.: 49 **Lepiaca rúška 2-vrstvová, vystrihnutie 10x100cm 225x260 cm**

Popis položky				
krycie operačné rúška				
Popis položky	Meranie	Meranie	Meranie	Meranie
Dĺžka	Cm			260
Šírka	Cm			225
Množstvo	Ks			10
Popis položky				
Materiál				
netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				

Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii
Vlastnosť 3	2-oj vrstvé rúško
Vlastnosť 4	Nástrih 10 x 100 cm
Cena celkom	V EUR bez DPH 47,10€

Položka č.: 50 Lepiaca rúška 2-vrstvová, vystrihnutie 10x80cm 150x250 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			250
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách			
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii			
Vlastnosť 3	2-oj vrstvé rúško			
Vlastnosť 4	Nástrih 10 x 80 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	31,82€		

Položka č.: 51 Lepiaca rúška 2-vrstvy, vystrihnutie 10x45cm 125x150 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			125
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách			
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii			
Vlastnosť 3	2-oj vrstvé rúško			
Vlastnosť 4	Nástrih 10 x 45 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	28,20€		

Položka č.:

52

Lepiaca rúška 2-vrstvy, vystrihnutie 7x30cm 75x90cm

Popis položky				
krycie operačné rúška				
Parametre vlastností	Meradlá	Minimálna	Maximálna	Priemer
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti		Parametre / Charakteristika		
Materiál		netkaná textília-PP/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		op. zákroky na končatinách		
Vlastnosť 2		vo všeobecnej chirurgii		
Vlastnosť 3		2-oj vrstvé rúško s lepiacim okrajom		
Vlastnosť 4		Nástrih 7x30 cm		
Cena celkom		V EUR bez DPH	15,10€	

Položka č.:

53

Lepiaca rúška 3-vrstvy, vystrihnutie 10x 65cm 160x200 cm

Popis položky				
krycie operačné rúška				
Parametre vlastností	Meradlá	Minimálna	Maximálna	Priemer
Dĺžka	Cm			200
Šírka	Cm			160
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti		Parametre / Charakteristika		
Materiál		netkaná textília-PP / netkaná textília-PP /polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		op. zákroky na končatinách		
Vlastnosť 2		vo všeobecnej chirurgii		
Vlastnosť 3		3-oj vrstvé rúško		
Vlastnosť 4		Nástrih 10x65 cm		
Cena celkom		V EUR bez DPH	24,72€	

Položka č.:

54

Lepiaca rúška PE-folia, vystrihnutie 14x75cm 110x150 cm

Popis položky				
krycie operačné rúška				
Parametre vlastností	Meradlá	Minimálna	Maximálna	Priemer
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			110

Množstvo	Ks		10
Technické údaje			
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový	Áno		
Metóda sterilizácie	Etylenoxid		
Norma	DIN EN 13795		
Vlastnosť 1	op. zákroky na končatinách		
Vlastnosť 2	vo všeobecnej chirurgii		
Vlastnosť 3	0		
Vlastnosť 4	0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	46€	

Položka č.: 55 návlek na inštrumentačný stolík Standard 80x145 cm

Technické údaje				
krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			145
Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			450
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	po bokoch zvarový			
Vlastnosť 2	odolný proti roztrhnutiu			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	s vlisovým povrchom			
Cena celkom	V EUR bez DPH	601,36€		

Položka č.: 56 návlek na inštrumentačný stolík Standard 80x145 cm

Technické údaje				
krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			145
Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			

Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	po bokoch zvarový	
Vlastnosť 2	odolný proti roztrhnutiu	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	s vlisovým povrchom	
Cena celkom	V EUR bez DPH	13€

Položka č.: 57 **návlek na inštrumentačný stolík Special 80x145 cm**

Popis:				
krycie operačné rúška				
Meradla rúška: dĺžka/šírka	Meradla rúška	Meradla rúška	Meradla rúška	Meradla rúška
Dĺžka	Cm			145
Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			140
Meradla rúška: dĺžka/šírka				
Materiál	netkaná textília/ netkaná textília/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	po bokoch zvarový			
Vlastnosť 2	Zosilnený proti roztrhnutiu			
Vlastnosť 3	So zosilneným vlisovým povrchom			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	239,40€		

Položka č.: 58 **OP-Krytie stola 120x140cm**

Popis:				
krycie operačné rúška				
Meradla rúška: dĺžka/šírka	Meradla rúška	Meradla rúška	Meradla rúška	Meradla rúška
Dĺžka	Cm			140
Šírka	Cm			120
Množstvo	Ks			140
Meradla rúška: dĺžka/šírka				
Materiál	netkaná textília/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Z nepriepustného vlisového materiálu			
Vlastnosť 2	Po bokoch PE fólia			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez	147€		

	DPH	
--	-----	--

Položka č.: 59 OP-Krytie stola Standart 150x190cm

krycie operačné rúška		
Dĺžka	Cm	190
Šírka	Cm	150
Množstvo	Ks	10
Materiál		
netkaná textília/ polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		
Áno		
Metóda sterilizácie		
Etylenoxid		
Norma		
DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		
Z nepriepustného vlisového materiálu		
Vlastnosť 2		
Po bokoch PE fólia		
Vlastnosť 3		
0		
Vlastnosť 4		
0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	13,77€

Položka č.: 60 OP-Krytie stola špeciál 150x190cm

krycie operačné rúška		
Dĺžka	Cm	190
Šírka	Cm	150
Množstvo	Ks	10
Materiál		
netkaná textília / netkaná textília /polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		
Áno		
Metóda sterilizácie		
Etylenoxid		
Norma		
DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		
Zosilnený proti roztrhnutiu		
Vlastnosť 2		
So zosilneným vlisovým povrchom		
Vlastnosť 3		
0		
Vlastnosť 4		
0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	31,50€

Položka č.: 61 Rúško na sekciu 260/200x335cm

krycie operačné rúška		
Dĺžka	Cm	335
Šírka	Cm	200
Množstvo	Ks	10
Materiál		
netkaná textília / netkaná textília /polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		
Áno		
Metóda sterilizácie		
Etylenoxid		
Norma		
DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		
Zosilnený proti roztrhnutiu		
Vlastnosť 2		
So zosilneným vlisovým povrchom		
Vlastnosť 3		
0		
Vlastnosť 4		
0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	31,50€

Handwritten signature

Dĺžka	Cm			335
Šírka	Cm			260/200
Množstvo	Ks			105
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou s integrovaným zachytným vakom na zber tekutín vrátane výpustného portu s krytím na opierku ramena			
Vlastnosť 2	Abdominálny operačný otvor 27x33 cm			
Vlastnosť 3	Ovodová incízná fólia 14x20 cm			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	1008€		

rúška s otvorom a incíznou foliou 2-vrstvová, otvor 7x10cm decentrál 120x150cm

Položka č.: 62

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			120
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	netkaná textília/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s otvorom a incíznou foliou			
Vlastnosť 2	2-vrstvové sterilne rúško			
Vlastnosť 3	otvor 7x10cm			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	21,50€		

krycie rúško 2-oj vrstvé 150x150 cm

Položka č.: 63

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			150
Množstvo	Ks			10

Popis výrobku / Opis produktu		Podrobnosti / Podrobnosti
Materiál		netkaná textília/ polyetylénová fólia
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu
Sterilný a jednorazový		Áno
Metóda sterilizácie		Etylenoxid
Norma		DIN EN 13795
Vlastnosť 1		2-vrstvové sterilne rúško
Vlastnosť 2		0
Vlastnosť 3		0
Vlastnosť 4		0
Cena celkom	V EUR bez DPH	11,50€

Položka č.: 64 Rúško 2-oj vrstvové s nástrihom nástrih 10x80 cm 200x260 cm

Popis výrobku / Opis produktu				
krycie operačné rúška				
Popis výrobku / Opis produktu	Mérovnik / Mera	Množstvo	Množstvo	Množstvo
Dĺžka	Cm			260
Šírka	Cm			200
Množstvo	Ks			10
Popis výrobku / Opis produktu				
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
s nástrihom 10x80cm				
Vlastnosť 2				
0				
Vlastnosť 3				
0				
Vlastnosť 4				
0				
Cena celkom	V EUR bez DPH	31,70€		

Položka č.: 65 Ortopedický návlek na nohy 33x55cm + 1lepiaca páska

Popis výrobku / Opis produktu				
krycie operačné rúška				
Popis výrobku / Opis produktu	Mérovnik / Mera	Množstvo	Množstvo	Množstvo
Dĺžka	Cm			55
Šírka	Cm			33
Množstvo	Ks			10
Popis výrobku / Opis produktu				
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				

hdp

Norma	DIN EN 13795
Vlastnosť 1	Ortopedický návlek na nohy
Vlastnosť 2	1 lepiaca páska
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 6,55€

Položka č.: 66 Ortopedický návlek na nohy 33x110cm + 2lepiace pásky

Parametre:				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Parametre	Min. hodnoty	Max. hodnoty	Prípustnosť
Dĺžka	Cm			110
Šírka	Cm			33
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Ortopedický návlek na nohy			
Vlastnosť 2	2 lepiace pásky			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	10,18€		

Položka č.: 67 Krycie rúško samolepiace 175x170cm

Parametre:				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Parametre	Min. hodnoty	Max. hodnoty	Prípustnosť
Dĺžka	Cm			170
Šírka	Cm			175
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstvé samolepiace			
Vlastnosť 2	op.zákroky na končatinách			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez	26,36€		

	DPH	
--	-----	--

Položka č.: 68 Rúško 2-oj vrstvové samolepiace ,sterilné 140x240 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			240
Šírka	Cm			140
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvové rúško			
Vlastnosť 2	S lepiacim okrajom			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	18,40€		

Položka č.: 69 Krycie rúško samolepiace sterilné 95x70 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			70
Šírka	Cm			95
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvové rúško			
Vlastnosť 2	S lepiacim okrajom			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	4,78€		

Položka č.: 70 Krycie rúško 50x60cm s 6 cm otvorom

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			60

Šírka	Cm			50
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvové krycie rúško			
Vlastnosť 2	Otvor 6 cm okrúhly, stredový			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	3,90€		

Položka č.: 71 Krycie rúško 2-oj vrstvové 120x150cm s 7x10 cm oválnym otvorom

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			150
Šírka	Cm			120
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvové krycie rúško			
Vlastnosť 2	Otvor 7x10 cm decentrálly			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	11,82€		

Položka č.: 72 Krycie rúško 75 x 90 cm s lepením a variabilným otvorom

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			

Metóda sterilizácie	Etylenoxid
Norma	DIN EN 13795
Vlastnosť 1	2 -oj vrstvé krycie rúško s lepením
Vlastnosť 2	Variabilný otvor
Vlastnosť 3	0
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 9,40€

Krycie rúško 2-oj vrstvé 120x150 cm s lepiacim okrajom, s oválnym otvorom 7x10cm

Položka č.: 73

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2-oj vrstvé krycie rúško			
Vlastnosť 2	Lepiaci okraj			
Vlastnosť 3	Oválny otvor 7x10cm ,mimostredový			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH 15,55€			

Položka č.: 74 Rukáv s manžetou 50cm

krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	s manžetou			
Vlastnosť 2	rozmer 50 cm			
Vlastnosť 3	0			

Handwritten signature

Vlastnosť 4		0
Cena celkom	V EUR bez DPH	5,25€

Položka č.: 75 Rúško na dieťa, netkaná textília 90x110 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			nová rúška, väčší rozmer
Množstvo	Ks			10
Materiál		Netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		Soft		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Rúško soft 2-oj vrstvové		
Vlastnosť 2		0		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	8,73€		

Položka č.: 76 Samolepiace Absorpčné rúško, 2kusy 35x70 cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			70
Šírka	Cm			35
Množstvo	Ks			10
Materiál		polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Krycie 2-oj vrstvové rúško		
Vlastnosť 2		Lepiaci okraj		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom	V EUR bez DPH	5€		

Položka č.: 77 Samolepiace záchytné vrečko univerzal pre gynekologické a ortopedické operácie 60x90 cm

Položka č. 77 krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meranie	Výška	Šírka	Počet kusov
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			60
Množstvo	Ks			150
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Lepiaci okraj			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	330€		

Položka č.: 78 Brušná rúška, sterilné, a 5 ks - predpraná 23 x 33 cm

Položka č. 78 krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti	Meranie	Výška	Šírka	Počet kusov
Dĺžka	Cm			33
Šírka	Cm			23
Množstvo	Ks			1160
Technické vlastnosti				
Materiál	100 % bavlna			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	jednorázová brušná rúška			
Vlastnosť 2	Predpraná			
Vlastnosť 3	s rtg páskou a orient. dlhou šnúrkou			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	1763,20€		

Položka č.: 79 Uteráky papierové, 2 ks 30x40cm

Položka č. 79 krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Technické vlastnosti	Meranie	Výška	Šírka	Počet kusov
Dĺžka	Cm			40
Šírka	Cm			30
Množstvo	Ks			1420

Technické vlastnosti		Meradlová / Merná jednotka
Materiál	0	
Materiálové vlastnosti	0	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	0	
Vlastnosť 2	0	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	198,80€

Položka č.: 80 Záchytné vrečko 1-komorové 38x40cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Technické vlastnosti	Meradlová	Meradlová	Meradlová	Meradlová
Dĺžka	Cm			40
Šírka	Cm			38
Množstvo	Ks			240
Technické vlastnosti				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	PE			
Vlastnosť 2	Sterilné s lepiacim okrajom			
Vlastnosť 3	1-komorové			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	96€		

Položka č.: 81 Záchytné vrečko 2-komorové 38x40cm

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Technické vlastnosti	Meradlová	Meradlová	Meradlová	Meradlová
Dĺžka	Cm			40
Šírka	Cm			38
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			

Vlastnosť 1	PE
Vlastnosť 2	Sterilné s lepiacim okrajom
Vlastnosť 3	2-komorové
Vlastnosť 4	0
Cena celkom	V EUR bez DPH 4,61€

Položka č.: 82 Absorpčná Plachta rozmer 78x210cm

Absorpčná Plachta				
Dĺžka	Cm			210
Šírka	Cm			78
Množstvo	Ks			1100
Materiál	Buničina/buničina/PE fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	2 absorpčné vrstvy buničiny			
Vlastnosť 2	PE fólia			
Vlastnosť 3	Zosilnené vlákna			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH 530€			

Položka č.: 83 návlek na inštrumentačný stolík Light 80x145 cm

krytie inštrumentačného stola				
Dĺžka	Cm			145
Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			10
Materiál	netkaná textília/ polyetylénová fólia			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Netkaná textília			
Vlastnosť 2	PE fólia			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	s vlisovým povrchom a lepidlom okrajom			
Cena celkom	V EUR bez DPH 8,70€			

Položka č.:

84

Krycia rúška 75x90cm, 2vr. (nové číslo 153705)

Technické údaje				
Technické údaje		Meranie	Meranie	Pozor
Dĺžka	Cm			90
Šírka	Cm			75
Množstvo	Ks			10
Technické údaje		Technické údaje		
Materiál		polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		2-oj vrstvé krycie rúško		
Vlastnosť 2		0		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom		V EUR bez DPH	4,55€	

Položka č.:

85

Krycia čiapka hranatá 80x145cm

Technické údaje				
Technické údaje		Meranie	Meranie	Pozor
Dĺžka	Cm			145
Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			1000
Technické údaje		Technické údaje		
Materiál		0		
Materiálové vlastnosti		0		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		pre bežné obrazové snímace, kamery a iný inventár na operačnej sále		
Vlastnosť 2		krycia čiapka hranatá		
Vlastnosť 3		0		
Vlastnosť 4		0		
Cena celkom		V EUR bez DPH	980€	

Položka č.:

86

Krycia čiapka kruhová 80x90cm

Technické údaje				
Technické údaje		Meranie	Meranie	Pozor
Dĺžka	Cm			90

Šírka	Cm			80
Množstvo	Ks			1000
Materiál				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímáče, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	krycia čiapka kruhová			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	800€		

Položka č.: 7 Krycia čiapka kruhová priemer 90cm

krycie operačné rúška				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			1000
Materiál				
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	pre bežné obrazové snímáče, kamery a iný inventár na operačnej sále			
Vlastnosť 2	krycia čiapka kruhová priemer 90cm			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	686€		
Cena celkom za časť č.2	V EUR bez DPH	16518,25€		

c) Časť 3. – sety

Položka č.: 1 Basis-Set

sériovo vyrábaný set				

Handwritten signature

Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško 75 x 90 cm s lepiacim okrajom – 2 x			
Vlastnosť 2	Krycie 2-oj vrstv.rúško 175 x 180 cm s lepiacim okrajom-1x			
Vlastnosť 3	Krycie 2-oj vrstv.rúško 150 x 240 cm s lepiacim okrajom-1x			
Vlastnosť 4	Krytie na inventár -2x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	84€		

Položka č.: 2 Basis-Set Mini

Technické údaje				
sériovo vyrábaný set				
Technické údaje				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Súprava 2 - vrstvových krycích rúšok na malé výkony a deti			
Vlastnosť 2	Krycie 2-oj vrstv.rúško 75x90 cm s lepiacim okrajom-4x			
Vlastnosť 3	Krytie stola 150x190-1x			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	41€		

Položka č.: 3 Basis-Set pre malé chirurgické zákroky

Technické údaje				
sériovo vyrábaný set				
Technické údaje				
Dĺžka	Cm			0

Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie rúško 2-oj vrstv. 225x240 cm s kruhovým, stredovým otvorom 12cm -1x				
Vlastnosť 2				
Krytie na OP stôl sterilné 150x190 cm-1x				
Vlastnosť 3				
Uteráky-2 x				
Vlastnosť 4				
Lepiaci pásik -1x				
Cena celkom	V EUR bez DPH	49,90€		

Položka č.: 4 Gynekologicko-cystoskopická rúška

krycie operačné rúška				
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie 2-oj vrstv. gynekologicko-cystoskopické rúško 90 x175 cm				
Vlastnosť 2				
Perineálny OP otvor stredový 9x15 cm				
Vlastnosť 3				
0				
Vlastnosť 4				
0				
Cena celkom	V EUR bez DPH	17€		

Gynekologicko-cystoskopický set

Položka č.: 5

sériovo vyrábaný set				
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie 2-oj vrstv. gynekologicko-cystoskopický set 90 x175 cm				
Vlastnosť 2				
Perineálny OP otvor stredový 9x15 cm				
Vlastnosť 3				
0				
Vlastnosť 4				
0				
Cena celkom	V EUR bez DPH	17€		

Shk

Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál / Materiálové vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.gynekologicko-cystoskopické rúško 90 x175 cm			
Vlastnosť 2	Perineálny OP otvor stredový 9x15 cm			
Vlastnosť 3	Návlek na nohy 75 x 120 cm -2x			
Vlastnosť 4	Krytie na stôl 150 x 190 cm – 1X			
Cena celkom	V EUR bez DPH	55€		

Položka č.: 6 Gynekologický set I.

sériovo vyrábaný set				
Materiál / Materiálové vlastnosti				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál / Materiálové vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Gynekol.rúško 2-oj nvrstvé s integrovanými návlekmi na nohy 175/260x210 cm -1x			
Vlastnosť 2	Krycie rúško PE fólia s lepiacim okrajom 50 x 50 cm -1x			
Vlastnosť 3	Krytie inventára-2x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -2x,Suchý zips -1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	106€		

Položka č.: 7 Gynekologický set II.

sériovo vyrábaný.set				
Materiál / Materiálové vlastnosti				
Dĺžka	Cm			0

Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Gynekol.rúško 2-oj vrstvové s integrovanými návlekmi na nohy 240/260x230 cm -1x			
Vlastnosť 2	Krycie rúško PE fólia s lepiacim okrajom 50 x 50 cm -1x			
Vlastnosť 3	Krytie inventára-2x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -2x,Lepiaci pásik 9x 50 cm -1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	109,50€		

Položka č.: 8 LAP Set I

sériovo vyrábaný set				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			90
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie LAP rúško 2-oj vrstv. 260/200x335 cm s rovnými nohami,abdominálnym otvorom28x32 cm,s krytím na opierku ramena,s integrovanými fixáciami hadíc			
Vlastnosť 2	Krytie OP stola 150x190 cm -1x			
Vlastnosť 3	Krytie inštrum.stola 80x145 cm -1x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -2x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	1035€		

Položka č.: 9 LAP Set II

sériovo vyrábaný set				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			0

Handwritten signature

Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie LAP rúško 2-oj vrstv. 260x310 cm s integrovanými návlekmi na nohy,abdominálnym otvorom28x32 cm,s krýtím na opierku ramena,s integrovanými fixáciami hadíc			
Vlastnosť 2	Krytie OP stola 150x190 cm -1x			
Vlastnosť 3	Krytie inštrum.stola 80x145 cm -1x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -2x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	133€		

Položka č.: 10 LAP Set III

Technické vlastnosti				
sériovo vyrábaný set				
Technické vlastnosti				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie LAP rúško 2-oj vrstv. 260x310 cm s integrovanými návlekmi na nohy,abdominálnym otvorom35x37 cm,s obvodovou incíz.fóliou.28x32 cm,s 2-mi komorovými vreckami ,s krýtím na opierku ramena,s integrovanými fixáciami hadíc			
Vlastnosť 2	Krytie OP stola 150x190 cm -1x			
Vlastnosť 3	Krytie inštrum.stola 80x145 cm -1x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -2x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	154€		

Položka č.: 11 Pfannenstiel-Set

Technické vlastnosti				
krycie operačné rúška				
Technické vlastnosti				

Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie rúško Pfannenstiel,s integrovanými návlekmi na nohy 260x310 cm abdominálny OP otvor 35x37 cm,obvod. incízna fólia 24x29 cm,krytie na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc				
Vlastnosť 2				
Krytie OP stola 150x190 cm -1x				
Vlastnosť 3				
Krytie inštrum.stola 80x145 cm -1x				
Vlastnosť 4				
Uteráky 30x40 cm -4x				
Cena celkom		V EUR bez DPH	153€	

Položka č.: 12 Rectum Set I

sériovo vyrábaný set				
Materiál				
polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie rúško rektálne,s integrovanými návlekmi na nohy 260x310 cm abdominálny OP otvor 28x32 cm,perineálny OP otvor 10x15cm ,krytie na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc				
Vlastnosť 2				
Krytie OP stola 150x190 cm -1x				
Vlastnosť 3				
Krytie inštrum.stola 80x145 cm -1x				
Vlastnosť 4				
Uteráky 30x40 cm -4x				
Cena celkom		V EUR bez DPH	148€	

Položka č.: 13 Rectum Set II

Handwritten signature

sériovo vyrábaný set				
Technická špecifikácia		rozmery	hmotnosť	počet kusov
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technická špecifikácia		Technická špecifikácia		
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško rektálne,s integrovanými návlekmi na nohy 260x310 cm,obvodová incíz.fólia 28x32 cm, abdominálny OP otvor 35x37 cm,perineálny OP otvor 10x15cm ,2 komorové vrecká ,krytie na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc			
Vlastnosť 2	Krytie OP stola 150x190 cm -1x, inštrum.stola 80x145 cm -1x			
Vlastnosť 3	Podkladové rúško 75x120 cm -1x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -4x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	171€		

Položka č.: 14 Sectio Set II

sériovo vyrábaný set				
Technická špecifikácia		rozmery	hmotnosť	počet kusov
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			50
Technická špecifikácia		Technická špecifikácia		
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúškona sectiu,s integrovanými návlekmi na nohy 260x310 cm,obvodová incíz.fólia 14x20 cm, abdominálny OP otvor 27x33 cm,perineálny OP otvor 10x15cm ,integrovaný zachytý vak s výpustným portom,krytie na opierku ramena			
Vlastnosť 2	Krytie OP stola 150x190 cm -1x, inštrum.stola 80x145 cm -1x			
Vlastnosť 3	Podkladové rúško 75x120 cm -1x			
Vlastnosť 4	Uteráky 30x40 cm -4x			
Cena celkom	V EUR bez	840€		

	DPH	
--	-----	--

Položka č.: 15 Set na bedro I.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál				
netkaná textília /netkaná textília /polyetylénová fólia				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie rúško 2-oj vrstv.Plus 225x260cm,zosilnené v oblasti OP pola,nástrih 10x100 cm				
Vlastnosť 2				
Anestet.rúško 2-oj vrstv.Plus 225x270 cm,zosilnené v oblasti OP pola,nástrih 45x65cm				
Vlastnosť 3				
Krytie inventára-2x,Uteráky-4x,Lepiaci pásik-9x50 cm-1x				
Vlastnosť 4				
Krycie rúško 2-oj vrstv.75x90 cm s lepiacim okrajom,Krycie rúško 2-oj vrstv.150x180 cm				
Cena celkom	V EUR bez DPH	144€		

Položka č.: 16 Set na bedro II.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál				
netkaná textília /netkaná textília /polyetylénová fólia				
Materiálové vlastnosti				
vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový				
Áno				
Metóda sterilizácie				
Etylenoxid				
Norma				
DIN EN 13795				
Vlastnosť 1				
Krycie rúško 2-oj vrstv.Plus 225x280cm,zosilnené v oblasti OP pola,nástrih 10x100 cm,s integrovanými fixáciami hadíc				
Vlastnosť 2				
Anestet.rúško 2-oj vrstv.Plus 225x270 cm,zosilnené v oblasti OP pola,nástrih 45x65cm				
Vlastnosť 3				
Krytie inventára-2x,Uteráky-4x,Lepiaci pásik-9x50 cm-1x				

Handwritten signature

Vlastnosť 4		Krycie rúško 2-oj vrstv.75x90 cm s lepiacim okrajom,Krycie rúško 2-oj vrstv.150x180 cm,Ortopedický návlek na nohu 33x110cm
Cena celkom	V EUR bez DPH	164€

Položka č.: 17 Set na končatiny III.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál		netkaná textília /netkaná textília /polyetylénová fólia		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Krycie rúško 2-oj vrstv.Plus 270/200x335cm,zosilnené v oblasti OP pola,elastický OP otvor 7 cm,krytie na opierku ramena,integrovaná fixácia hadíc		
Vlastnosť 2		Krycie rúško 2-oj vrstvové 150x180 cm,lepiaci pásik 9x50 cm,		
Vlastnosť 3		Krytie na OP stôl 150x190 cm,Krytie inštrumentačného stola 80x145 cm so zosilneným povrchom		
Vlastnosť 4		Uteráky 30x40 cm-2x		
Cena celkom	V EUR bez DPH	127,55€		

Položka č.: 18 Set pre artroskopiú I.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál		polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Krycie rúško 2-oj vrstv.200x300 cm,elastický OP otvor 7 cm		

Vlastnosť 2	Návlek na končatinu 24x80 cm ,Lepiaci pásik 10x50 cm - 1x,lepiaci pásik 9x50 cm-1x	
Vlastnosť 3	Krytie inštrumentačného stolíka Lite 80 x 145 cm-1x	
Vlastnosť 4	Obalové rúško 80x100 cm	
Cena celkom	V EUR bez DPH	89€

Položka č.: 19 Set pre artroskopiou II.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			300
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstv.200x300 cm,elastický OP otvor 7 cm			
Vlastnosť 2	Návlek na končatinu 33x55 cm ,Lepiaci pásik 10x50 cm - 1x,lepiaci pásik 9x50 cm-1x,Návlek na kameru reverzne skladaný 13x250 cm			
Vlastnosť 3	Krytie inštrumentačného stolíka Lite 80 x 145 cm-1x			
Vlastnosť 4	Obalové rúško 80x100 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	2670€		

Položka č.: 20 Set pre artroskopiou III.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstv.200x300 cm,elastický OP otvor 7 cm,OP			

Pholke

		plášť SMMS Standart -150 cm-2x
Vlastnosť 2		Návlek na končatinu 33x55 cm ,Lepiaci pásik 10x50 cm - 1x,lepiaci pásik 9x50 cm-1x,Návlek na kameru reverzne skladaný 13x250 cm
Vlastnosť 3		Krytie inštrumentačného stolíka Lite 80 x 145 cm-1x
Vlastnosť 4		Obalové rúško 80x100 cm
Cena celkom	V EUR bez DPH	103€

Položka č.: 21 Set pre artroskopiю IV.

sériovo vyrábaný set				
Technické údaje	Parametre	Minimálna	Maximálna	Prípustná
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstv.200x300 cm,elastický OP otvor 7 cm,OP plášť SMMS Standart -150 cm-1 x			
Vlastnosť 2	Návlek na končatinu 33x55 cm ,Lepiaci pásik 10x50 cm - 1x,lepiaci pásik 9x50 cm-1x,Návlek na kameru reverzne skladaný 13x250 cm			
Vlastnosť 3	Krytie inštrumentačného stolíka Lite 80 x 145 cm-1x			
Vlastnosť 4	Obalové rúško 80x100 cm			
Cena celkom	V EUR bez DPH	113€		

Set pre artroskopiю kolena s vakom, 2.vr.,viac dielny set vrátane ortop. návleku a rúšky na ASK kolena so záchytným vakom, 7 cm otvor, sterilné s nástrihom a ortopedického návleku

Položka č.: 22

sériovo vyrábaný set				
Technické údaje	Parametre	Minimálna	Maximálna	Prípustná
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické údaje				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			

Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový	Áno		
Metóda sterilizácie	Etylenoxid		
Norma	DIN EN 13795		
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško na ASK kolena225x320 cm,elastické OP otvory 6+7 cm s integrovaným záchytným vakom s výpustným portom a s integrovanými fixáciami hadíc a úchyty na suchý zips		
Vlastnosť 2	Krycie 2-oj vrstv.rúško 150x180 cm,Uteráky 30x40 cm-2x		
Vlastnosť 3	Krytie inštrum.stola 150x190 cm-1x,krytie inštrum.stolíka 80x145 cm-1x		
Vlastnosť 4	Ortopedický návlek na končatinu33x55 cm-1xs,Lepiaci pásik PE 10x50 cm-1x		
Cena celkom	V EUR bez DPH	119,55€	

Položka č.: 23 Set pre artroskopiю ramena I.

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško 225x260 cm s nástrihom 10x100 cm			
Vlastnosť 2	Ortopedický návlek na nohu 33x55 cm-1x,Lepiaci pásiki 10x50 cm-1x			
Vlastnosť 3	Krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x			
Vlastnosť 4	Oblové rúško 80x100 cm-1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	96€		

Položka č.: 24 Základná súprava mini, vhodná aj pre deti

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško 225x260 cm s nástrihom 10x100 cm			
Vlastnosť 2	Ortopedický návlek na nohu 33x55 cm-1x,Lepiaci pásiki 10x50 cm-1x			
Vlastnosť 3	Krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x			
Vlastnosť 4	Oblové rúško 80x100 cm-1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	96€		

Volke

Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília	
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško 75x90 cm 4-dielne , slepiacim okrajom	
Vlastnosť 2	pre všetky oblasti operatívy v pediatrii	
Vlastnosť 3	Krytie inštr.stola 150x190 cm-1x	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	80€

Položka č.: 25 Univerzálny set, na všetky druhy operácií, sterilné ,ekonomická varianta

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiálové vlastnosti				
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško 140x240 cm s lepiacim okrajom-1x			
Vlastnosť 2	Krycie 2-oj vrstv.rúško 175x170 cm s lepiacim okrajom-1x			
Vlastnosť 3	Krycie 2-oj vrstv.rúško 75x90 cm s lepiacim okrajom-2x			
Vlastnosť 4	Krytie na inštr.stôl 150x190 cm-1x,Uteráky 30x20 cm-2x,Lepiaci pásik 9x25 cm-1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	89€		

Položka č.: 26 Univerzal Set I

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiálové vlastnosti				
Materiál	netkaná textília /netkaná textília/ polyetylénová fólia			

Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795	
Vlastnosť 1	Krycie 2-oj vrstv.rúško Plus 150x250 cm so zosilnenou plochou v oblasti OP pola,s lepiacim okrajom-1x	
Vlastnosť 2	Krycie 2-oj vrstv.rúško Plus 175xs180 cm so zosilnenou plochou v oblasti OP pola,s lepiacim okrajom-1x	
Vlastnosť 3	Krycie 2-oj vrstv.rúško Plus 75x90 cm so zosilnenou plochou v oblasti OP pola,s lepiacim okrajom-2x,Uteráky 30x40 cm-4x,Lpiaci pásik 9x50 cm-1x	
Vlastnosť 4	Krytie inštr.stola 150x190 cm-1x,krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x	
Cena celkom	V EUR bez DPH	105€

Položka č.: 27 Univerzal-Set I Super-vhodné na veľké OP zákroky

sériovo vyrábaný set				
Materiálové vlastnosti		rozmery	sklad	Platnosť
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Materiál				
Materiálové vlastnosti		netkaná textília /netkaná textília/ polyetylénová fólia		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Anestetické rúško 2-oj vrstv.Plus 225x270 cm,nástrih 45x65 cm,s krytím na opierku ramena,v oblasti OP poľa zosilnená zóna-1x		
Vlastnosť 2		Krycie rúško 2-oj vrstv.Plus 190x225 cm s lepiacim okrajom-1x, v oblasti OP poľa zosilnená zóna-1x		
Vlastnosť 3		Krycie 2-oj vrstv.rúško Plus 90 x 110 cm s lepiacim okrajom, v oblasti OP poľa zosilnená zóna-2x,lepiaci pásik 9x50 cm-1x,Uteráky 30x40 cm-4x		
Vlastnosť 4		Krytie inštr.stola 150x190 cm-1x,krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x		
Cena celkom	V EUR bez DPH	129,55€		

Položka č.: 28 Univerzal-Set s nástrihom I

sériovo vyrábaný set				
Materiálové vlastnosti		rozmery	sklad	Platnosť

Handwritten signature

Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10
Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstv.Plus 225x260cm, nástrih 10x100cm, v oblasti OP poľa zosilnená zóna-1x			
Vlastnosť 2	Krycie rúško 2-oj vrstv.150x240 cm s lepiacim okrajom,lepiaci pásik 9x50 cm-1x			
Vlastnosť 3	Krycie rúško 2-oj vrstv. 75x90 cm s lepiacim okrajom,uteráky 30x40 cm-2x			
Vlastnosť 4	Krytie inštr.stola 150x190 cm-1x,krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x			
Cena celkom	V EUR bez DPH	115€		

Položka č.: 29 Set Standart 1

Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
sériovo vyrábaný set				
Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
Dĺžka	cm			75/90
Šírka	cm			45/75
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
Materiál	polyetylénová fólia/netkaná textília			
Materiálové vlastnosti	vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	Krycie rúško 2-oj vrstv. 75x90 cm -1x			
Vlastnosť 2	Krycie rúško 2-oj vrstv. 45 x75cm -1x			
Vlastnosť 3	Gaz.tampón vel. 6			
Vlastnosť 4	Gáz.tampón vel. 8			
Cena celkom	V EUR bez DPH	4,55€		

Položka č.: 30 Kitpack ASK kolena NSMA

Technické vlastnosti		Parametre	Norma	Množstvo
sériovo vyrábaný set				

Technická špecifikácia		rozmery	hmotnosť	počet
Dĺžka		cm		0
Šírka		cm		0
Množstvo		ks		10
Technická špecifikácia		Technická špecifikácia		
Materiál		polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Krycie rúško 2-oj vrst. Plus 225x320 cm, elastický OP otvor 7cm, zosilnená zóna v oblasti OP pola, integrované fixácie hadíc-1x		
Vlastnosť 2		Návlek na končatinu 33x55 cm-1x, Lepiaci pásik-2x, Suchý zips - 1x, Návlek na kameru-1x, Gáz. kompresia 10x10 cm-5x, Skalpel. čepeľka vel. 11- 1x, Gáz. tampón vel. 5 s RK-5x,		
Vlastnosť 3		OP plášť SMMS Standart 150 cm-1x, 130 cm-1x		
Vlastnosť 4		Krytie inštr. stolíka 80x145 cm-1x, obalová rúška 120x120 cm-1x		
Cena celkom	V EUR bez DPH	179€		

Položka č.: 31 Kitpack extremitaten set

Technická špecifikácia		rozmery	hmotnosť	počet
sériovo vyrábaný set				
Dĺžka		Cm		0
Šírka		Cm		0
Množstvo		Ks		184
Technická špecifikácia		Technická špecifikácia		
Materiál		polyetylénová fólia/netkaná textília		
Materiálové vlastnosti		vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		Krycie rúško 2-oj vrstv. Plus 225x320 cm-1x, Návlek na končatinu 24x80 cm- 1x, Lepiaci pásik 9x50 cm-1x,		
Vlastnosť 2		Krycie rúško 2-oj vrstv. 150x180 cm-1x, Návlek na kameru-13x250 cm-1x, Miska-1x, Náplast na rany s vankúšikom-3x, Utierky-2x, gáz. tampón s RK vel. 6-5x, Gáz. kompresie RK 10x10cm-10 ks, Skalpel vel. 11-1x,		
Vlastnosť 3		OP plášť SMMS Standart 150 cm-1x, OP plášť SMMS special 150 cm-1x		
Vlastnosť 4		Krytie inštr. stola 150x190 cm-1x		
Cena celkom	V EUR bez DPH	5244€		

Yhol

	DPH	
--	-----	--

Položka č.: 32 Kitpack -Set na TEP bedra

sériovo vyrábaný set				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			224
Materiál: polyetylénová fólia/netkaná textília				
Materiálové vlastnosti: vodeodolné, extra odolné voči pretrhnutiu				
Sterilný a jednorazový: Áno				
Metóda sterilizácie: Etylenoxid				
Norma: DIN EN 13795				
Vlastnosť 1: Anestetické rúško 2-oj vstv.Plus 225x270 cm s lepiacim okrajom-1x				
Vlastnosť 2: Krycie rúško 2-oj vrstv. Plus 225x260 cm,nástrih 10x100 cm,Krycie rúško 2-oj vrstv. 150x180 cm-1x,Ortop.návlek 33x110 cm-1x,Lepiaci pásik 10x50 cm-2x, Krycie rúško 2-oj vrstv.75x90 cm s lepiacim okrajom				
Vlastnosť 3: OP plášť SMMS Standart 150 cm-2x, OP plášť SMMS Special 150 cm-2x Uteráky 30x40 cm-4x,odsáv.hadica ,yp Yankouer CH 25,záchytné vrečko 1-komorové 38x40 cm-1x,Skalpel vel.21-2x,miska 250 ml-1x,gáz.tampón vel.6 s RK-10x,gáz.kompresa 10x10 cm s RK-30x,				
Vlastnosť 4: Krytie inštr.stola 150x190 cm-1x,Krytie inštr.stolíka 80x145 cm-1x				
Cena celkom	V EUR bez DPH	9184		
Cena celkom za časť č.3	V EUR bez DPH	21852,60€		

d) Časť 4. – ostatné príslušenstvo

Položka č.: 1 Baret

baretová čiapka pre každodenné použitie, modrá				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0

Množstvo	Ks			1000
Materiál	Polypropylen			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	baretová čiapka pre každodenné použitie			
Vlastnosť 2	vhodná pre dlhé vlasy			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	vhodná tiež pre pacientov			
Cena celkom	V EUR bez DPH	800€		

Položka č.: 2 Operačná maska

operačná maska s formovateľným pevným okrajom na nos, modrej farby s gumičkou				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10000
Materiál	50% polypropylén , 50% polyetylén			
Materiálové vlastnosti	dokonale priedušná			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795, EN ISO 10993-5, 10, 23			
Vlastnosť 1	Trieda I, Typ II R, - BFE ≥ 99,99%			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	1000€		

Položka č.: 3 Operačná maska

operačná maska s formovateľným pevným okrajom na nos, zelenej farby s úvážkami				
Dĺžka	Cm			0
Šírka	Cm			0
Množstvo	Ks			10000

Volvo

Nájdite sa v tabuľke		Príloha 1 / Príloha 1.1
Materiál	50% polypropylén , 50% polyetylén	
Materiálové vlastnosti	dokonale priedušná	
Sterilný a jednorazový	Áno	
Metóda sterilizácie	Etylenoxid	
Norma	DIN EN 13795, EN ISO 10993-5, 10, 23	
Vlastnosť 1	Trieda I, Typ II R, - BFE ≥ 99,99%	
Vlastnosť 2	0	
Vlastnosť 3	0	
Vlastnosť 4	0	
Cena celkom	V EUR bez DPH	800€

Položka č.: 4 Samolepiaci pásik 9x50cm

Príloha 1.1				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Nájdite sa v tabuľke		Príloha 1.1	Príloha 1.2	Príloha 1.3
Dĺžka	Cm			50
Šírka	Cm			9
Množstvo	Ks			800
Nájdite sa v tabuľke		Príloha 1 / Príloha 1.1		
Materiál	0			
Materiálové vlastnosti	0			
Sterilný a jednorazový	Áno			
Metóda sterilizácie	Etylenoxid			
Norma	DIN EN 13795			
Vlastnosť 1	0			
Vlastnosť 2	0			
Vlastnosť 3	0			
Vlastnosť 4	0			
Cena celkom	V EUR bez DPH	408€		

Položka č.: 5 Príslušenstvo, sterilné, samolepiace doplnkové časti k rýchlej a bezpečnej aplikácii, suchý zip 2,5x20/24cm

Príloha 1.1				
krycie operačné rúška/príslušenstvo				
Nájdite sa v tabuľke	Nájdite sa v tabuľke	Nájdite sa v tabuľke	Nájdite sa v tabuľke	Nájdite sa v tabuľke
Dĺžka	Cm			24
Šírka	Cm			2,5x20
Množstvo	Ks			10

Parametre vlastností		Meradlivo / Jednotka
Materiál		0
Materiálové vlastnosti		0
Sterilný a jednorazový		Áno
Metóda sterilizácie		Etylenoxid
Norma		DIN EN 13795
Vlastnosť 1		suchý zip
Vlastnosť 2		samolepiace doplnkové časti k rýchlej a bezpečnej aplikácii
Vlastnosť 3		0
Vlastnosť 4		0
Cena celkom	V EUR bez DPH	4,90 €

Položka č.: 6 Termogolier k operačným plášťom

Parametre vlastností				
Termogolier s hrejivými vlastnosťami ako ochrana operátora pred chladom v klimatizovaných priestoroch operačných sál				
Parametre vlastností	Meradlivo	Meradlivo	Meradlivo	Meradlivo
Dĺžka	Cm			28
Šírka	Cm			45
Množstvo	Ks			100
Parametre vlastností		Meradlivo / Jednotka		
Materiál		netkaná textília, 100% PP vlákno		
Materiálové vlastnosti		spunbond, soft-tex štruktúra, neobsahuje latex		
Sterilný a jednorazový		Áno		
Metóda sterilizácie		Etylenoxid		
Norma		DIN EN 13795		
Vlastnosť 1		farba bielo/modrá		
Vlastnosť 2		7cm stojaci uzatvárací golier		
Vlastnosť 3		biely úplet		
Vlastnosť 4		univerzálna veľkosť		
Cena celkom	V EUR bez DPH	39€		

Položka č.: 7 Absorbčný penový obvaz samolepiaci

Parametre vlastností				
Penové krytie so silikónom				
Parametre vlastností	Meradlivo	Meradlivo	Meradlivo	Meradlivo
Dĺžka	Cm			23
Šírka	Cm			23
Množstvo	Ks			1000
Parametre vlastností		Meradlivo / Jednotka		
Materiál		5 vrstiev -PU nosná vrstva,superabsorpčné jadro, netkaná textília,		

VH

		savá PU pena, OptiSil silikónová kontaktná vrstva
Materiálové vlastnosti		Jednotlivé vrstvy zabezpečujú, že je absorbčný penový obväz vodotesný, priepustný pre vodné pary, odpudzujúci baktérie
Sterilný a jednorazový		áno, samostatne balený
Metóda sterilizácie		0
Norma		0
Vlastnosť 1		vysoká schopnosť absorpcie exudátu
Vlastnosť 2		obmedzuje riziko zlepenia s ranou, atraumatické odstránenie krytia
Vlastnosť 3		znížené riziko macerácie
Vlastnosť 4		Použitie pri všetkých hojeniach rany: profylaxia dekubitov, pooperačné rany.
Cena celkom	V EUR bez DPH	6700€
Cena celkom za časť č.4	V EUR bez DPH	9751,90€

Rekapitulácia

**Časť 1. – oblečenie Celková hodnota časti zákazky
v EUR bez DPH 21165,84€**

**Časť 2. - krycie rúška Celková hodnota časti zákazky
v EUR bez DPH 16518,25€**

**Časť 3. – sety Celková hodnota časti zákazky
v EUR bez DPH 21852,60€**

**Časť 4. - ostatné Celková hodnota časti zákazky
v EUR bez DPH 9751,90€**

Celková hodnota zákazky v EUR bez DPH za 12 mesiacov: 34644,30€

Hodnota predmetu zákazky za požadované obdobie 24 mesiacov: 69288,59€