

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka

JKSO:  
Miesto: okres: Trebišov, obec: Vojka

Objednávateľ:  
Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Svätušie

Zhotoviteľ:  
ALFINA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:  
VEQER, s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.3.2022

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 51282514  
IČ DPH: SK2120317287

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 51 098 270  
IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 194 768,46 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 20,00%      | 194 768,46  | 38 953,69  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 233 722,15 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**ALFINA s.r.o.**  
Palárikova 5, Košice  
IČO: 50 282 514  
DIČ: 2120317287

## REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka

Miesto: okres: Trebišov, obec: Vojka

Dátum: 02.03.2022

Objednávateľ: Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Svätušie

Projektant:

Zhotoviteľ: ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

| Kód                        | Popis                                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                            | <b>194 768,46</b>  | <b>233 722,15</b> |
| 1-1                        | Rekonštruovaný chodník - oprávnené výdavky | 194 768,46         | 233 722,15        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka

Objekt:

1-1 - Rekonštruovaný chodník - oprávnené výdavky

JKSO:

Miesto: okres: Trebišov, obec: Vojka

Objednávateľ:

Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Svätušie

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

02.03.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51282514

IČ DPH:

SK2120317287

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51 098 270

IČ DPH:

Cena bez DPH

194 768,46

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 194 768,46  | 20,00%      | 38 953,69  |

Cena s DPH

v EUR

233 722,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**ALFINA s.r.o.**

Palárikova 5, Košice

IČO: 50 282 514

IČ DPH: SK2120317287

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka

Objekt:

**1-1 - Rekonštruovaný chodník - oprávnené výdavky**

Miesto:

okres: Trebišov, obec: Vojka

Dátum:

02.03.2022

Objednávateľ:

Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Svätušie

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**194 768,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

**194 768,46**

1 - Zemné práce

33 681,23

2 - Zakladanie

24,91

5 - Komunikácie

84 836,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72 242,54

99 - Presun hmôt HSV

3 982,92

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka

Objekt:

1-1 - Rekonštruovaný chodník - oprávnené výdavky

Miesto:

okres: Trebišov, obec: Vojka

Dátum:

02.03.2022

Objednávateľ:

Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Svätušie

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

VEQER, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

194 768,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

194 768,46

D 1

Zemné práce

33 681,23

|    |   |           |                                                                                                                 |    |           |       |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 1  | K | 111101101 | Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m2 | m2 | 861,400   | 6,85  | 5 900,59  |
| 2  | K | 113107121 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t - vjazdy             | m2 | 3,970     | 9,58  | 38,03     |
| 4  | K | 113107231 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                        | m2 | 1 348,620 | 4,82  | 6 500,35  |
| 6  | K | 113107242 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                              | m2 | 102,020   | 3,22  | 328,50    |
| 3  | K | 113307121 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                   | m2 | 3,970     | 11,21 | 44,50     |
| 7  | K | 113307122 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t                             | m2 | 102,020   | 9,09  | 927,36    |
| 5  | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                      | m2 | 1 354,920 | 7,53  | 10 202,55 |
| 8  | K | 114203101 | Rozobratie rigolu z betonových kociek na sucho a zelene                                                         | m  | 641,900   | 5,06  | 3 248,01  |
| 9  | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                               | m3 | 172,280   | 7,38  | 1 271,43  |
| 10 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                      | m3 | 15,505    | 1,90  | 29,46     |
| 11 | K | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m          | m3 | 172,280   | 3,41  | 587,47    |
| 12 | K | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                       | m3 | 172,280   | 8,99  | 1 548,80  |
| 13 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                     | t  | 275,648   | 11,08 | 3 054,18  |

D 2

Zakladanie

24,91

|    |   |           |                                                                                           |    |           |      |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-------|
| 14 | K | 215901101 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z horniny súdržných a nesúdržných, na 45 MPa | m2 | 2 490,660 | 0,01 | 24,91 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-------|

D 5

Komunikácie

84 836,86

|    |   |              |                                                                                                                             |    |           |       |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 15 | K | 564861111    | Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - chodník ozn. A - chodníky             | m2 | 2 490,660 | 10,50 | 26 151,93 |
| 16 | K | 596911144    | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A | m2 | 2 490,660 | 10,08 | 25 105,85 |
| 17 | M | 592460007601 | Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (príp. alternatíva)                                                 | m2 | 2 615,193 | 12,84 | 33 579,08 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72 242,54

|    |   |               |                                                                                                         |    |           |       |          |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 18 | K | 916561111     | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m  | 1 524,700 | 5,06  | 7 714,98 |
| 19 | M | 592170001901  | Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá                                                             | ks | 1 600,935 | 4,01  | 6 419,75 |
| 22 | K | 917862111-1   | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou  | m  | 352,200   | 8,11  | 2 856,34 |
| 23 | M | 5921700035011 | Obrubník betónový cestný, skosený, 100/20/15 cm, sivá                                                   | ks | 84,000    | 6,05  | 508,20   |
| 24 | K | 9197351121    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - cesta                    | m  | 10,700    | 5,59  | 59,81    |
| 27 | K | 935114532     | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného BG vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125 | m  | 245,400   | 7,86  | 1 928,84 |
| 28 | M | 592270029100  | Odvodňovací žľab štandardný ACO DRAIN X100C, dĺžky 1,0 m, výšky 150 mm                                  | ks | 245,400   | 21,92 | 5 379,17 |

| PČ                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 29                   | M   | 592270029500 | Mriežkový rošt NW 200, lxšxh 1000x260x40 mm, rozmer štrbiny MW 30x30 mm, triedy B 125, pre štandardné žľaby, HYDRO BG | ks | 490,800   | 32,05        | 15 730,14         |
| 30                   | M   | 592270031400 | Kombinovaná čelná stěna pre XtraDrain X100                                                                            | ks | 102,000   | 5,08         | 518,16            |
| 31                   | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t  | 649,836   | 15,17        | 9 858,01          |
| 32                   | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         | t  | 649,836   | 1,10         | 714,82            |
| 33                   | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                           | t  | 649,836   | 8,41         | 5 465,12          |
| 34                   | K   | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                            | t  | 649,836   | 1,61         | 1 046,24          |
| 35                   | K   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                      | t  | 649,836   | 21,61        | 14 042,96         |
| 36                   | K   | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                          | t  | 11,222    | 0,00         | 0,00              |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |              |                                                                                                                       |    |           |              | 3 982,92          |
| 37                   | K   | 998225111    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                      | t  | 1 810,420 | 2,20         | 3 982,92          |