

[illegible]

81	NP_039	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.1 - Pracovisko pred rokovacou salou	1	Pracovisko pred rokovacou salou	
82	ID_249	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.1.1 - Pracovisko pred rokovacou salou	2	Pracovisko pred rokovacou salou	
83	NP_040	Nefunkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.1.1 - Pracovisko pred rokovacou salou	2	Pracovisko pred rokovacou salou	
84	NP_041	Nefunkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.1.1 - Pracovisko pred rokovacou salou	2	Pracovisko pred rokovacou salou	
85	NP_042	Nefunkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS	1	Pracovisko operátorov	
86	ID_250	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS	2	Pracovisko operátora	
87	ID_251	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS	2	Pracovisko operátora	
88	ID_254	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.4.2 - Pracovisko operátorov DKS	3	Pracovisko operátora	
89	ID_215	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	1	Salové obrazovky	
90	ID_219	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	2	Salové obrazovky	
91	ID_216	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	3	Salové obrazovky	
92	ID_220	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	4	Salové obrazovky	
93	ID_218	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	5	Salové obrazovky	
94	ID_218	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	5	Salové obrazovky	
95	AF_084	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	10	Salové obrazovky	
96	ID_221	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	6	Salové obrazovky	
97	ID_222	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	7	Salové obrazovky	
98	ID_227	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.5 - Salové obrazovky	9	Salové obrazovky	
99	NP_066	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	2	Integrovaná služba SLLP	
100	NP_067	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	3	Integrovaná služba DKS	
101	NP_068	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	4	Informačné zdroje DKS	
102		Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	5	Informačné zdroje DKS	
103	ID_264	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	6	Informačné zdroje DKS	
104	ID_263	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	6	Informačné zdroje DKS	
105	ID_266	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	7	Informačné zdroje DKS	
106	ID_273	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	8	Informačné zdroje DKS	
107	ID_274	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	8	Informačné zdroje DKS	
108	ID_276	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	8	Informačné zdroje DKS	
109	ID_339	Funkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.3 - Prepojenia na externé prostredie	8	Informačné zdroje DKS	
110	ID_358	Nefunkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
111	NP_071	Technická požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
112	NP_072	Technická požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
113	ID_361	Technická požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
114	ID_5	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
115	ID_2	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
116	ID_1	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
117	ID_277	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
118	ID_278	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
119	ID_1	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	2	SW - Profily schôdi	
120	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	8	SW - Profily schôdi	
121	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	9	SW - Profily schôdi	
122	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	10	SW - Profily schôdi	
123	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	11	SW - Profily schôdi	
124	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	12	SW - Profily schôdi	
125	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	13	SW - Profily schôdi	
126	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	14	SW - Profily schôdi	
127	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	15	SW - Profily schôdi	
128	ID_15	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	16	SW - Profily schôdi	
129	ID_3	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	17	SW - Profily schôdi	
130	ID_16	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily schôdi	19	SW - Profily schôdi	
131	ID_279	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	1	Identifikačná karta	
132	ID_280	Technická požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	2	Identifikačná karta	
133	ID_287	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	3	Identifikačná karta	
134	ID_17	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	3	Identifikačná karta	
135	ID_18	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	5	Identifikačná karta	
136	ID_19	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	6	Identifikačná karta	
137	ID_20	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	6	Identifikačná karta	
138	ID_21	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	8	Identifikačná karta	
139	ID_362	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.2 - Identifikačné karty	9	Identifikačná karta	
140	NP_005	Nefunkčná požiadavka	A. Úvodné informácie	A.2 - Najvýznamnejšie úlohy DKS	9	Integrovaná služba SLLP	
141	ID_176	Nefunkčná požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	1	Účastnícka jednotka	
142	ID_186	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	2	Účastnícka jednotka	
143	ID_177	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	3	Účastnícka jednotka	
144	ID_178	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	3	Účastnícka jednotka	
145	ID_181	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	6	Účastnícka jednotka	
146	ID_182	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	6	Účastnícka jednotka	
147	ID_28	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily používateľov	1	Typy vystúpení	
148	ID_29	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.1 - Profily používateľov	2	Typy vystúpení	
149	ID_30	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	3	Typy vystúpení	
150	ID_31	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	4	Typy vystúpení	
151	ID_32	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	5	Typy vystúpení	
152	ID_33	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	6	Typy vystúpení	
153	ID_33	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	7	Typy vystúpení	
154	ID_35	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	8	Typy vystúpení	
155	ID_36	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	9	Typy vystúpení	
156	ID_37	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.4 - Typy používateľov	10	Typy vystúpení	
157	ID_336	NP_025	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1.2 - Mikrofony	7	Mikrofony
158	ID_23	FP_103	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.3 Typy vystúpení	2	Typy vystúpení
159	ID_25	FP_105	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.3 Typy vystúpení	4	Typy vystúpení
160	ID_341	AF_002	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.1 - Konfigurácia mapy, profil schôdi	1	SW - Profily schôdi
161	ID_341	FP_045	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.1 - Konfigurácia mapy, profil schôdi	2	SW - Profily schôdi
162	ID_341	AF_003	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.1 - Konfigurácia mapy, profil schôdi	3	SW - Profily schôdi
163	ID_341	FP_004	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.1 - Konfigurácia mapy, profil schôdi	4	SW - Profily schôdi
164	ID_27	FP_107	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.3 Typy vystúpení	6	Typy vystúpení
165	ID_341	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	1	SW - Profily schôdi	
166	AF_005	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	2	SW - Profily schôdi	
167	AF_006	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	3	SW - Profily schôdi	
168	AF_007	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	4	SW - Profily schôdi	
169	ID_371	AF_008	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	5	SW - Profily schôdi
170	ID_341	AF_009	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	6	SW - Profily schôdi
171	ID_285	AF_010	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	8	SW - Profily schôdi
172	ID_286	AF_011	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	8	SW - Profily schôdi
173	ID_372	AF_012	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	9	SW - Profily schôdi
174	AF_013	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	10	SW - Profily schôdi	
175	ID_374	AF_014	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	11	SW - Profily schôdi
176	ID_374	AF_015	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.1 - Sekcia - profily schôdi	12	SW - Profily schôdi
177	AF_016	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.2 - Voliteľné obdobia, schôdza, bod programu, tlač	1	SW - schôdza, bod	
178	AF_017	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.2 - Voliteľné obdobia, schôdza, bod programu, tlač	2	SW - schôdza, bod	
179	ID_318	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.2 - Voliteľné obdobia, schôdza, bod programu, tlač	3	SW - schôdza, bod	
180	AF_019	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.2 - Voliteľné obdobia, schôdza, bod programu, tlač	4	SW - schôdza, bod	
181	ID_22	FP_102	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.3 Typy vystúpení	1	Typy vystúpení

182	ID_24	FP_104	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.3 Typy vystupení	3	Typy vystupení	• Typy vystúpenia musia byť jednoducho konfigurovateľné a podľa nich sa bude riadiť automatické pridelenie časového limitu. Konfigurácia rozhoduje o: • v akom štádiu rokovania je prístupný daný typ priradenia • akému typu používateľov je prístupný daný typ použitia • ako sa zohľadní prioritizácia v zozname žiadostí o slovo
183		AF_020	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	7	SW - schôdza, bod	Aplikačná funkcia na zobrazenie názvu bodu programu zobrazuje dáta z integračnej služby „Body programu schôdze“ podľa zvoleného bodu programu. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS neidentovateľný.
184		AF_021	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	8	SW - schôdza, bod	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia a aplikačná funkcia na zobrazenie čísla parlamentnej tlačie prekovávaného materiálu počas danej schôdze. V navrhutej schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Tlač“. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS neidentovateľný.
185		AF_022	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	9	SW - schôdza, bod	DKS musí podporovať aj rokovanie o súťažných (viacerých) bodoch súčasne. Ako sa to prejaví na štruktúre dát navrhne dodávateľ DKS spolu s dodávateľom integračných služieb. Každopádne sa vyžaduje, aby sa v závere ďalí spravil zostavy podľa bodu rokovania, podľa každej parlamentnej tlačie osobitne.
186		AF_023	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	10	SW - schôdza, bod	Aplikačná funkcia na zobrazenie tlačie zobrazuje dáta z integračnej služby „Body programu schôdze“ podľa zvoleného bodu programu. Uvedený údaj je z pohľadu ISVS DKS neidentovateľný.
187		AF_024	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	11	SW - schôdza, bod	Sekcia pre zobrazenie volebného obdobia, schôdze NR SR, bodu programu, popisu bodu programu a parlamentnú tlač je viditeľná a ovládateľná iba počas profilu schôdze na riadenie schôdze NR SR, teda napr. „Rokovanie NR SR“. V ostatných profiloch sa uvedená sekcia ani nezobrazuje.
188	ID_341	AF_025	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	1	SW - schôdza, bod	Aplikačná funkcia na zobrazenie volebného obdobia zobrazuje dáta z integračnej služby „Aktuálne volebné obdobie“. Zobrazuje textový podobu volebného obdobia, no pre v uchovávaných informačných zdrojoch DKS (napr. „vystúpenia“, „aktivity“, alebo „hlasovania zoznam“) sa ako jeden z metadát uchováva jednonázorný identifikátor volebného obdobia.
189	ID_341	AF_026	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	2	SW - schôdza, bod	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. modifikáciu bodu rokovania zvolenej schôdze NR SR. V navrhnutú schéme obrazovky na obrázku č. 3 označené ako „Bod programu“. Zobrazuje textový podobu bodu programu, no pre v uchovávaných informačných zdrojoch ISVS DKS (napr. „vystúpenia“, „aktivity“, alebo „hlasovania zoznam“) sa ako jeden z metadát uchováva jednonázorný identifikátor bodu programu schôdze.
190	ID_341	AF_027	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	3	SW - schôdza, bod	Vyžaduje sa, aby aplikácia operátora DKS obsahovala počas všetkých svojich fáz aplikácie operátora (okrem konfigurácie časti C.5.3) aplikačnú funkciu na zmenu programu schôdze, pričom operátor si môže vybrať zo všetkých schôdzi ktoré poskytnú integračná služba „schôdze NR SR“, vzhľadom na skutočnosť, že počas rokovania NR SR v jeden rokovaní deň sa môže jedna schôdza ukončiť (zmena stavu schôdzi je súčasťou SSP) a pokračovať bude ďalšia, predpokladá sa synchronizácia dát s výsledkom informačnej služby „schôdze NR SR“ aj v priebehu schôdzi (ideálne pred priadajným použitím aplikácie funkcie na zmenu programu schôdze)
191		AF_028	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	4	SW - schôdza, bod	Po nastavení schôdze systém ponúkne nastavenie bodu programu, resp. štádia rokovania.
192		AF_029	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	4	SW - schôdza, bod	V prípade, že systém (pri ponuke jednej schôdze) alebo operátor nastaví číslo schôdze, o ktorej ešte nebolo rokovanie, systém automaticky nastaví kontextovú informáciu „rokovanie o bodoch“, štádiu „program“ a bod programu bude NULL (schvaľovanie programu nemá bod rokovania).
193	ID_381	AF_030	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	5	SW - schôdza, bod	Fáza programu „Schvaľovanie programu“ sa aktivuje automaticky pri štarte programu v prípade, že integračná služba „program schôdzi“ vráti iba jednu schôdzu o ktorej je možné rokovať a o danej schôdzi sa ešte nerokovalo, alebo ak technik zvolí aplikačnú funkciu na výber štádia rokovania štádiu „Program“ (napr. obrázok č. 5)
194		AF_031	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	6	SW - schôdza, bod	V tejto fáze sa požaduje aplikačná funkcia na automatické zobrazenie popisu bodu programu a tlačie (automaticky naviazané na bod programu)
195		AF_032	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	7	SW - schôdza, bod	DKS musí obsahovať aplikačnú funkciu, ktorá pri zmene bodu programu aktualizuje integračnú službu „003
196		U2_005	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.2 - Sekcia - schôdza, bod programu	8	SW - schôdza, bod	Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Body rokovania – priebeh“.
197		AF_033	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.3 - Kontextové informácie	1	SW - kontextové informácie	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie kontextových informácií (príklad uvedený na obrázku č. 4)
198		AF_034	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.3 - Kontextové informácie	2	SW - kontextové informácie	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie kontextu. V skutočnosti sa schôdza môže nachádzať v kontexte „Rokovanie o bodoch“ (prebieha samotné rokovanie o jednotlivých bodoch), v kontexte „Hlasovanie“ (prebieha hlasovanie o jednotlivých preukovaných veciach) (hlasuje sa prevažne o 11:00 a o 17:00), v kontexte „Preštávka“ (prebieha prestávka a nerokuje sa).
199		AF_035	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.3 - Kontextové informácie	3	SW - kontextové informácie	Aplikačná funkcia na zobrazenie a zmenu kontextovej informácie zobrazuje dáta z informačného zdroja „Kontextové informácie“.
200		AF_036	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.3 - Kontextové informácie	4	SW - kontextové informácie	V prípade zvolenia kontextových informácií „Preštávka“ musí existovať aplikačná funkcia na zadanie dátumu a času na pokračovanie, ktoré musia byť súčasťou integračnej služby „Kontextové informácie“, ktorú budú vedieť využívať externé subjekty (napr. pre on-line vysielanie)
201	ID_26	FP_106	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.3 Typy vystupení	5	Typy vystupení	DKS musí umožňovať nastaviť k typu vystúpenia typ používateľa, ktorý v danom štádiu rokovania môže toto možnosť priradenia využiť
202		AF_037	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.3 - Kontextové informácie	6	SW - kontextové informácie	Ako kontextové informácie sa priradí k typu vystupenia aplikačná funkcia na zobrazenie profilu schôdze
203		AF_038	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie	1	SW - kontextové informácie	Vyžaduje sa, aby v SW operátora DKS bola funkcia na zmenu kontextovej informácie, pričom zobrazené kontextové informácie budú iba tie, ktoré sú v zozname kontextových informácií.
204		U2_006	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie	2	SW - kontextové informácie	Vzhľadom na skutočnosť, že všetky zmeny kontextovej informácie, zmeny schôdze NR SR, bodu programu a štádia sa musia zapisovať do zvoleného informačného zdroja, požaduje sa, aby sa prvá záznam (začiatok kontextu) zaznamenal až v čase začiatku vystúpenia prvého rečníka (spravidla predsedajúceho). Všetky default nastavenia, resp. zmeny kontextu operátorom na začiatku schôdze sa do uvedeného informačného záznamu nezaznamenávajú (ale do „log“ súborov ako aby bolo možné neskor identifikovať, kto dané nastavenie a kedy vykonal).
205		AF_039	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.3 - Sekcia - kontextové informácie	3	SW - štádia rokovania	Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Kontextové informácie – priebeh“.
206		AF_040	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.4 - Štádia rokovania	1	SW - štádia rokovania	DKS musí obsahovať aplikačnú funkciu na zobrazenie štádia rokovania (príklad uvedený na obrázku č. 5)
207		AF_041	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.4 - Štádia rokovania	2	SW - štádia rokovania	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia rokovania. V navrhnuté schéme obrazovky na obrázku č. 5 označené ako „Štádia rokovania“.
208		AF_042	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.4 - Štádia rokovania	3	SW - štádia rokovania	Ake štádia rokovania sú prístupné pre aký profil schôdze musí byť súčasťou konfigurácie profilov schôdze.
209		FP_108	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.4 - Štádia rokovania	4	SW - štádia rokovania	Ake štádia rokovania sú prístupné pre aký kontext musí byť súčasťou konfigurácie profilov schôdze.
210	ID_28	FP_108	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.3 Typy vystupení	7	Typy vystupení	Označenie typov vystupení (jednonázorný identifikátor, ako aj popís) bude uchovávaný v konfigurácii tabuľke DKS
211		AF_043	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	1	SW - štádia rokovania	Vyžaduje sa, aby v štádiu rokovania na SW operátora DKS boli vždy prístupné všetky štádia rokovania, ktoré poskytnú integračná služba „štádia rokovania“.
212		AF_044	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	2	SW - štádia rokovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na zmenu štádia rokovania. Príklad splnenia aplikácie funkcie je znázornený na obrázku č. 5, resp. 6 v časti obrazovky označenej „Štádia rokovania“ (platí pre všetky fázy programu). Prístupné musia byť iba tie štádia rokovania, ktoré sú preddefinované pre daný profil schôdze a danú kontextovú informáciu.
214		AF_046	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	4	SW - štádia rokovania	V prípade, že vo zvolenej schôdzi operátor prepne štádium rokovania na „Hodina otázok“, program musí automaticky nastaviť bod programu schôdze z možných bodov na danej schôdzi (pozor v programe je iba jeden bod označený „Hodina otázok“, no podľa EÚ4 rokovacieho postupu iba na tento bod každý rečník v výnimku zvolenia schôdze podľa §17, ods. 2 – mimoriadna schôdza)
215		AF_047	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	5	SW - štádia rokovania	V prípade, že vo zvolenej schôdzi operátor prepne štádium rokovania na „interpelácia“, program musí automaticky nastaviť bod programu schôdze z možných bodov na danej schôdzi (ak tam taký bod je)
216		AF_048	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	6	SW - štádia rokovania	Ak v zvolenej schôdzi nie je bod „Hodina otázok“ musí byť štádiu rokovania „Hodina otázok“ neviditeľný, alebo neprístupný.
217		AF_049	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	7	SW - štádia rokovania	Ak v zvolenej schôdzi nie je bod „Hodina otázok“ musí byť štádium rokovania „interpelácia“ neviditeľný, alebo neprístupný.
218		AF_050	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	8	SW - štádia rokovania	Ak v zvolenej schôdzi už bol schválený program schôdze musí byť štádiu rokovania „Program“ neviditeľný, alebo neprístupný.
219		U2_008	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.4 - Sekcia - štádia rokovania	9	SW - štádia rokovania	Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia rokovania – priebeh“.
220		AF_051	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	1	SW - štádia legislatívneho procesu	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia legislatívneho procesu (príklad uvedený na obrázku č. 9)
221		AF_052	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	2	SW - štádia legislatívneho procesu	Na obrazovke SW operátora sa musí počas všetkých fáz rokovania nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia legislatívneho procesu. V navrhutej schéme obrazovky na obrázku č. 9 označené ako „Štádia legislatívneho procesu“.
222		AF_053	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	3	SW - štádia legislatívneho procesu	Ak štádia legislatívneho procesu sú pre danú tlač prístupné poskytnú integračná služba „Štádia legislatívneho procesu“, z ktorej si bude potrebné vyfiltrovať záznamy s danou parlamentnou tlačou.
223	ID_341	AF_054	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	4	SW - štádia legislatívneho procesu	O aké štádium legislatívneho procesu sa týka a danom bodu programu poskytuje integračná služba „Body programu schôdze“, z ktorej si bude potrebné vyfiltrovať daný bod programu.
224	ID_341	AF_055	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	5	SW - štádia legislatívneho procesu	Sekvenčná štádia legislatívneho procesu je zobrazená na SW operátora ISVS DKS iba pre štádium rokovania „Rozprava“, resp. „Rozprava §29a“.
225	ID_180	NP_015	Technická poziadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Čístonická jednotka	12	Účatnícká jednotka	Po inštalácii nových účatníckych jednotiek zostane účatníckoj a naďalej možnosť pripojenia notebooku, tabule a pod. • zásuvka na 240 V (existujúca) • zásuvka na Ethernet (existujúca) Hoci dnes existuje zásuvka 220 V aj ethernetová pripojka v každom rokovacom stolkou, tieto nemôžu byť použité do navrhnutého riešenia. V prípade potreby sa vyžaduje vybudovať samostatný rozvod 220V aj siete na pripojenie jednotiek splanýchých vektov ochrannou normy.
226		AF_056	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho procesu	1	SW - štádia legislatívneho procesu	Požaduje sa, že ak v integračnej službe „štádia legislatívneho procesu“ pribudne záznam, objaví sa aj v obrazovke operátora DKS v kategóriách (v danom profile).
227		AF_057	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho procesu	2	SW - štádia legislatívneho procesu	Požaduje sa, aby SW operátora umožňoval aj spoločné rokovanie v jednom bode v II. a III. čítaní
228		AF_058	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho procesu	3	SW - štádia legislatívneho procesu	Napriek skutočnosti, že štádium legislatívneho procesu by sa malo automaticky nastavovať podľa schôdze, operátor DKS musí mať možnosť zmeniť štádium (ideálne počas prvého vystupujúceho)
229		U2_009	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho procesu	4	SW - štádia legislatívneho procesu	Všetky zmeny nastavovania bodu programu musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia legislatívneho procesu – priebeh“.
230		AF_059	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.6 - Kategórie rokovania	1	SW - kategórie rokovania	Na obrazovke SW operátora sa musí počas štádia legislatívneho procesu „II. čítanie“ nachádzať sekcia na zobrazenie kategórií rokovania (príklad uvedený na obrázku č. 10)
232		AF_061	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.6 - Kategórie rokovania	3	SW - kategórie rokovania	Na obrazovke SW operátora sa musí počas štádia legislatívneho procesu „II. čítanie“ nachádzať aplikačná funkcia na zobrazenie, resp. nastavovanie štádia kategórie rokovania. V navrhutej schéme obrazovky na obrázku č. 10 označené ako „kategórie rokovania“.
233		NP_030	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	5	SW - schôdza, bod	Požiadavky pre nastavovanie schôdze NR SR sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.2 „Sekvenčia – schôdza, bod programu“.
234		AF_062	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.6 - Sekcia - kategórie rokovania	1	SW - kategórie rokovania	V prípade, že sa o bode v II. čítaní ešte nerokovalo a program schôdze je nastavený pri bode ako II. čítanie, automaticky po nastavení bodu programu sa nastaví kategória rokovania „písomne priradení“
236		U2_010	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.6 - Sekcia - kategórie rokovania	2	SW - kategórie rokovania	Všetky zmeny nastavovania štádia rokovania musia byť zaznamenané v informačnom zdroji „Štádia legislatívneho procesu – priebeh“.
237		AF_064	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.7 - Aplikačné funkcie	1	SW - aplikačné funkcie	Na obrazovke SW operátora sa musí počas celého rokovania nachádzať sekcia na zobrazenie aplikačných funkcií (príklad uvedený na obrázku č. 29)
238		NP_017	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5 - Ovládanie SW operátora DKS	2	SW operátora	Grafickým grafickým riešením jednotlivých obrazoviek bude návrh dodávateľa v definitívnej funkčnej špecifikácii, ktorá musí byť odsúhlasená oboma stranami.
239		NP_031	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.1.2 - Volebné obdobie, schôdza, bod programu, tlač	6	SW - schôdza, bod	Požiadavky pre nastavovanie bodu programu schôdze NR SR sa nachádzajú v časti „Fázy rokovania z pohľadu riadenia schôdze operátorom ISVS DKS“ v časti C.5.2.1.2 „Sekvenčia – schôdza, bod programu“.
240		NP_002	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5 - Ovládanie SW operátora DKS	3	SW operátora	Ovládanie SW operátora musí byť navrhované a súprstiteľné súčasne s požiadatých (dodávka samostatných počítačov nie je súčasťou tohto projektu), na jednom SW operátora DKS a na druhom SW operátora 2 DKS. Súčasťou DKS musí byť návrh spolupráce týchto dvoch zariadení, na ktorom sa predpokladá že na jednom bude sprístupnená plná funkcionálna a na druhom „Hodina otázok“, „interpelácia“ a kontext „Hlasovania“.
241		AF_065	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	2	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala konfigurácia, v ktorej sa bude nastavovať v akom štádiu rokovania, štádii legislatívneho procesu a kategórii rokovania má byť aká aplikačná funkcia viditeľná
242		AF_066	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	3	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala konfigurácia, v ktorej sa bude nastavovať v akom štádiu rokovania, štádii legislatívneho procesu a kategórii rokovania má byť aká aplikačná funkcia zobrazená na akej pozícii (poradové číslo)
243		AF_070	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	4	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala funkcia na zapnutie/zastavenie aktívneho rečníka (pre všetky fázy programu). Funkcia pozostáva čas vytvárania, vypne jeho mikrofón a zapne mikrofón predsedajúceho (ak si ho nezapol sám). Po ukončení vystúpenia je možné opätovne spustiť čas aktívneho rečníka. Príklad aplikácie funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „STOP“. V prípade aplikovania funkcie sa zmení popis zo STOP na SPUSŤ a opätovným aplikovaním funkcie sa spustí aplikačná funkcia AF_071
244		AF_071	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	5	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na opätovné spustenie pozastaveného vystúpenia aktívneho rečníka v prípade použitia aplikácie funkcie „AF_070“. Funkcia opätovne spustí čas aktívneho rečníka.
245		AF_067	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	6	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na riadenie pridelenia slova na automatické pridelenie slova nasledujúcom rečníkovi (na obrázku č. 29 označené ako „Ďalší“). Aplikačná funkcia spôsobí, že: • rečník, ktorý vystúpenie ukončil zmizne zo zoznamu priradených • ukončení sa jeho záznam v informačnom zdroji „vystúpenia“ • vznikne jeho záznam v sekcii obrazovok „zoznam vystupujúcich“
246		AF_068	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	7	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na zmenu poradie vybraného používateľa v zozname priradených o jednu pozíciu hore (na obrázku č. 29 označené ako „Posuň hore“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradi v zozname priradených o jednu pozíciu hore
247		AF_069	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	8	SW - aplikačné funkcie	Vyžaduje sa, aby existovala aplikačná funkcia na zmenu poradie vybraného používateľa v zozname priradených o jednu pozíciu dolu (na obrázku č. 29 označené ako „Posuň dolu“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradi v zozname priradených o jednu pozíciu dolu
248		AF_072	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	9	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW mal aplikačnú funkciu na ručné pridanie používateľa pred vyznačeného používateľa v zozname priradených (na obrázku č. 29 označené ako „Pridať ručne“), čo spôsobí, že rečník, ktorý je vyznačený sa posunie v poradi v zozname priradených o jednu pozíciu dole.
249		AF_073	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	10	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje aby SW mal aplikačnú funkciu na ručné vymazanie vyznačeného používateľa v zozname priradených (na obrázku č. 29 označené ako „Vymať“), čo spôsobí, že vymazanie rečníka zo zoznamu (platí pre všetky fázy rokovania)
250		AF_074	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	11	SW - aplikačné funkcie	Systém DKS musí umožňovať operátorovi DKS kedykoľvek vytlačiť, resp. vexporovať zoznam priradených (platí pre všetky fázy rokovania). Na obrázku č. 29 je táto aplikačná funkcia označená ako „Tlač zoznam“
251		AF_075	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	12	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na načítanie zoznamu priradených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu (pri prerušení rokovania o danom bode). Príklad aplikácie funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Načítaj zoznam“.
252		AF_076	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	13	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické načítanie zoznamu priradených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu pri zmene bodu programu pri zmene bodu programu
253		AF_077	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	14	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na uloženie zoznamu priradených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu (pri prerušení rokovania o danom bode). Príklad aplikácie funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Ulož zoznam“. Aplikačná funkcia je prístupná iba v prípade, že sa do posledného uloženia zoznamu zmenil (výdy je potrebné vziať zoznam na bod rokovania). V každej chvíli je možné spustiť alebo nie túto funkciu. Príklad aplikácie funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Ulož zoznam“.
254		AF_078	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	15	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické uloženie zoznamu priradených k danému bodu rokovania a danej kategórii či štádiu legislatívneho procesu pri zmene bodu programu (pri prerušení rokovania o danom bode ak nebola aplikovaná funkcia AF_077).
255		AF_080	Funkčna poziadavka	C. Procesne požiadavky na systém	C.5.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	16	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na okamžité spustenie hlasovania. Príklad aplikácie funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Start hlasovania“.
256		AF_081	Funkčna poziadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1.2 - Mikrofón	8	Mikrofón	Po uplnutí priradeného časového limitu sa automaticky vypne mikrofón
257		AF_083	Funkčna poziadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1.3 - Možnosti priradenia sa do diskusie	4	Priradenie sa do diskusie	V prípade opätovného vyjadrenia voľby priradiť sa do diskusie (po predchádzajúcom ohlásení sa používateľom) sa zaradi je jeho požiadavka úplne na koniec zoznamu (v prípade, že už nebola zast

284	AF_085	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	2	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať aplikačná funkcia na jednoduché pridelenie slova v poradi to zoznamu prihlásených (ak s dohodnutou klávesovou skratkou). Odporúča sa, aby pri kliknutí na meno a previzko myslo sa objavilo submenu so všetkými aplikačnými funkciami na ovládanie poradia v zozname prihlásených a zapísanie, resp. vypsanie mikrofónu. Zoznam poradia prihlásených musí obsahovať všetky prioritizácie v súlade s rozkazom poriadkom NR SR, najmä: o všetky žiadosti sa pridelenie slova zozradujú v poradi ako boli vykonané od nastajšieho po najnovšie o všetky žiadosti sa zobrazenie tabulí v poradi prihlásenia a podľa prioritizácie podľa legislatívnych pravidiel (predsedajúci teda pridaje slovo prevmu zobrazenému to zoznamu) o všetky aktivácie mikrofónov sú zaznamenávané v informacím zoznamu „aktivity“, resp. „vystúpenia“ s presne definovanými metadátami (na základe toho stava je možné dodatočne zobraziť priebeh schôdze v grafickej podobe – kto k čomu, odkedy a dokeľto hovoriť, na koho reagovať a podobne). Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), a typ posadenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor aktívneho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
285	IS_005	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	4	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
286	IS_006	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	5	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
287	IS_007	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	6	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
288	AF_086	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	7	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
289	AF_087	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	8	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
290	AF_088	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	9	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
291	AF_089	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	10	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
292	AF_090	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	11	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
293	AF_091	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.8 - Sekcia - zoznam prihlásených	12	SW - zoznam prihlásených	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
294	AF_092	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	1	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
295	AF_093	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	2	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
296	AF_094	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	3	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
297	AF_095	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	4	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
298	AF_096	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	5	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať DKS poskytnie do tejto služby údaj jednorázový identifikátor nasledujúceho rečníka (v prípade že rečník nevystupuje bude poskytovať hodnotu NULL) a typ prihlásenia
299	AF_097	Funkčna pozladvaka	C. Procesne požladvaky na systém	C.5.2.1.9 - Sekcia - preddefinované stoly	6	SW - preddefinované stoly	Musi existovať integrálna služba, ktorá bude poskytovať externým komponentom jednorázový identifikátor osoby, ktorá bude nasledovať po aktívnom rečníkovi vystupujúcej osoby, cez ktorú sa dá PIS získať meno a previzko rečníka, ako aj príslušnosť k posadanému klubu (ak sa jedná o posanica), ale aj typ prihlásenia. Dodávať

361	IS_033	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.5 Typ výsledkov hlasovania poslancu	7	SW - hlasovania	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_023 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
362	IS_034	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.6 Kvóra pre hlasovania	1	SW - hlasovania	Integračná služba „kvóra pre hlasovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
363	IS_035	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.6 Kvóra pre hlasovania	2	SW - hlasovania	Každý záznam o hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania - zoznam“ musí obsahovať aj jednoznačný identifikátor typu kvóra hlasovania v dôsledku možných budúcich štatistik.
364	IS_036	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.6 Kvóra pre hlasovania	3	SW - hlasovania	Integračná služba „kvóra pre hlasovanie“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor kvóra hlasovania • názov kvóra hlasovania • počet poslancov potrebných na uzatváranie hlasovania (majorita) • minimálny počet poslancov zohľadnených aby návrh nebol rozhodnutý, ktorých musí byť za návrh)
365	IS_037	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.6 Kvóra pre hlasovania	4	SW - hlasovania	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_023 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
366	AF_127	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Kvóra pre hlasovania	5	SW - hlasovania	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
367	IS_038	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.6 Kvóra pre hlasovania	6	SW - hlasovania	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_023 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
368	IS_039	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania	1	SW - hlasovania	Integračná služba „Preddefinované názvy hlasovania“ bude poskytovať zoznam možných typov názvov hlasovaní v jednotlivých štádiách rokovania (napr. obrázok č. 35 ako sekvencia „Preddefinované názvy hlasovaní“).
369	IS_040	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania	2	SW - hlasovania	Integračná služba „názvy hlasovaní“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor preddefinovaného názvu hlasovania • názov hlasovania • poradové číslo v akom sa bude záznam zobrazovať v sekcii „typy hlasovaní“ na obrazovke SW operátora DKS • jednoznačný identifikátor kvóra pre hlasovanie • jednoznačný identifikátor štádia rokovania v ktorom je typ zobrazovaný na obrazovke operátora
370	IS_041	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania	3	SW - hlasovania	• jednotvárny identifikátor kontextovej informácie v ktorej sa daný záznam zobrazuje na obrazovke operátora
371	AF_128	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania	4	SW - hlasovania	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_040 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
372	IS_042	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.7 Preddefinované názvy hlasovania	5	SW - hlasovania	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
373	IS_043	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	1	SW - štádia rokovania	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_040 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
374	IS_044	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	2	SW - štádia rokovania	Integračná služba „štádia rokovania“ bude poskytovať zoznam možných štádií rokovania (napr. obrázok č. 5).
375	IS_045	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	3	SW - štádia rokovania	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore štádia rokovania.
376	IS_046	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	4	SW - štádia rokovania	Integračná služba „štádia rokovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor štádia rokovania • popis štádia rokovania • poradové číslo v akom sa budú zobrazovať v aplikácii operátora • integrácia služby „štádia rokovania“ (ak nastane legislatívna zmena) vráti nasledovné údaje: • schvaľovanie programu schôdze (v obrázkoch aplikácie operátora ISVS DKS označené ako „Program“) • rozprava • hodina otázok • interpelácie • prerušenie návrhu 60% rokovaného návrhu (v obrázkoch aplikácie operátora ISVS DKS označené ako „Rozprava 60% RP“)
377	IS_047	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	5	SW - štádia rokovania	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_046 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
378	AF_129	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	6	SW - štádia rokovania	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
379	IS_048	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.8 Štádia rokovania	7	SW - štádia rokovania	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_046 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
380	IS_049	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	1	SW - hlasovania	Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ bude poskytovať zoznam možných typov materiálov o ktorých je možné rokovať. Údaj by mal byť súčasťou záznamu o každom hlasovaní v informačnom zdroji „hlasovania - zoznam“ a umožní nám prejsť evidenciou materiálov (napr. uznesení NR SR) a výsledku hlasovaní o tomto materiáli.
381	IS_050	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	2	SW - hlasovania	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „hlasovania - zoznam“ bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore typu materiálu (je samozrejme možná aj hodnota NULL).
382	IS_051	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	3	SW - hlasovania	Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor typu materiálu pre hlasovanie • názov typu materiálu • jednoznačný identifikátor modulu, v ktorom sa daný typ materiálu spracová v SSIP
383	IS_052	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	4	SW - hlasovania	Integračná služba „Typy materiálov pre hlasovanie“ vráti napr. nasledovné údaje: • uznesenie NR SR • rozhodnutie predsedu NR SR •
384	IS_053	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	5	SW - hlasovania	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_052 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
385	AF_130	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	6	SW - hlasovania	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
386	IS_054	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.9 Typy materiálov pre hlasovanie	7	SW - hlasovania	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_052 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
387	IS_055	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	1	SW - kategórie rokovania	Integračná služba „kategórie rokovania“ bude poskytovať zoznam možných kategórií rokovania pre zvolené štádium legislatívneho procesu.
388	IS_056	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	2	SW - kategórie rokovania	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bola aj informácia o kategórii rokovania.
389	IS_057	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	3	SW - kategórie rokovania	Integračná služba „kategórie rokovania“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor kategórie rokovania • jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu • jednoznačný identifikátor kategórie rokovania • názov kategórie rokovania • názov kategórie rokovania • názov kategórie rokovania
390	IS_058	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	4	SW - kategórie rokovania	Integračná služba „kategórie rokovania“ vráti nasledovné údaje: • písomné prihlásenie • ústne prehlásenie
391	IS_059	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	5	SW - kategórie rokovania	alebo hlasujú záznam. V prípade vrátenia žiadneho záznamu sa sekvencia je zobrazenie a zmenu kategórie rokovania pre operátora DKS nezobrazí.
392	AF_131	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	6	SW - kategórie rokovania	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_058 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
393	IS_060	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.1.10 Kategórie rokovania	7	SW - kategórie rokovania	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
394	IS_061	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	1	SW - kontextové informácie	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_058 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
395	IS_062	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	2	SW - kontextové informácie	Integračná služba „Kontextové informácie“ bude poskytovať zoznam možných kontextových informácií. V konfigurácii profilu schôdze je potrebné definovať, ktoré z týchto kontextových informácií sú prístupné v danom profile.
396	IS_063	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	3	SW - kontextové informácie	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bola aj informácia o jednoznačnom identifikátore štádia rokovania.
397	IS_064	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	4	SW - kontextové informácie	Integračná služba „Kontextové informácie“ vráti nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor kontextovej informácie • textový popis kontextovej informácie • integračná služba „Kontextové informácie“ vráti nasledovné údaje: • rokovanie o bodoch • hlasovanie • prestávka
398	IS_065	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	5	SW - kontextové informácie	• dátum a čas pokračovania
399	AF_132	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.1 Kontextové informácie	6	SW - kontextové informácie	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_064 priamo zapisovať do SSIP.
400	IS_066	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.2 Zasadací poriadok	7	SW - zasadací poriadok	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
401	IS_067	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.2 Zasadací poriadok	8	SW - zasadací poriadok	Integračná služba „Zasadací poriadok“ bude poskytovať zoznam vľetých miest v rokovacej sále určených na rokovanie a pri každom zázname miesta jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý je na danej pozícii identifikovaný, ako aj jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je v zasadacom poriadku daného profilu nastavená na dané rokovacie miesto (pre možnosť vysielania schémy sály aj počas nerokovania NR SR).
402	IS_068	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.2 Zasadací poriadok	9	SW - zasadací poriadok	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bola aj informácia o mieste na ktorom je používateľská jednotka z ktorej bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj výstupenia) uskutočnené.
403	IS_069	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.2 Zasadací poriadok	10	SW - zasadací poriadok	Integračná služba „Zasadací poriadok“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor miesta v rokovacej sále • číslo rokovacieho stola • textový popis rokovacieho stola • jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý je na danej pozícii identifikovaný
404	AF_133	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.2.2 Zasadací poriadok	11	SW - zasadací poriadok	• jednotvárny identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je v zasadacom poriadku daného profilu nastavená na dané rokovacie miesto (pre možnosť vysielania schémy sály aj počas nerokovania NR SR)
405	IS_070	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	1	SW - schôdza, bod	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_068 priamo zapisovať do SSIP.
406	IS_071	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	2	SW - schôdza, bod	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity exportovanie dát aj do štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
407	IS_072	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	3	SW - schôdza, bod	Informačný zdroj „Schôdza NR SR“ bude pre DKS poskytovať zoznam schôdz NR SR, o ktoré podľa ich štádia môžu byť v daný deň prerokovávané. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore schôdze NR SR, ktorý si zvolí operátor DKS pri aplikácii funkcie na nastavovanie bodov schôdzi NR SR.
408	IS_073	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	4	SW - schôdza, bod	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bol aj jednoznačný identifikátor schôdze NR SR počas ktorej bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj výstupenia) uskutočnené.
409	AF_134	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	5	SW - schôdza, bod	Integračná služba „Program schôdze“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor schôdze NR SR • číslo schôdze NR SR • jednoznačný identifikátor volebného obdobia
410	IS_074	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.1 Schôdza NR SR	6	SW - schôdza, bod	• dátum a čas pokračovania
411	IS_075	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Body programu	1	SW - schôdza, bod	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_072 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
412	IS_076	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Body programu	2	SW - schôdza, bod	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
413	IS_077	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Body programu	3	SW - schôdza, bod	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_072 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
414	IS_078	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Body programu	4	SW - schôdza, bod	Integračná služba „Body programu schôdze“ dáva prehľad o neprerokovaných bodoch zvolenej schôdze NR SR zo všetkých schôdz NR SR z integrácie služby „Schôdza NR SR“. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore bodu schôdze NR SR, ktorý si zvolí operátor pri aplikácii funkcie na nastavovanie bodov schôdzi NR SR.
415	AF_135	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Body programu	5	SW - schôdza, bod	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bol aj jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze NR SR počas ktorého bola žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj výstupenia) uskutočnené.
416	IS_079	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Poslanci	6	SW - schôdza, bod	Integračná služba „Body programu schôdze“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor bodu programu schôdze NR SR • číslo bodu programu v rámci danej schôdze • názov bodu programu • jednoznačný identifikátor schôdze NR SR • jednoznačný identifikátor schôdze NR SR • číslo schôdze • jednoznačný identifikátor parlamentnej tlačie • číslo parlamentnej tlačie • jednoznačný identifikátor štádia legislatívneho procesu • jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá uvedie daný bod (predkladateľ) • jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorá je spravodajcom daného bodu • jednoznačný identifikátor, či sa jedná o bod „Hodina otázok“
417	IS_080	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Poslanci	1	SW - schôdza, bod	• jednoznačný identifikátor, či sa jedná o bod „Interpelácie poslancov“
418	IS_081	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.2 Poslanci	2	SW operátora	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_077 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
419	IS_082	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.3 Poslanci	3	SW operátora	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
420	IS_083	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.3 Poslanci	4	SW operátora	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_077 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
421	AF_136	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.3 Poslanci	5	SW operátora	Integračná služba „Poslanci“ obsahuje zoznam aktuálnych poslancov NR SR. Pre ďalšie spracovanie (uchovávanie si dát v informačných zdrojoch ISVS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore poslancu NR SR, resp. jednoznačný identifikátor osoby z organizačnej štruktúry, ktorý sa pri rokovaní bude zisťovať z identifikačnej karty. Očakáva sa teda, že informácia z identifikačnej karty jednoznačne pridelí identifikátor osoby.
422	IS_084	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.3 Poslanci	6	SW operátora	Výžaduje sa, aby v každom zázname v informačnom zdroji „výstupenia“, resp. „aktivity používateľov“ bol aj jednoznačný poslanec (ak je odlišný od jednoznačného identifikátora osoby z organizačnej štruktúry) ktorá vykonalá žiadosť o vystúpenie (informačný zdroj aktivity), resp. samotné vystúpenie (informačný zdroj výstupenia) uskutočnené.
423	IS_085	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.4 Poslanecké kluby	1	SW operátora	Integračná služba „Poslanecké kluby“ bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: • jednoznačný identifikátor klubu • jednoznačný identifikátor volebného obdobia • jednoznačný identifikátor otvárača z informačného zdroja „Organizačná štruktúra - útvary“, ktorý zodpovedá danému poslaneckému klubu
424	IS_086	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.4 Poslanecké kluby	2	SW operátora	• názov klubu
425	IS_087	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.4 Poslanecké kluby	3	SW operátora	Odporúča sa na to využiť samostatnú integračnú službu, ktorá bude dáta z IS_086 priamo zapisovať do lokálneho zdroja DKS.
426	AF_137	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.4 Poslanecké kluby	4	SW operátora	ISVS DKS musí umožňovať v prípade výpadku konektivity načítavanie dát do lokálnej kópie v DKS (používané pri výpadku konektivity) aj zo štruktúrovaných súborov (napr. *.csv, *.xls), pričom štruktúra dát bude zhodná s poskytovanými údajmi uvedenej integrácie služby.
427	IS_088	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.4 Poslanecké kluby	5	SW operátora	Požaduje sa vytvorenie aplikácie funkcie, ktorá v prípade výpadku konektivity, resp. integrácie služby IS_086 automaticky presmeruje zdroj dát z „integrácie služby“ na „lokálny zdroj“.
428	IS_089	Funkčná požiadavka	D. Integračné služby	D.3.5 Organizačná štruktúra - osoby	1	SW operátora	Integračná služba ISVS Middleware „Organizačná štruktúra - osoby“ dáva prehľad o osobách evidovaných v Organizačnej štruktúre. V organizačnej štruktúre musí byť každý poslanec, každá osoba ktorá môže vystúpiť v rokovacej sále počas rokovania NR SR. Informačný zdroj bude poskytovať iba také osoby, ktoré sú pri rokovaní NR SR relevantné (možno hlasovať, resp. mať identifikačnú kartu, resp. vystúpiť v rokovacej sále NR SR). Pre uchovávanie si dát v informačných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednoznačnom identifikátore osoby z organizačnej štruktúry, ktorý bude priamo naviazaný na identifikačnú kartu, resp. zasadací poriadok.

429	IS_090	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.5 Organizacijska struktura - osoby	2	SW operatora	Vyjadzuje sa, aby v kazdom znaname v informacnom zdroji „vystupeni“, resp. „aktivny pouzivatel“ bol aj jednonazny identifikator osoby z organizacnou strukturoj, ktora vykonala zadost o vystupenie (informacny zdroj aktivny), resp. samotne vystupenie (informacny zdroj vystupeni) uskutocni.
430	IS_091	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.5 Organizacijska struktura - osoby	3	SW operatora	Integracna sluzba „Isosy program schizof“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator osoby • kriticne meno • priezvisko • poblie • musky ekvivalent postu pre post z organizacnej struktury (ktoreho je súčasťou) • Isosy absolvent nesie na seba z organizacnej struktury (ktoreho je súčasťou) • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_091 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_091 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - osoby“ obsahuje zoznam udarov organizacnej struktury, ktorých môžu byt osoby organizacnej struktury súčasťou. Tento údaj sa neodkava pri spracovaní DKS, no integracna sluzba bude k dispozicii pre dodavateľa DKS. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - osoby“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator udaru • názov organizacneho udaru • javka organizacneho udaru • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_095 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_095 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - osoby“ obsahuje prehlad o postoch evidovanych v Organizacnej strukture, na ktorých môžu sediet osoby z organizacnej struktury. Tento údaj sa neodkava pri spracovaní DKS, no integracna sluzba bude k dispozicii pre dodavateľa DKS. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - osoby“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • musky ekvivalent postu • Isosy ekvivalent postu • jednonazny identifikator udaru z informacneho zdroja „OS-posty“ v organizacnej strukture, kde je zriadený post • jednonazny identifikator zoznamu postu • jedná sa o post, ktorého obsadenie je sledované modulom VNF • jedná sa o vladny post ? • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_099 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_099 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ obsahuje prehlad o obsadenosti postoch evidovanych v Organizacnej strukture, na ktorých môžu sediet osoby z organizacnej struktury. Tento údaj sa neodkava pri spracovaní DKS, no integracna sluzba bude k dispozicii pre dodavateľa DKS. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator znamu • jednonazny identifikator osoby z informacneho zdroja „OS-osoby“ • jednonazny identifikator postu z informacneho zdroja „OS-posty“ • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_103 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_103 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Hodina otazok“ dava prehlad o vylšovaniach otazok do najbližej hodiny otazok. Pre uchovani sa ide o informacných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednonaznom identifikatore otázky do hodiny otazok.
440	IS_099	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.7 Organizacijska struktura - osoby	2	SW operatora	Vyjadzuje sa, aby v kazdom znaname v informacnom zdroji „vystupeni“, resp. „Isosy“ bol aj jednonazny identifikator otázky z hodiny otazok z ktorej sa práve diskutovalo, resp. hlasovalo.
441	IS_100	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.7 Organizacijska struktura - osoby	3	SW operatora	Integracna sluzba „Hodina otazok“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator otázky do hodiny otazok • poradie otázky v akom bola otazka položená • text otázky • jednonazny identifikator, či je adresátom predseda vlady SR • jednonazny identifikator osoby, ktora polozila otazku z informacneho zdroja „organizacna struktura - osoby“ • jednonazny identifikator poslancu • jednonazny identifikator adresata otázky z informacneho zdroja „organizacna struktura - osoby“ • jednonazny identifikator postu adresata otázky z informacneho zdroja „organizacna struktura - post“, ktory zastával v čase polozenia otázky • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_108 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_108 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ obsahuje prehlad o obsadenosti postoch evidovanych v Organizacnej strukture, na ktorých môžu sediet osoby z organizacnej struktury. Tento údaj sa neodkava pri spracovaní DKS, no integracna sluzba bude k dispozicii pre dodavateľa DKS. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator znamu • jednonazny identifikator osoby z informacneho zdroja „OS-osoby“ • jednonazny identifikator postu z informacneho zdroja „OS-posty“ • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_103 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_103 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Hodina otazok“ dava prehlad o vylšovaniach otazok do najbližej hodiny otazok. Pre uchovani sa ide o informacných zdrojoch DKS bude relevantný iba údaj o jednonaznom identifikatore otázky do hodiny otazok.
442	AF_140	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.7 Organizacijska struktura - osoby	4	SW operatora	Vyjadzuje sa, aby v kazdom znaname v informacnom zdroji „vystupeni“, resp. „Isosy“ bol aj jednonazny identifikator otázky z hodiny otazok z ktorej sa práve diskutovalo, resp. hlasovalo.
443	IS_101	Funkčna pozladvaka	D. Integracijske sluzbu	0.3.7 Organizacijska struktura - osoby	5	SW operatora	Integracna sluzba „Hodina otazok“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator otázky do hodiny otazok • poradie otázky v akom bola otazka položená • text otázky • jednonazny identifikator, či je adresátom predseda vlady SR • jednonazny identifikator osoby, ktora polozila otazku z informacneho zdroja „organizacna struktura - osoby“ • jednonazny identifikator poslancu • jednonazny identifikator adresata otázky z informacneho zdroja „organizacna struktura - osoby“ • jednonazny identifikator postu adresata otázky z informacneho zdroja „organizacna struktura - post“, ktory zastával v čase polozenia otázky • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_108 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej integracnej sluzby. • Požaduje sa vytvorenie aplikacnej funkcie, ktora v pripade vpadku konektivity, resp. integracnej sluzby IS_108 automaticky premenuje zdroj dat z „integracnej sluzby“ na „lokalny zdroj“. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ obsahuje prehlad o obsadenosti postoch evidovanych v Organizacnej strukture, na ktorých môžu sediet osoby z organizacnej struktury. Tento údaj sa neodkava pri spracovaní DKS, no integracna sluzba bude k dispozicii pre dodavateľa DKS. • Integracna sluzba „Organizacna struktura - obsadenie postov“ bude obsahovat minimalne nasledovne udaje: • jednonazny identifikator znamu • jednonazny identifikator osoby z informacneho zdroja „OS-osoby“ • jednonazny identifikator postu z informacneho zdroja „OS-posty“ • Odpoveda sa na to vyhlasi samotnatu integracnu sluzbu, ktora bude data z IS_103 priamo zapisovat do lokalneho zdroja DKS. • ISVS DKS musi umoznovat v pripade vpadku konektivity nacitavanie dat do lokalnej kopie v DKS (pouzivanej pri vpadku konektivity) aj zo strukturovaných súbrov (napr. *csv, *xls), pričom struktura dat bude zhodná s poskytovanim údajmi udedenej

542	FP_128	Nefunkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.3 Identifikovanie sa poslancu do systému	10	Identifikačná užívateľa	Systém musí byť dodaný s čistými identifikačnými kartami v počte 800 ks. Karty musia byť schopné pútať na špeciálnej tlačiarňu na potlač kariet.
543	FP_129	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.3 Identifikovanie sa poslancu do systému	11	Identifikačná užívateľa	Členovia vlády majú svoje identifikačné karty, ktoré im umožňujú vystupovať od rečníckeho pultu, ale ktoré im neumožňujú hlasovať, no nemusia ich používať
544	FP_130	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	1	SW - fáza schvalovanie programu	Fáza programu „Schvalovanie programu“ sa aktivuje iba v prípade, keď je povolená pre daný profil schôdze v integratívnej službe „schôdže NR SR“
545	AF_160	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	2	SW - fáza schvalovanie programu	Systém DKS počas štádia „Schvalovanie programu“ musí obsahovať aplikačnú funkciu na import prihlásených poslancov z aplikácie pred rokovacou salou, ktorí podali „požadavku na zmenu programu schôdze“, čo zapríčiňuje automatické uzatvorenie podávania príloh k zmenu programu v aplikácii pred rokovacou salou. Na obrázku č. 6 je táto aplikačná funkcia označená ako „import“
546	FP_131	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	3	SW - fáza schvalovanie programu	V zozname prihlásených sa zobrazujú naimportované požiadavky v poradí ako boli podané s konfigurovanou skratkou a časovým limitom (z konfigurácie typov vystúpenia)
547	FP_132	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	4	SW - fáza schvalovanie programu	Po aplikovaní funkcie na import prihlásených z aplikácie sa aplikačná funkcia AF_160 znepriístupí, alebo zmizne.
548	FP_133	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	5	SW - fáza schvalovanie programu	Systém DKS počas štádia „Schvalovanie programu“ musí umožňovať riadenie mikrofonov v 2 fázach (musí byť konfigurovateľné): • prvý sa môžu poslanci opakovať (teda ak poslanec bude mať 2 návrhy, tak bude mať 2 záznaky s požiadavkou o vystúpenia a v každej stanovený počet minút na jedno vystúpenie) • druhý sa poslanec nebude môcť opakovat, no koľko zmien bude mať toľko nádobov limitu (pri jednom vystúpení dostane) – pri aplikácii kabžd zmenu uvedie samostatne. Operator SW SVS DKS musí mať možnosť aplikačnou funkciou zastaviť možnosti poslancov a ďalších s požiadavkami na zmenu programu. Po tomto ukončí už nie je možné prihlásiť sa o slovo. Procedurálne návrhy však môžu predkladať ďalej. Na obrázku č. 6 je táto aplikačná funkcia označená ako „Zastaviť“
549	FP_134	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	6	SW - fáza schvalovanie programu	DKS musí byť prispôbený na importovanie podaných návrhov na zmenu programu schôdze z elektronickej podoby (po jej vypracovaní) – xls, csv, ...
550	FP_135	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.4 Otvorenie schôdze - schvalovanie programu	7	SW - fáza schvalovanie programu	V prípade, operátor zmení bod programu schôdze z nejedná sa o „hodinu otázok“, ani o „interpeláciu“ a je už schválený program schôdze, systém musí nastaviť automaticky kontext na „Rokovanie o bodech“
551	FP_136	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	2	SW - písomne prihlásení	SW - Písomne prihlásení: Operátor DKS nastaví kontext na „Rokovanie o bodech“ a následne nastaví štádium rokovania podľa zadanej kategórie (napr. „Interpelácia“) alebo „interpelácie“
552	FP_137	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	3	SW - písomne prihlásení	V prípade, že operátor zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky štádium legislatívneho procesu (z integratívnej služby „body programu“)
553	FP_138	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	6	SW - písomne prihlásení	V prípade, že systém automaticky zmení bod programu (pri spustení programu), alebo to zmení operátor, systém musí nastaviť automaticky kategóriu rokovania (ak sa o bode ešte nerokovalo v kategórii „Písomne prihlásení“, alebo v kategórii „Písomne prihlásení“ bol bod presunutý, nastávajú kategória „Písomne prihlásení“). V opačnom prípade nastávajú kategória „Ústne prihlásení“
554	FP_139	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	7	SW - písomne prihlásení	Po aplikovaní aplikačnej funkcie sa musí v prípade že sa už o tomto bode rokovalo automaticky načítať zoznam prihlásených v takom stave ako bol uložený zoznam prihlásených pri ukončení rokovania o tomto bode
555	AF_161	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	8	SW - písomne prihlásení	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na importovanie prihlásených v aplikácii pred vchodom do rokovacej sály. Príkald aplikačnej funkcie je na obrázku č. 11 pod označením „Import“. Po aplikovaní funkcie sa funkcia stáva nedivízna, resp. nepoužitelná.
556	AF_162	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	9	SW - písomne prihlásení	Po naimportovaní sa všetci prihlásení dostanú do zoznamu prihlásených v poradí v akom boli podané príslušé do rozpravy.
557	FP_140	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	10	SW - písomne prihlásení	Užívateľ sa so zoznamu prihlásených zaradujú vždy až po naimportovaných používateľov z aplikácie a v poradí ako svoju voľbu vykonal
558	FP_141	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	11	SW - písomne prihlásení	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické ukončenie prihlásenia sa s faktickou poznámkou priamou zo zoznamu prihlásených. V každej chvíli je potrebné viditeľne odlišiť či je možné spustiť alebo nie túto funkciu.
559	AF_163	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	12	SW - písomne prihlásení	Užívateľ sa so zoznamu prihlásených zaradujú vždy až po naimportovaných používateľov z aplikácie a v poradí ako svoju voľbu vykonal
560	AF_164	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	13	SW - písomne prihlásení	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na automatické ukončenie prihlásenia sa s faktičnou poznámka priamou zo zoznamu prihlásených. V každej chvíli je potrebné viditeľne odlišiť či je možné spustiť alebo nie túto funkciu.
561	AF_165	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	14	SW - písomne prihlásení	„Rokovanie o bodech“: Príkald aplikačnej funkcie je na obrázku č. 11 pod označením „Stop“. Aplikačná funkcia je viditeľná iba v prípade, že v danom štádiu je faktická poznámka v profile schôdze povolená. V každej chvíli je potrebné viditeľne odlišiť či je možné spustiť alebo nie túto funkciu.
562	AF_166	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	15	SW - písomne prihlásení	Poslanec vystupujúci v rozprave „spravidla“ od rečníckeho pultiku. Systém musí umožniť nastavenie verzie, kde mikrofón režim u poslancaho pultiku je aktívny až po zasunutí kartičky poslancu a následným ručným zapnutím mikrofónu, čím systém automaticky nastaví čas začiatku vystupujúceho alebo na verziu, kde mikrofón sa môže ovládať aj bez zasunutia karty (v prípade použitia poslatel v prípade odkazu na rečníckeho pultiku bez identifikácie karty).
563	AF_167	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	16	SW - písomne prihlásení	Ak predsedajúci prečíta poslanca, ktorý má nasledovať v rozprave a ten nie je prítomný v rokovacej sále (ak sa to stane druhej karte) použije možnosť jednoduchým spôsobom zadať poslancu zo zoznamu prihlásených, pričom bude systémom označený, že sa jedná o deliditve striedanie poradia (plati pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodech“).
564	AF_168	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	17	SW - písomne prihlásení	Prihlásení poslanci s faktickou poznámkou sa zobrazujú na salovej obrazovke vždy za radom v ktorom je zobrazený aktuálne vystupujúci poslanec v rozprave a pred riadok, v ktorom je meno poslancu, ktorý nasleduje v rozpravre ako ďalší v poradí ako sa prihlavovali s označením typu vystúpenia i a prideleným časovým limitom.
565	AF_169	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	18	SW - písomne prihlásení	Predsedajúci, resp. operátor na pokyn predsedajúceho môže poslancov keďkoľvek odstrániť slovom tým že deaktivuje mikrofón.
566	FP_142	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	19	SW - písomne prihlásení	Systém musí automaticky pridať čas v rozprave podľa §28, resp. 30 zákona 350/1996
567	FP_143	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	20	SW - písomne prihlásení	Po prechode na nový bod programu sa automaticky zaznamená v databáze čas spustenia bodu programu a pri jeho ukončení čas ukončenia. Vzhľadom na skutočnosť, že jeden bod sa prerokováva viackrát na jednej, resp. viacerých schôdzach, je potrebné uchovávať vzťah M:M aby sa dalo neskôr zobraziť priebeh kedy a dokedy sa zvolený bod programu prerokoval
568	IZ_012	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	21	SW - písomne prihlásení	Operátor na pokyn predsedajúceho pridáva príslušie mikrofónu poslancov, ktorí nasledujú v poradí programu: striedajúmi Klavénice ŠMIT, Kikunim mylou a pod.)
569	FP_144	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	22	SW - písomne prihlásení	V prípade, že používateľ zmení bod programu, zobrazuje čas do skončenia vystúpenia, ale čas, ktorý má rečník aktívny mikrofón (trvá jeho vystúpenia)
570	FP_145	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	23	SW - písomne prihlásení	Operátor môže nastaviť čas rečníku pultu aj keď nemá časový limit. V takomto prípade sa na obrazovke obrazovky pre rečníkov nezobrazuje čas jeho vystúpenia, ale zostávajúci čas od prideleneho času operátorom
571	AF_170	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	24	SW - písomne prihlásení	Spustením každého vystúpenia v rozprave sa spúšťa možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou, ktorou môže reagovať poslanec na predrečníka. Každý poslanec sa môže na jedného konkrétneho predrečníka v rozprave prihlásiť s faktickou poznámkou maximálne po dvoch kart. Anonymné ukončenie vystúpenia sa v tomto lozemu nevykonáva. V rozprave nemôže byť prihlásený. Opatovne sa mu spúšťa možnosť prihlásenia s faktickou poznámkou až po spustení vystúpenia nového rečníka v rozprave. Prihlásený sa s faktickou poznámkou môžu poslanci počas celého vystúpenia, avšak len do aplikovanej funkcie zastavenia prihlásenia sa s faktickou poznámkou. Po zastavení prihlásenia sa s faktickou poznámkou sa už ďalší poslanc nemôže prihlásiť s faktickou poznámkou od spustenia ďalšieho vystúpenia v rozprave; (plati pre všetky etapy kontextu „Rokovanie o bodech“). Aplikačná funkcia je prístupná iba v prípade, že v danom štádiu je faktická poznámka v profile schôdze povolená.
572	AF_171	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	25	SW - písomne prihlásení	V ľubovoľnom čase môže predsedajúci, resp. operátor na pokyn predsedajúceho dať pokyn na spustenie hlasovania (aplikačná funkcia „Štart hlasovania“ na obrázku č. 11) po ktorom sa zobrazia informácie na obrázku č. 7 počas limitu na hlasovanie, resp. 8, na zobrazenie výsledkov hlasovania - schéma pre schvalovanie programu v období).
573	AF_172	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	27	SW - písomne prihlásení	V tejto etape musí SW operátora DKS obsahovať aplikačnú funkciu na spustenie prihlásenia sa do rozpravy „Štart prihlásenia“
574	AF_173	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.6 Rozprava - ústne prihlásení	1	SW - písomne prihlásení	Po spustení AF_173 sa sprístupí používateľom možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne
575	FP_146	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.6 Rozprava - ústne prihlásení	2	SW - písomne prihlásení	Po aplikovaní funkcie AF_173 sa oplotí danej voľby automaticky zmení na aplikačnú funkciu pre ukončenie intervalu na prihlásovania sa ústne do rozpravy (napr. zmení sa text „Štart prihlásenia“ na „Koniec prihlásovania sa“)
576	FP_147	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.6 Rozprava - ústne prihlásení	3	SW - písomne prihlásení	Po spustení rozpravy písomne prihlásení sa opakuje proces z procesu „písomne prihlásených“
577	FP_148	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.6 Rozprava - ústne prihlásení	4	SW - písomne prihlásení	DKS musí mať možnosť nastaviť časový limit pre predrečnú výsly na odpoveď na hodinu otázok (v konfigurácii typu vystúpenia)
578	AF_174	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.7 Hodina otázok	1	SW - hodina otázok	DKS musí umožňovať operatívne poriadku
580	NP_094	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	1	SW - hlasovania	DKS musí umožňovať operatívne riadiť hlasovanie v súlade s „Pravidlami hlasovania na schôdzach NR SR“ s výnimkou funkčnej požiadavky FP_013
581	NP_095	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	2	SW - hlasovania	DKS musí umožňovať poslancov hlasovať v súlade s §39 - §39 rokovacieho poriadku
582	NP_096	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	3	SW - hlasovania	DKS musí umožňovať poslancov hlasovať v súlade s „Pravidlami hlasovania na schôdzach NR SR“ s výnimkou funkčnej požiadavky FP_013
583	NP_097	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	4	SW - hlasovania	DKS musí umožňovať poslancov hlasovať v súlade s „Pravidlami hlasovania na schôdzach NR SR“ s výnimkou funkčnej požiadavky FP_013
584	NP_098	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	5	SW - hlasovania	Štandardne sa hlasovanie vykonáva v kontexte „Hlasovanie“ (príkald na obrázku č. 28 A, B, C) každý rokovací deň v 11:00, resp. 17:00 v sérii všetkých hlasovaní k prerokovaným bodom
585	NP_099	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	5	SW - hlasovania	Z pohľadu požiadaviek n aplikačnej funkcie rozdeľujeme hlasovanie na 3 fázy: • spustenie hlasovania • priebeh hlasovania • vyhodnotenie hlasovania
588	AF_175	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.1.7 - Sekcia - aplikačné funkcie	17	SW - aplikačné funkcie	V tejto fáze sa vyžaduje, aby existovala aplikačná funkcia na spustenie prezentácie. Príkald aplikačnej funkcie je na obrázku č. 29 pod označením „Prezentácia“
589	NP_101	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	1	SW - hlasovania	Operator DKS, ako aj predstavujúci, alebo na monitor) musí mať v etape spustenia kontextu „Hlasovanie“, alebo v čase spúšťania ďalších hlasovaní prístupné sekcie: • zoznam prihlásených • zoznam návrhov na hlasovanie (z integratívnej služby „očakávané hlasovania“)
590	NP_100	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10 Hlasovanie	6	SW - hlasovania	Operator a predsedajúci musí mať možnosť spúšťať hlasovanie, resp. prezentáciu aj mimo kontextu hlasovania (napr. na obrázku č. 6, resp. 11)
591	AF_176	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	2	SW - hlasovania	Vyžaduje sa aby počas kontextu „hlasovanie“ mal operátor prístupnú aplikačnú funkciu na import dát z integratívnej služby „očakávané hlasovania“ (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Import“)
592	AF_177	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	3	SW - hlasovania	Vyžaduje sa aby prechodom na kontext „Hlasovanie“ sa automaticky načítali dáta z integratívnej služby „očakávané hlasovania“
594	AF_179	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	4	SW - hlasovania	Vyžaduje sa, aby počas hlasovania v SW operátora pri hlasovaní bola vždy prístupná aj aplikačná funkcia na spustenie prezentácie (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Prezentácia“)
595	AF_180	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	5	SW - hlasovania	Vyžaduje sa, aby počas hlasovania v SW operátora pri hlasovaní bola vždy prístupná aj aplikačná funkcia na spustenie prezentácie (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Štart hlasovania“)
596	AF_181	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	6	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť opätovne zobraziť na salových obrazovkách výsledok posledného hlasovania. (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Zobrazovacia tabuľa“)
597	AF_182	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	7	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť opätovne zobraziť na salových obrazovkách výsledok posledného hlasovania. (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Zobrazovacia tabuľa“)
598	AF_183	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	8	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť spúšťať hlasovanie zo zoznamu návrhov na hlasovanie (očakávané hlasovania) a tým, že sa vyplní predstavené metadáta k hlasovaniu (z integratívnej služby očakávané hlasovania) – v prípade, že hlasovania neprišla sám predsedajúci
599	AF_184	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	9	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal možnosť opätovne zobraziť na salových obrazovkách výsledok posledného hlasovania. (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Zobrazovacia tabuľa“)
600	AF_185	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	10	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora, ako aj predsedajúci mal aplikačnú funkciu na prerušenie prebiehajúceho hlasovania. Aplikačná funkcia spôsobí, že časový limit zostane zmrazený a pridelí sa automaticky slovo predsedajúcemu a zastaví sa na ústných jednotkách možnosti hlasovania. Následne má operátor/predsedajúci možnosť opätovného spustenia prerušenia hlasovania, po ktorom bude pokračovať časový limit hlasovania a na ústných jednotkách sa opätovne sprístupia voľby hlasovania (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Prerušť hlasovanie“)
601	AF_186	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	11	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora/predsedajúci mal aplikačnú funkciu na zrušenie hlasovania. Aplikačná funkcia spôsobí: že časový limit sa nastatí na 0, návrh hlasovania sa nastaví ako „Zrušené hlasovanie“ (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Zrušiť hlasovanie“)
602	NP_102	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	1	SW - hlasovania	Prezentácia je jedným z typov hlasovania, pri ktorom sa zisťuje iba počet prítomných používateľov
603	FP_151	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	2	SW - hlasovania	Prezentácia sa môže používať z ľubovoľného miesta podľa nastavení miesta (či sa na form môže hlasovať, či sa hlasuje iba pomocou identifikačnej karty...), typu používateľa (či môže hlasovať)
604	IZ_013	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	3	SW - hlasovania	Prezentácia sa zapisuje do informačného zdroja obdobne ako ostatné hlasovania s typom hlasovania „prezentácia pomocou DKS“ ktorá je aktívna v čase uplynutia konfigurovateľného limitu na prezentáciu.
605	FP_152	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	4	SW - hlasovania	Počas prezentácie je možná iba jedna voľba „prezentovať sa“.
606	FP_153	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	5	SW - hlasovania	Prezentácia spúšťa predrečnú, alebo technik DKS
607	FP_154	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	6	SW - hlasovania	Ak sa poslanec už prezentoval, môže voľbu vrátiť späť
608	FP_155	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	6	SW - hlasovania	Počas prezentácie sa na displeji jednotlivých poslancov, ako aj na zobrazovacích tabuľach zobrazuje čas, zostávajúci do konca intervalu na prezentáciu.
609	FP_156	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.2 Prezentácia	8	SW - hlasovania	Po zaprezentovaní sa musí s poslancov vizuálne aj na displeji jednotky objaviť informácia, že sa jeden spracoval jeho prezentáciou.
610	AF_187	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.1 Fáza spustenie kontextu, resp. spustenie hlasovania	12	SW - hlasovania	V tejto fáze sa vyžaduje, aby SW operátora mal aplikačnú funkciu na nastavenie všeobecných konfigúrácii hlasovania (napr. aktualizácia kvóra, resp. majority v prípade výpadku informačného zdroja) (na obrázku č. 28 A zoznamená ako „Číslenky“)
611	FP_157	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	1	SW - hlasovania	Operator DKS musí mať v etape priebehu hlasovania, resp. prezentácie zobrazené nasledovné min. sekcie: • zoznam prihlásených • hlasovanie príkald na obrázku č. 28 B.
612	FP_158	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	2	SW - hlasovania	Operator DKS, predsedajúci a saive obrazovky musia mať v etape priebehu hlasovania zobrazené nasledovné informácie: • číslo hlasovania • názov hlasovania • typ materiálu (iba u operátora) • číslo materiálu (iba u operátora) • kvórum (iba u operátora) • majority (iba u operátora) • potrebné počty (iba u operátora)
613	FP_159	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	3	SW - hlasovania	Hlasovať môže používateľ z ľubovoľného miesta podľa nastavení miesta (či sa na form môže hlasovať, či sa hlasuje iba pomocou identifikačnej karty...), typu používateľa (či môže hlasovať)
614	FP_160	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	4	SW - hlasovania	Počas hlasovania (z prezentácie) bezprostredne po skončení hlasovania spôsobom nastaviť kvórum a majority, podľa ktorého sa ukončenie hlasovanie vyhodnocuje.
615	FP_161	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	5	SW - hlasovania	Hlasovanie sa poslancov musí sprístupniť aj keď sa identifikuje do ústátnickej jednotky v priebehu hlasovania (musí prejsť prezentáciou a následne sa mu zisťuje adekvátne jeho limit na hlasovanie)
616	FP_162	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	6	SW - hlasovania	Obdobu hlasovania je nastavená (v súladnosti 20 sekúnd)
617	FP_163	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	7	SW - hlasovania	Počas trvania hlasovania (od spustenia hlasovania predsedajúcim) musí byť na ústátnickej jednotkách zobrazený minimálne časový interval od skončenia hlasovania, ako aj číslo parlamentnej tlačie a po viditeľne odlišnú voľbu identifikovaného používateľa (ako by ju uvoľnil DKS ak by hlasovanie skončilo v danej chvíli)
618	FP_164	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	8	SW - hlasovania	Počas trvania hlasovania môže poslanec voľbu meniť, ako hlasovanie sa započíta posledná aktívna voľba na konci hlasovania.
619	FP_165	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	9	SW - hlasovania	Po spustení procesu hlasovania sa aktivuje možnosť prezentácie poslancov a hlasovanie sa vyhodnocuje
620	FP_166	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.3 Fáza priebeh hlasovania	10	SW - hlasovania	Po zvolení voľby prezentácie sa aktivujú 3 voľby (za, proti, zdržal sa), medzi ktorými je možné sa preklíkať počas celú dobu hlasovania.
621	FP_167	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania	1	SW - hlasovania	Po skončení hlasovania sa výsledok v preddefinovanej podobe s informáciami o hlasovaní zobrazí aj na displejoch účastníkov, pričom sa požaduje, aby voľba ktorú vykonal identifikovaný účastník na danej jednotke bola graficky viditeľne odlišená
622	FP_168	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania	2	SW - hlasovania	Po skončení hlasovania musí SW integrovaný systém sprístupniť výsledok hlasovania ostatným komponentom PIS v čo najkratšom čase (napr. po doplnení definitívneho názvu hlasovania) Po skončení hlasovania sa na zobrazovacích tabuľkách zobrazí minimálne nasledovné informácie: • počet prítomných poslancov • počet poslancov, ktorí boli za • počet poslancov, ktorí boli proti • počet poslancov, ktorí sa zdržali • počet poslancov, ktorí nehlasovali • informácia či bolo hlasovanie rozhodnuté alebo nebol rozhodnutý Každé hlasovanie sa automaticky bezprostredne po skončení hlasovania a spracovaní výsledkov vytláča na tlačiarňu
623	FP_169	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania	3	SW - hlasovania	SW DKS musí mať modul (nemusí byť súčasťou SW operátora), ktorý umožní dodatočne meniť názvy hlasovaní a metadáta k nim (okrem výsledku jednotlivých uchádzačov) – v SW operátora č. 2
624	FP_170	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.S.2.10.4 Fáza vyhodnocovania hlasovania	4	SW - hlasovania	Operator v č. 2 na modifikáciu hlasov (názov, číslo hlasovania) musí mať možnosť v čo najkratšom čase zvoliť staré názvu na „publikovaný“, čím sa záznam o hlasovaní sprístupní integ

633	FP_178	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.10.7 Majorta	2	SW - Hlasovnia	O vyladení hlasovnia rozhoduje kromě, když musí umožňovat nastavení minimálne zo zřanovov: absolutně většina hlasujících (as zpoř 76 to 150) -relativně většina (as zpoř 76) -3/5 většina -ústejný zápoř (as zpoř 90 poslanců) -jiný ich hlasů sa mělo měnne rovnováhu
634	FP_179	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.10.7 Majorta	3	SW - Hlasovnia	Operativní musí možnosť nastavení prubehu hlasovnia majority daného hlasovnia Majority pre hlasovnia sa musí načítavť po spustení hlasovnia: - 2 metadáta očakávaných hlasovnia (ak sa spúšťa z očakávaných daných) - 2 metadáta preddefinovaných názov hlasovnia (ak sa spúšťa z preddefinovaných názov hlasovnia) - 2 metadáta materiál (ak sa spúšťa priamo aplikáciu funkciu „Start hlasovnia“) - 1 zruš hlasovnia (pri zrušení)
635	FP_180	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.10.7 Majorta	4	SW - Hlasovnia	V DKS musí existovat možnosť na modifikovanie ako hlasovnia, tak aj rozpravy na zvoľnej schůzi NR SR. Modul bude užít na dodatkové zmeny v hlasovnia, alebo štruktúre výstupní reťazíkov, ak sa ich nepodarilo modifikovať správne napr. v limite hlasovnia, alebo vystúpenia daného poslancu.
636	FP_181	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.11 Dodatkové editovanie hlasovnia, resp. vystúpení	1	SW - Hlasovnia	Daný modul musí byť štruktúrovaný v parlamentnom informačnom systéme aj na počítací mmoí rokavacie zály
637	FP_182	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.11 Dodatkové editovanie hlasovnia, resp. vystúpení	2	SW - Hlasovnia	Daný modul musí byť konfigurovatelný či umožňuje modifikovať iba hlasovnia, iba vystúpenia, alebo oba moduly
638	FP_183	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.11 Dodatkové editovanie hlasovnia, resp. vystúpení	3	SW - Hlasovnia	Daný modul musí byť konfigurovatelný, ktoré metadáta sú modulom modifikovateľné a ktoré nie
639	FP_184	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.11 Dodatkové editovanie hlasovnia, resp. vystúpení	4	SW - Hlasovnia	Daný modul musí presne identifikovať v metadátoch (alebo histórii) čo bolo modifikované voči priebehu schůzy, kým a kedy
640	FP_185	Funkčná požiadavka	C. Proceně požadavky na systém	C.5.2.11 Dodatkové editovanie hlasovnia, resp. vystúpení	5	SW - Hlasovnia	Aplikácia musí byť spustiteľná s parametrom (číslo rokavacieho stola) a v tom prípade sa musí vždyť ako by na nej bol prirásený užívateľ, ktorý je identifikovaný v používatelskej jednotke na danom čísle rokavacieho stola. V opačnom prípade sa považuje za anonymného užívateľa.
641	FP_186	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	1	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie kontextovej informácie a aké práve prebieha rokovanie NR SR zobrazenie (príklad na obrázku C. Aplikácia č. 1 pod označením „kontext schůzy“)
642	FP_187	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	2	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	V prípade že Aplikácia kontextová informácia nebude sa zobrazenie informácie kedy bude rokovanie pokračovať
643	FP_188	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	3	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie štátia rokovania v aké práve prebieha rokovanie NR SR (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „štátia rokovania“)
644	FP_189	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	4	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie štátia legislatívneho procesu v aké práve prebieha rokovanie NR SR (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „štátia LP“)
645	FP_190	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	5	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie kategrického rokovania NR SR (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „kategória“)
646	FP_191	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	6	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie aktuálneho dátumu (prípadne aj čas príjmu a trvania hodiny) - príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „aktualizácia dátumu“)
647	FP_192	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	7	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie schůzy NR SR ak práve prebieha (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „schůzy“)
648	FP_193	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	8	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie volebného rokovania NR SR ak práve prebieha (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „volebné obdobie“)
649	FP_194	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	9	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie mena a priezviska právoplatného používateľa do aplikácie (príklad na obrázku C. Aplikácia č. 1 pod označením „Príhlásenie používateľa“) - podľa FP.186
650	FP_195	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	10	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu hlasovnia, ktoré sú typom výstupného (zobrazuje sú podrobné ako pri používatelskej jednotke iba, ktoré je možné v danom štádiu rokovania využiť). Príklad na obrázku
651	FP_196	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	1	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia - Režim Vzdialené rokovanie pod označením „Základ“ o zoznam
652	FP_197	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	2	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie obrazovky a zvoľovú streamu z rokovania NR SR, resp. používateľa (ak má aktivovaný mikrofón) - súčasťou projektu je iba zobrazenie streamu z externého projektu, nie jeho vytvorenie (príklad na obrázku C. Aplikácia - Režim Vzdialené rokovanie pod označením „On-line“)
653	FP_198	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	11	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu o ukončení výstupného v danej fáze projektu (štádia a bodu). Príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „Vystúpenia“ a integrácie služby „vystúpenia“ (výstupník k danému bodu programu, resp. ČPT, k danému štádiu LP a k danej kategórii)
654	FP_199	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	12	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie identifikácie aktívneho rečníka (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „Aktívny rečník“)
655	FP_200	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	13	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu všetkých dokumentov, ktoré majú vďaka aktivácii preukazovateľného bodu programu (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „Dokumenty“). Tento zoznam bude poskytovať integrácia služba. Bude sa jednáť o zoznam, ktorý bude „aktívny“ a teda bude umožnené po kliknutí zobraziť daný dokument.
656	FP_201	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	14	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu prirásených, obdoba schůzy rokovania (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „Zobrazovacia tabuľa“)
657	FP_202	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.1 On-line režim	15	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Otvoracia aplikácia musí obsahovať sekciu na zobrazenie zoznamu hlasovnia, ktoré sú typom výstupného (zobrazuje sú podrobné ako pri používatelskej jednotke iba, ktoré je možné v danom štádiu rokovania využiť). Príklad na obrázku
658	FP_203	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	1	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Do aplikácie je potrebné sa bezpečne identifikovať.
659	FP_204	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	2	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Aplikácia sa spúšťa aj bez identifikácie, ale ostane iba pasívna a nebude možné aktívne vyjadrovať ani Základ o slovo, ani hlasovať či prezentovať sa.
660	FP_205	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	3	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	V aplikácii musí byť konfigurovateľná sekcia, aby hlasovnia boli pasívna, ale hlasovnia, ktoré budú modulu nainštalovať aj v pracovnom poriadku, resp. poslancom aj keď je v rokavacej sále
662	FP_207	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	7	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Pre úspešné príhlásenie sa do aplikácie vydávajú (aktívne) sa predpokladá overenie s integračnou službou, ktorá bude poskytovať zoznam poslancov, ktorí budú schválené príhlásovať za hlasovnia (predpoklad sa schválenie predsedom pred rokovania NR SR). V prípade, že sa na identifikáciu spúšťa, ale nebude v zozname overených používateľ vydávajú, aplikácia nebude aktívna (nemôžu hlasovať, hlasovať... ale ostatné sekcie budú prístupné funkčne). Na rozdiel od rokavacej sály musí byť umožnené aj posudzovanie návrhu na zmeny programu schůzy ako jeden z typov vzdialeného rokovania (ak za začiatku rokovania a danom bode a importe príhlásení a s aplikácie). Informácia, je príhlásenie prebehlo, výstupník bude platí byť označené v informáciách zoznamu.
663	FP_208	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	8	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	V prípade štádia rokovania „Program“ otvoracia musí obsahovať sekciu „Pozemkové rokovanie“, ktorá bude obsahovať všetky návrhy na zmeny programu schůzy (príklad na obrázku C. Aplikácia - režim ON-LINE pod označením „Program“). V prípade, že k danému návrhu bude príloha aj elektronická schůza, pri návrhu bude kľuká na zobrazenie elektronickej verzii, ale možnosť zobrazenia návrhu ním poslane: iba pri svojom návrhu/návrhoch. Vyžaduje sa, aby návrhy príhláseného poslancu boli vizuálne odlišné pre jeho štádia rokovania.
670	FP_215	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	9	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Aktuálne predsedajúci otvor schůzy NR SR automaticky sa k sekcie prechádza do daného štádia rokovania (Štádium - Program) a zmenu sa príhlásavsa sa sa zmenou v programe
671	FP_216	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.3 Režim vzdialené rokovanie	10	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	Príloha štádia rokovania sa zmenou v programe sa zmen

751	FP_263	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	2	SW - hodina otázok	
752	AF_208	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	3	SW - hodina otázok	
753	AF_209	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	4	SW - hodina otázok	
754	AF_210	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	5	SW - hodina otázok	
755	AF_211	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	6	SW - hodina otázok	
756	AF_212	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.8 Rozprava podľa §29a RP	7	SW - hodina otázok	
757	AF_213	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	1	SW - hodina otázok	
758	AF_214	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	2	SW - hodina otázok	
759	AF_215	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	3	SW - hodina otázok	
760	AF_216	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	4	SW - hodina otázok	
761	AF_217	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	5	SW - hodina otázok	
762	AF_218	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	6	SW - hodina otázok	
763	AF_219	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	7	SW - hodina otázok	
764	AF_220	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	8	SW - hodina otázok	
765	AF_221	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	9	SW - hodina otázok	
766	AF_222	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	10	SW - hodina otázok	
767	AF_223	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	11	SW - hodina otázok	
768	AF_224	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	12	SW - hodina otázok	
769	AF_225	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	13	SW - hodina otázok	
770	AF_226	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.9 Interpelácie	14	SW - hodina otázok	
772	NP_103	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1 - Účastnícka jednotka	14	Účastnícka jednotka	
773	NP_104	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka	8	Displej/monitor uživateľskej jednotky	
774	NP_105	Technická požiadavka	B. Základné požiadavky na systém	B.2.1.4 - Displej / monitor na jednotke účastníka	9	Displej/monitor uživateľskej jednotky	
775	FP_264	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.5 - Štádia legislatívneho procesu	7	SW - štádia legislatívneho procesu	
776	NP_106	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.1.11 - Prepínanie obrazovky	3	SW - prepínanie obrazovky	
777	AF_109	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich	8	SW - zoznam vystupujúcich	
778	AF_227	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.10 - Sekcia - zoznam vystupujúcich	3	SW - zoznam vystupujúcich	
778	AF_115	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania	6	SW - očakávané hlasovania	
778	AF_228	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.12 - Sekcia - očakávané hlasovania	5	SW - očakávané hlasovania	
779	AF_231	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	1	SW - písomne prihlásení	
780	AF_232	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	4	SW - písomne prihlásení	
781	AF_233	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.5 Rozprava - písomne prihlásení	5	SW - písomne prihlásení	
782	NP_107	Technická požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	4	SW - operátor č.2	
783	FP_265	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	1	SW - operátor č.2	
784	FP_266	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	2	SW - operátor č.2	
785	FP_267	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	3	SW - operátor č.2	
786	FP_268	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	4	SW - operátor č.2	
787	AF_234	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	5	SW - operátor č.2	
788	AF_235	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	6	SW - operátor č.2	
789	AF_236	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	7	SW - operátor č.2	
790	AF_237	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Pozmeňovacie návrhy	8	SW - operátor č.2	
791	FP_269	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	1	SW - operátor č.2	
792	FP_270	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	2	SW - operátor č.2	
793	FP_271	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	3	SW - operátor č.2	
794	FP_272	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	4	SW - operátor č.2	
794	FP_273	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	5	SW - operátor č.2	
795	AF_238	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	6	SW - operátor č.2	
796	AF_239	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	7	SW - operátor č.2	
797	AF_240	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hodina otázok	8	SW - operátor č.2	
798	FP_274	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	1	SW - operátor č.2	
799	FP_275	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	2	SW - operátor č.2	
800	FP_276	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	3	SW - operátor č.2	
801	FP_277	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	4	SW - operátor č.2	
802	AF_241	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	5	SW - operátor č.2	
803	AF_242	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	6	SW - operátor č.2	
804	AF_243	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Interpelácie	7	SW - operátor č.2	
805	FP_278	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	1	SW - operátor č.2	
806	FP_279	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	2	SW - operátor č.2	
807	FP_280	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	3	SW - operátor č.2	
808	AF_244	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	4	SW - operátor č.2	
809	AF_245	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	5	SW - operátor č.2	
810	FP_280	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	6	SW - operátor č.2	
811	AF_246	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	7	SW - operátor č.2	
812	AF_247	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.4.1 SW Operátora č. 2 - Hlasovania	8	SW - operátor č.2	
813	NP_108	Funkčná požiadavka	C. Procesné požiadavky na systém	C.5.2.1.5 - Sekcia - štádia legislatívneho procesu	5	SW - štádia legislatívneho procesu	
814	IS_183	Funkčná požiadavka	D. Integrované služby	D.3.1.0 Interpelácie	2	SW - Interpelácie	
816	FP_282	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikačná prev. vzdialené rokovanie	1	SW - Aplikačná na vzdialené rokovanie	
817	NP_109	Nefunkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	2	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
818	NP_110	Nefunkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	3	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
819	FP_283	Technická požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	4	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
820	NP_111	Technická požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	5	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
821	FP_284	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	6	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
822	AF_249	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	7	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
823	FP_285	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E. Aplikácia prev. vzdialené rokovanie	8	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
824	FP_286	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	1	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
825	FP_287	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	2	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
826	FP_288	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	3	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
827	FP_289	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	4	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
828	FP_290	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	5	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	
829	FP_291	Funkčná požiadavka	E. Vzdialené rokovanie	E.2. Off-line režim	6	SW - Aplikácia na vzdialené rokovanie	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]