

Kúpna zmluva č. Z202214382_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
CPV: 44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky; 44163111-1 - Drenážne rúrky; 44141100-1 - Elektroinštalačné rúrky; 44165100-5 - Hadice; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44163130-0 - Kanalizačné rúry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44167400-2 - Kolená; 44162300-6 - Odtokové/odpadové potrubia; 44167300-1 - Ohyby, nátrubky a príslušenstvo na rúrky; 44162100-4 - Pomocný materiál pre potrubia; 44162500-8 - Potrubie na rozvod pitnej vody; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 44163121-4 - Rúrky kúrenia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. RURA ČIERNA 60.3X3,20 2" NA PLYN, KÜRENIE
2. RURA ČIERNA 33,7X2,90 1" NA PLYN, KÜRENIE
3. RURA ČIERNA 26,9X2,30MM 3/4" NA PLYN, KÜRENIE
4. RURA ČIERNA 17,2X2,30 3/8" NA PLYN, KÜRENIE
5. RURA ČIERNA 21,3X2,30MM 1/2" NA PLYN, KÜRENIE
6. PVC RURA 125xrôzne dĺžky
7. PVC RURA 100Xrôzne dĺžky
8. PVC 50 rúra hladká bezhrdlová 50x1,8x4m
9. PVC 40 rúra hladká bezhrdlová 40x1,8x4m
10. PVC 50 tvarovky
11. PVC 40 tvarovky
12. PVC ODBOČKA JEDNODUCHA
13. Redukcia krátka HT DN 50/ 40
14. PVC koleno vonkajšie - 125

Položka č. 1: RÚRA ČIERNA 60.3X3,20 2" NA PLYN, KÚRENIE

Funkcia				
Rúra čierna s rozmerom 60.3x3,20 2" slúži na rozvod plynu a kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÚRA ČIERNA 60.3X3,20 2" NA PLYN, KÚRENIE	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Rozvod kúrenia, Rozvod plynu			
Priemer v "	2"			
Priemer v mm	60,3 mm			
Rúra je dodávaná po 2 metrových úsekoch				

Položka č. 2: RÚRA ČIERNA 33,7X2,90 1" NA PLYN, KÚRENIE

Funkcia				
Rúra čierna s rozmerom 33,7x2,90 1" slúži na rozvod plynu a kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÚRA ČIERNA 33,7X2,90 1" NA PLYN, KÚRENIE	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Rozvod kúrenia, Rozvod plynu			
Priemer v "	1"			
Priemer v mm	33,7 mm			
Rúra je dodávaná po 2 metrových úsekoch.				

Položka č. 3: RÚRA ČIERNA 26,9X2,30MM 3/4" NA PLYN, KÚRENIE

Funkcia				
Rúra čierna s rozmerom 26,9x2,30mm 3/4" slúži na rozvod plynu a kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÚRA ČIERNA 26,9X2,30MM 3/4" NA PLYN, KÚRENIE	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Rozvod kúrenia, Rozvod plynu			
Priemer v	3/4"			
Priemer v mm	26,9 mm			
Rúra je dodávaná po 2 metrových úsekoch.				

Položka č. 4: RÚRA ČIERNA 17,2X2,30 3/8" NA PLYN, KÚRENIE

Funkcia				
Rúra čierna s rozmerom 17,2x2,30 3/8" slúži na rozvod plynu a kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÚRA ČIERNA 17,2X2,30 3/8" NA PLYN, KÚRENIE	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Rozvod kúrenia, Rozvod plynu			
Priemer v "	3/8"			
Priemer v mm	17,2 mm			

Rúra je dodávaná po 2 metrových úsekoch	
---	--

Položka č. 5: RÚRA ČIERNA 21,3X2,30MM 1/2" NA PLYN, KÚRENIE

Funkcia				
Rúra čierna s rozmerom 21,3x2,30mm 1/2" slúži na rozvod plynu a kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
RÚRA ČIERNA 21,3X2,30MM 1/2" NA PLYN, KÚRENIE	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Rozvod kúrenia,Rozvod plynu			
Priemer v "	1/2"			
Priemer v mm	21,3 mm			
Rúra je dodávaná po 2 metrových úsekoch				

Položka č. 6: PVC RÚRA 125xrôzne dĺžky

Funkcia				
Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a dažďovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade. Kruhovú tuhosť rúr je 4 kN/m ² , resp. 8 kN/m ² (SN4, resp. SN8).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC RÚRA 125X2000	ks			15
PVC RÚRA 125X1000	ks			15
PVC RÚRA 125X500	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Kanalizácia a odpady			
Priemer v mm	125			

Položka č. 7: PVC RÚRA 100Xrôzne dĺžky

Funkcia				
Gravitačný kanalizačný systém rúr a tvaroviek KG PVC-U je určený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a dažďovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnosť rúr minimálne 50 rokov. Kanalizačné rúry a tvarovky KG PVC-U sú odolné voči mikroorganizmom nachádzajúcich sa v agresívnom odpade. Kruhovú tuhosť rúr je 4 kN/m ² , resp. 8 kN/m ² (SN4, resp. SN8).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC RÚRA ODPADOVÁ 100X2000	ks			15
PVC RÚRA ODPADOVÁ 100X1000	ks			15
PVC RÚRA ODPADOVÁ 100X500	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer DN:	100 mm			

Položka č. 8: PVC 50 rúra hladká bezhrdlová 50x1,8x4m

Funkcia				
odpady, odvetranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC 50 rúra hladká bezhrdlová 50x1,8x4m	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

priemer:	50 mm
Rúra je dodávaná po 4 metrových úsekoch	
PVC 50 rúra hladká bezhrdllová	

Položka č. 9: PVC 40 rúra hladká bezhrdllová 40x1,8x4m

Funkcia				
odpady-odvetranie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC 40 rúra hladká bezhrdllová 40x1,8x4m	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer:	40 mm			
Rúra je dodávaná po 4 metrových úsekoch				
PVC 40 rúra hladká bezhrdllová				

Položka č. 10: PVC 50 tvarovky

Funkcia				
PVC tvarovky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC Koleno 90° 50mm	ks			50
PVC Koleno 45° 50mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: PVC 40 tvarovky

Funkcia				
PVC tvarovky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC Koleno 90° 40mm	ks			50
PVC Koleno 45° 40mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: PVC ODBOČKA JEDNODUCHÁ

Funkcia				
PVC ODBOČKA JEDNODUCHÁ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC ODBOČKA JEDNODUCHÁ 40/40	ks			20
PVC ODBOČKA JEDNODUCHÁ 50 / 50	ks			20
PVC ODBOČKA JEDNODUCHÁ 50/40	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Redukcia krátka HT DN 50/ 40

Funkcia				
Redukcia krátka HT DN 50/ 40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Redukcia krátka HT DN 50/ 40	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: PVC koleno vonkajšie - 125

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC koleno 125/15°	ks			10
PVC koleno 125/30°	ks			10
PVC koleno 125/45°	ks			10
PVC koleno 125/60°	ks			10
PVC koleno 125/87°	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: PVC koleno vonkajšie - 110

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC koleno 110/15°	ks			10
PVC koleno 110/30°	ks			10
PVC koleno 110/45°	ks			10
PVC koleno 110/60°	ks			10
PVC koleno 110/87°	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry minimálne 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2022 10:14:00 - 09.12.2022 10:15:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 978,75 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 374,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2022 13:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska