

Kúpna zmluva č. Z202214469_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: textilná hliníková páska, elektroizolačná PVC páska, WAGO svorka, ističe, zásuvka,
CPV: 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie;
31300000-9 - Izolované drôty alebo káble; 31650000-7 - Izolačné príslušenstvo;
31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo; 31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Textilná hliníková páska
2. Elektroizolačná PVC páska
3. Vypínač IP54 10A 250 V
4. Vypínač č.6
5. Vypínač C.5 B
6. Zásuvka kompletná jednoduchá
7. Zásuvka kompletná dvojité
8. Káblový kanál
9. Vidlica gumová 2P+T 16A/250V IP44
10. Zásuvka gumová 2P+T 16A/250V IP44 čierna
11. Montážna krabica KP68 pre vstavanú motnáž
12. Inštalačná krabica
13. WAGO svorka 4x0,5-2,5 mm
14. WAGO svorka 5x0,5-2,5 mm
15. WAGO svorka 2x0,5-2,5 mm

16. Jednopolový istič 10A
17. Jednopolový istič 16 A
18. Istič 16 A trojfázový Typ B S7-3P-B16
19. Istič 3P B 20A, typ: PR 63 B 20
20. Istič 3P B 25A, typ: PR 63 B 25
21. Prúdový chránič PF6 - 25 A/4P/30mA
22. Prúdový chránič 2P B16 16A/30mA
23. Súmrakový spínač
24. Infračervený pohybový senzor na stenu
25. Sťahovacia páska 7,6 mm x 300 mm
26. Sťahovacia páska

Položka č. 1: Textilná hliníková páska

Funkcia				
určený k skladovaniu voľne uloženého tovaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Farebný odtieň	-			Sivý
Rozsah použitia	-			interiér
dĺžka	m			10
Šírka	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Elektroizolačná PVC páska

Funkcia				
určený k skladovaniu voľne uloženého tovaru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Farebný odtieň	-			sivý
Rozsah pužitia	-			interiér
Dĺžka	m			10
šírka	mm			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Vypínač IP54 10A 250 V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Napätie	V			250
Typ	-			kompletná
Maximálny prúd	A			10
Farebný odtieň	-			biela
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ svoriek	Skrutkové IP			

Položka č. 4: Vypínač č.6

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	Biely			
Spôsob montáže	do krabice			
Typ	4FN57505.2101			

Položka č. 5: Vypínač C.5 B

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Prúdové zaťaženie	A			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	biela			
Spôsob montáže	do krabice			

Položka č. 6: Zásuvka kompletná jednoduchá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka	mm			40
Šírka	mm			80
Výška	mm			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	biela			

Položka č. 7: Zásuvka kompletná dvojité

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka	mm			40
Šírka	mm			80
Výška	mm			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	biela			

Položka č. 8: Káblový kanál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Dĺžka	mm			15
šírka	mm			30

výška	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	biela			

Položka č. 9: Vidlica gumová 2P+T 16A/250V IP44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zástrčka	E/F			
Farebný odtieň	čierna			
Pripojenie	skrutková svorka			

Položka č. 10: Zásuvka gumová 2P+T 16A/250V IP44 čierna

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Menovitý prúd	A			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prepojenie	Skrutková svorka			
Farebný odtieň	čierna			

Položka č. 11: Montážna krabica KP68 pre vstavanú motnáž

Funkcia				
Montážna krabica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Priemer	mm			73
Dĺžka	mm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	biela alebo ekvivalent			
Materiál	plast			
montáž	vstavaná			

Položka č. 12: Inštalačná krabica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
rozmer	mm			85x85x37
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	sivá			
Materiál	plast			

Položka č. 13: WAGO svorka 4x0,5-2,5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Počet kusov v balení	ks			25
Šírka	mm			18
Výška	mm			5,8
Dĺžka	mm			16,7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 14: WAGO svorka 5x0,5-2,5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Počet kusov v balení	ks			25
Šírka	mm			22
Výška	mm			5,8
Dĺžka	mm			16,7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 15: WAGO svorka 2x0,5-2,5 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Počet kusov v balení	ks			25
Šírka	mm			10
Výška	mm			5,8
Dĺžka	mm			16,7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 16: Jednopolový istič 10A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Šírka	mm			17
Výška	mm			81
Dĺžka	mm			69
Menovitý prúd	A			10
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			4,5

Napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Jednopolový istič 16 A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Šírka	mm	17		
Výška	mm	80		
Dĺžka	mm	60		
Menovitý prúd	A			16
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Istič 16 A trojfázový Typ B S7-3P-B16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet pólov	-			3
Počet	ks			5
Menovitý prúd	A			16
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montážna šírka	3 moduly			

Položka č. 19: Istič 3P B 20A, typ: PR 63 B 20

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet pólov	-			3P
Počet	ks			5
Menovitý prúd	A			20
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Istič 3P B 25A, typ: PR 63 B 25

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet pólov	-			3P
Počet	ks			5

Menovitý prúd	A			25
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Prúdový chránič PF6 - 25 A/4P/30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Počet pólov	-			4P
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Menovité napätie	V			230/400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Prúdový chránič 2P B16 16A/30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Počet pólov	-			2P
Charakteristika	-			B
Skratová odolnosť	kA			6
Menovité napätie	V			230
Vypínací prúd	mA			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Súmrakový spínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Prúdové zaťaženie	A			10
Plynule regulovateľný rozsah spínania	lux			5-200
Oneskorenie zapnutia/vypnutia	s			30
Stupeň krytia	-			IP 55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Infračervený pohybový senzor na stenu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Detekčný rozsah	m	12		
Detekčný uhol	stupne			180
Menovité zaťaženie	W			300

Spotreba energie	W		0,45	
Rozash detekcie	m/s	0,6	1,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Sťahovacia páska 7,6 mm x 300 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Počet kusov v balení	ks			25
Dĺžka	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	čierna			

Položka č. 26: Sťahovacia páska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Počet kusov v balení	ks			100
Dĺžka	mm			200
Šírka	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebný odtieň	čierny			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť povereným osobám objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra musí byť doručená na adresu miesta plnenia nie na adresu obstarávateľa.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Sered'
Ulica: Kasárenská 1005/54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2022 08:00:00 - 09.12.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 199,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 439,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2022 14:38:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska