

Kúpna zmluva č. Z202214541_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Teleflex Medical, s.r.o.
Sídlo: Nitrianska 5, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 34137921
DIČ: 2020389382
IČ DPH: SK2020389382
Bankové spojenie: IBAN: SK87 1111 0000 0000 2546 7934, BIC: UNCRSKBX
Telefón: 0337725428

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný materiál
Kľúčové slová: Zdravotnícky, spotrebný, materiál, resuscitačná, maska, laryngeálna, tubus, drenáž, hrudník, filter, dýchací, set, vzduchovod,, ústny, nosový, kanyla tracheálna, fixátor, panva
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Resuscitačná maska č.2
2. Resuscitačná maska č.3
3. Resuscitačná maska č. 4
4. Resuscitačná maska č. 5
5. Filter dýchací bakteriálny
6. Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.
7. Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.
8. Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.
9. Set na tracheotómiu - dospelý
10. Drenáž hrudníka (sada)
11. Vzduchovod nosový sterilný C 7
12. Vzduchovod nosový sterilný C 7,5
13. Vzduchovod nosový sterilný C 8
14. Fixátor panvy T-POD COMBAT
15. Kanyla tracheálna z plastu č.5
16. Kanyla tracheálna z plastu č.6

17. Kanyla tracheálna z plastu č.7
18. Kanyla tracheálna z plastu č.8
19. Jednorázový ústny vzduchovod č. 3
20. Jednorázový ústny vzduchovod č. 4
21. Jednorázový ústny vzduchovod č. 5
22. Jednorázový ústny vzduchovod č. 6

Položka č. 1: Resuscitačná maska č.2

Funkcia				
Jednorazová maska pre použitie v anestézii alebo inhalačnej terapii, určená na ventiláciu a okysličenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Resuscitačná maska č.2	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Resuscitačná maska č.2	mäkká, anatomicky tvarovaná, vzduchom naplnená manžeta, maximálna tesnosť počas používania			
Resuscitačná maska č.2	háčikový krúžok, ktorý je možné odobrať			
Resuscitačná maska č.2	jednorazová, jednotlivo balená			
Resuscitačná maska č.2	bez obsahu ftalátov			

Položka č. 2: Resuscitačná maska č.3

Funkcia				
Jednorazová maska pre použitie v anestézii alebo inhalačnej terapii, určená na ventiláciu a okysličenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Resuscitačná maska č.3	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Resuscitačná maska č.3	mäkká, anatomicky tvarovaná, vzduchom naplnená manžeta, maximálna tesnosť počas používania			
Resuscitačná maska č.3	háčikový krúžok, ktorý je možné odobrať			
Resuscitačná maska č.3	jednorazová, jednotlivo balená			
Resuscitačná maska č.3	bez obsahu ftalátov			

Položka č. 3: Resuscitačná maska č. 4

Funkcia				
Jednorazová maska pre použitie v anestézii alebo inhalačnej terapii, určená na ventiláciu a okysličenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Resuscitačná maska č. 4	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Resuscitačná maska č. 4	mäkká, anatomicky tvarovaná, vzduchom naplnená manžeta, maximálna tesnosť počas používania			
Resuscitačná maska č. 4	háčikový krúžok, ktorý je možné odobrať			
Resuscitačná maska č. 4	jednorazová, jednotlivo balená			
Resuscitačná maska č. 4	bez obsahu ftalátov			

Položka č. 4: Resuscitačná maska č. 5

Funkcia				
Jednorazová maska pre použitie v anestézii alebo inhalačnej terapii, určená na ventiláciu a okysličenie.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Resuscitačná maska č. 5	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Resuscitačná maska č. 5	mäkká, anatomicky tvarovaná, vzduchom naplnená manžeta, maximálna tesnosť počas používania			
Resuscitačná maska č. 5	háčikový krúžok, ktorý je možné odobrať			
Resuscitačná maska č. 5	jednorazová, jednotlivito balená			
Resuscitačná maska č. 5	bez obsahu ftalátov			

Položka č. 5: Filter dýchací bakteriálny

Funkcia				
Bakteriálny a vírusový filter na ochranu proti kontaminácii pacienta a respiračných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Filter dýchací bakteriálny	ks			500
Hmotnosť :	g	20	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Filter dýchací bakteriálny	jednotlivo balený			
Filter dýchací bakteriálny	mŕtvy priestor 30-40 ml, dychový objem 100 - 1500 ml, integrovaný port pre CO2 meranie 22M/15 F- 22 F/15 M, efektívnosť filtrácie viac ako 99,999%			
Materiál :	priehľadné puzdro z ABS a PP			
Hmotnosť :	20-40g			

Položka č. 6: Masky laryngeálne (30-50 kg) č. 3.

Funkcia				
Prostriedkom okamžitej podpory dýchacích ciest pri kardiopulmonálnej resuscitácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.	vybavená drenážnym pažerákovým kanálom (dvojitá trubica, ktorá oddeľuje dýchacie ústrojenstvo od tráviaceho traktu a poskytuje bezpečný únikový kanál pre odchádzajúce tekutiny),			
Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.	s možnosťou zaviesť NG sondu, vybavená protiskusovou vložkou, dvojitá nafukovacia manžeta, univerzálny 15 mm konektor, anatomicky tvarovaná,			
Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.	jednoduché zavádzanie, s ukazovateľom polohy správneho zavedenia manžety,			
Maska laryngeálna (30-50 kg) č. 3.	sterilná, určená na jednorazové použitie			

Položka č. 7: Masky laryngeálne (50-70 kg) č. 4.

Funkcia				
Prostriedkom okamžitej podpory dýchacích ciest pri kardiopulmonálnej resuscitácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.	vybavená drenážnym pažerákovým kanálom (dvojitá trubica, ktorá oddeľuje dýchacie ústrojenstvo od tráviaceho traktu a poskytuje bezpečný únikový kanál pre odchádzajúce tekutiny),			

Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.	s možnosťou zaviesť NG sondu, vybavená protiskusovou vložkou, dvojité nafukovacia manžeta, univerzálny 15 mm konektor, anatomicky tvarovaná,
Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.	jednoduché zavádzanie, s ukazovateľom polohy správneho zavedenia manžety,
Maska laryngeálna (50-70 kg) č. 4.	sterilná, určená na jednorazové použitie

Položka č. 8: Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.

Funkcia				
Prostriedkom okamžitej podpory dýchacích ciest pri kardiopulmonálnej resuscitácii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.	vybavená drenážnym pažerákovým kanálom (dvojité trubica, ktorá oddeľuje dýchacie ústrojenstvo od tráviaceho traktu a poskytuje bezpečný únikový kanál pre odchádzajúce tekutiny),			
Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.	s možnosťou zaviesť NG sondu, vybavená protiskusovou vložkou, dvojité nafukovacia manžeta, univerzálny 15 mm konektor, anatomicky tvarovaná,			
Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.	jednoduché zavádzanie, s ukazovateľom polohy správneho zavedenia manžety,			
Maska laryngeálna (70-100 kg) č. 5.	sterilná, určená na jednorazové použitie			

Položka č. 9: Set na tracheotómiu - dospelý

Funkcia				
Súprava pre urgentnú koniotómiu slúži k rýchlemu zabezpečeniu dýchania pri nepriechodnosti horných dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Set na tracheotómiu - dospelý	set			40
Set na tracheotómiu - dospelý - I.D. kanyly	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Set na tracheotómiu - dospelý	súčasťou fixačná páska k rýchlej a bezpečnej fixácii kanyly, zarážka brániaca hlbokému zavedeniu a znižujúca nebezpečenie poranenia zadnej steny trachey			
Set na tracheotómiu - dospelý	sterilný set, určený na jednorazové použitie			

Položka č. 10: Drenáž hrudníka (sada)

Funkcia				
Sada určená primárne pre použitie v prípade pretrhnutia pľúc a následného pneumotoraxu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drenáž hrudníka	sada			30
Hmotnosť :	g	330	370	
Rozmer - dĺžka :	cm	35	38	
Rozmer - šírka :	cm	25	28	
Rozmer - hrúbka :	cm	5	8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Zloženie sady: 1 ks sterilný skalpel, 1 ks chirurgická pinzeta so zubkami 14,5 cm, 1 ks sterilné rovné hranato tupé nožnice 14,5 cm, 1 ks sterilný ihelec 20 cm, 1 ks sterilná ohnutá svorka 18,5 cm, 1 ks sterilné rúško 40x60 cm, 1 ks Heimlichova chlopňa, 2 ks chirurgické šitie nevstrebateľné s ihlou, 1 ks adhezívna páska Omnifilm 5 cm x 5 m, 5 ks tampón stáčaný z gázy 19x20 cm, 1 pár sterilné rukavice č.8,, 1 ks dezinfekčný prípravok 30 ml, 2 ks sterilný kompres 10x10 cm, 1 ks PVC rúško 20x20 cm, 1 ks vrečko na zvratky 2,0 l	
---	--

Položka č. 11: Vzduchovod nosový sterilný C 7

Funkcia				
Používa sa na zaistenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest na zabezpečenie adekvátnej ventilácie a následnej oxygenácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchovod nosový sterilný C 7	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vzduchovod nosový sterilný C 7	Jednorazový, sterilný nosný vzduchovod s atraumatickým zakončením, nastaviteľnou prírubou, bez obsahu latexu			

Položka č. 12: Vzduchovod nosový sterilný C 7,5

Funkcia				
Používa sa na zaistenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest na zabezpečenie adekvátnej ventilácie a následnej oxygenácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchovod nosový sterilný C 7,5	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vzduchovod nosový sterilný C 7,5	Jednorazový, sterilný nosný vzduchovod s atraumatickým zakončením, nastaviteľnou prírubou, bez obsahu latexu			

Položka č. 13: Vzduchovod nosový sterilný C 8

Funkcia				
Používa sa na zaistenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest na zabezpečenie adekvátnej ventilácie a následnej oxygenácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzduchovod nosový sterilný C 8	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vzduchovod nosový sterilný C 8	Jednorazový, sterilný nosný vzduchovod s atraumatickým zakončením, nastaviteľnou prírubou, bez obsahu latexu			

Položka č. 14: Fixátor panvy T-POD COMBAT

Funkcia				
Fixačný imobilizačný panvový pás pre rýchlu neinvazívnu stabilizáciu zlomenín panvy kdekoľvek v teréne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fixátor panvy T-POD COMBAT	ks			20
Rozmer balenia - dĺžka:	cm	20	25	
Rozmer balenia - šírka:	cm	18	24	
Rozmer balenia - hrúbka:	cm	3	6	

Hmotnosť:	g	300	400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Fixátor panvy T-POD COMBAT	kladkový systém zaisťujúci rovnomernú panvovú kompresiu a stabilizáciu, jednoduchá manipulácia, ťahovanie jednou rukou a bez námahy, univerzálna veľkosť (ľahko upraviteľný pre jednotlivé osoby)			
Fixátor panvy T-POD COMBAT	univerzálna veľkosť (ľahko upraviteľný pre jednotlivé osoby, pre obéznych pacientov je možné spojiť dva pásy dohromady)			
Materiál:	textilný materiál bez kovových prvkov 100% kompatibilný s RTG, CT a MRI, bez obsahu latexu, štítkov na záznam ošetrenia			
Farba:	čierna			

Položka č. 15: Kanyla tracheálna z plastu č.5

Funkcia				
Pomôcka určená na orálnu aj nasálnu intubáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kanyla tracheálna z plastu č.5	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kanyla tracheálna z plastu č.5	typ Murphy (bočný otvor na distálnom konci), transparentná, RTG kontrastný prúžok,			
Kanyla tracheálna z plastu č.5	jednorazová, sterilná			
Materiál:	PVC určený na zdravotnícke účely			

Položka č. 16: Kanyla tracheálna z plastu č.6

Funkcia				
Pomôcka určená na orálnu aj nasálnu intubáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kanyla tracheálna z plastu č.6	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kanyla tracheálna z plastu č.6	typ Murphy (bočný otvor na distálnom konci), transparentná, RTG kontrastný prúžok,			
Kanyla tracheálna z plastu č.6	jednorazová, sterilná			
Materiál:	PVC určený na zdravotnícke účely			

Položka č. 17: Kanyla tracheálna z plastu č.7

Funkcia				
Pomôcka určená na orálnu aj nasálnu intubáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kanyla tracheálna z plastu č.7	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kanyla tracheálna z plastu č.7	typ Murphy (bočný otvor na distálnom konci), transparentná, RTG kontrastný prúžok,			
Kanyla tracheálna z plastu č.7	jednorazová, sterilná			
Materiál:	PVC určený na zdravotnícke účely			

Položka č. 18: Kanyla tracheálna z plastu č.8

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Pomôcka určená na orálnu aj nasálnu intubáciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kanyla tracheálna z plastu č.8	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kanyla tracheálna z plastu č.8	typ Murphy (bočný otvor na distálnom konci), transparentná, RTG kontrastný prúžok,			
Kanyla tracheálna z plastu č.8	jednorazová, sterilná			
Materiál:	PVC určený na zdravotnícke účely			

Položka č. 19: Jednorázový ústny vzduchovod č. 3

Funkcia				
Zdravotnícka pomôcka na spriechodnenie dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednorázový ústny vzduchovod č. 3	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorázový ústny vzduchovod č. 3	pružný, priehľadný, bez obsahu latexu, určený na jednorázové použitie, jednotlivo balený			

Položka č. 20: Jednorázový ústny vzduchovod č. 4

Funkcia				
Zdravotnícka pomôcka na spriechodnenie dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednorázový ústny vzduchovod č. 4	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorázový ústny vzduchovod č. 4	pružný, priehľadný, bez obsahu latexu, určený na jednorázové použitie, jednotlivo balený			

Položka č. 21: Jednorázový ústny vzduchovod č. 5

Funkcia				
Zdravotnícka pomôcka na spriechodnenie dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednorázový ústny vzduchovod č. 5	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorázový ústny vzduchovod č. 5	pružný, priehľadný, bez obsahu latexu, určený na jednorázové použitie, jednotlivo balený			

Položka č. 22: Jednorázový ústny vzduchovod č. 6

Funkcia				
Zdravotnícka pomôcka na spriechodnenie dýchacích ciest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednorázový ústny vzduchovod č. 6	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednorázový ústny vzduchovod č. 6	pružný, priehľadný, bez obsahu latexu, určený na jednorázové použitie, jednotlivo balený			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
2.3.1. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
2.3.2. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2.3.3. Požaduje sa, aby tovar nemal ku dňu dodania uplynutých menej ako 50% výrobcom stanovenej doby použiteľnosti (ďalej v tejto kúpnej zmluve iba „uplynutá doba použiteľnosti“). Táto podmienka sa vzťahuje iba na položky, ktoré podliehajú expirácii.
2.3.4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej, dlhšej uplynutej dobe použiteľnosti tovaru ako je uvedená v bode 2.3.3. tejto kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa na základe návrhu dodávateľa zmluvné strany dohodnú na dlhšej uplynutej dobe použiteľnosti tovaru ako je uvedená v bode 2.3.3. tejto kúpnej zmluvy, je dodávateľ povinný každý návrh na predĺženie uplynutej doby použiteľnosti tovaru riadne odôvodniť a pokiaľ to bude potrebné a možné, tak potrebu predĺženia uplynutej doby použiteľnosti tovaru aj vhodným spôsobom preukázať.
2.3.5. Návod na použitie v slovenskom jazyku.
2.3.6. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (množstvo, cena s DPH, cena bez DPH) do 3 dní od uzavretia zmluvy.
2.3.7. Položka v aktualizovanom rozpočte musí byť uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
2.3.8. Požaduje sa predložiť kontaktnej osobe objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní odo dňa uzavretia tejto kúpnej zmluvy v tom prípade, ak dodávateľ nepredložil "vlastný návrh plnenia zákazky" pri predložení ponuky.
2.3.9. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík vrátane technických listov, a to v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa na tovar podľa tejto kúpnej zmluvy. Požaduje sa, aby dodávateľ predložil na základe výzvy kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy určenú vzorku tovaru najneskôr do 5 prac.dní odo dňa preukázateľného doručenia tejto výzvy dodávateľovi.
2.3.10. Pokiaľ sa požiadavky na tovar uvedený v technickej špecifikácii - technické vlastnosti odvolávajú alebo poukazujú na konkrétny výrobca, výrobný postup, značku, typ, dodávateľ môže nahradiť tovar špecifikovaný v bode 2.3.9. tejto kúpnej zmluvy tovarom ekvivalentným. Ekvivalentným tovarom sa pre účely tejto kúpnej zmluvy rozumie tovar s porovnateľnými alebo vyššími kvalitatívnymi parametrami, úžitkovými vlastnosťami ako je tovar špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve.
2.3.11. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
2.3.12. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
2.3.13. Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
2.3.14. Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním.
2.3.15. Požaduje sa, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 11,00 hod.
2.3.16. Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
2.3.17. Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.
2.3.18. Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
2.3.19. Fakturačná adresa bude dodávateľovi upresnená do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
2.3.20. Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 2.3.19.
2.3.21. Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru s dodaním tovaru.
2.3.22. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka) tejto kúpnej zmluvy na strane dodávateľa budú považovať :
2.3.22.1. Nedodanie tovaru v množstvách a / alebo v súlade s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.8., 2.3.9. s 2.3.10. tejto kúpnej zmluvy.

2.3.22.2. Nedodanie tovaru s uplynutou dobou použiteľnosti zmluvne dohodnutou podľa bodu 2.3.3. a 2.3.4. tejto kúpnej zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2022 10:00:00 - 15.12.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 6690,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.12.2022 10:38:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Teleflex Medical, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska