

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 26.11.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – Moderné technológie – Šafa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šafa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šafa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šafa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Je možné predmet zákazky realizovať aj ako cloudové riešenie, alebo Verejný obstarávateľ bude trvať na "on-premise" implementácii?
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na „on-premise“ implementácií, cloudové riešenie nie je prípustné.
2	Otázka: Môže Verejný obstarávateľ potvrdiť, že v miestach pripájania kamier je dostupný zdroj napájania (230 V) pre zabezpečenie prevádzky kamier v režime 24/7?
	Odpoveď: V podkladoch a popise umiestnenia kamier je uvedené, v akej vzdialenosti je dostupný zdroj napájania (230 V). Vybudovanie pripojenia do siete elektrickej energie ako aj zriadenie odberného miesta elektrickej energie je nutné naceniť do súvisiacich stavebných prác a bude ich realizovať zhotoviteľ v rámci neoprávnených výdavkov projektu financovaných z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa.
	Otázka:



TATRATENDER

3	<p>Disponuje Verejný obstarávateľ stavebne predpripravenými miestnosťami pre účely umiestnenia serverov a klientskych staníc požadovaného systému v module "bezpečnosť"?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, verejný obstarávateľ disponuje takýmito miestnosťami. Miestnosť kde budú umiestnené servery spĺňa všetky bezpečnostné opatrenia, keďže bola vybudovaná v roku 2019. Miestnosť dohľadového centra bude stavebne pripravená zo strany Verejného obstarávateľa pre umiestnenie zariadení, tieto práce nie sú predmetom obstarávania.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>Akým spôsobom majú uchádzači pristúpiť pri tvorbe cenových ponúk vo vzťahu ku kalkulácii nákladov za pripojenie jednotlivých zariadení do siete? Budú tieto prevádzkové výdavky znášané na strane Verejného obstarávateľa?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Prevádzkové výdavky bude po prevzatí a spustení zariadení do plnej prevádzky znášať Verejný obstarávateľ ako prevádzkovateľ. Samotné pripojenie zariadení do siete a zriadenie odberných miest elektrickej energie je však súčasťou predmetu plnenia a zabezpečí ich zhotoviteľ.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>Disponuje Verejný obstarávateľ dokumentáciou s graficky vyznačenými prípojnými bodmi kamier s vyznačenými trasami s uvedením ich dĺžok, na základe ktorých by bolo možné získať podrobnejšie informácie o nevyhnutných stavebných úpravách?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Nie, Verejný obstarávateľ nedisponuje takouto dokumentáciou. Túto dokumentáciu je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v rámci plnenia predmetu plnenia a zahrnúť tieto výdavky do ceny predmetu plnenia. Výkaz výmer potrebný k naceneniu súvisiacich stavebných prác je súčasťou opisu predmetu plnenia. Rovnako je pre uchádzačov v súťažných podkladoch k dispozícii mapa umiestnenia a indikatívny rozpočet s krátkym popisom a zároveň je možná obhliadka miest umiestnenia zariadení.</p>
6	<p>Otázka:</p> <p>Disponuje Verejný obstarávateľ súhlasmi vlastníkov na dotknutých parcelách pre účely realizácie stavebných prác, resp. zabezpečí Verejný obstarávateľ všetky potrebné povolenia a úkony pre účely vykonania potrebných stavebných prác v súvislosti s implementáciou predmetu zákazky?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Koncové zariadenia budú umiestňované na parcelách vo vlastníctve mesta. Všetky príslušné povolenia – rozkoprávkové, či vo vzťahu k stavebnému zákonu súvisiace s prípojkami optickej siete a napojením do siete EE zabezpečí zhotoviteľ, pričom na uvedené úkony mu Verejný obstarávateľ vystaví splnomocnenie. Tieto úkony je nutné zahrnúť do ceny predmetu plnenia.</p>

JUDr. Gab
Tatra Ten

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 03.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Je vo vyššie uvedených prípojných bodoch dostupný trvalý zdroj napätia 230 V, alebo je tento zdroj dostupný len počas nočných hodín, kedy je v prevádzke samotné verejné osvetlenie?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Trvalý zdroj napätia nie je možné využívať zo siete VO, keďže VO nemôže poskytnúť voľnú fázu z dôvodu rezervy v prípade poruchy. V špecifikácii je pri každom bode presne určené ako budú zariadenia napojené na elektrickú energiu, či je potrebný výkop alebo iné riešenia (vzduchom, príp. sa na VO nachádza prípojný bod so stálym prúdom).</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>Bude Verejný obstarávateľ v bodoch s prístupným verejným osvetlením bez permanentného zdroja akceptovať inštaláciu batériových boxov na napájanie, ktoré sa budú nabíjať počas prevádzky VO a počas dňa predstavovať zdroj energie pre inštalované zariadenia?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verzie s batériovým napájaním nebudú akceptované.</p>



TATRATENDER

3	<p>Otázka:</p> <p>Disponuje Verejný obstarávateľ zoznamom/prehľadom, prípadne informáciou o existencii prípojnych miest, ktoré by mohli byť alternatívne využité pre napájanie zariadení bez toho, aby bolo nutné realizovať povoľovacie procesy súvisiace s prípojkami a zemnými prácami v miestach, kde nie je v súčasnosti prístupný zdroj el. energie?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>V rámci inštalačných prác bude možné pripojenie ku každému bodu. Zodpovedný zamestnanec mesta určí najbližšie body napájania pri obhliadke.</p>

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.





[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 14.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 – Moderné technológie – Šafa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ **Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185** (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šafa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V uvedenom súbore v záložke „Špecifikácia serverov“ pre „Výpočetný server“ v riadku „Požiadavky na procesor(y)“ sa píše:</p> <p>Model servera umožňujúci osadenie min styroch procesorov typu x86.</p> <p>Plne osadený server, každý procesor s parametrami: max 20 jadier, min 27,5 MB L3 cache a základá frekvencia musí byť min 2.4GHz. Server musí podporovať inštrukčné sady SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512.</p> <p>Server musí byť preukázateľne schopný dosiahnuť výsledok v teste SPECrate*2017_int_base aspoň 542 bodov (pri osadení všetkými procesormi).</p> <p>Údaj o výkone musí byť preukázateľný pre konkrétny ponúkaný server / model na verejne dostupnej stránke https://www.spec.org title="https://www.spec.org" target="_blank">https://www.spec.org</p> <p>Nakoľko sa požadovaný spec-rate viaže primárne k procesorom použitým v danom type serveru, navrhujeme formuláciu zmeniť nasledovne:</p> <p>4 procesory v ponúkanom servere musia byť preukázateľne schopné dosiahnuť výsledok v teste SPECrate*2017_int_base aspoň 542 bodov (pri osadení všetkými procesormi).</p>



TATRA TENDER

	<p>Údaj o výkone musí byť preukázateľný pre konkrétny ponúkaný procesor na verejne dostupnej stránke https://www.spec.org title="https://www.spec.org" target="_blank">https://www.spec.org</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ na jednej strane definoval minimálny celkový výkon servera, na druhej strane však definoval aj konkrétne fyzické charakteristiky s ohľadom na výkonové a licenčné požiadavky programového vybavenia systému. Pre verejného obstarávateľa je dôležité, aby procesor dosahoval nie len samotný teoretický, matematický výkon, ale aj neprekročil istý, uvedený limit počtu jadier, ktorý úzko súvisí s potencionálnym navýšením nákladov na software licencie. Verejný obstarávateľ preto trvá na uvedených limitných hodnotách požiadaviek.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>V uvedenom súbore v záložke „Špecifikácia serverov“ pre „Výpočetný server“ v riadku „Systémová pamäť“ sa píše: Server disponuje min 48 využiteľnými pamäťovými slotmi, pamäť celkovo rozšíriteľná do min. 12 TB pri osadení servera 4 procesormi. Osadená kapacita: min 512 GB DDR4 3200MHz Registered DIMM, s funkciou ECC, SDDC a memory mirroring a memory sparing Požadované je použitie min. 32 GB pamäťových modulov.</p> <p>Nakoľko požiadavky na procesor umožňujú použitie aj pamätí typu 512 GB DDR4 2933MHz Registered DIMM, žiadame upraviť požiadavku nasledovne:</p> <p>Server disponuje min 48 využiteľnými pamäťovými slotmi, pamäť celkovo rozšíriteľná do min. 12 TB pri osadení servera 4 procesormi. Osadená kapacita: min 512 GB DDR4 2933MHz Registered DIMM, s funkciou ECC, SDDC a memory mirroring a memory sparing Požadované je použitie min. 32 GB pamäťových modulov.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ definoval požadovanú minimálnu frekvenciu pamäťových modulov aj s ohľadom na dlhodobé využitie systému, predpokladaný nárast systémových požiadaviek na výkon výpočtových prostriedkov a ochranu súčasnej investície. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať riešenie, ktoré je menej výkonné, ktoré záujemca navrhuje. Verejný obstarávateľ preto trvá na uvedených limitných hodnotách požiadaviek.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>V uvedenom súbore v záložke „Špecifikácia serverov“ pre „Aplikačný server“ v riadku „Subsystem pevných diskov“ sa píše: Server musí podporovať budúce rozšírenie interných pozícií pre 2,5" disky typu hot-swap do počtu min 40 ks Osadené min: - 2x 1.92TB NVMe PCIe SSD typu hotswap v RAID 1 Min. prepisová kapacita 2733TB alebo min 0.8 DWPD. Minimálne vykonostne parametre disku: 540tis IOPS pri čítaní (4kB bloky) a 50tis pri zápise (4kB bloky). Latencia disku pri sekvencnom čítaní nemôže byť väčšia ako 15 µs a 20 µs pri zápise. - 6x 1.6TB 12Gbps SAS SSD typu hotswap v RAID 5,</p>



TATRA TENDER

	<p>Min. prepisová kapacita 8760TB alebo min 3 DWPD. Minimálne vykonnostne parametre disku: 230tis IOPS pri čítaní (4kB bloky) a 130tis pri zápise (4kB bloky). Latencia disku pri čítaní nemôže byť väčšia ako 120 µs a 45 µs pri zápise.</p> <p>Požiadavka „Server musí podporovať budúce rozšírenie interných pozícií pre 2,5" disky typu hot-swap do počtu min 40 ks" - priamo zvyhodňuje konkrétneho výrobcu a zásadne znevýhodňuje všetky konkurenčné riešenia.</p> <p>Formuláciu navrhujeme upraviť nasledovne: „Server musí podporovať budúce rozšírenie interných pozícií pre 2,5" disky typu hot-swap do počtu min 36 ks"</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ definoval limitné požiadavky pre diskový subsystém aj s ohľadom na dlhodobé využitie systému, predpokladaný nárast systémových požiadaviek na kapacitu ukladacieho priestoru a ochranu súčasnej investície – pre verejného obstarávateľa je neprípustná, v prípade potreby navýšenia kapacity, výmena obstaraných diskov za novšie s vyššou kapacitou. Podľa informácií verejného obstarávateľa sú aktuálne dostupné viaceré značky na trhu, ktoré túto požiadavku spĺňajú. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ chce touto cestou zabezpečiť si možnosť rýchleho a jednoduchého rozšírenia diskového priestoru o ďalšie disky a znížiť potenciálne nečakané náklady v budúcnosti dokupovaním ďalších serverov len z dôvodu navýšenia diskovej kapacity, Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, ktorá mu zabezpečí možnosti rozšírenia diskového priestoru na 40 interných diskov. Verejný obstarávateľ bude však akceptovať aj riešenie, ktoré bude používať externú diskovú policu za podmienok, že uchádzač osadí server takým raid radičom, ktorý dokáže spraviť 1 veľkú RAID skupinu medzi lokálnymi diskami v serveri a diskami na externej diskovej polici, čo bude Verejný obstarávateľ považovať za technický ekvivalent. Spomínané komponenty musia byť súčasťou ponuky.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>V prílohe B.1 prosím o presné uvedenie možnosti osadenia zariadení a presné označenie spôsobu ukončenia rozhrania dátovej siete a elektrickej siete s presnými parametrami. Nakoľko aktuálne značenie a zadefinovanie ukončenia bodu odovzdania je nepresné a môžu vzniknúť veľké rozdiely odpovedajúcich prác pri montáži a tým pádom veľký rozptyl cenotvorby.</p> <p>Ako príklad definície uvádzame: Osadenie kamerového bodu bude na stĺpe verejného osvetlenia. Elektrická prípojka bude riešená dotiahnutím elektrického kábla s 24/7 napájaním 230V. Dátová prípojka bude vyvedená na stĺpe pomocou optického kábla s distribučným boxom s rozhraním SC/APC.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Osadenie kamier je určené v zadávacej dokumentácii, presné umiestnenie v danej lokalite je na samotnom uchádzačovi. Napájanie kamier, ktoré sú na výmenu je zabezpečené v stávajúcich príslušných rozvádzačoch. Prípojné miesta napájania elektrickou energiou nových inštalácií je nutné zabezpečiť obhliadkou a konzultáciou s pracovníkmi úradu. Rovnako, dátové prípojky kamier na výmenu sú funkčné a pripájajú sa metalickým káblom FTP s konektorom RJ45 do príslušného rozvádzača. Dátové prípojky pre nové inštalácie je nutné vybudovať nanovo od najbližšieho príslušného miesta optického vedenia lokálneho prevádzkovateľa kamerovej siete. Miesto a GPS koordináty sú uvedené v tabuľke B.1 v stĺpci príj. bod siete. Doplníme pre lepšiu orientáciu v podkladoch záverečný stĺpec s opisom miesta osadenia.</p>



TATRA TENDER

5	<p>Otázka:</p> <p>Je nevyhnutný pre aplikačný server a pre platformu umelej inteligencie fyzické servery ako je v zadaní alebo je možné aj Cloudové riešenie?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Otázka bola zodpovedaná vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1.</p> <p>Cloudové riešenie nie je prípustné. Sú nevyhnutné fyzické servery.</p>
6	<p>Otázka:</p> <p>Udržateľnosť projektu je celkovo 10 rokov má mesto skalkulované náklady na údržbu po skončení garantovaného 5 ročného obdobia?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, kalkulácia nákladov bola súčasťou verejne dostupnej TCO v štúdiu uskutočniteľnosti.</p> <p>Verejný obstarávateľ ako samospráva hospodári na základe programového rozpočtu na daný rok s výhľadom na ďalšie dva roky. Po skončení garantovaného 5 - ročného obdobia bude výdavky plánovať do svojho rozpočtu.</p>
7	<p>Otázka:</p> <p>Je v miestach pripojenia kamier aj napájacie napätie garantované napätie – prípojka 230V pre 24/7 prevádzku?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Otázka bola zodpovedaná vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1.</p> <p>V súťažných podkladoch a popise umiestnenia kamier je uvedené, v akej vzdialenosti je dostupný zdroj napájania (230 V). Vybudovanie pripojenia do siete elektrickej energie ako aj zriadenie odberného miesta elektrickej energie je nutné naceniť do súvisiacich stavebných prác a bude ich realizovať zhotoviteľ v rámci neoprávnených výdavkov projektu financovaných z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.</p> <p>V niektorých prípadoch je napájanie 230V 24/7. V ďalších prípadoch sa bod pripája do najbližšieho existujúceho rozvádzača ako sú napríklad rozvádzače verejného osvetlenia mesta či budovy vo vlastníctve mesta. Keď takéto napájanie nie je dostupné, tak sa má vybudovať nová prípojka. Vybudovanie prípojky treba zahrnúť do navyše prác a prevádzku prípojky bude hradiť verejný obstarávateľ.</p>
8	<p>Otázka:</p> <p>Bude vybavené stavebné povolenie a vzťahy s vlastníkmi dotknutých miest kde budú inštalované zariadenia? Je vytýčené ktorým smerom sa môžu ťahať prepojovacie káble? Nie sme si istý či zahrnuté všetky náklady na prepojenie medzi zariadeniami a pripojnými bodmi vo výkaze výmer v cene zariadení alebo mesto bude znášať tieto dodatočné náklady.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Otázka bola zodpovedaná vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1.</p>



TATRATENDER

	<p>Verejný obstarávateľ nedisponuje dokumentáciou, tú je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v rámci predmetu plnenia a zahrnúť tieto výdavky do ceny predmetu plnenia. Výkaz výmer potrebný k naceneniu súvisiacich stavebných prác je súčasťou predmetu plnenia. Rovnako je pre uchádzačov k dispozícii mapa umiestnenia a indikatívny rozpočet s krátkym popisom a zároveň, je možná obhliadka miest umiestnenia zariadení.</p> <p>Samotné pripojenie zariadení do siete a zriadenie odberných miest elektrickej energie je súčasťou predmetu plnenia a zabezpečí ich zhotoviteľ.</p>
9	<p>Otázka:</p> <p>Sú stavebne predpripravené miestnosti na umiestnenie serverov a klientských staníc?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Otázka bola zodpovedaná vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 1.</p> <p>Áno, verejný obstarávateľ disponuje takýmito miestnosťami. Miestnosť kde sú servery spĺňa všetky bezpečnostné opatrenia nakoľko bola vybudovaná v roku 2019. Miestnosť dohľadového centra bude stavebne pripravená zo strany verejného obstarávateľa pre umiestnenie zariadení, tieto práce nie sú predmetom obstarávania.</p>
10	<p>Otázka:</p> <p>Kto má zabezpečovať správu serverov na prevádzku systému a v akých parametroch na SLA?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Realizácia a spustenie serverov je predmetom cenovej kalkulácie. Záruku bude zabezpečovať realizátor - parametre SLA sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe č. E.2 súťažných podkladov (príloha č. 6 k zmluve). Správu servera a prevádzku systému si zabezpečí verejný obstarávateľ.</p> <p>Samotné výdavky na správu serverov nie sú oprávnenými výdavkami projektu, a teda nemôžu byť započítané do oprávnených výdavkov projektu.</p>
11	<p>Otázka:</p> <p>Bude pre toto riešenie vyhradená samostatná dátová sieť/VLAN alebo aká je predstava riešenie dátových prepojení a siete?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, verejný obstarávateľ bude mať vyhradenú samostatnú dátovú sieť / VLAN.</p>
12	<p>Otázka:</p> <p>Kto bude zabezpečovať dohľad nad dátovou sieťou a v akých parametroch SLA?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ, celý systém bude integrovaný do SIEM riešenia Mesta Šaľa.</p>
13	<p>Otázka:</p> <p>Prosíme o potvrdenie, že v rámci prípravy výberového konania má byť pre časť 2 pripravená cenová ponuka, pričom analytické dokumenty budú až predmetom samotnej dodávky.</p>



TATRA TENDER

Odpoveď:

Áno, v procese verejného obstarávania sa predkladajú cenové ponuky uchádzačov na predmet plnenia, pričom samotné analytické dokumenty sú až súčasťou samotného plnenia.



JUDr. Gabriela Herib
Tatra Tender s.r.o.

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 14.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V dokumente Príloha č. B.1_Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť I. predmetu zákazky Verejný obstarávateľ požaduje v rámci požiadaviek na procesor(y) nasledovné: „Model servera umožňujúci osadenie min. štyroch procesorov typu x85. Plne osadený server, každý procesor s parametrami: max 20 jadier, min. 27,5 MB L3 cache a základná frekvencia musí byť min. 2.4 GHz. Server musí podporovať inštrukčné sady SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512. Server musí byť preukázateľne schopný dosiahnuť výsledok v teste SPECrate®2017_int_base aspoň 542 bodov (pri osadení všetkými procesormi). Údaj o výkone musí byť preukázateľný pre konkrétny ponúkaný server/model na verejne dostupnej stránke https://www.spec.org title="https://www.spec.org" target="_blank">https://www.spec.org“.</p> <p>Nakoľko sa požadovaný spec-rate viaže primárne k procesorom použitým v danom type serveru považujeme horeuvedené znenie zmeniť na nasledovné: „4 procesory v ponúkanom servery musia byť preukázateľne schopné dosiahnuť výsledok v teste SPECrate®2017_int_base aspoň 542 bodov (pri osadení všetkými procesormi). Údaj o výkone musí byť preukázateľný pre</p>



TATRA TENDER

	<p>konkrétny ponúkaný procesor na verejne dostupnej stránke https://www.spec.org title="https://www.spec.org" target="_blank">https://www.spec.org".</p>
	<p>Odpoveď: Otázka bola zodpovedaná v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov č. 3.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>V dokumente Príloha č. B.1_Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť I. predmetu zákazky v záložke „Špecifikácia serverov“ v časti „Výpočetný server“ v riadku „Systémová pamäť“ Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné: „Server disponuje min. 48 využiteľnými pamäťovými slotmi, pamäť celkovo rozšíriteľná do min. 12 TB pri osadení servera 4 procesormi. Osadená kapacita: min 521 GB DDR4 3200Mhz Registered DIMM, s funkciou ECC, SDDC a memory mirroring a memory sparing. Požadované je použitie min. 32 GB pamäťových modulov.“</p> <p>Vzhľadom na skutočnosť, že požiadavky na procesor umožňujú použitie aj pamätí typu 512 DDR4 2993Mhz Registered DIMM, žiadame upraviť požiadavku danej položky nasledovne:</p> <p>„Server disponuje min 48 využiteľnými pamäťovými slotmi, pamäť celkovo rozšíriteľná do min. 12 TB pri osadení servera 4 procesormi. Osadená kapacita: min. 512 GB DDR4 2933MHz Registered DIMM, s funkciou ECC, SDDC a memory mirroring a memory sparing. Požadované je použitie min. 32 GB pamäťových modulov.“</p>
	<p>Odpoveď: Otázka bola zodpovedaná v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov č. 3.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>V dokumente Príloha č. B.1_Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť I. predmetu zákazky v záložke „Špecifikácia serverov“ pre „Aplicačný server“ v riadku „Subsystem pevných diskov“ Verejný obstarávateľ uvádza požiadavku: „Server musí podporovať budúce rozšírenie interných pozícií pre 2,5 disky typu hot-swap do počtu min 40 ks;</p> <p>- 2x 1.92TB NVMe PCIe SSD typu hotswap v RAID 1 Min. prepisová kapacita 2733TB alebo min 0.8 DWPD. Minimálne výkonnostné parametre disku: 540tis IOPS pri čítaní (4kB bloky) a 50tis pri zápise (4kB bloky). Latencia disku pri sekvencnom čítaní nemôže byť väčšia ako 15 µs a 20 µs pri zápise.</p> <p>- 6x 1.6TB 12Gbps SAS SSD typu hotswap v RAID 5, Min. prepisová kapacita 8760TB alebo min 3 DWPD. Minimálne výkonnostné parametre disku: 230tis IOPS pri čítaní (4kB bloky) a 130tis pri zápise (4kB bloky). Latencia disku pri čítaní nemôže byť väčšia ako 120 µs a 45 µs pri zápise.</p> <p>Bude Verejný obstarávateľ akceptovať parametre pre budúce rozšírenie interných pozícií pre 2,5 disky typu hot swap do počtu 36? Z hľadiska celého riešenia nebude táto požiadavka voči pôvodnej rozdielová z pohľadu funkcionality, avšak bude predstavovať zásadný prínos z pohľadu ekonomickej efektívnosti ponúkaného riešenia, keďže hot swap do počtu 36 ks vie na trhu poskytnúť široké množstvo dodávateľov, pričom pôvodná požiadavka „do 40 ks“ je definovaná úzko a zvyhodňuje konkrétneho výrobcu.</p>
	<p>Odpoveď:</p>



TATRA TENDER

Otázka bola zodpovedaná v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov č. 3.

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.



[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 16.12.2021


VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 – Moderné technológie – Šafa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šafa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šafa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šafa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Bude Verejný obstarávateľ akceptovať zaslanie originálu bankovej záruky na adresu Verejného obstarávateľa, miesto zaslania na adresu uvedenú v bode 8.6.2. Súťažných podkladov, v prípade, že došlo na strane uchádzača k nedopatreniu? Pristúpi Verejný obstarávateľ k vylúčeniu uchádzača?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle ZVO.</p>



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 21.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: V prílohe C1: Návrh na plnenie kritéria je potrebné úviesť sumu za celý predmet zákazky pre časť I. ? Tzn.,že súčasťou tejto sumy má byť aj suma vyjadrená v prílohe C2.1 resp. riadok 20 v prílohe C2.
	Odpoveď: Áno, v návrhu na plnenie kritérií uchádzač uvedie sumu za celý predmet zákazky pre Časť I., t. j. súčasťou sumy má byť aj suma vyjadrená v prílohe C2.1 (riadok 20 v prílohe C2).
2	Otázka: PHZ suma bola počítaná aj so súvisiacou stavebnou prácou ?
	Odpoveď: Áno, suma bola počítaná aj so súvisiacimi stavebnými prácami.



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 21.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V Prílohe Príloha č. C.2_Cenová tabuľka_Časť I. predmetu zákazky je v položke č. 20. popis: Súvisiace stavebné práce pre zabezpečenie osadenia obstarávaných kamier, senzorových staníc, panelov - podľa potreby nové stĺpy (pozinkovaný 6m, vrátane lôžka a osadenia), ich napojenia do elektrickej siete (nové prípojky, vrátane revízných a technických správ, vytýčení sietí), napojenia na optickú sieť (posledná míľa každého prípojného bodu + dokumentácia) - podrobnejšie informácie sú uvedené v hárku "súvisiace práce" v Prílohe č. B.1 A tieto súvisiace práce s prílohy č. B.1 sú premietnuté do výkazu výmer pre stavebné práce C.2.1_Výkaz výmer_stavebné práce. V uvedenom výkaze sú špecifikované len práce , nie je tam definovaný montážny materiál tak ako to býva bežne vo výkazoch výmer.</p> <p>Otázka: Sú súčasťou nacenenia aj materiálové položky a ak áno môžete ich doplniť?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Áno, súčasťou nacenenia sú aj všetky materiálové položky, aj pomocné a montážne materiály, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie predmetu zákazky, tak aby bolo odovzdané dielo plne funkčné. Základné dodávky sú vo výkaze špecifikované (napr. káble, stĺpy, rúrky, ističe</p>



TATRATENDER

	<p>a pod.) V niektorých prípadoch sú položky uvedené ako „kpl.“ položky, či „súb.“, teda zahŕňajú súbor či komplet nákladov, vrátane materiálnych. Je na odbornom zhodnotení a posúdení uchádzačov na základe skúseností z realizácie podobných diel a nimi navrhovaných riešení, aby započítali potreby doplnkových a pridružených materiálov, služieb nevyhnutných na realizáciu diela.</p>
--	---



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 07.12.2021

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ Mesto Šafa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šafa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šafa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. Týmto si Vám dovoľujeme dať v mene Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný rozsah zmeny súťažných podkladov:

- 1) V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie ponúk, pričom po zmene znie bod 21.3 nasledovne:

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 17.12.2021 o 10:00 hod. miestneho času.“

- 2) V bode 23.1 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na otváranie ponúk, pričom po zmene znie bod 23.1 nasledovne:

„23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 17.12.2021 o 11:00 hod. miestneho času.“

- 3) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť tento bod mení nasledovne:

„Dátum a čas: 17.12.2021 10:00 hod“

- 4) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk tento bod mení nasledovne:

„Dátum a čas: 17.12.2021 11:00 hod“

Konsolidované znenie dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE so zmenami zvýraznenými červenou. Zmena Oznámenia bude vykonaná v súlade s prílohou č. 1/m korigendom k Oznámeniu.

S pozdravom,

JUDr. Gabi
Tatra Tender s.r.o.



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 14.12.2021

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. Týmto si Vám dovoľujeme dať v mene Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný rozsah zmeny súťažných podkladov:

- 1) V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie ponúk, pričom po zmene znie bod 21.3 nasledovne:

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **27.12.2021 o 10:00 hod. miestneho času.**“

- 2) V bode 23.1 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na otváranie ponúk, pričom po zmene znie bod 23.1 nasledovne:

„23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **27.12.2021 o 11:00 hod. miestneho času.**“

- 3) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť tento bod mení nasledovne:

„Dátum a čas: **27.12.2021 10:00 hod**“

- 4) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk tento bod mení nasledovne:

„Dátum a čas: **27.12.2021 11:00 hod**“

Konsolidované znenie dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE so zmenami zvýraznenými červenou. Zmena Oznámenia bude vykonaná samostatným korigendom k Oznámeniu.

S pozdravom,

Tatra Tender s.r.o.

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 22.12.2021

Vec: Zmena súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. Týmto si Vám dovoľujeme dať v mene Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný rozsah zmeny súťažných podkladov:

- 1) V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie ponúk, pričom po zmene znie bod 21.3 nasledovne:

*„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **03.01.2022 o 10:00 hod. miestneho času.**“*

- 2) V bode 23.1 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na otváranie ponúk, pričom po zmene znie bod 23.1 nasledovne:

*„23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **03.01.2022 o 11:00 hod. miestneho času.**“*

- 3) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť tento bod mení nasledovne:

*„Dátum a čas: **03.01.2022 10:00 hod**“*

- 4) V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa v časti IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk tento bod mení nasledovne:

*„Dátum a čas: **03.01.2022 11:00 hod**“*

Konsolidované znenie dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE so zmenami zvýraznenými červenou. Zmena Oznámenia bude vykonaná samostatným korigendom k Oznámeniu.

S pozdravom,



TATRA TENDER



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.