

Kúpna zmluva č. Z202214875_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 82619 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00003328
DIČ: 2021067785
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4481800000007000135433
Telefón: +421250255349

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
Sídlo: Duklianska 3516 , 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 31711936
DIČ: 2020488470
IČ DPH: SK2020488470
Bankové spojenie: IBAN: SK5402000000001910518153
Telefón: 0905618413

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky nábytok
Kľúčové slová: Kancelársky stôl, Pracovný stôl, Rokovací stôl, Kontajner, Skriňa policová, Skrinka policová, Skriňa šatníková,
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 45421150-0 - Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kancelársky stôl
2. Kancelársky stôl
3. Pracovný rohový stôl s prídavnou žalúziou skrinkou (pravý)
4. Stôl rokovací - sud
5. Manažérsky stôl rokovací
6. Kontajner 4-zásuvkový s centrálnym uzamykaním
7. Kontajner 3-zásuvkový s centrálnym uzamykaním
8. Skriňa policová, kombinovaná - otvorené police a dvere - dvojdvere (police v hornej a dvere v dolnej časti))
9. Skriňa policová, kombinovaná (dvojdvierka v hornej aj dolnej časti, v strede voľný priestor)
10. Policová skrinka s dvierkami
11. Policová skrinka so sklenenými dvierkami
12. Policová skrinka jednodverová (P,L)
13. Skrinka policová
14. Skriňa policová - regál
15. Skrinka policová

16. Skrinka policová

17. Šatníková skriňa

18. Šatníková skriňa

Položka č. 1: Kancelársky stôl

Funkcia				
Nákup nových, nepoužívaných kancelárskych stolov vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
-hĺbka	mm			800
-šírka	mm			1800
-výška	mm			755
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk - pracovná doska, sivá - nohy, spojovacia doska			
Hrany	ABS 2 mm na vonkajšej aj vnútornej strane			
Boky a priečka z plných dosiek				
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm, káblová priečodka			
Hrúbka ostatných dosiek	18 mm			
Nohy	rektifikácia s nastaviteľnou výškou, rozsah: 15 mm, obe nohy stola spojené priečkou (doskou) zaisťujúcou stabilitu stola			
Spojovacia doska stola na výšku	350 mm, hrúbka 18 mm			

Položka č. 2: Kancelársky stôl

Funkcia				
Nákup nových, nepoužívaných kancelárskych stolov vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
-hĺbka	mm			800
-šírka	mm			1600
-výška	mm			755
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk - pracovná doska, sivá - nohy, spojovacia doska			
Hrany	ABS 2 mm na vonkajšej aj vnútornej strane			
Boky a priečka z plných dosiek				
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm, káblová priečodka			
Hrúbka ostatných dosiek	18 mm			
Nohy	rektifikácia s nastaviteľnou výškou, rozsah: 15 mm, obe nohy stola spojené priečkou (doskou) zaisťujúcou stabilitu stola			
Spojovacia doska stola na výšku	350 mm, hrúbka 18 mm			

Položka č. 3: Pracovný rohový stôl s prídavnou žalúziou skrinkou (pravý)

Funkcia				
Nákup nového, nepoužívaného pracovného rohového stola (kancelárskeho) s prídavnou žalúziou skrinkou vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenie v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
-hĺbka	mm			2000
-šírka	mm			1800
-výška	mm			755
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	orech - pracovná doska stola, vrchná doska a žalúzia - prídavná žalúziou skrinka sivá: bočné dosky, chrbát a spodná doska - prídavná žalúziou skrinka			
Hrany	ABS 2 mm			
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm, káblová priechodka			
Hrúbka ostatných dosiek	18 mm			
Nohy	multifunkčné, dizajnové, kovové, s plastovými vyberateľnými výplňami šedá, s prestupmi na skryté vedenie káblov vnútrajškom nohy, rektifikácia s nastaviteľnou výškou, rozsah: 15 mm			
Žalúziou skrinka	žalúziou dvierka zapustené medzi vrch a spodok korpusu, chrbát skrinky - obojstranne pohľadový			
Zadná spojovacia doska stola	výška 350 mm, hrúbka 18 mm			

Položka č. 4: Stôl rokovací - sud

Funkcia				
Nákup nového, nepoužívaného rokovacieho stola vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
-hĺbka	mm			1100
-šírka	mm			2000
-výška	mm			755
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	orech - pracovná doska stola, spojovacia doska			
Hrany	ABS 2 mm			
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm, bez priechodky, so spojovacou doskou medzi nohami.			
Nohy	multifunkčné, dizajnové, kovové, s plastovými vyberateľnými výplňami šedá, na skryté vedenie káblov vnútrajškom nohy, rektifikácia s nastaviteľnou výškou, rozsah: 15 mm			

Položka č. 5: Manažérsky stôl rokovací

Funkcia				
Nákup nového, nepoužívaného rokovacieho stola vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			1
-hĺbka	mm			1000
-šírka	mm			2400
-výška	mm			740
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk - pracovná doska stola, spojovacia doska			
Hrany	ABS 2 mm			
Hrúbka pracovnej dosky	38 mm, bez priechodky, so spojovacou doskou			
Nohy	drevené, hrúbka 38 mm, obdĺžnikového tvaru , umiestnené 2x2 prepojené diskretnou prepáškou,prepojenie nôh aj v spodnej časti kovovým obdĺžnikovým prvkom-ako celok tvoria bočnú rámovú konštrukciu stola			
Nohy	skrytá rektifikácia s nastaviteľnou výškou, rozsah: 25 mm			

Položka č. 6: Kontajner 4-zásuvkový s centrálnym uzamykaním

Funkcia				
Nákup nového, nepoužívaného kontajnera vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Kontajner samostatný na kolieskach, vhodný pod stôl, 4-zásuvkový s centrálnym uzamykaním s dodaním 2 ks kľúčov, s vybavením systémom STOP CONTROL, šuplíky zapustené medzi vrch a spodok korpusu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			400
- výška	mm			600
- hĺbka	mm			600
vrchná doska	mm			25
bočné steny, dno, čielka zásuviek	mm			18
nosnosť zásuvky	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	orech: vrchná doska, predné dosky šuplíkov dosky a spodná doska šedá: bočné			
Hrany	korpusy a čelá s 2 mm ABS hranou			
Súčasťou kontajneru	organizér (plast)			
Úchytky s uchytením na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

Položka č. 7: Kontajner 3-zásuvkový s centrálnym uzamykaním

Funkcia				
Nákup nového, nepoužívaného kontajnera vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Kontajner samostatný na kolieskach, vhodný pod stôl, 3-zásuvkový s centrálnym uzamykaním s dodaním 2 ks kľúčov ku každému kontajneru, s vybavením systémom STOP CONTROL.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
- šírka	mm			400

- výška	mm			600
- hĺbka	mm			600
vrchná doska	mm			25
bočné steny, dno, čielka zásuviek	mm			18
nosnosť zásuvky	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk			
Hrany	korpusy a čelá s 2 mm ABS hranou			
Súčasťou kontajneru	organizér (plast)			
Úchytky s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

Položka č. 8: Skriňa policová, kombinovaná - otvorené police a dvere - dvojdvere (police v hornej a dvere v dolnej časti))

Funkcia				
Nákup nových nepoužívaných skriň, policových, dvojdvierových, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
- šírka	mm			800
- výška	mm			1920
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	dvierka: buk, police, korpus: sivá			
Police	v hornej otvorenej časti 1 ks, v spodnej časti s dverami 2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Dvere plné, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skринi	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytka s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

Položka č. 9: Skriňa policová, kombinovaná (dvojdvierka v hornej aj dolnej časti, v strede voľný priestor)

Funkcia				
Nákup nových nepoužívaných skriň, policových, dvojdvierových, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			2
- šírka	mm			800
- výška	mm			1920
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk: dvierka, police, sivá: korpus			
Police	v časti s dverami ks 2x2			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Dvere plné, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skrini	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytením na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

Položka č. 10: Policová skrinka s dvierkami

Funkcia				
Nákup novej nepoužívanej skrine, policovej, dvojverovej, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			800
- výška	mm			1152
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	orech: dvierka, sivá: police, korpus			
Police	2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Dvere plné, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			

Rektifikácia ku skriní	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)

Položka č. 11: Policová skrinka so sklenenými dverkami

Funkcia				
Nákup novej nepoužívanej skrinky, policovej, dvojdvierovej, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			800
- výška	mm			1152
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	sklo: dvierka, sivá: korpus, police			
Police	2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Dvere sklenené, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skriní	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

Položka č. 12: Policová skrinka jednodverová (P,L)

Funkcia				
Nákup nových nepoužívaných skriniek, policových, jednodverových (pravé, ľavé), vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo - pravé, ľavé	ks			2
- šírka	mm			400
- výška	mm			1152
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	orech: dvierka, sivá - korpus, police			
Police	2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			

Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc	
Dvere plné, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie	
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm	
Boky korpusu hrúbka	18 mm
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru
Rektifikácia ku skrini	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytením na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)

Položka č. 13: Skrinka policová

Funkcia				
Nákup novej nepoužívanej skrine policovej, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			800
- výška	mm			1152
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk: police, sivá: korpu			
Police	2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skrini	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			

Položka č. 14: Skriňa policová - regál

Funkcia				
Nákup nových, nepoužívaných skriň policových, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
- šírka	mm			800
- výška	mm			1920

- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	buk: police, sivá: korpus			
Police	4 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skrini ks	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			

Položka č. 15: Skrinka policová

Funkcia				
Nákup novej, nepoužívanej skrine policovej, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
- šírka	mm			400
- výška	mm			1152
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	sivá - korpus, police			
Police	2 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skrinkám	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			

Položka č. 16: Skrinka policová

Funkcia				
Nákup nových, nepoužívaných skriň policových, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2

- šírka	mm			400
- výška	mm			755
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	sivá - korpus, police			
Police	1 ks			
Hrúbka políc	25 mm (nosnosť 80 kg)			
Zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu, ABS hrana 2 mm, základná výška úložného priestoru na výšku štandardného šanónu, s možnosťou meniť polohu políc				
Vrch a spodok korpusu z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obostranne pohľadový vo farbe dekoru			

Položka č. 17: Šatníková skriňa

Funkcia				
Nákup nových, nepoužívaných skriň policových, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
- šírka	mm			800
- výška	mm			1920
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	dvierka: buk, police, korpus: sivá			
Police	1 ks			
Krycia doska skrine v hrúbke	18 mm			
Rektifikácia ku skrini ks	1 s nastaviteľnou výškou - rozsah 15 mm			
Dvere plné s tmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie, zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu.				
Chrbát skrine obojstranne pohľadový vo farbe dekoru, doska z materiálu MDF, hrúbky 6 mm				
Hrúbka políc	25 mm, zabezpečené proti náhodnému vysunutiu (nosnosť 80 kg), ABS hrana 2 mm			
Závesný systém na vešiaky				
Dvere plné, zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tmičmi dorazu zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Krycia doska skrine vyrobená z materiálu v hrúbke 18 mm				
Vrch a spodok skrine z laminovanej drevotriesky, s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obojstranne pohľadový vo farbe dekoru			

Rektifikácia ku skrini ks	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm
Hrany	ABS 2 mm
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)

Položka č. 18: Šatníková skriňa

Funkcia				
Nákup novej, nepoužívanej skrine policovej, dvojverovej, vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa, montáže do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ochranných obalov a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			800
- výška	mm			1920
- hĺbka	mm			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	laminovaná DTD			
Farba	dvierka: orech, police, korpus: sivá			
Police	1 ks			
Krycia doska skrine v hrúbke	18 mm			
Rektifikácia ku skrini ks	1 s nastaviteľnou výškou - rozsah 15 mm			
Dvere plné s tlmičmi dorazu, zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie, zabezpečenie políc proti náhodnému vysunutiu				
Chrbát skrine obojstranne pohľadový vo farbe dekoru, doska z materiálu MDF, hrúbky 6 mm				
Hrúbka políc	25 mm, zabezpečené proti náhodnému vysunutiu (nosnosť 80 kg), ABS hrana 2 mm			
Závesný systém na vešiaky				
Dvere plné , zapustené medzi vrch a spodok korpusu, s tlmičmi dorazu zabezpečujúcimi tiché a plynulé zatváranie				
Krycia doska skrine vyrobená z materiálu v hrúbke 18 mm				
Vrch a spodok skrine z laminovanej drevotriesky , s hrúbkou 25 mm a na prednej strane 2 mm ABS hrana, ostatné viditeľné hrany korpusu s ABS hranou 1 mm				
Boky korpusu hrúbka	18 mm			
Chrbát skrine hrúbka	8 mm - obojstranne pohľadový vo farbe dekoru			
Rektifikácia ku skrini ks	s nastaviteľnou výškou rozsah 15 mm			
Kovanie a pánty s doživotnou zárukou, úchytky s uchytением na metrický závit	povrchová úprava nerez (imitácia)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa, dodávateľ predloží e-mailom kontakt. osobe objednávateľa najneskôr do 2 prac. dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia: 1.1. pre všetky položky rozpis jednotk. cien bez DPH a s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 des. miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako max. počas trvania zmluvného vzťahu), 1.2. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotk. cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH a s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v zmluve.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené v zmluve, montáž do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenie v miestnostiach, odvoz prebytočných ochranných obalov a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.
Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky, so zárukou 5 rokov od dodania obstarávateľovi.
Plnenie sa uskutoční na základe zmluvy, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia. Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v zmluve. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ požaduje realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na miesto určenia.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).
V zmysle obchodných podmienok elektronickej platformy (ďalej len "OPEP") je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred OPEP, obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Skuteckého 32

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2022 07:30:00 - 09.12.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 840,24 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 208,29 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.12.2022 10:38:04

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy