

Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2018-002576
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené: **gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.**
na základe plnomocenstva č. p.:
PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18. júna 2018
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Hertník

Sídlo: Hertník 162, 086 42 Hertník
IČO: 00322024
Peňažný ústav: VÚB banka, a. s.
Číslo účtu: SK42 0200 0000 3500 0212 3522
Zastúpené: **Ing. Jozef Semanek**
(ďalej len „príjemca“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 27 202,37 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisícdivestodva a 37/100 Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 až 4 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

Článok II

Podmienky poskytnutia dotácie

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK42 0200 0000 3500 0212 3522, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 27 202,37 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisícdivadsať a 37/100 Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2022.
- 2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby požiarna zbrojnica, súpis. č. 319, postavená na parc. č. 454/2 a na parc. č. 456/2, registra „C“, K.Ú. Hertník, obec Hertník, okres Bardejov, zapísanej na LV č. 737, (ďalej len „stavba“) a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
- Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
- a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
 - b) neprevedie vlastnícke právo k uvedenému pozemku na tretiu osobu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia prístavby, a že nezmení vlastnícke právo ani právo k prístavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia prístavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať prístavbu,
 - c) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a prístavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby a prístavby bude udržiavať stavbu a prístavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu alebo ohrozeniu ich vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila ich užívatelnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby a prístavby,

- d) dokončená stavba a prístavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a prístavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby a prístavby.
- 2.8. Prijemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka.
- 2.9. Prijemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
 - b) názov účelu dotácie,
 - c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
 - d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. 1,
 - e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
 - f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
 - g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hrađených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
 - i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR.
- 2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze

na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia

- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia
- 2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.
- 2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
- 2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.

- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi¹⁾.
- 2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odvieť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV

Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú

¹⁾ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa

Hertník, dňa

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Ing. Jozef Semanek
starosta
Obce Hertník

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v €
1	Dotácia na bežné výdavky*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 630)	Spolu (súčet riadkov 2 a 3)	0,00
2	materiálové výdavky		
3	rutinná a štandardná údržba		
4	Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)	Spolu (súčet riadkov 5 a 6)	27 202,37
5	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717 003	27 202,37
6	nadobudnutie nehnuteľnosti		
Výdavky financované z dotácie (kategória 630 + 700)		Spolu (súčet riadkov 1 a 4)	27 202,37

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V, dňa

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štat. orgánu

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

(do zmluvy bude priložený rozpočet stavby po ukončení verejného obstarávania)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Požiarna zbrojnica - Prístavba, rekonštrukcia

Objekt:

Objednávateľ: Obec Hertník

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.arch.Rudolf Hudák

Miesto:

Dátum: 14.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,235		
		79,2*0,3*1,02		24,235		
4	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	54,534		
		úprava pláne na -0,930				
		60*0,25*1,02		15,300		
		odkopo okolo povodneho objektu				
		(8,7+8,7)*0,9		15,660		
		2,14*10,8*1,02		23,574		
		Súčet		54,534		
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,814		
		25,97*1,05*1,02		27,814		
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,814		
61	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	23,328		
		25,92*0,9		23,328		
62	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	23,328		
60	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	25,920		
		10,8*2,4		25,920		
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	82,348		
		82,348		82,348		
6	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	63,000		
		30*2*1,05		63,000		

2

Zakladanie

7	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,269		
		25,97*1,05		27,269		
8	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,857		
		25,97*0,1*1,1		2,857		
11	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výpiňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	10,710		
		35*0,4*0,75*1,02		10,710		
9	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	21,192		

		25,97*0,8*1,02		21,192
10	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - spresní sa pri realizácii	t	0,976
		R14		
		33,6*12*1,21*1,05/1000		0,512
		R10		
		33,6/0,25*(2,9+2,4)*0,62*1,05/1000		0,464
		Súčet		0,976
12	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,340
		R12 vodorovna		
		35*2*3*0,89/1000*1,05		0,196
		R12 vertikálna		
		35/0,5*2*1,1*0,89/1000*1,05		0,144
		Súčet		0,340
13	279100031	Prestup v základoch rozmer do 200x200mm	ks	2,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	44,106
		1.NP		
		10,76*4,77*1,02		52,352
		odpočet otvory		
		-((4,0*4,0*0,38)+(3,0*0,95*0,38*2))		-8,246
		Súčet		44,106
15	312234560	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	9,064
		1.NP		
		(0,77+3,755)*4,77*1,02*0,38		8,366
		0,6*3,0*0,38*1,02		0,698
		Súčet		9,064

4

Vodorovné konštrukcie

16	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	2,315
		P1		
		2,1*0,25*0,3*1,02		0,161
		P2		
		4,8*0,5*0,4*1,02		0,979
		P3		
		3,6*0,4*0,4*1,02*2		1,175
		Súčet		2,315
17	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	11,842
		P1		
		2,1*0,25*2*1,02		1,071
		P2		
		4,8*0,5*2*1,02		4,896
		P3		
		3,6*0,4*2*1,02*2		5,875
		Súčet		11,842
18	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	11,842
19	413351217	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	3,468
		(3,0+4,0+1,5)*0,4*1,02		3,468

20	413351218	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	3,468
21	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,217
(27,081+56,15+61,92*2)/1000*1,05				0,217
22	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,905
12,76*0,3*1,02				3,905
23	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,686
67,6*0,3*1,02				20,686
24	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,686
25	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,923
V101				
186,124/1000				0,186
V102, V103				
274,292/1000				0,274
V104				
186,124/1000				0,186
V105, V106				
277,244/1000				0,277
Súčet				0,923
26	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	12,607
veniec				
28,2*0,3*1,02				8,629
preklady				
(3,0*0,4*2+3,0*0,5)*1,02				3,978
Súčet				12,607
27	2837650005	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm	m2	13,237
12,607 * 1,05				13,237
28	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	26,807
okapový chodník				
(5,9+16,3)*1,15*1,05				26,807
29	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	27,343
26,807 * 1,02				27,343

5

Komunikácie

30	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,310
(5,9+16,3)*1,05				23,310

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	74,702
22,95*3,1*1,05				74,702
40	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	209,737
povodný časť				
24,23*3,1*1,05				78,869
odpočet				
-((1,2*1,48)*2+1,5*2,0)				-6,552
prístavba				
32*4,7*1,05				157,920

odpočet

-((3,0*0,75*2)+(4,0*4,0))

-20,500

Súčť

209,737

41	612465131	Vnútorňá omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	m2	209,737	
43	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	247,312	
213,602+6,7+6,7+5,15+15,16				247,312	
44	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná	m2	15,183	
48,2*0,3*1,05				15,183	
42	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	213,602	
povodná časť					
19,0*4,4				83,600	
odpočet					
-(1,2*1,48*2)				-3,552	
Medzisúčť				80,048	
prístavba					
28,6*5,13*1,05				154,054	
odpočet					
-((3,0*0,75*2)+(4,0*4,0))				-20,500	
Súčť				213,602	
46	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením	m2	90,071	
sokel-prístavba					
28,5*1,1*1,02				31,977	
sokel pôvodná časť					
2,36+2,36+1,7*6,7+3,8*1,0*2				23,710	
strecha bočné časti väzníka					
33,71*1,02				34,384	
Súčť				90,071	
45	625252028	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm , zatĺkacie kotvy	m2	213,602	
47	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm weber.therm terranova (biely EPS-F)	m2	37,960	
(1,2+1,48)*2*2+(3,0+0,75)*2*2+(4,0*3)*1,02				37,960	
48	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	22,570	
podkladný betón					
72,76*0,18*1,02				13,359	
betonová mazanina					
60,2*0,15*1,02				9,211	
Súčť				22,570	
49	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,300	
35*0,18				6,300	
50	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,300	
53	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	241,310	
60,2*1,15*1,02+72,76*1,15*2*1,02				241,310	
51	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr.16-32 (pre spevnenie podkladov)	m3	15,351	
60,2*0,25*1,02				15,351	
52	631571001-1	Násyp z kameniva ťaženého32-63 (pre spevnenie podkladov)	m3	15,351	

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,860
		(32+1,2)*1,05		34,860
55	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	35,000
56	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,603
57	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,603
58	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,603
33	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	10,720
		5,36+5,36		10,720
36	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do súti plochy nad 4 m2	ks	2,000
35	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	12,960
		6,48*2		12,960
37	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	74,702
32	978015361	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	97,755
		(28,35+17,6+24,6+22,55)*1,05		97,755
38	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,327
39	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,270
59	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,327

99

Presun hmôt HSV

63	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	286,546
----	-----------	--	---	---------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

64	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	87,906
		72,8*1,15*1,05		87,906
65	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,026
		87,906 * 0,0003		0,026
66	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,822
		((10,8*2,4)+2,5+8,7)*1,15*1,05		44,822
67	1116315000-1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,016
		44,822 * 0,00035		0,016
68	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	87,906
69	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	92,301
		87,906 * 1,05		92,301
70	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	44,822
71	6283221000-1	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	51,545
		44,822 * 1,15		51,545

72	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	80,875	
		44,822+28,5*1,1*1,15		80,875	
73	6288000642	Nopová fólia s geotextíliou F, výška nopov 20mm	m2	84,919	
		80,875 * 1,05		84,919	
74	6288000650	Líšta Fondaline 2 m - doplnky k nopovej fólii FONDALINE	ks	54,625	
		(28,5+19)*1,15		54,625	
75	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,827	

713 Izolácie tepelné

78	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	76,398	
		72,76*1,05		76,398	
79	6313670032	Domo sklená vlna hrúbka 200 mm	m2	77,926	
		76,398 * 1,02		77,926	
80	6313670024	Domo sklená vlna hrúbka 120 mm	m2	77,926	
		76,398 * 1,02		77,926	
76	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	63,210	
		60,2*1,05		63,210	
77	2837600250	EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	64,474	
		63,21 * 1,02		64,474	
81	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,360	

762 Konštrukcie tesárske

84	762341001	Montáž debnenia bočných strán striech, na väzníky drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	35,396	
		33,71*1,05		35,396	
85	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	38,936	
82	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na väzníky z dosiek s vetracou medzerou	m2	92,072	
		7,76*11,3*1,05		92,072	
83	6051119000	Neopracované dosky hr.25mm	m3	2,302	
		92,072*0,025		2,302	
90	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,302	
91	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,371	

763 Konštrukcie - drevostavby

88	763133420	SDK podhlád KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	63,210	
		60,2*1,05		63,210	
86	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	83,200	
		6,4*13		83,200	
87	6122201000	Strešný drevený priehradový väzník pre pultové strechy rozpätia do 10 m, pre rodinové domy	ks	13,000	
89	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,176	

764 Konštrukcie klampiarske

95	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	17,600	
93	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	28,700	

94	764172125	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 30°	m	11,300
92	764172241	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic premium, sklon do 30°	m2	82,110
78,2*1,05				82,110
99	764331850	Demontáž lemovania atík na strechách z PZ Plechu, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	12,370
100	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	6,500
101	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,400
2,4				2,400
96	764430220	Oplechovanie muríva zvislého z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	24,000
97	764430250	Oplechovanie muríva zvislého z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	m	15,400
98	764430250-1	Oplechovanie atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	m	12,370
102	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	5,000
103	764751113	Odpadová rúra kruhová D 140 mm	m	6,700
5,2*1,5				6,700
104	764751133	Koleno odpadovej rúry D 140 mm	ks	2,000
105	764751143	Výtokové koleno potrubia D 140 mm	ks	2,000
106	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	18,000
107	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	2,000
108	764900002	Montáž vysokodifúznej fólie Delta-Trela so štruktúrovanou rohožou v tvare nopov pod falcovanú krytinu	m2	91,729
78,2*1,15*1,02				91,729
109	6288001170	Poistné hydroizolačné fólie - DELTA-TRELA tlmenie hluku 15 db pod falcované krytiny	m2	91,729
Štruktúrovaná deliaca vrstva pre odvetrané aj neodvetrané šikmé strechy s plechovou krytinou. Výška štruktúry 8mm balenie 30x1,5m				
110	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,458

766

Konštrukcie stolárske

111	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	25,720
(1,2+1,48)*2*2				10,720
(3,0+0,75)*2*2				15,000
Súčet				25,720
113	6114124130	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1480mm mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000
114	6114124340	Plastové okno trojdielne, rozmer 750x3000 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000
112	2835500200	Expanzná páska BlocoONE 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	27,006
115	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,455

767

Konštrukcie doplnkové kovové

116	767658114	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	1,000
-----	-----------	---	----	-------

117	5534371540	Garážové vráta HxB 4000x4000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - s elektrickým pohonom, dverami s rozmerom 900x2000 a presvetlením	ks	1,000
119	767658121	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	ks	1,000
120	767658125	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	1,000
118	5534371550	Motor RES 70 + diaľkové ovládanie	ks	1,000

777 Podlahy syntetické

121	777610405	Epoxidovo-živcový náter Aqua sealing AS 1500, 2x náter odolný kyselinám, ropným látkam, soliam, chemikáliam	m2	98,364
(34,40+59,28)*1,05				98,364

783 Dokončovacie práce - nátery

122	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oškrabaním	m2	40,215
pôvodný objekt				
38,3*1,05				40,215
123	783122110	Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	40,215
124	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	82,120

784 Dokončovacie práce - maľby

125	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný	m2	307,629
pôvodný objekt				
23,0*3,1*1,05+34,4*1,05				110,985
prístavba				
32*4,0*1,05+59,28*1,05				196,644
Súčet				307,629
126	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad	m2	307,629

Celkom

58 409,942

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 201.										
P.č.	Subjekt	Poskytnutá dotácia	Podpoložka ekonom. klasifikácie */	Čerpanie	Nevyčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Vecný popis
	OBEC.....číslo zmluvy	0,00 EUR								
1				0,00 EUR						položkový rozpis podľa rozpočtu
2				0,00 EUR						
3				0,00 EUR						
4				0,00 EUR						
	Spolu	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR					

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval:

Podpis:

č.tel.:

Schválil:

Podpis:

č.tel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).