

Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 1 Zmluvy - Špecifikácia predmetu zákazky					
	Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu				
poz.	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke / parametru hodnotu /funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť splnenia požiadaviek na daný produkt)		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	Poznámka/ Zmena (napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	Rozdiel ceny v € bez DPH
	Požadované informácie o funkcionálnych produktoch	Požadované informácie o parametroch produktov	2.	3.	
BIO ODPAD	BIO ODPAD				
001	Bubón navijací so sprchou gumová tlaková hadica na navijacom bubni, koncovka s pákovým ovládačom, úchyt na stenu	Prívod vody SV 1/2" Dĺžka hadice 10m	001.Bubon navijací Rubinetterie - kód 00925210.pdf	presun bubna bližšie ku dverám (kolízia s otváraním chladničiek) uskutoční sa pri montáži bez zmeny stavby	0,00 €
UMÝVANIE ČIERNEHO	UMÝVANIE ČIERNEHO RIADU				
006	Drez zváraný s policou • Výška min. 900mm • Možnosť nastavenia výšky nôh • Nohy z jakľových profilov 40x40mm • Rozmery: 800x800x900mm	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1,25 mm	VOMZ Nerezovy nabytok - produktovy katalog.pdf	úprava šírky drezu na 750mm kolízia s umiestnením umývačky riadu Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
ČISTÁ PRÍPRAVA	ČISTÁ PRÍPRAVA ZELENINY				
017	Umývací stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh • Nohy z jakľových profilov 40x40 mm • 1 x lisovaný drez na pravej strane rozmery 400x500x300 mm • 6 nôh, stojánková batéria • plná polica vo výške 150mm	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1,25mm Rozmery: 2100x700x900mm	VOMZ Nerezovy nabytok - produktovy katalog.pdf + 015., 017., 021., 047., 075., 083., 090. Rubríiu 0017123 stojánková batéria.pdf	zmena rozmeru stola na 2050x700x900mm domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
017a	Polica nástenná • Hrúbka dosky 40mm • Upevnenie na nerezových konzolách • Výškovo nastaviteľná	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 2100x350mm	VOMZ Nerezovy nabytok - produktovy katalog.pdf	zmena rozmeru police na 2050x350x40mm domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
018	Chladnička univerzálna Chladenie: ventilované Automatické odmrazovanie Dvere:plné Farba: biela Prevádzkova teplota: rozsah +2/+8°C Elektronická riadiaca jednotka Vnútorň rozmer: GN2/1 Zámok	Objem: 570 litrov Prevádzkova teplota: rozsah +2/+8°C Rozmery: 777x695x1895(v) mm Napájanie: 230V / 0,185kW	002., 010., 018., 020., 048., 082., FORCAR G-ER400 a G-ER600 Chladiace skrine.pdf	presunutá na novú pozíciu	0,00 €
019	Hygienické umývadlo na ruky s kolenným ovládaním Ovládanie kolenom. Vyrobené z nerez. Nástenná montáž. Batéria v cene. S lemom.	Rozmery: 400x400x400mm Prívod: SV a TUV 1/2"	008., 019., 026., 049., 067., 081., 089., 098., FIMAR LM40.pdf	presunuté na novú pozíciu	0,00 €
MÚČNA PRÍPRAVA	MÚČNA PRÍPRAVA				
020	Chladnička univerzálna Chladenie: ventilované Automatické odmrazovanie Dvere:plné Farba: biela Prevádzkova teplota: rozsah +2/+8°C Elektronická riadiaca jednotka Vnútorň rozmer: GN2/1 Zámok	Objem: 570 litrov Prevádzkova teplota: rozsah +2/+8°C Rozmery: 777x695x1895(v) mm Napájanie: 230V / 0,185kW	002., 010., 018., 020., 048., 082., FORCAR G-ER400 a G-ER600 Chladiace skrine.pdf	presunutá na novú pozíciu	0,00 €
021	Umývací stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh • Nohy z jakľových profilov 40x40 mm • 1 x lisovaný drez na pravej strane rozmery: 400x500x300 mm • 6 nôh, stojánková batéria • plná polica vo výške 150mm	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1,25mm Rozmery: 2100x700x900mm	VOMZ Nerezovy nabytok - produktovy katalog.pdf + 015., 017., 021., 047., 075., 083., 090. Rubríiu 0017123 stojánková batéria.pdf	zmena rozmeru stola na 2050x700x900mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
021a	Polica nástenná • Hrúbka dosky 40mm • Upevnenie na nerezových konzolách • Výškovo nastaviteľná	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 2100x350mm	VOMZ Nerezovy nabytok - produktovy katalog.pdf	zmena rozmeru police na 2050x700x900mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €

Rozdiel ceny
v € bez DPH

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke / parametru hodnotu / funkcionality ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť			Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	Poznámka/ Zmena	
VARNA / KONVEKTOM	VARNA / KONVEKTOMATY / PRACOVNÉ PLOCHY /				
027	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 750x900x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	Zmena rozmerov stola na 500x800x900mm kvôli posunu kotlov k sebe na medzeru 500mm Odpočet z ceny stola -45,50 € bez DPH	-45,50 €
N04	Krycí plech otvorov steny za kotlami	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1,5mm Rozmery: 1100x1100mm	2 kusy	Na zakrytie otvorov v stene za kotlami 200,00 € bez DPH / kus	400,00 €
031	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 400x900x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	presun pozície a úprava rozmeru na 570x800x900mm Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
032	Multifunkčná panvica 100 litrová Plocha panvice: 39 dm2 Objem: 100lit. - menu displeja v slovenskom jazyku - presný rozsah teplôt 30-250°C - náhrev dna panvice na 200°C do max. 3 minút - možnosť rozdelenia dna panvice na 4 zohrievané zóny s rôznou teplotou - možnosť programovať varných procesov v krokoch - pripojenie USB pre prenos varných procesov medzi zariadeniami - sonda teploty jadra s min. 6 meracími bodmi - plnenie vodou, presne na liter - vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s panvice (bez preklápania, bez podlahovej výpuste) - integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a uzáverom vody z rozprašovaním a vodným lúčom - integrovaná zásuvka na 230V do príkonu max. 2,3 kW - zdvíhacie a spúšťacie zariadenie pre príslušenstvo (koše na varenie a fritovanie) - pamäť pre HACCP dáta a výstup cez rozhranie USB - ochrana proti striekajúcej vode IPX 5 - dotyková TFT obrazovka s navigačnými symbolmi pre čo najjednoduchšiu obsluhu - nerezové prevedenie	Rozmery: 1030x894x1078mm Príkon: 29 kW na 400V	032., 034. RATIONAL iVario Pro XL Multifunkčná panvica 100l.pdf	presun pozície pre lepšiu pozíciu voči vpusti v podlahe Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
033	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 400x900x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	presun pozície a úprava rozmeru na 570x800x900mm Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
034	Multifunkčná panvica 100 litrová Plocha panvice: 39 dm2 Objem: 100lit. - menu displeja v slovenskom jazyku - presný rozsah teplôt 30-250°C - náhrev dna panvice na 200°C do max. 3 minút - možnosť rozdelenia dna panvice na 4 zohrievané zóny s rôznou teplotou - možnosť programovať varných procesov v krokoch - pripojenie USB pre prenos varných procesov medzi zariadeniami - sonda teploty jadra s min. 6 meracími bodmi - plnenie vodou, presne na liter - vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s panvice (bez preklápania, bez podlahovej výpuste) - integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a uzáverom vody z rozprašovaním a vodným lúčom - integrovaná zásuvka na 230V do príkonu max. 2,3 kW - zdvíhacie a spúšťacie zariadenie pre príslušenstvo (koše na varenie a fritovanie) - pamäť pre HACCP dáta a výstup cez rozhranie USB - ochrana proti striekajúcej vode IPX 5 - dotyková TFT obrazovka s navigačnými symbolmi pre čo najjednoduchšiu obsluhu - nerezové prevedenie	Rozmery: 1030x894x1078mm Príkon: 29 kW na 400V	032., 034. RATIONAL iVario Pro XL Multifunkčná panvica 100l.pdf	presun pozície pre lepšiu pozíciu voči vpusti v podlahe Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €

Špecifikácia predmetu zákazky

	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke / parametru hodnotu /funkcionalitu ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	Poznámka/ Zmena	
041	Elektrický konvektomat s dvoma komorami 6 x 1/1 GN a 10 x 1/1 GN so samostatnými komorami s automatickým umývaním jednotlivých komôr Kapacita: - 10 x 1/1 GN (530 x 325 mm): v 1. komore alebo 10 x 2/1 GN (530 x 570 mm) + 6 x 1/1 GN (530 x 325 mm); v 2. komore alebo 6 x 2/1 GN (530 x 570 mm) - 1x oplachová sprcha pre obe komory zabudovaná v ovládacom paneli - 1x ovládacie okno s dvoma dotykovými displejmi pre každú komoru, zabudované v ovládacom paneli - menu displeja v slovenskom jazyku - nástrekový vývoj pary s parným generátorom - automatické umývanie pre každú komoru zvlášť pomocou jednej umývacej kartúše - aktívne riadenie klími vo varnom priestore - parný generátor - režim horúcej pary: 30°C - 120°C - režim horúceho vzduchu: 30°C - 300°C - kombinovaný režim: 30°C - 250°C - 5 rýchlostí ventilátoru s možnosťou reverzných otáčok alebo kombinácie - max. 4 bodová sonda teloty jadra - automatické umývanie - pevné 3 sklo zabudované vo dverách bez možnosti vnútorného znečistenia	Rozmery: 997x799x1900mm Příkon: 10,4+15,9kW na 400V	041., 043. MKN FlexiCombiMP.pdf	veľmi natesno k stene, neprístupný na servis V prípade servisu nutná manipulácia so zariadením	0,00 €
042	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 650x500x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmeru na 480x600x900mm Odpočít z ceny stola -10,00 € bez DPH	-10,00 €
043	Elektrický konvektomat 20 x 2/1 GN alebo 40 x 1/1 GN s automatickým umývaním komory - oplachová sprcha zabudovaná v ovládacom paneli - 1x ovládacie okno s displejom - menu displeja v slovenskom jazyku - nástrekový vývoj pary s parným generátorom - automatické umývanie pre každú komoru zvlášť pomocou jednej umývacej kartúše - aktívne riadenie klími vo varnom priestore - parný generátor - režim horúcej pary: minimálne 30°C - 120°C - režim horúceho vzduchu: 30°C - 300°C - kombinovaný režim: 30°C - 250°C - 5 rýchlostí 2 ventilátorov s možnosťou reverzných otáčok alebo kombinácie - max. 4 bodová sonda teloty jadra - automatické umývanie - pevné 3 sklo zabudované vo dverách bez možnosti vnútorného znečistenia - vnútorný vozík ku konvektomatu na GN 2/1	Kapacita: - 40x1/1GN (530x325mm), alebo 20x2/1GN (530x570mm) Rozmery: 1115x999x1960mm Příkon: 60.9kW na 400V	041., 043. MKN FlexiCombiMP.pdf	veľmi natesno k stene, neprístupný na servis V prípade servisu nutná manipulácia so zariadením	0,00 €
FINALIZÁCIA					
051	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1600x700x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	kvôli miernemu presahu stola do priestoru dverného otvoru, odporúčame vyrobiť stôl o 50mm kratší, t.j. 1550x700x900mm Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
051a	Polica nástenná • Hrúbka dosky 40mm • Upevnenie na nerezových konzolách • Výškovo nastaviteľná	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1600x350mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	kvôli miernemu presahu police do priestoru dverného otvoru, odporúčame vyrobiť policu o 50mm kratšiu, t.j. 1550x350mm Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
VÝDAJ JEDÁĽ					
053	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zaťaženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1000x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	1 kus regálu odporúčame vyrobiť kratší o 50mm, t.j. 950x400x1800mm, nakoľko by presahoval cez stenu. Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
054a	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 600x20x120mm		Doplatok +33,00 € bez DPH	33,00 €
055a	Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlením	Rozmer: 1500x300x380mm Napätie: 230V	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf		
055b	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1500x20x120mm		Doplatok +91,00 € bez DPH	91,00 €
055b	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1500x20x120mm		Doplatok +91,00 € bez DPH	91,00 €

Špecifikácia predmetu zákazky

	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke / parametru hodnotu / funkcionality ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť	Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	Poznámka/ Zmena	
057a	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 600x20x120mm	Doplatok +33,00 € bez DPH	33,00 €
058b	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1500x20x120mm	Doplatok +91,00 € bez DPH	91,00 €
059a	Nerezový sokel zo strany obsluhy, odnímateľné prevedenie na magnetky	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 800x20x120mm	Doplatok +48,00 € bez DPH	48,00 €
N03	Dizajnové nerezové krytovanie výdajnej linky podporené drevom predná, ľavá a pravá strana, t.j. pultov od č. 54 až do č. 59	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm podpenie hluč tlmiacou doskou Rozmery: 7900x20x860mm	Doplatok +1950,00 € bez DPH	1 950,00 €
062	Nápojová preskenná chladnička • statické chladenie s pomocným ventilátorom • teplota: rozsah od + 2 do + 8 °C • biely lakovaný plech zvonku, lakovaný hliník zvnútra	Vrátane 5 roštov (465 x 455 mm) Objem: 360 lt. Rozmer: 578x605x1980mm Prikon: 0,25kW na 230V	062. Thermotechnika Crowncool SD 420 E _ Vitrínová chladnička.pdf Zrušenie z dodávky na vyžiadanie investora Odpočet -1065,00 € bez DPH	-1 065,00 €
N062	Nápojová preskenná chladnička • statické chladenie s pomocným ventilátorom • teplota: rozsah od + 2 do + 8 °C • čierny lakovaný plech zvonku, hliník zvnútra • pánové dvere • uzamykateľná	Vrátane 4 roštov 385x318 mm Objem: 175 lt. Rozmer: 900x500x840mm Prikon: 0,16kW na 230V	N062. Amitek AK191BB Preskenná podpultová nápojová vitrína do baru Spolu 2 kusy Zrušenie z dodávky na vyžiadanie investora +980,00 € bez DPH / kus	1 980,00 €
UMÝVANIE BIELEHO RIADU				
068	Pracovný stôl s policou • Hrúbka pracovnej dosky 40mm • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1950x700x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf upravený rozmer pultu na 1660x700x900mm Odpočet z ceny stola -42,00 € bez DPH N01: Diera pre vhadzovanie a úprava stola +182,00 € bez DPH N02: Atypická pracovná doska v rohu s konzolami +219,00 € bez DPH	359,00 €
070a	Nástenný odsávač pár • Vypustná miska kondenzátu • uší na zavesenie digestora • tukové filtre	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu: 1 mm Základná výška: 450 mm Vertikálne odľučovače tuku typizované 400x500mm Rozmery: 1000x1000x450mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf Zrušenie z dodávky nakoľko je aj u dodávateľa VZT Odpočet -348,48 € bez DPH	-348,48 €
VÝTLK VAJEC				
075	Umývací stôl s priestorom pre podstolovú chladničku • Výška zadného lemu 40mm • Základná výška 900mm • Možnosť nastavenia výšky nôh • Nohy z jaklových profilov 40x40 mm • 1x lisovaný drez 500x400x300mm na ľavej strane • Spodné výstuhy • Stojánková batéria	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1,25 mm Rozmery: 1150x700x900mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf + 015., 017., 021., 047., 075., 083., 090. Rubrieli 0017123 stojánková batéria.pdf úprava veľkosti stola na 1150x700x900mm a drezu na 340x400x250mm, stôl v demontovanom stave z dvoch častí, Priplatok za dodávku v demonte a montáž stola na mieste +150,00 € bez DPH	150,00 €
075b	Polica nástenná • Hrúbka dosky 40mm • Upevnenie na nerezových konzolách • Výškovo nastaviteľná	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Hrúbka plechu 1mm Rozmery: 1150x350mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf úprava veľkosti na 1150x350x40mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
VÝVOZ STRAVY				
076	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zaťaženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1050x530x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf úprava rozmerov na 1000x530x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
STUDENÁ KUCHYŇA				
085	Regál s plnými policami - 3 police • Základná výška regálu: 1800 mm • Zaťaženie jednej police 50kg • min. 3 plné police 1.polica vo výške 900 mm	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmery: 900x700x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf úprava rozmerov na 800x700x1800mm (aby bolo možné zaparkovať vozík š. 088) Odpočet z ceny regálu: -14,00 € bez DPH	-14,00 €
HRUBÁ PRÍPRAVA				
091	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zaťaženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1080x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf úprava rozmerov na 1070x400x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
UPRATOVACIA - SKLAD				
UPRATOVACIA - SKLAD UMÝV.PROSTRIED.				

Špecifikácia predmetu zákazky

	Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke / parametru hodnotu / funkcionality ponúkaného produktu (t.j. popíše vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné na základe nich posúdiť		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	Poznámka/ Zmena	
093	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1500x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1050x300x1800mm, domerať Odpočet z ceny regálu: -47,00 € bez DPH	-47,00 €
SUCHÝ SKLAD					
093	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1150x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1230x400x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
094	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1300x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1230x400x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
095	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1500x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1430x400x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
UMÝVANIE TERMOPORTOV					
103	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1280x700x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	domerať Prípadná zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
DENNÝ SKLAD					
105	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1500x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1400x400x1800mm, domerať Odpočet z ceny regálu je: -12,00 € bez DPH	-12,00 €
106	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1000x400x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	domerať Prípadná zmena nemá vplyv na cenu.	0,00 €
CHLADENÝ SKLAD - BOX					
107	Chladiaci box s kompletným príslušenstvom na kľúč Vstupná teplota tovaru: rozsah +2/+4 °C Prevádzková teplota: rozsah -2/-2 °C Výstupná teplota tovaru: -2/+2 °C Umiestnenie boxu: vnútorné	Rozmery: 2940x2400x2470mm Príkon: 3,1kW na 400V	107. JKS SuperEKO Box s monoblokovou jednotkou na strop.pdf	úprava rozmerov boxu na 2940x2140x2470mm, Odpočet z ceny boxu -200,00 € bez DPH Odpočet za chladiacu monoblokovú jednotku K13225N3 -2478,58 € bez DPH posunutie polohy dverného otvoru o 400mm, zmena nemá vplyv na cenu 1. oddelená jednotka v exteriéri technológia chladenia: +3412,00 € bez DPH 2. potrubie vrátane inštalácie a chladiaceho plynu spolu 25metrov +4250,00 € bez DPH 3. ocelová konštrukcia pod kondenzačnú jednotku +400,00 € bez DPH 4. Jadrové vŕtanie 5x D80mm z toho 3x do podlahy a 2x do steny na fasádu +360,00 € bez DPH 5. Prechodové chráničky a 2x nerezové koncovky na fasáde +274,00 € bez DPH 6. Dopytie odpadu kondenzu z boxu do suterénu +200,00 € bez DPH	6 217,42 €
108	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1650x500x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1450x500x1800mm, domerať Odpočet z ceny 1ks regálu -23,46 € bez DPH/ks	-46,92 €
109	Regál s plnými policami - 4 police • Základná výška regálu 1800mm • Zataženie jednej police 50kg • min. 4 plné police	Materiál: nerezová oceľ AISI304 Rozmer: 1350x500x1800mm	VOMZ Nerezový nabytok - produktový katalog.pdf	úprava rozmerov na 1380x500x1800mm, domerať Zmena nemá vplyv na cenu	0,00 €
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.				Spolu rozdiel ceny bez DPH:	9 834,52 €
				dph	1 966,90 €
V Bratislave Dňa 08.12.2022				spolu rozdiel ceny s DPH	11 801,42 €