

Technická špecifikácia a cena tovaru

Notebook typ I	Minimálne požadované parametre	
Značka a model zariadenia		Dell Latitude 3530
CPU	min. 4 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 10 000 bodov	6 jadrový procesor Intel Core i3-1215U, CPU Benchmark passmark min. 11 000 bodov
Operačná pamäť	min. 16 GB DDR4, Možnosť rozšírenia na min. 32GB min 3200MHz	16 GB DDR4, Možnosť rozšírenia na 32GB 3200MHz
Display	Farebný, min. veľkosť 15,6", FHD min. 1920x1080 bodov, LED podsvietenie, jas min. 250 nitov.	Farebný, veľkosť 15,6", FHD 1920x1080 bodov, LED podsvietenie, jas 250 nitov.
Grafika	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta
Audio	min. počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón,	počet vstavaných reproduktorov 2, stereo výstup, mikrofón
HDD	min. 256 GB SSD M.2 PCIe	256 GB SSD M.2 PCIe
Webkamera	vstavaná, rozlíšenie min. HD	vstavaná, rozlíšenie HD
Komunikácia	min. wlan Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), 2.4 GHz/5 GHz, 64-bit/128-bit, Bluetooth 5.0.	wlan Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), 2.4 GHz/5 GHz, 64-bit/128-bit, Bluetooth 5.2
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK alebo ekvivalent	MS Windows 11 PRO, 64 bit, SK
Porty	min. 2x USB 3.2 Gen 1 port, min 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port napájaný , kombinovaný audio konektor, min 1x HDMI 1,4 port, min 1x RJ45 port.	2x USB 3.2 Gen 1 port, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port napájaný, kombinovaný audio konektor, 1x HDMI 1,4 port, 1x RJ45 port.
Batéria	práca na batériu v štandardnom režime min. 8 hod.	práca na batériu v štandardnom režime min. 8 hod.
Napájací zdroj	AC adaptér, min. 65 W	AC adaptér 65 W
Klávesnica	Klávesnica s oddelenou numerickou časťou, podsvietená, označenie SK	Klávesnica s oddelenou numerickou časťou, podsvietená, označenie SK
Touchpad	Viacdotykový touchpad	Viacdotykový touchpad
Hmotnosť	Max. 2,0 kg vrátane batérie	1,79 kg vrátane batérie
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcou v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7	4 ročná záruka garantovaná výrobcou v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7
Taška	veľkosť tašky kompatibilná s ponúkaným Notebookom typ I, preferované tmavé prevedenie od výrobcu notebooku	veľkosť tašky kompatibilná s ponúkaným Notebookom typ I, tmavé prevedenie od výrobcu notebooku

Monitor Typ I	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell P2422H
Panel	23,8", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	23,8", FHD 1920 x 1080 px, 60Hz, 16:9, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan 110 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI 1,4, Min 1x DP 1,2, Min 1x VGA, 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps,	1x HDMI 1,4, 1x DP 1,2, 1x VGA, 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps

Hmotnosť	Max. 6 kg	5,57 kg vrátane stojana
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7. Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I	4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I

Dokovacia stanica typ I	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell WD19S 130W
Porty	min. 4x USB 3, min. 1x USB Type-C port, min. 1x HDMI , min. 2x Display Port, 1x RJ45	4x USB 3, 1x USB Type-C port, 1x HDMI , 2x Display Port, 1x RJ45
Napájanie	min. 130w	130W
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I	4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I

Myš typ I	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Prevedenie	Káblková, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I	Káblková, USB, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I

Klávesnica typ I	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Slovakian – Black
Prevedenie	Káblková, USB, Rozloženie kláves SK, Rovnaká výrobca ako výrobca Notebooku typ I	Káblková, USB, Rozloženie kláves SK, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ I

Monitor Typ II	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell P2722H
Panel	27", FHD 1920 x 1080 px, 60HZ, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	27", FHD 1920 x 1080 px, 60HZ, 16:9, 300 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan 100 mm, náklon - 5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon - 5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI 1,4, Min 1x DP 1,2, Min 1x VGA, Min 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps,	1x HDMI 1,4, 1x DP 1,2, 1x VGA, 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps
Hmotnosť	Max. 7 kg	6,77 kg vrátane stojana
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ II	4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Rovnaký výrobca ako výrobca Notebooku typ II

Pracovná stanica	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor
CPU	min.6 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 11 000, Min. 2,9 Ghz.	6 jadrový procesor Intel Core i5-12500, CPU Benchmark passmark min. 20 200, až 4,6 Ghz
Operačná pamäť	min. 8 GB DDR4, 3x voľný slot RAM. Možnosť rozšírenia na min. 128GB	8 GB DDR4, 3x voľný slot RAM. Možnosť rozšírenia na min. 128GB
Grafika	Integrovaná	Integrovaná
HDD	min. 256 GB SSD M.2 PCIe	256 GB SSD M.2 PCIe
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK alebo ekvivalent	MS Windows 11 PRO, 64 bit, SK
Porty	min 4x USB 3.2 gen 1 port, min 4x USB 2.0, 2x Audio port, 2x Display Port 1,4, 1x RJ45 port	5x USB 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0, 2x Audio port, 2x Display Port 1,4, 1x RJ45 port
Zdroj	min. 200W	240W
Hmotnosť	Max. 6kg	5,16kg
Vybavenie	min. 4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Klávesnica, myš	4 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, Klávesnica SK, myš

Monitor typ - GIS	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell P2723D
Panel	min. 27", min. 2560 x 1440 px, min. 60HZ, 16:9, 250 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°	27", 2560 x 1440 px, 60HZ, 16:9, 350 cd/m3, 1000:1, 5ms, IPS, 178°/178°
Nastaviteľnosť	výškovo nastaviteľný stojan min. 110 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA	výškovo nastaviteľný stojan 150 mm, náklon -5°/21°, natáčanie -45°/45°, Pivot -90°/90°, VESA
Porty	min 1x HDMI, min 1x display port,	1x HDMI, 1x display port, 1x VGA
Hmotnosť	max. 7 kg	7 kg
Vybavenie	min. 3 ročná záruka	3 ročná záruka

pracovná stanica GIS – PC typ 2	Minimálne požadované parametre	Návrh
Značka a model zariadenia		Dell OptiPlex 5000 Small Form Factor
CPU	min. 8 jadrový procesor, CPU Benchmark passmark min. 17000, min. 2,5 Ghz	12 jadrový procesor Intel Core i7-12700, CPU Benchmark passmark min. 31000, až 4,9 Ghz
Operačná pamäť	min. 16 GB DDR4, 3200 MHz, min. 2 voľné sloty RAM, rozšírenie na min. 128 GB	16 GB DDR4, 3200 MHz, 3 voľné sloty RAM, rozšírenie na 128 GB
Grafika	dedikovaná grafická karta min. 4 GB	dedikovaná grafická karta AMD Radeon RX 640 LP 4 GB
Audio	2x audio vstup/výstup	2x audio vstup/výstup
HDD	min. 512 GB SSD M.2 PCIe + možnosť pridať ďalší disk	512 GB SSD M.2 PCIe + možnosť pridať ďalší disk
Operačný systém	MS Windows 10 PRO, 64 bit, SK	MS Windows 11 PRO, 64 bit, SK
Porty	min. 8 x USB (min 4x USB 3.2), min 1x USB 3.2 Type-C port, min. 2 x display port, min 1x RJ45,	10x USB A (5x USB 3.2), 1x USB 3.2 Type-C port, 2x Display port, 1x RJ45
Zdroj	min. 300W	300W
Vybavenie	min. 3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, klávesnica - káblová, USB, rozloženie kláves SK, myš - káblová, USB	3 ročná záruka garantovaná výrobcom v mieste inštalácie nasledujúci pracovný deň. Nahlasovanie 24x7, klávesnica - káblová, USB, rozloženie kláves SK, myš - káblová, USB

Položka	Počet	Cena za kus bez DPH	Cena za kus s DPH	Cena spolu s DPH
Notebook typ I	7	800,00 €	960,00 €	6 720,00 €
Monitor typ I	6	175,00 €	210,00 €	1 260,00 €
Dokovacia stanica Typ I	4	205,00 €	246,00 €	984,00 €
Myš Typ I	4	8,00 €	9,60 €	38,40 €
Klávesnica Typ I	4	11,00 €	13,20 €	52,80 €
Monitor typ II	2	210,00 €	252,00 €	504,00 €
Pracovná stanica	3	720,00 €	864,00 €	2 592,00 €
Pracovná stanica výkonnejšia pre GIS	1	1 040,00 €	1 248,00 €	1 248,00 €
Monitor k pracovnej stanici určenej pre GIS	1	240,00 €	288,00 €	288,00 €