

Kúpna zmluva č. Z202215666_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Sídlo: Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 54669464
DIČ: 2121747474
IČ DPH:
Telefón: +421220323003

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HOBLO, spol. s r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 52/41, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 45630429
DIČ: 2023068201
IČ DPH: SK2023068201
Telefón: 0948408831

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskeho nábytku pre nové administratívne priestory
Kľúčové slová: Kancelársky nábytokNábytokZariadenie kancelárieStolyStoličkyKonferenčné vybavenieKreslá
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pracovný stôl pre 2 pracovné miesta
2. Káblový organizér / žľab na káble pod stôl
3. Pracovný stôl s krycím panelom nôh
4. Pracovný stôl bez krycieho panelu
5. Zásuvkový pojazdný kontajner
6. Skrinka 3-policová
7. Zasadačkový stôl - zasadačka s možnosťou zmeny rozostavenia stolov
8. Zasadačkový stôl - samostatná zasadačka veľká
9. Zasadačkový stôl - samostatné zasadačky po okraji
10. Otvorená stolová elektifikácia
11. Zasadačkový okrúhly stôl väčší - miestnosti na telefonovanie
12. Zasadačkový okrúhly stôl menší - miestnosti na telefonovanie
13. Kancelárske kreslo - konferenčné kreslo do zasadačiek
14. Ergonomická pracovná stolička s pevnou chrbtovou výplňou a s opierkou hlavy

Položka č. 1: Pracovný stôl pre 2 pracovné miesta

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo pracovných stolov	ks			32
Rozmer	mm			1600 x 1600 x 740 mm
Silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35mm	40x40 mm	
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar a farba konštrukcie stola	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			
Doplňujúce špecifikácie	žľab by musí byť ľahko uchytiteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto			
Doplňujúce špecifikácie	s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta			
Doplňujúce špecifikácie	možnosť jednoduchej manipulácie a prenášania zostavy			
Doplňujúce špecifikácie	ľahko demontovateľná zostava (bez potreby použitia náradia)			

Položka č. 2: Káblový organizér / žľab na káble pod stôl

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			32
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer organizéra / žľabu	prispôsobený rozmeru stola z položky č.1 - žľab bude po celej jeho dĺžke, veľkosť uchádzač navrhne tak, aby sa do jedného žľabu vošli minimálne dve samostatné predlžovačky na dve samostatné prepojenia			

Položka č. 3: Pracovný stôl s krycím panelom nôh

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo pracovných stolov	ks			4
Rozmer stola	mm			2000 x 800 x 740 mm
Silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35	40x40	
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar a farba konštrukcie stola	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			
Materiál, tvar a farba dosky	v prednej časti stola umiestnenie spodného čelného krycieho panelu			
Materiál, tvar a farba dosky	medzi dvomi pracovnými miestami (doskami) by mal byť priestor od 3cm do 10cm priestor na uloženie káblov v žľabe na káble umiestnenom pod stolom alebo výrez do dosky, ktorým povedú káble do žľabu			
Doplňujúce špecifikácie	žľab by mal byť ľahko uchytiteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto			

Doplňujúce špecifikácie	s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta
Doplňujúce špecifikácie	možnosť jednoduchej manipulácie a prenášania zostavy
Doplňujúce špecifikácie	ľahko demontovateľná zostava (bez potreby použitia náradia)

Položka č. 4: Pracovný stôl bez krycieho panelu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo pracovných stolov	ks			4
Rozmer	mm			2000 x 800 x 740 mm
Silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35	40x40	
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar a farba konštrukcie	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			
Materiál, tvar a farba dosky	medzi dvomi pracovnými miestami (doskami) by mal byť priestor od 3cm do 10cm priestor na uloženie káblov v žľabe na káble umiestnenom pod stolom alebo výrez do dosky, ktorým povedú káble do žľabu			
Doplňujúce špecifikácie	Organizér / žľab by mal byť ľahko uchyteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto			
Doplňujúce špecifikácie	s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta			
Doplňujúce špecifikácie	možnosť jednoduchej manipulácie a prenášania zostavy			
Doplňujúce špecifikácie	ľahko demontovateľná zostava (bez potreby použitia náradia)			

Položka č. 5: Zásuvkový pojazdný kontajner

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			72
Rozmery - šírka	mm	400	450	
Rozmery - hĺbka	mm	600	700	
Rozmery - výška	mm	600	700	
Počet zásuviek	ks	3	4	
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doplňujúce špecifikácie	1x zásuvka s výškou min. 25 cm			
Doplňujúce špecifikácie	1x zásuvka na perá alebo ekvivalent (za ekvivalent bude považovaný - organizér na perá s min. šírkou organizéra 20cm)			
Doplňujúce špecifikácie	kontajner na kolieskach s možnosťou zabrzdzenia min. 2 predných koliesok			
Doplňujúce špecifikácie	s možnosťou uzamykania všetkých zásuviek a s min. 2 kľúčmi			
Doplňujúce špecifikácie	bez madiel/úchytiiek			
Materiál	drevotrieska alebo kov			
Farba	biela matná			

Položka č. 6: Skrinka 3-policová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			56
Rozmer v mm (šxhvxv)	mm	800x400x1150	850x450x1200	
Nosnosť políc	kg	8		
Hrúbka materiálu - dvierka/korpus	mm	16	22	
Záruka v rokoch	roky	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doplňujúce špecifikácie	skrinka s dvomi úchytkami a s tromi policami (na výšku 3 šanónov)			
Doplňujúce špecifikácie	úchytky/madlá v bielej oderuodolnej farbe			
Doplňujúce špecifikácie	so zámkom a s minimálne 2 kľúčmi			
Doplňujúce špecifikácie	vrátane spodného sokla			
Doplňujúce špecifikácie	laminátová drevotrieska lemovaná ABS hranou			
Farba	biela matná			

Položka č. 7: Zasadačkový stôl - zasadačka s možnosťou zmeny rozostavenia stolov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			8
Rozmer v mm (šxhvxv)	mm			1400x700x740
silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35	40x40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar konštrukcie	kovová konštrukcia v tvare - U			
Farba konštrukcie	čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			

Položka č. 8: Zasadačkový stôl - samostatná zasadačka veľká

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			3
Rozmer v mm (šxhvxv)	mm			1600 x 1600 x 740
Silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35	40x40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar konštrukcie	kovová konštrukcia v tvare - U			
Farba konštrukcie	čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			

Položka č. 9: Zasadačkový stôl - samostatné zasadačky po okraji

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			3
Rozmer v mm (šxhvx)	mm			1800 x 1600 x 740
Silná kovová konštrukcia v rozmere	mm	35x35	40x40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar konštrukcie	kovová konštrukcia v tvare - U			
Farba konštrukcie	čierna matná			
Materiál, tvar a farba dosky	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			

Položka č. 10: Otvorená stolová elektifikácia

Funkcia				
základná stolová elektrifikácia pre zasadačkové stoly				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Doplňujúce špecifikácie	elektrická zásuvka min. 2 vstupy s 230V			
Doplňujúce špecifikácie	min. 2 vstupy s RJ45			
Doplňujúce špecifikácie	vstup pre nabíjanie zariadení - na USB kábel min. 1x			

Položka č. 11: Zasadačkový okrúhly stôl väčší - miestnosti na telefónovanie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			4
Priemer stola	mm	800	850	
Výška stola	mm			740
Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom	mm	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba konštrukcie	čierna matná			
Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			
Farba dosky	biela matná			

Položka č. 12: Zasadačkový okrúhly stôl menší - miestnosti na telefónovanie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			4
Priemer stola	mm	600	650	
Výška stola	mm			740

Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom	mm	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba konštrukcie	čierna matná			
Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná			
Farba dosky	biela matná			

Položka č. 13: Kancelárske kreslo - konferenčné kreslo do zasadačiek

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			68
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	s priedušným chrbtom alebo celočalúnené			
Popis	s podrúčkami			
Popis	plynulé nastavenie výšky sedáka plynovým piestom			
Farba	čierna			

Položka č. 14: Ergonomická pracovná stolička s pevnou chrbtovou výplňou a s opierkou hlavy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			72
Nosnosť stoličky	kg	130		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	celočalúnená látková vrátane ergonomickej výplne chrbta v krížovej oblasti			
Popis	s nastaviteľnou opierkou hlavy			
Popis	s výškovo nastaviteľnými podrúčkami			
Popis	s posuvaním hĺbky sedáka			
Popis	plynulé nastavenie výšky sedáka plynovým piestom			
Popis	bočné nastavenie tuhosti operadla			
Popis	čierna farba			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Tovar musí byť dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný
Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené v zmluve, montáž do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenie v miestnostiach, odvoz prebytočných ochranných obalov a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
Objednávateľ požaduje kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
Súčasťou dodávky bude povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, servisná dokumentácia, návod na použitie, preberací protokol.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom.
Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, vznik Objednávateľa na náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a Osobitými požiadavkami pre plnenie predmetu zákazky.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, je dodávateľ povinný bezodplatne vymeniť závadný tovar za nový tovar rovnakej kvality a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa vrátane všetkých nákladov spojených s výmenou tovaru (prevzatie/odnesenie vadného tovaru, balné, doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko uvedené v zmluve, montáž do priestorov objednávateľa z prepravnej úpravy do užívateľskej, rozmiestnenie v miestnostiach, odvoz prebytočných ochranných obalov a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predloží v písomnej forme objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky aj s katalógom resp. prezentáciou vybraných produktov (vrátane uvedenia rozmerov výrobkov) - rozpis jednotkovej ceny za ks v rozsahu cena bez DPH, cena s DPH.
Objednávateľ potvrdí dodávateľovi do 5 pracovných dní splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky odo dňa prevzatia požadovaných dokumentov od dodávateľa.
Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky, podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Lehota dodania predmetu zákazky do 20.02.2023.
Miesto dodania predmetu zákazky: Bratislava – Nové mesto.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Opis predmetu zákazky.pdf	Opis predmetu zákazky.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Tomášikova 64/A - Lakeside park 02

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.01.2023 08:00:00 - 20.02.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 49 999,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 59 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.01.2023 14:42:01

Objednávateľ:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

HOBLO, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska