

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 001 - SO - 01 Obecné trhovisko

JKSO:

Miesto: Bátorová

Objednávateľ:

Obec Bátorová

Zhotoviteľ:

Jozef Šaranko STEAM

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO: 00649333

IČO DPH:

IČO: 33252459

IČO DPH: SK1020600988

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	31 046,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	31 046,50
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 046,50	6 209,30

Cena s DPH	v EUR	37 255,80
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 9
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
IČO DPH: SK1020600988

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 001 - SO - 01 Obecné trhovisko

Miesto: Bátorová

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Bátorová

Projektant:

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 046,50
HSV - Práce a dodávky HSV	12 670,76
1 - Zemné práce	724,83
2 - Zakladanie	2 302,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 586,00
4 - Vodorovné konštrukcie	607,03
5 - Komunikácie	1 523,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 523,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 782,25
99 - Presun hmôt HSV	621,22
PSV - Práce a dodávky PSV	17 271,27
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	847,72
762 - Konštrukcie tesárske	6 195,50
764 - Konštrukcie klampiarske	1 454,76
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 886,86
766 - Konštrukcie stolárske	403,70
781 - Obklady	1 803,79
783 - Nátery	1 678,95
M - Práce a dodávky M	993,47
21-M - Elektromontáže	993,47
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	111,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 046,50

JOZEF ŠARANKO STEAM
Železná 6
999 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1000000000

ROZPOČET

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 001 - SO - 01 Obecné trhovisko

Miesto: Bátorová

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Bátorová

Projektant:

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 046,499

HSV - Práce a dodávky HSV

12 670,756

1 - Zemné práce

724,825

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,480	12,500	193,500
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,480	1,000	15,480
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,290	35,000	220,150
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,290	10,000	62,900
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,770	3,500	76,195
6	K	171101121.Sa	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín hr. 150 mm	m3	4,200	3,000	12,600
7	M	583310003800.Sa	Štrkoplesok frakcia 16-32 mm	t	7,200	20,000	144,000

2 - Zakladanie

2 302,750

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	34,400	0,200	6,880
9	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,258	105,000	132,090
10	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,548	110,000	830,280
11	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	15,300	18,500	283,050
12	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	15,300	5,000	76,500
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,453	2 150,000	973,950

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 586,000

14	K	311271303	Murivo nosné z bet. debniacich tvárnic (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou c 20/25 hr. 300 mm	m3	1,965	200,000	393,000
15	K	311275652	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-440 HL, lepidlo (300x250x500)	m3	8,130	200,000	1 626,000
16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,079	1 950,000	154,050
17	K	317161412.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	40,000	120,000
18	K	331270521.Sa	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 20/25	m3	0,675	200,000	135,000

JOZEF ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Vlkov Kráľ
IČO: 33 252 459

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	331360111.Sa	Výstuž pre pilierové murivo z ocele B500 (10505)	t	0,081	1 950,000	157,950

4 - Vodorovné konštrukcie

607,025

20	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,945	135,000	127,575
21	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,740	16,000	123,840
22	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,740	4,000	30,960
23	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,151	2 150,000	324,650

5 - Komunikácie

1 523,200

24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,000	8,000	224,000
25	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	14,000	22,000	308,000
26	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	28,000	15,000	420,000
27	M	592460008500.Sa	Dlažba betónová zámková, hr. 80 mm, farba: prírodná	m2	28,560	20,000	571,200

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 523,490

28	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	64,500	2,800	180,600
29	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztlieraná, hr. 2 mm	m2	56,760	14,000	794,640
30	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	64,500	8,500	548,250

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 782,250

31	K	936941322A	Montáž a dovoz dreveného predajného stola, rozmer 1,8x0,9 m - komplet	ks	3,000	250,000	750,000
32	M	553560017800	Drevený predajný stôl pôdorys. rozmerov 1,65x1,0 m	ks	3,000	500,000	1 500,000
33	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	134,400	2,000	268,800
34	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	134,400	1,500	201,600
35	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	3,500	5,500	19,250
36	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	1,000	3,000	3,000
37	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	13,200	3,000	39,600

99 - Presun hmôt HSV

621,216

38	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	77,652	8,000	621,216
----	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

17 271,273

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

847,721

39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,700	0,200	2,540
40	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	1 900,000	7,600
41	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá náterom penetračným za studena	m2	55,800	0,300	16,740
42	M	246170000900.Sa	Lak asfaltový penetračný	t	0,020	1 900,000	38,000

JOZEF ŠARANKO-STEAN
Železná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 252 459
TEL: 048 66 00000000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	12,700	4,500	57,150
44	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	14,605	5,500	80,328
45	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	55,800	5,000	279,000
46	M	628310001000.Sa	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	66,960	5,000	334,800
47	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	0,750	24,000	18,000
48	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,411	33,000	13,563

762 - Konštrukcie tesárske

6 195,497

49	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	112,600	6,500	731,900
50	K	762083120.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trámov do 160 cm2	ks	28,000	3,000	84,000
51	K	762083130.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	4,000	5,000	20,000
52	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	162,600	6,500	1 056,900
53	M	605110008200.S	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované neomietané akost' I hr. 38-50 mm, š. 250-300 mm	m3	0,990	400,000	396,000
54	M	605120007400.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	0,979	400,000	391,600
55	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	6,000	8,500	51,000
56	M	605120007600.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 2000-3750 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200 mm	m3	0,132	400,000	52,800
57	K	762332140.Sa	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 288 - 500 cm2	m	24,000	12,000	288,000
58	M	605120008600.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	1,320	400,000	528,000
59	K	762341022.S	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy stiech	m2	58,400	12,500	730,000
60	M	611920006700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 22 mm, šírka 110 mm, červený smrek, I. trieda	m2	64,240	6,000	385,440
61	K	762341032.S	Montáž debnenia štitových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy stiech	m2	4,000	16,000	64,000
62	M	611920006500.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 22 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m2	4,600	7,000	32,200
63	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	240,000	1,500	360,000
64	M	605120002800.Sa	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	0,660	400,000	264,000
65	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	50,000	1,300	65,000
66	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	0,138	400,000	55,200
67	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,219	35,000	147,665
68	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	68,840	0,800	55,072

10zei SARANKO STEAM

Železnica 6

999 01 Veľký Krtíš

ICO: 53 252/459

1.1.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	959941152.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/55/300 mm	ks	14,000	20,000	280,000
70	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,612	60,000	156,720

764 - Konštrukcie klampiarske

1 454,760

71	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	29,500	2,500	73,750
72	K	764331440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	6,000	26,000	156,000
73	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	30,000	35,000	1 050,000
74	K	764410420.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	1,000	11,000	11,000
75	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,600	28,000	156,800
76	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,103	70,000	7,210

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 886,860

77	K	765310104.S	Keramická krytina drážková, zložitých striech, sklon do 35°	m2	58,400	48,000	2 803,200
78	K	765310204.S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu drážkovú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	7,300	60,000	438,000
79	K	765310289.S	Nárožie z hrebenáčov pre krytinu drážkovú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	6,000	58,000	348,000
80	K	765310384.S	Štítová hrana z okrajových škridiel pre krytinu drážkovú	m	8,000	35,000	280,000
81	K	765313691.S	Prírezačie a uchytenie rezaných škridiel keramických, sklon do 35°	m	12,000	12,500	150,000
82	K	765314511.S	Odkvap pod krytinu keramickú, odkvapový plech hliník	m	29,500	7,000	206,500
83	K	765315331.S	Protisnehový hák pre krytinu keramickú	ks	108,000	2,500	270,000
84	K	765901403.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 145 g/m2	m2	58,400	4,500	262,800
85	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,209	40,000	128,360

766 - Konštrukcie stolárske

403,700

86	K	766621266.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	4,500	10,000	45,000
87	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	4,725	8,000	37,800
88	M	611110009000.Sa	Drevené okno jednokridlové - pevné sklo, vxš 1250x1000 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	1,000	310,000	310,000
89	M	611550000800.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	1,000	10,000	10,000
90	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	30,000	0,900

781 - Obklady

1 803,785

91	K	781731030.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	15,660	37,500	587,250
92	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 193,135	1,000	1 193,135

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,900	26,000	23,400

783 - Nátery

1 678,950

94	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	184,500	4,100	756,450
95	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocidom, jednonásobná	m2	184,500	5,000	922,500

M - Práce a dodávky M

993,470

21-M - Elektromontáže

993,470

96	K	501	Bleskozvod	sub	1,000	993,470	993,470
----	---	-----	------------	-----	-------	---------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

111,000

97	K	HZS000112.Sa	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	6,000	18,500	111,000
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	---------

IZOEL SARANKO STEAM
 Železničná 6
 990 01 Veľký Krútš
 IČO: 36 252 459
 DIČ: SK2020000088

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 002 - SO - 02 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Bátorová

Objednávateľ:

Obec Bátorová

Zhotoviteľ:

Jozef Šaranko STEAM

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2022

IČO: 00649333

IČO DPH:

IČO: 33252459

IČO DPH: SK1020600988

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 453,50
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	3 453,50
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	3 453,50	690,70
---------	--------	---	----------	--------

Cena s DPH	v EUR	4 144,20
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JOZEF ŠARANKO STEAM
Železná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO 33252459
IČO DPH SK1020600988

Dátum a podpis: Pečiatka

Pečiatka

Jozef SARANKO STEAM
 Železnica 6
 990 01 - Veľký Krtíš
 IČO: 33262459
 DIČ: SK600000088

Dátum a podpis:

Pečiatka

Jozef SARANKO STEAM
 Železnica 6
 990 01 - Veľký Krtíš
 IČO: 33262459
 DIČ: SK600000088

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 002 - SO - 02 Spevnené plochy

Miesto: Bátorová

Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Bátorová

Projektant:

Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 453,50
HSV - Práce a dodávky HSV	3 453,50
1 - Zemné práce	405,49
2 - Zakladanie	10,55
5 - Komunikácie	2 240,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	430,70
99 - Presun hmôt HSV	366,19
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 453,50

Jozef ŠARANKO STEAM
Železná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 262 459
DIČ: SK2022000000

ROZPOČET

Stavba: Obecné trhovisko v obci Bátorová

Objekt: 002 - SO - 02 Spevnené plochy

Miesto: Bátorová Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec Bátorová Projektant:
Zhotoviteľ: Jozef Šaranko STEAM Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 453,503

HSV - Práce a dodávky HSV

3 453,503

1 - Zemné práce

405,494

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	24,788	7,000	173,516
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,788	1,000	24,788
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,788	5,000	123,940
4	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovline, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	55,500	1,500	83,250

2 - Zakladanie

10,548

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	52,740	0,200	10,548
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

2 240,572

6	K	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	52,740	0,800	42,192
7	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	17,932	20,000	358,640
8	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,740	1,000	52,740
9	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	23,206	20,000	464,120
10	K	596911163.Sa	Ukladanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	35,200	14,000	492,800
11	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková hrúbka 80 mm, farba prírodná	m2	35,904	20,000	718,080
12	K	596911392.S	Doplňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	28,000	4,000	112,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

430,698

13	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,500	11,000	203,500
14	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	18,685	6,000	112,110
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,500	6,000	81,000
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,635	2,500	34,088


Jozef ŠARANKO STEAM
Železná 6
990 04, Vlký Krtíš
100 255 252 459

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV

366,191

17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	56,337	6,500	366,191
----	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

Jozef SARANKO 
 Železnica 6
 990 01 Valiky Krtíš
 IČO: 36 252 459
 DIČ: SK202000088

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Bátorová
Sídlo:	Bátorová 88, 991 26 Bátorová
Zastúpený:	Ján Máth, starosta obce
IČO:	00649333
DIČ:	2021173462
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK41 5200 0000 0000 0901 9445
Mobil:	+421 918 901 407
Email:	batorova@slovanet.sk

a

Zhotoviteľ:	Jozef Šaranko STEAM
Sídlo:	Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený:	Jozef Šaranko
Poverený vedením stavby/ stavbyvedúci:	
Telefón:	04/48 31 434
E-mail:	firmasteam@gmail.com
IČO:	33252459
DIČ:	1020600988
IČ DPH:	SK1020600988
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK85 0200 0000 0003 5584 3402

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude financovaný zo zdrojov IROP v kombinácii s vlastnými zdrojmi objednávateľa, výzva MAS Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z., kód výzvy IROP-CLLD- Q108-512-009.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Obecné trhovisko v obci Bátorová“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy – rozpočtom (Príloha č. 1 ZoD), v súlade s projektovou dokumentáciou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje -dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná v súlade s požiadavkami Objednávateľa na prvotriednu kvalitu, pri realizácii dodrží všetky súvisiace bezpečnostné, technické a technologické normy a predpisy.

III. Čas plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný do 10 dní po obdržaní výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní na úrovni MAS.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do **5 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

IV. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH:	34 500,00 EUR
DPH 20%:	6 900,00 EUR
Cena s DPH:	41 400,00 EUR
2. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy v mieste plnenia.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

V. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy.

3. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená po ukončení a odovzdaní diela.
4. Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
6. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia.
7. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
8. Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na **záručnej dobe 36 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie). Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
7. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
8. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 5 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
9. V prípade využitia subdodávateľov zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
10. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.

11. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcim plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
12. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je súlad diela so záväznými normami, projektovou dokumentáciou a príslušným povolením.
13. V prípade využitia subdodávateľov je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
14. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
15. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky:
 - výsledok kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní na úrovni MAS
5. V prípade neschválenia verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ:
V Bátorovej, dňa 3.1.2023

Ján Máth, starosta obce

Zhotoviteľ:
Vo Veľkom Krtíši, dňa

Jozef Šaranko, majiteľ

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Informácie o subdodávateľoch

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení
1			

1 Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.