

Rámcová dohoda č. Z202215844_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sídlo: Sklabinská 1, 83517 Bratislava, Slovenská republika
ICO: 00735779
DIČ: 2020879487
IČ DPH: SK2020879487
Bankové spojenie: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0017 3042
Telefón: 0961057495

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PC SEMA, s.r.o.
Sídlo: Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36426041
DIČ: 2021929250
IČ DPH: SK2021929250
Bankové spojenie: IBAN: SK13 7500 0000 0040 0196 2568
Telefón: 0903535399

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál a svietidlá
Kľúčové slová: káble, poistky, ističe, zásuvky
CPV: 31611000-2 - Elektroinštalačné súpravy; 31681410-0 - Elektromateriály; 44141100-1 - Elektroinštalačné rúrky; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace potreby.

Funkcia				
Dodanie elektroinštalačného materiálu podľa požiadaviek a potrieb objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel H03VV-F 2 x 0,5 mm	m			200
Kábel H03VH-H 2 x 0,50 biela	m			100
Kábel CYKY J 5 x 2,5 mm	m			200
Kábel CYKY-J 3 x 1,5 mm	m			200
Kábel CYKY J 5 x 4 mm	m			200
Kábel CYKY-J 3 x 2,5 mm	m			200
Kábel CYKY-J 5 x 6 mm	m			75
Kábel H05VV-F 3G1,5 CYSY	m			200
Kábel H05VV-F 3G2,5 CYSY	m			100
Kábel H05VV-F 3G0,75 CYSY	m			50
Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m			50

Kábel H05VV-F 3G0,75 CYSY	m			40
Kábel SYKFY 4 x 2 x 0,5 mm	m			40
Kábel F3G x 2,5 mm	m			200
Vodič pevný 6 mm	m			50
Vodič žlto-zelený č.16 pevný	m			50
Kábel biely F3G 1,5 mm	m			200
1 zásuvka do vlhka	ks			20
2 zásuvka do vlhka	ks			20
Zástrčka do vlhka	ks			20
Skriňa 8/1 rozvodná s priehľadnými dvierkami nad omietku IP65	ks			10
Štartér 22 W	ks			200
Štartér 65 W	ks			200
Izolačná páska hnedá - balenie =10 ks PVC 15x10x0,13	ks			10
Izolačná páska modrá - balenie =10 ks PVC 15x10x0,13	ks			10
Izolačná páska čierna - balenie =10 ks PVC 15x10x0,13	ks			10
Izolačná páska žltozelená - balenie =10 ks PVC 15x10x0,13	ks			10
Porcelánová armatúra rovná	ks			30
Porcelánová armatúra šikmá	ks			30
žľab PVC 20 x 20 v bm	ks			30
Lišta LV 20 x 20 v bm	ks			30
1 - zásuvka	ks			30
2 - zásuvka	ks			30
1 - zásuvka, plochá	ks			30
2 - zásuvka, plochá	ks			30
Prepät'ová 5 - zásuvka 3m	ks			15
Vidlica postranný vývod 220V	ks			50
Vidlica priamy vývod 220V	ks			50
3 - zásuvka na predĺžovačky	ks			50
Spínač DS 1101-1 rad.1 biely	ks			40
Spínač DS 1111-6 rad.6 biely	ks			60
Spínač DS 1221-7 rad.7 biely	ks			30
Spínač č.1 - plytký	ks			30
Spínač č. 6 - plytký	ks			30
Spínač č. 7 - plytký	ks			30
Svorkovnica prístrojová 2 mm ²	ks			7
Svorkovnica prístrojová 4 mm ²	ks			7
Svorkovnica prístrojová 6 mm ²	ks			7
Svorkovnica krabicová 100 mm ²	ks			10
Svorkovnica krabicová KO 68	ks			50
Krabica AC - DUR	ks			50
Krabica pre svorkovnicu KO 68	ks			50
Krabica pre svorkovnicu 100 mm	ks			10
Spínač do vlhka č.1	ks			10
Spínač do vlhka č.6	ks			10
1 -zásuvka do vlhka	ks			10

2 - zásuvka do vlhka	ks			10
Poistky patróna 6 A	ks			60
Poistky patróna 10 A	ks			60
Poistky patróna 16 A	ks			60
Poistky patróna 20 A	ks			60
Poistky patróna 25 A	ks			60
Poistky patróna 32 (35) A	ks			60
Ističe jednofázové LTN-10B-1	ks			15
Ističe jednofázové LTN-16B-1	ks			15
Ističe jednofázové LTN-20B-1	ks			15
Ističe jednofázové LTN-25B-1	ks			15
Ističe jednofázové LTN-32B-1	ks			15
Ističe trojfázové LTN-10B-3	ks			7
Ističe trojfázové LTN-20B-3	ks			7
Ističe trojfázové LTN-32B-3	ks			7
LED modul 15W-NW, 240V 1600lm, pr. 17cm	ks			20
Lišta vkladacia 18X13 mm (dĺž. 2m)	ks			40
Vypínač č.5	ks			25
3 - zásuvka do vlhka	ks			7
Krabica KP 68 KA prístrojová, pod omietku (ASD 70)	ks			7
Krabica 6480-10 univerzálna nad omietku	ks			50
Sťahovacia pásky 35 - 40 cm bal=100ks čierne	bal.			10
Krytka pre krabicu KO 68	ks			10
Krabica na omietku + krytka	ks			50 + 50
Zásuvka 380V 4 kolíková 16 A	ks			4
Zásuvka 380V 5 kolíková 16 A	ks			3
Zásuvka nástenná 400V + 230V IP44 16A	ks			3
Zásuvka 380V 4 kolíková 32 A	ks			4
Zástrčka 380V 4 kolíková 16 A	ks			6
Zástrčka 380V 4 kolíková 32 A	ks			6
Zástrčka 380V + 230V 5 kolíková 16 A	ks			3
Zásuvka na predĺžovačku 240V	ks			30
matica poistková pre 63A poistku (patrón)	ks			7
Struna preťahovacia oceľová očkom a slučkou 10m, 3,7mm	ks			4
rúrka ohybná pr. 20, 50m	bal.			12
Rámček 5-násobný	ks			12
Špirála kábelová zväzovacia d = 15,7 mm	ks			50
Bubon 4Z 50M (3 x 1,5mm ²) predĺžovací GUMA	ks			3
Bubon 4Z 25M (3 x 2,5mm ²) predĺžovací GUMA	ks			3
Skrina rozvodná 18/1 nad omietku plastová	ks			12
chránič 16-AC prúdový Ex9NLE EL 1PN B16 30mA	ks			12
svorkovnica 13 P/S krabicová-plastová	ks			60
svorkovnica 1,0 - 4,0mm ² lámacia, 450V, 17A	ks			80
svorkovnica 2,5 - 10mm ² lámacia, 450V, 41A	ks			80
Predĺžovačka 3Z 3M	ks			50
Predĺžovačka 5Z 5M	ks			50

Predlžovačka 5Z 10M	ks			50
Závitová tyč M10 3m	ks			3
záмок elektr. LE374900	ks			2
poistkový patrón 80A	ks			15
hlavica na poist.patrón 80A	ks			15
káblová zakončovacia dutinka 1,5mm ² x 8mm	ks			500
cínová pájka CÍN 1mm 100g	ks			51
transformátorová pájka 100W	ks			2
sprej elektro - kontakt (ochrana kontaktov) 400ml	ks			10
LED stolná lampa stmievateľná LIGHT03 10W/560lm, bielo-strieborná	ks			30
LED reflektor High-End 100W/10000lm , so senzorom, neutrálna =1000W	ks			2
LED reflektor High-End 100W/10000lm , bez senzora , studená =1000W	ks			2
LED reflektor High-End 20W/1800lm , so senzorom , studená = 180W	ks			2
KANLUX LED reflektor GRUN N LED-50-B 50W/3500lm , bez senzora , neutrálna = 350W	ks			2
LED svietidlo BATTEN 40W/3000lm , IP20 , 1200 x 74,5 mm -studená	ks			100
LED žiarovka R7S 12W/1200lm , 118mm, teplá = 120W	ks			35
LED žiarovka R7S 15W/1500lm , 135mm, teplá = 150W	ks			35
LED žiarovka AR111 GU10 11W/700lm , 6SMD 3030 , teplá = 70W	ks			35
LED žiarovka R7S 12W/1200lm, 118mm , studená = 120W	ks			35
LED žiarovka R7S 15W/1500lm, 135mm , studená = 150W	ks			35
Prenosný LED REFLEKTOR 50W COB studená biela	ks			2
Pracovná LED baterka PREMIUM IL94 nabíjateľná 2 módová	ks			5
Led čelová lampa - čelovka CREE T6 nabíjateľná , 4-módová so zabudovanou batériou a funkciou ZOOM+ nabíjačky	ks			5
Elektrický lapač hmyzu 30W , 230V	ks			3
Zásuvkový napájací zdroj Mean Well MPL EA10750D1 60W 5A 12V AC/DC IP20	ks			2
Zásuvkový napájací zdroj pre LED pásy 96W 8A 12V DC 8A IP20	ks			2
Nábytkový LED napájací zdroj ADLER ADM6012 60W 5A 12V DC -SLIM	ks			3
Ochladzovač vzduchu - klimatizátor	ks			2
Svietidlo na zrkadlo MIRELLA-600 9W/600lm , IP44 , - neutrálna biela	ks			3
Kanlux Kúpeľňové chrómové Svetidlo na zrkadlo MARABELLA 15W/1200lm , IP44 , 900mm - neutrálna biela	ks			3
Led Panel kruhový biely 18W/1300lm 220mm Neutrálna biela	ks			30
Led Panel štvorcový biely 40W/3400lm 595x595mm Neutrálna biela	ks			30
Led Panel kruhový biely 16W/1180lm 170mm Neutrálna biela	ks			25

Led Panel kruhový biely 24W/1680lm 240mm Studená biela s PIR senzorom	ks			25
Led Panel štvorcový biely 16W/1230lm 165 mm studená biela	ks			25
Led Panel kruhový biely 20W/1370lm 240mm Teplá biela E6	ks			25
Led Panel štvorcový biely 50W/4500lm 595x595mm Neutrálna biela	ks			35
Led Panel štvorcový biely 40W/3400lm 595 x 595 mm, studená biela	ks			25
Led Panel kruhový biely prisadený 18W/1380lm 226 mm, studená biela	ks			25
Led Panel štvorcový biely 12W/770lm 165mm, teplá biela	ks			25
Led Panel kruhový biely prisadený 24W/1680lm 246,5 mm,neutrálna biela	ks			25
Led Panel hranatý biely 60W/5400lm 1195x595mm, neutrálna biela	ks			25
Led Panel kruhový biely 20W/1650lm 240 mm, studená biela	ks			25
Vodeodolný Led Ceiling kruhový biely prisadený AMBID I 24W/2050lm 330mm , IP44, IK08, neutrálna biela	ks			25
Led Panel kruhový biely 12W/820lm 170mm, studená biela	ks			35
Led Panel kruhový biely 24W/1650lm 240 mm, teplá biela	ks			35
Led Ceiling UFO kruhový biely 36W/3240lm 230 mm, studená biela	ks			35
Led Panel štvorcový biely prisadený 18W/1230lm 227mm, teplá biela	ks			35
Led Panel kruhový biely 25W/1800lm 230 mm, teplá biela	ks			35
LED pás vodeodolný IP65 14,4w/m , 60led/m , 960Lm/m, teplá biela 1m	ks			35
Kanlux LED žiarovka ES111 GU10 11W/900lm, studená = 90W	ks			35
LED žiarovka E27 10W/815lm IC DOB , klasik A60, studená biela	ks			35
LED žiarovka E27 13W/1100lm , SPIRAL B5 , teplá = 110W	ks			35
LED trubica T8 20W/1710lm 120cm jednostranná s hliníkovou lištou,studená	ks			35
LED žiarovka E27 12W/984lm , klasik A60 , teplá = 100 W	ks			35
LED žiarovka E27 19W/1600lm , U4 , studená biela = 160 W	ks			35
LED svietidlo BATTEN 40W/3320lm , IP20 , 1200 x 74,5 mm -neutral	ks			120
LED žiarovka E27 20W/1780lm , SPIRAL B5 , neutrálna = 180W	ks			35
LED žiarovka E27 36W/2800lm , bulb , studená = 280W	ks			35
LED žiarovka E27 18W/1530lm , glóbus G120 , studená = 150W	ks			35
LED žiarovka E27 20W/1600lm , UFO , teplá = 160W	ks			35
LED žiarovka E27 23W/2030lm , U4 , studená biela = 200W	ks			35

LED svietidlo LINEA PLUS 36W/3800lm, IP65, 1210x50mm -neutrálna s možnosťou sériového zapojenia	ks			35
LED žiarovka E27 19W/1500lm , U4 , teplá biela = 150W	ks			35
LED žiarovka E27 18W/1600lm , SPIRAL B5 , neutrálna = 160W	ks			35
LED žiarovka E27 38W/3660lm , T5 U4, studená = 360W	ks			35
LED svietidlo BATTEN 40W/3320lm , IP65 , 1200 x 53 mm, studená	ks			35
LED žiarovka E27 38W/3320lm , T5 U4, teplá = 330W	ks			35
LED svietidlo BATTEN 40W/3220lm , IP20 , 1200 x 74,5 mm, teplá	ks			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nepoškodeného tovaru v originálnom balení. Tovar musí presne spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Tovar bude dodávaný na pracoviská objednávateľa podľa požiadaviek v zmysle objednávok. Požaduje sa dodávanie tovaru nadohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy).
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s preukázateľne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 5 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa všetky požadované špecifikácie, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a/alebo technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie neuspokojivého hodnotenia.
Odberateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri zachovaní jednotkových cien.
Presné hodnoty tovarov uvedené Objednávateľom predstavujú rámcovo zazmluvnené množstvo tovaru, t. j. sú "predpokladaným množstvom" odobieraného tovaru počas platnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu rámcovej dohody. Objednávateľ je na základe tejto rámcovej dohody oprávnený neodobrať celý predpokladaný rozsah tovaru.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich skutočných potrieb a finančných možností, maximálne však do výšky celkovej zmluvnej ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové objednané množstvo tovarov tak, aby sa neprekročil zmluvný finančný limit počas trvania tejto dohody.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia minimálne 3 hodiny vopred .
Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objedávateľa - 3 jednotky zmluvného plnenia.
Dodávanie požadovaného materiálu sa bude realizovať vždy zodpovednému pracovníkovi na prevádzku objednávateľa. Pridanie tovaru musí dodávateľ predložiť dodací list, kde budú uvedené ceny jednotlivých položiek alebo celková cena zadodaný materiál.

Dodávateľ alebo rozvozná služba musí vytvoriť pri dodávke tovaru (rozvoze) dostatočný časový priestor na skontrolovanie kvality, technických parametrov a množstva dodávaného tovaru zamestnancami objednávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátenia, prípadne výmeny dodaného tovaru, ktorý nebude zodpovedať presnej špecifikácii do 3 pracovných dní od doručenia tovaru.
Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra, musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH a dodací list. Dodací list musí byť potvrdený zodpovednou osobou zo strany objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje, že v jeho cenovej ponuke budú zarátané všetky náklady spojené s výkonom predmetu zákazky, najmä dodanie tovaru na adresu objednávateľa, dopravné, balné, reklamačné náklady a všetky ostatné náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha k cenám - IP elektro.docx	Príloha k cenám - IP elektro.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Sklabinská 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks, bal, m
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 800,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 32 160,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.01.2023 13:38:01

Objednávateľ:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PC SEMA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska