

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECÍ PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU, SPÔSOBY ZABEZPEČENIA

Spôsoby zabezpečenia hnutel'ných vecí a cenností proti odcudzeniu.

Kód	zabezpečenia vchodových dverí objektu (miestnosti)
A1	Uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho systému)
A2	Dvere pevnej konštrukcie. Bezpečnostná cylindrická vložka zabráňujúca vytlačeniu (napr. 2018) a bezpečnostný štít zabráňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky (napr. typ 802,807,900a a pod). Tento systém je možné nahradiť visiacim bezpečnostným zámkom (napr. FAB 1474H-1476H), kde všetky konštrukčné prvky (petlice, oceľové oká, atď) vykazujú rovnakú úroveň mechanickej odolnosti ako cylindrická vložka Toto zabezpečenie spĺňajú aj odsúvacie automatické dvere
A3	Ako A2 + pridaný ďalší bezpečnostný zámok (napr. FAB 1572 alebo OS2). Náhradou pridaného bezpečnostného zámku môže byť : - viacbodový bezpečnostný systém vo dverách alebo funkčná mreža s jedným visiacim zámkom.

Kód	zabezpečenia presklených častí objektu (dvere okná výklady)
B1	Bezpečnostná fólia o sile minimálne 200 mikrónov alebo funkčné mreže. Mreže môžu byť nahradené roletou alebo okenicou. Okná - umiestnené do 3,5m (výška spodného okraja) nad okolitý terén a 1,2m od objektov uľahčujúcich vstup (strom a jeho konáre, iná nehnuteľnosť, hromozvod, požiarový rebrík, atď)

Kód	zabezpečenia priestoru elektronicky – EZS.
C1	Elektronická zabezpečovacia signalizácia – EZS s lokálnym vývodom signálu.
C2	Elektronická zabezpečovacia signalizácia – EZS s automatickým telefónnym voličom (ATV).
C3	Elektronická zabezpečovacia signalizácia – EZS s vyvedením na pult centrálnej ochrany (PCO).

Kód	zabezpečenia priestoru strážnou službou – fyzický
D1	Fyzická stráž
D2	Súkromná bezpečnostná služba (SBS).

Kód	zabezpečenia priestranstva
E1	Funkčné oploštenie s výškou min.160 cm, vstupná brána je uzamknutá .
E2	Funkčné oploštenie s výškou min. 180 cm, vstupná brána je uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený jednočlennou fyzickou strážnou službou alebo kamerový systém so záznamom.
E3	Funkčné oploštenie s výškou min. 180 cm, vstupná brána je uzamknutá dvoma bezpečnostnými zámkami v mimopracovnej dobe nepretržite stráženého jednočlennou fyzickou strážnou službou vybavenou služ. psom.

Kód	zabezpečenia bezpečnostnej schránky
T1	Pevný uzáver (okrem prenosných schránok)
T2	Trezor bezpečnostnej triedy „0“ pripevnený alebo zabudovaný k stene alebo k podlahe s jednostranným mechanickým zámkom (napr. STUV, MAUER), alebo mechanickým kombinačným zámkom (napr. LA GARD), prípadne elektronickým zámkom (napr. MAUER, LAGARD)
T3	Trezor bezpečnostnej triedy „I“ pripevnený alebo zabudovaný k stene alebo k podlahe s trojstranným mechanickým zámkom (napr. STUV, MAUER), alebo kombináciou kľúčového zámku s mechanickým kombinačným zámkom (napr. LA GARD), prípadne elektronickým zámkom (napr. LAGARD 5000)
T4	Trezor bezpečnostnej triedy „II“ bezpečnostnej triedy 1 až 5, s hmotnosťou min. 150 kg pripevnený k stene alebo podlahe, s trojstranným zabezpečovacím mechanizmom, s kombináciou dvoch bezpečnostných zámkov (kľúčový+mechanický kombinačný alebo elektronický + mechanický kombinačný)
T5	Trezor bezpečnostnej triedy „III“ bezpečnostnej triedy 1 až 5, s hmotnosťou min. 150 kg pripevnený k stene alebo podlahe, s trojstranným zabezpečovacím mechanizmom, s kombináciou dvoch bezpečnostných zámkov (kľúčový+mechanický kombinačný alebo

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PODĽA VÝŠKY POISTNEJ SUMY

1) HNUTEĽNÉ VECI - UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH OBJEKTOCH

Poistná suma v EUR Od - do	Bez EZS	C1 EZS- lokálne	C2 EZS-ATV	C3 EZS-PCO
Do 3 300	A1	C1A1	C2A1	C3A1
3 300 - 6 600	A2	C1A2	C2A1	C3A1
6 600 - 13 300	A2 B1	C1A2	C2A2	C3A1
13 300 - 26 600	A3 B1	C1A2 B1	C2A2	C3A2
26 600 - 39 800	A3 B1 D1	C1A3 B1	C2A2	C3A2
39 800 - 53 100	A3 B1 D2	C1A3 B1 D1	C2A2 B1	C3A2
53 100 - 79 700	-	C1A3 B1 D2	C2A3 B1	C3A2
79 700 - 126 100	-	-	C2A3 B1 D1	C3A2
126 100 - 159 300	-	-	C2A3 B1 D2	C3A2 B1
159 300 - 285 500	-	-	-	C3A3 B1
285 500 - 398 300	-	-	-	C3A3 B1 D2
Nad 398 300	UNP			

Hnuteľné veci – umiestnené vo výkladných skriniach Tabuľka č.10 Spôsoby zabezpečenia	
Poistná suma v EUR	Kódy zabezpečenia
Do 1 700	
1 701 - 3 300	B1
3 301 - 6 600	B1C1

Hnuteľné veci – umiestnené na voľnom priestranstve Tabuľka č.11 Spôsoby zabezpečenia	
Poistná suma v EUR	Kódy zabezpečenia
Do 1 700	E1
1 701 - 16 600	E2
16 601 - 33 200	E3

POJAZDNÉ STROJE.

- umiestnené v uzamknutých objektoch.**
Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnuteľné veci v uzamknutých objektoch – tabuľka č.9,
- umiestnené na otvorenom priestranstve na jednej adrese rizika – v oplotenom priestore.**
Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnuteľné veci umiestnené na voľnom priestranstve – tabuľka č.11,
- umiestnené na otvorenom priestranstve – bez dohľadu a konkrétnej adresy**
Na takto umiestnené stroje sa vzťahuje zabezpečenie podľa tabuľky č.12

Tabuľka č.12 Spôsoby zabezpečenia – Pojazdné stroje v exteriéri bez dohľadu

Poistná suma v EUR	Spôsoby zabezpečenia
Do 6 600	Uzamknutý funkčnými zámkami
6 601 - 16 600	Ako do 6 600 EUR + vybavený kombináciou minimálne dvoch zabezpečovacích zariadení: - mechanické zabezpečenie (odnímateľné alebo pevne spojené), - imobilizér - elektronický vyhľadávací systém
16 601 - 33 200	Ako do 16 600 EUR + alarm alebo poplachový systém s akustickým vývodom signálu alebo s vývodom signálu ATV

PENIAZE A CENINY

Tabuľka č.13 Spôsoby zabezpečenia – Peniaze pod pevným uzáverom

Poistná suma v EUR Od - do	Bez EZS	C1 EZS-lokálne lokálne lokálne	C2 EZS-ATV	C3 EZS-PCO	Trezor
Do 700	A2	C1A2	C2A1	C3A1	T1
701 - 1 700	A2 B1	C1A2	C2A2	C3A1	T2
1 701 - 3 300	A3 B1	C1A2	C2A2	C3A1	T2
3 301 - 9 900	A3 B1 D1	C1A2 B1	C2A2	C3A2	T2
9 901 - 16 600	A3 B1 D2	C1A3 B1	C2A2	C3A2	T3
16 601 - 26 600	-	C1A3 B1 D1	C2A2 B1	C3A2	T3
26 601 - 33 200	-	C1A3 B1 D2	C2A3 B1	C3A2	T4
33 201 - 49 800	-	-	C2A3 B1 D1	C3A2 B1	T4
49 801 - 99 600	-	-	C2A3 B1 D2	C3A3 B1	T5
99 601 - 166 000	-	-	-	C3A3 B1 D2	T5
Nad 166 000	UNP				

Tabuľka č.14 Spôsoby zabezpečenia – Denná tržba - Lúpež

Poistná suma v EUR	Kód	Spôsob zabezpečenia
Do 1 700	T1	
1 701 - 3 300	T2	
3 301 - 16 600	T3	+ EZS proti lúpežnému prepadnutiu, so zvodom tiesňového signálu vyvedenom na PCO

Tabuľka č.15 Spôsoby zabezpečenia – Preprava peňazí

Poistná suma v EUR	Kód	Zabezpečenie
Do 3 300	P1	poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom
3 301 - 6 600	P2	poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom a vhodným kufríkom / taškou
6 601 - 16 600	P3	poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom a bezpečnostný kufrík a ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou
16 601 - 33 200	P4	poverená osoba vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom, bezpečnostný kufrík s atestom a dve osoby z toho jedna ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočňovaná motorovým vozidlom
Do 166 000	P5	poverená osoba vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom, bezpečnostný kufrík s atestom a dve osoby ozbrojené strelnou zbraňou, preprava zabezpečená motorovým vozidlom

Upozornenie:

Uvedené spôsoby zabezpečenia musia zodpovedať výške dojednanej poistnej sumy pre hnutelné veci a cennosti.

Spôsob zabezpečenia vecí musí poverený pracovník obchodnej služby osobne preveriť pri dojednávaní poistenia.

Ak v prípade poistnej udalosti spôsob zabezpečenia nezodpovedá v zmluve dohodnutej poistnej sume, poisťovňa poskytne poistné plnenie len do výšky poistnej sumy zodpovedajúcej skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku poistnej udalosti podľa tabuľky č.9,10,11,12,13,14. Plnenie bude primerane znížené o postih za nedodržanie predpísaného spôsobu zabezpečenia, o 10 - 20%.

Visiaci bezpečnostný zámok – má spevnený strmeň s priemerom 10mm. Oko (ktorým prechádza strmeň) a petlica musia mať minimálne takú odolnosť proti násilnému prekonaniu, ako strmeň visiaceho zámku. Zvonku musia byť nerozoberateľné.

Dvere pevnej konštrukcie – hrúbka minimálne 40mm, materiál plný odolný proti násilnému prekonaniu (drevo, plast, sklo, ich kombinácia alebo obdobný). Nevýhovujúce sú dvere urobené zo sololitu (a podobné), pokiaľ nie sú dostatočne spevnené (plech 1mm hrubý, a podobné).

Bezpečnostná fólia – musí mať hrúbku minimálne 200 mikrónov a musí byť lepená po celej ploche skla,

Funkčné mreže - vytvorené z prútov plného profilu s hrúbkou min. 10mm, musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna, minimálne v 4 bodoch, z vonku nedemontovateľné, veľkosť oka maximálne 20x20cm (plocha 400cm²).

Roleta – môže byť roletová mreža alebo roleta z vlnitého plechu, zabezpečená bezpečnostnou cylindrickou vložkou (visiaci bezpečnostný zámok) alebo vybavená elektrickým ovládaním. Z vonkajšej strany demontovateľná len hrubým násilím.

Okenica – materiál plný odolný proti násilnému prekonaniu (drevo, kov), zaistená z vnútra. Závesy musia byť vyhotovené tak, aby sa pri zavretí nedali rozobrať z vonkajšej strany iba hrubým násilím

Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EVS) – musí spĺňať všetky normy platné na území SR. Firma ktorá ju montuje, vykonáva údržbu a revízie, musí mať k tejto činnosti platnú licenciu. EVS v dobe vzniku poisťnej udalosti musí byť funkčná.

Lokálny vývod signálu – na sirénu (zvukový signál) a optický signál, ktorý je umiestnený na budove (z vonkajšej strany) tak, aby ho nebolo možné dosiahnuť zo zeme ani objektov uláhčujúcich vstup (balkón, okná, hromozvod, stromy, atď) ani za pomoci dostupných pomocných prostriedkov (rebrík, náradie, a pod.).

Automatický telefónny volič (ATV) – zariadenie prenášajúce signál z EVS na minimálne dve telefónne stanice. Podmienkou je, aby minimálne jedna osoba bola schopná vykonať opatrenia v narušenom objekte na odvrátenie alebo zmiernenie ďalších škôd.

Pult centrálnej ochrany (PCO) - systém ochrany objektov prevádzkovaný trvalo súkromnou bezpečnostnou firmou (SBS) alebo políciou. SBS musí mať na takúto činnosť oprávnenie. Musí mať zásahovú jednotku schopnú maximálne do 15 min doraziť k narušenému objektu.

Fyzická stráž – fyzicky zdatná osoba (vek 18-60 rokov), vycvičená a vyškolená. Jej povinnosťou je vykonávať pravidelné obhliadky stráženého priestoru kontrolovateľným spôsobom (viest' záznamy, kontroly nadriadeným, kamerový systém, atď).

Pevný uzáver – uzamknutá neprenosná schránka, ktorá svojou veľkosťou, objemom alebo váhou, neumožňuje manipuláciu jednej osobe ale minimálne dvom (uzamykateľný stôl, skriňa, oceľová skriňa a pod.). Sem nepatrí registračná pokladňa, kontajner k písaciemu stolu, a pod.

Trezor – uzamknutý objekt o hmotnosti min. 150kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy (pevne pripevnený k stene alebo podlahe) tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia. Zabezpečený minimálne jedným zámkom. Podľa kvality a bezpečnosti sú rozdelené do bezpečnostných tried. Certifikované sa riadia normou STN EN 1143-1.

Odsúvacie automatické dvere – špeciálnej konštrukcie s mechanickým systémom otvárania, ktoré funguje na princípe snímača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou zámkou, umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej časti rámu dverí.

Taška – uzatvorená a uzamknutá taška. Za uzatvorenie a uzamknutie tašky sa nepovažuje igelitová, silónová, látková alebo iná taška s uvedenými porovnateľná.

Bezpečnostným kufrikom sa rozumie pevný kufrík s 2 nezávislými bezpečnostnými zámkami, so zvukovou alebo dymovou signalizáciou alebo elektrošokovou ochranou.

Odsúvacie automatické dvere – špeciálnej konštrukcie s mechanickým systémom otvárania, ktoré funguje na princípe snímača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou zámkou, umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej časti rámu dverí.

Taška – uzatvorená a uzamknutá taška. Za uzatvorenie a uzamknutie tašky sa nepovažuje igelitová, silónová, látková alebo iná taška s uvedenými porovnateľná.

Bezpečnostným kufrikom sa rozumie pevný kufrík s 2 nezávislými bezpečnostnými zámkami, so zvukovou alebo dymovou signalizáciou alebo elektrošokovou ochranou.

Služobný pes – spôsobilý pre vykonávanie strážnej služby, s potvrdením o absolvovaní zodpovedajúceho výcviku.

Pojazdný stroj – je stroj a zariadenie na podvozku s EČV alebo stroj a zariadenie na podvozku bez EČV, schválený na jazdu po verejných komunikáciách, alebo pojazdný a transportný stroja a zariadenie.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna."