

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A CENA TOVARU

CENA TOVARU

P.Č.	Názov tovaru/položka	Počet kusov	Cena/ ks EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH
1.	Wifi Router 4 portový	57	21,30	1 214,10
2.	Wifi USB adaptér	39	7,50	292,50
3.	WiFi Repeater	36	21,64	779,04
4.	WiFi AccessPoint	23	32,40	745,20
5.	Dátová dvojzásuvka 2xRJ45, CAT5E, tienená	331	4,90	1 621,90
6.	Kábel CAT 5e FTP 300m lanko	14	132,30	1 852,20
7.	Kábel CAT5E, UTP, vonkajšie, 305m / box	2	142,61	285,22
8.	Koncovky - RJ45	1900	7,50	14 250,00
9.	Kryty na Koncovky - RJ45	1650	7,60	12 540,00
10.	Patch kable set, 1,2,3 m	371	4,22	1 565,62
11.	Patch kable set, 5,7,10 m	461	9,15	4 218,15
12.	Patch panel pre rozšírenie LAN	2	33,23	66,46
13.	Spojka RJ45	159	1,38	219,42
14.	rozbočka RJ 45	182	1,65	300,30
15.	Switch 5 port, male stolove	112	9,19	1 029,28
16.	Záložný zdroj 650VA	149	51,56	7 682,44
17.	Powerbanka	80	15,69	1 255,20
18.	Bezdrôtová myš k NB	174	10,96	1 907,04
19.	Drôtová myš k NB	271	4,98	1 349,58
20.	Klávesnica drôtová USB	540	4,84	2 613,60
21.	Myš drôtová USB	585	5,19	3 036,15
22.	Ergonomické podložky pod myši	611	2,50	1 527,50
23.	NUMERICKA USB klavesnica	81	7,38	597,78
24.	Reproduktory k PC	68	23,94	1 627,92
25.	Sluchátka s mikrofónom	77	11,58	891,66
26.	USB Čítačka pam. Kariet	61	6,58	401,38
27.	USB HUB	117	5,32	622,44
28.	Replikátor portov	14	143,25	2 005,50
29.	CD 100 ks (balenie)	18	26,29	473,22
30.	DVD 100 ks (balenie)	26	30,49	792,74

31.	DVD RW externá	35	42,79	1 497,65
32.	Ext. Disk 2,5", 2TB, USB 3.0	100	94,13	9 413,00
33.	Imation (alebo HP) LTO2 Ultrium - čistiaca kazeta	3	340,29	1 020,87
34.	Imation (alebo HP) LTO2 Ultrium - Data Cartridge (200/400GB)	6	302,20	1 813,20
35.	USB kľúč 32 GB	373	11,82	4 408,86
36.	USB kľúč šifrovaný	44	270,00	11 880,00
37.	32gb micro SD karta	50	10,12	506,00
38.	Čistiaci set na PC	222	5,51	1 223,22
39.	Stlačený vzduch	508	5,55	2 819,40
40.	Vysávač na PC	7	285,59	1 999,13
41.	DisplayPort na DVI	94	6,20	582,80
42.	DisplayPort na HDMI	54	5,02	271,08
43.	HDMI kábel 3m	55	4,96	272,80
44.	HDMI M typ A na HDMI M micro typ D kábel	14	5,94	83,16
45.	Kábel DVI - VGA	7	6,18	43,26
46.	Kábel hdmi - DVI	22	3,13	68,86
47.	kábel USB A - USB micro, 1m	57	1,42	80,94
48.	kábel USB A - USB mini, 1 m	32	1,15	36,80
49.	Káble USB 2.0 3m A-B (pre tlačiarne)	59	1,58	93,22
50.	redukcia VGA/DVI	21	1,32	27,72
51.	Rozbočka RJ45	46	1,66	76,36
52.	Rozbočovač USB	19	5,31	100,89
53.	Externá čítačka pamätíových kariet USB 3.0	65	4,80	312,00
54.	SATA/IDE 2.5/3.5 ADAPTER USB 3.0	40	19,50	780,00
55.	Externý BOX pre B-Key SATA Based SSD USB 3.0 to M2	16	17,70	283,20
56.	Spinky do zošívачky na tlač. OKI ES7170MFP	509	50,80	25 857,20
57.	Menič napätia	7	28,23	197,61
58.	Nástroj na obnovu dát	1	1 350,85	1 350,85
59.	Bezpečnostný zámok k NTB	34	41,84	1 422,56
60.	Taška k NB 15,6	23	14,32	329,36
61.	Insert modul	150	32,55	4 882,50
62.	Sada viazacích pásov	12	117,64	1 411,68
63.	Filter pre vysávač SCS (3M) Type 2	3	33,34	100,02
64.	HDD 3,5" WD RED 4TB	30	169,00	5 070,00
65.	SSD 2,5" 256GB	9	100,95	908,55
66.	SLIM obaly na CD/DVD	100	0,34	34,00
67.	VGA kábel 5m	3	12,48	37,44
68.	32gb microSDXC karta UHS-II (U3)	18	22,94	412,92
69.	SSD 2,5" 500GB	20	122,74	2 454,80
70.	kábel UPS typ I. - IEC320 C13-C14 3m	3	4,09	12,27
71.	kábel UPS typ II. - IEC320 C13-C14 5m	5	6,15	30,75
72.	Kábel UPS typ III. Power adapter cord (C14 male to 220V female)	1	2,69	2,69

73.	Set bezdrôtová klávesnica+myš	10	36,81	368,10
74.	USB prepínač 2-Port USB 2.0 Peripheral Switch	1	36,94	36,94
75.	Utierka hydraspúnová, 15x15 cm, balenie 100 ks	5	13,34	66,70
76.	ISOPROPYL alkohol, 1l, čistý	1	11,79	11,79
77.	iPhone cable Lightning to USB	15	13,24	198,60
78.	Bezdrôtová myš k PC	10	10,43	104,30
79.	Pamäť RAM typ I. 4GB PC DDR3	50	45,28	2 264,00
80.	Pamäť RAM typ II. 4GB NTB DDR3	50	50,74	2 537,00
81.	Pamäť RAM typ III. 64GB RAM / server (4 x 16GB / server),	24	379,42	9 106,08
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH				166 666,67
DPH				33 333,33
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH				200 000,00

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

Uchádzač uvedie Názov druh a typ každého ponúkaného tovaru a jeho špecifikáciu, ktorá musí spĺňať požadovanú technickú špecifikáciu

P.Č	Tovar/položka	Názov, druh, typ a špecifikácia
1.	Wifi Router 4 portový	TP-LINK TL-WR841N, Max. prenosová rýchlosť po bezdrôtovom médiu až 300 Mb/s, frekvenčné pásmo 2,4 - 2,4835 GHz, 802.11 b/g/n, 4x LAN, 2x 5dBi anténa.
2.	Wifi USB adaptér	TP-LINK TL-WN725N, Max. prenosová rýchlosť po bezdrôtovom médiu min. 150 Mb/s, 802.11 b/g/n, max 2 cm, podpora 64-QAM, DQPSK, OFDM, WPA2-PSK.
3.	WiFi Repeater	TP-LINK TL-WA850RE, Max. prenosová rýchlosť po bezdrôtovom médiu až 300 Mb/s, frekvenčné pásmo 2,4 - 2,4835 GHz, 802.11 b/g/n, 1x LAN, 2x anténa, pracovné režimy: extender, alebo adaptér.
4.	WiFi AccessPoint	TP-LINK TL-WA801ND, Max. prenosová rýchlosť po bezdrôtovom médiu až 300 Mb/s, frekvenčné pásmo 2,4 - 2,4835 GHz, 802.11 b/g/n, 1x LAN s podporou pasívneho PoE(v dodávke injektor), 2x 5dBi anténa, pracovné režimy: AP, multi SSID, client, repeater, bridge, podpora: WMM, SNMP, WPA2-PSK.
5.	Dátová dvojzásuvka 2x RJ 45, CAT 5E, tienená	Optronet cat.5e STP 2xRJ45, C5E STP 2XRJ45 UP [X] FA Typ : 80 x 80mm Inner : Angle PCB Module: 50 x 50mm IDC : Dual ROHS
6.	Kábel CAT 5e FTP 300m lanko	SLDF5EOUT-305-BK, Kábel 8žil, drôt, tienený + fólia, AWG 24, izolácia HDPE, Impedancia 100,Šírka pásma kategórie 5e -

		125MHz
7.	Kábel CAT5E, UTP, vonkajšie, 305m / box	NEONOP49330 , Outdoor, 24 AWG cable PE black 305m Box, 4x2x0,51, Category 5e FTP
8.	Koncovky - RJ45	LC-8P8C-001, Modular 8P8C RJ45 plug, CAT5, UTP, RoHS: 2011/65/EU
9.	Kryty na Koncovky - RJ45	ETHCOBOOT , Krytka pre konektor RJ45 s vyrezom 100ks v baleni, Ochrana pre modulárne konektory RJ45 bez ochrany poistky, šedá,
10.	Patch káble set I. 1,2,3 m	KELine patch kábel, Cat5E, UTP, LSOH, 1,2,3 m, šedý, Patch káble CAT5E: 1x 1m, 1x 2m, 1x 3m
11.	Patch káble set II. 5,7,10 m	KELine patch kábel, Cat5E, UTP, LSOH, 5,7,10 m, šedý, Patch káble CAT5E: 1x 5m, 1x 7m, 1x 10m
12.	Patch panel pre rozšírenie LAN	Optronet Patch panel 24p 1U 19" cat.5e UTP black, Patch panel 24p 1U 19" cat.5e UTP black
13.	Spojka RJ45	Optronet spojka UTP cat.5e 2xRJ45, Inline Jack To Jack Typ Horizontal Narrow(Slim Width=16.3mm) [X] ROHS, C5E UTP
14.	Rozbočka RJ 45	Rozdvojka 8/8F - 2x8/8F, RJ45 8/8 Female - 2x 8/8 Female, all pins,
15.	Switch 5 port, male stolové	TP-LINK TL-SF1005D, 5x 10/100Mbps Auto-Negotiation, EIA/TIA-568 100Ω STP min. 100m, 100BASE-TX: UTP cat. 5e cable min. 100m, 200Mbps, CSMA/CD
16.	Záložný zdroj 650VA	CyberPower UT650E-FR, 600VA, 360 W, výstup: 220Vac +/- 5% , 50 Hz +/-1%, výdrž min. 18 min pri odbere 90W, EMI a RFI ochrana, batéria Lead-acid, 3 výstupy
17.	Powerbanka	Powerbank ColorWay, 2 výstupy - USB 5V/1, vstup - micro USB DC 5V/1, LED flashlight,Battery level indicator. Farba čierna, Capacita: 8000 mAh,
18.	Bezdrôtová myš k NB	ActiveJet AMY-320BK, 4 tlačidlá, DPI 1600, USB 2.0, Plug & Play, čierna, Fingertip
19.	Drôtová myš k NB	Esperanza Extreme CAMILLE 3D XM102K, Optická, USB, 3 tlačidlá, kábel 1,2m, 1000dpi, skrolovacie koliesko
20.	Klávesnica drôtová USB	Klávesnica KB- 102M- U- BL, USB, čierna, multimediálne klávesy - 11, SK/CZ, membránové klávesy,dĺžka kabelu 1,6m, slim desing
21.	Myš drôtová USB	Genius mouse, DX-110 USB, Optický senzor, 3 tlačidlá, 1000DPI, dĺžka kabelu 1,5m, obojručné použitie
22.	Ergonomické podložky pod myši	VAKOSS Gél Podložka pod myš PD-424, Ergonomický dizajn, gélová, čierna
23.	Numerická USB klávesnica	Numerická USB klávesnica KPD-U-01, USB, 20 kláves, podpora OS Windows 7/8/10, dĺžka kábla 1,5m.
24.	Reproduktory k PC	Logitech S120, 2+0, 2.0 stereo, nastaviteľná hlasitosť, výkon 5W RMS, 2 inch 4 ohm 5W,Citlivosť: 200 +/-50 mV na 1 kHz, 300 +/-50mV pri 100 Hz Signal NoiseRatio:> 55dB, 3,5 mm jack, LED dióda pre indikáciu zapnutých reproduktorov, rozmery 17*7*17cm, čierne
25.	Sluchátka s mikrofónom	Genius headset HS400A, 40 mm basové reproduktory, ovládanie hlasitosti, Impedancia 32 ohm,frekvenčná odozva 20Hz ~ 20KHz, nastaviteľný mikrofón, rozsah mikrofónu 100Hz ~ 10KHz.

26.	USB čítačka pam. kariet	CLiPtec Card Reader RZR502, Šesť slotová čítačka pre SD/MMC, MS, T-Flash, M2, CF a XD, USB 2.0
27.	USB HUB	Axago HUE-X3, Plná kompatibilita USB2.0 a USB 1.1, prenosové rýchlosti 1.5 / 12 / 480Mb/s, rozmery 56 x 50 x 30 mm., hmotnosť 50 g, pevný kábel dĺžky 120mm, ochrana proti prúdovému preťaženiu. Umožnenie prepojenia 127 USB zariadení naraz
28.	Replikátor portov	Delock 87297, 1Gbps LAN, minidisplay port, HDMI-A, VGA, USB-C, 3x USB 3.0, 41 pin jack, SD / SDHC / SDXC / MMC, Micro SD / SDHC / SDXC slot, max. Rozlíšenie 3840 x 2160 @ 30 Hz, podpora videa a audia
29.	CD 100 ks (balenie)	CD-R VERBATIM DTL 700MB 52X 100ks/cake*Extra protection, Kapacita 700mb, balenie po 100ks, rýchlosť zápisu 52x
30.	DVD 100 ks (balenie)	DVD+R VERBATIM 4,7GB 16X, Kapacita 4.7gb, balenie po 100ks, rýchlosť zápisu 16x, Malt silver
31.	DVD RW externá	Asus ZenDrive U8M Silver, Podpora M-diskov, hrúbka 1,3cm, podpora Disc Encryption II ,podporovaný formát Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD,CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM , DVD±R(SL/DL), DVD±RW, DVD-ROM(SL/DL), DVD-RAM, DVD Video
32.	Ext. disk 2,5“2TB, USB 3.0	2TB Maxtor M3 Portable 2,5", USB 3.0, 2,5", 2TB, rozhranie usb 3.0, kapacita 2048Gb, záruka 3 roky, software Auto Backup a SecretZone
33.	Imation (aleboHP) LTO2 Ultrium - čistiaca kazeta	HP LTO Ultrium univerzální čističí (C7978A) , LTO2 Ultrium - čistiaca kazeta
34.	Imation (alebo HP)LTO2 Ultrium - Data Cartridge(200/400GB)	HP LTO2 Ultrium 400GB Data Cartridge (C7972A) , LTO2 Ultrium - Data Cartridge (200/400GB)
35.	USB kľúč 32GB	32GB USB 3.1 ADATA UV310, USB 3.1, čítanie/zápis: 130/35 MB/s, 32 GB, celokovový, hrúbka 4,5mm
36.	USB kľúč šifrovaný	datAshur Pro USB3 256-bit 64GB, 64 GB, čítanie/zápis: 116/43 MBps, certifikácia: FIPS 140-2 IL3*, CESC CPA Foundation Grade*, NLNCSA úroveň 2*, FIPS PUB 197 validovano,IP57, FCC CE, ROHS, WEEE, šifrovanie: XTS-AES 256-bit odolnosť:MIL-STD-810F, IP57"
37.	32 GB MicroSD karta	SanDisk microSDHC Card 32GB + Adapter, 32 GB, C14, SDHC, podpora C4, redukcia na SD
38.	Čistiaci set na PC	Colorway čistiaca sada 3 v 1, Univerzálna čistiaca sada na LED/LCD/TFT/plazma obrazovky, monitory,tablety, smartfóny, antistatická a antibakteriálna ochrana, zostava - 3v1,vrecko, kefa, kvapalina a handrička
39.	Stlačený vzduch	ActiveJet Compressed Air 600ml, Stlačený vzduch 600 ml
40.	Vysávač na PC	METABO AS 18 L PC, Ľahký vysávač pre mobilné použitie, akumulátor, módy eco a boost, ukazovateľ kapacity akumulátora, napájanie 18V, výkon 2100l/min, obsah nádrže 7,5l, dĺžka hadiace 3m,
41.	DisplayPort na DVI	Cablexpert adaptér DISPLAYPORT (M) -> DVI-I (F) 29PIN 0,2M, DisplayPort na DVI, 29 pin, 0,2m
42.	DisplayPort na HDMI	Cablexpert adaptér DISPLAYPORT (M) -> HDMI-I (F)

		29PIN, DisplayPort na HDMI, 29 pin, 0,2m
43.	HDMI kábel 3m	Cablexpert kábel MONITOR HDMI v.2.0 (19PIN) M/M 3M, HDMI 2.0 kábel 3m, 19pin
44.	HDMI M typ A na HDMI M micro typ D kábel	Cablexpert kábel prepojavací HDMI-micro HDMI (A-D) 3M, HDMI M typ A na HDMI M micro typ D kábel, 3m, pozlátené konektory, 19pin
45.	Kábel DVI - VGA	A-DVI-VGA, Kábel DVI - VGA 8M/HD15M, 1,8m
46.	Kábel HDMI - DVI	Cablexpert kábel MONITOR DVI-D(18+1) - HDMI(19PIN) M/M 1.8, Kábel HDMI - DVI, 19pin, 1,8m
47.	Kábel USB A - USB micro, 1m	Cablexpert kábel MICRO USB 2.0 1M, Kábel USB A - USB micro, 1m
48.	Kábel USB A - USB mini,1m	Cablexpert kábel USB-MINI 5PIN 1.8M, Kábel USB A - USB mini, 1 m
49.	Kábel USB 2.0 3m A-B (pre tlačiarne)	Cablexpert kábel USB 2.0 A-B M/M 3M čierny, Kábel USB 2.0, A-B, 3m
50.	Redukcia VGA/DVI	Cablexpert adaptér DVI -> 24 pin male VGA, Rozbočka RJ45, 2xRJ45, Redukcia VGA/DVI 24M/HD15F
51.	Rozbočka RJ45	Rozbočka RJ45, 2xRJ45, Cat.3,RJ45 8/8 Female - 2x 8/8 Female, Rozbočka RJ45, 2xRJ45, Cat.3,RJ45 8/8 Female - 2x 8/8 Female
52.	Rozbočovač USB	Gembird 2-port USB switch, Plná kompatibilita USB 2.0 a USB 1.1, 4x 2.0 USB port, napájanie cez zbernicu 5V, 120 cm kábel, minimálne 1 port z hora.
53.	Externá čítačka pamäťových kariet USB 3.0	AXAGON CRE-D4B, Slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, Podpora prenosových rýchlostí 12 / 480 Mbit/s, indikačná LED dioda, rozmerypodpora SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, až 2GB), - SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32GB), - SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2TB), - MMC 3.x, MMC 4.0/4.1, MMC 4.2 (8-bit), - MS 1.43, MS Pro 1.02, MS Pro HG 1.01 (4-bit), čo najmenšie rozmery.
54.	SATA/IDE 2.5/3.5 ADAPTER USB 3.0	AXAGON ADID-70, Podpora prenosových rýchlostí 1.5 / 12 / 480 Mbit/s , Podpora 2.5" HDD/SSD, 3.5" HDD a 5.25" optických mechaník CD-ROM, DVD-ROM,DVD-RW, Blu-ray, SATA kábel dĺžky 10 cm s poistnou západkou, DEkonektor pre priame pripojenie 3.5" disku, DE konektor pre priamepripojenie 2.5"disku, SATA dátový samec pre pripojenie SATA disku, 2x indikačná LED,
55.	Externý BOX pre B-Key SATA Based SSD USB 3.0 to M2	I-Tec MySafe M.2, externý box pre M.2 HDD => USB 3.0 Podpora M.2 B-Key SATA Based SSD, kompatibilita s 2230, 2242, 2260, 2280, indikačná LED, 35 cm kábel
56.	Spinky do zošívачky na tlač OKI ES 7170 MFP	zošívacie spony OKI MB760/MB770, MC760/MC770/MC780/MC853/MC873, Spinky do zošívачky na tlač. OKI ES7170MFP
57.	Menič napätia	Gembird Energiene menič napätia 150 W, Vstupné napätie 11-15V, výstupné napätie 220V, dĺžka kábla 0,6m, indikačne LED, účinnosť 90%, auto zásuvka
58.	Nástroj na obnovu dát	Nástroj na obnovu dát, Podpora FS: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, ext2, ext3, HFS+, ReFS

		Podpora zariadení: PC,laptop, HDD/SSD (SCSI, SAS, SATA, USB, FireWire a pod.), RAID HDD, pamäťové karty (CF, SD,...), Digitálne zariadenia (fotoaparát, kamera, MP3 prehrávač...), Zip drive... Podpora súborov: DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF, CWK, HTML/HTM, INDD, EPS, JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF, PSD,CRW, CR2, NEF, ORF, SR2, MRW, DCR , WMF, RAW, SWF, SVG ,RAF, DNG, ARW, RW2, DCR, KDC, ERF, 3FR, MEF, PEF, SRW, X3F,AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, MKV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM/RMVB, MPEG, AIF/AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, APE,MID/MIDI, OGG, AAC, RealAudio, VQF,FLV, MKV, MPG, M4V,RM/RMVB, WMV,APE, PST, DBX, EMLX, ZIP, RAR, SIT, ISO, exe,html, SIT... Príslušenstvo na pripojenie HDD s rozhraním: SATA, Mini SATA, Micro SATA, SlimLine SATA, M.2
59.	Bezpečnostný zámok k NTB	Dell High-Security Laptop Combination Lock, Zámok kombinačný, 4 miestna kombinácia, odolnosť proti prestrihnutiu, systém Tbar, záruka 3 roky, hrúbka kábla 2 mm
60.	Taška k NB 15,6	Taška HP 2MW62AA 15,6" black, Taška k NB 15,6, čierna
61.	Insert modul	Insert modul, Iner Modul typu DATA(126--6--)/ DATA(123--6--), ISO CAT. 6, 3636-1, RJ 45, RAI1013, Class EA
62.	Sada viazacích pásikov	Sťahovací rozopínací pásik, KSS HVCR200BK, 200 x 7,6 mm, čierny, Sada viazacích pásikov 200 mm x 7.6 mm, RoHS, min. 200N, možnosť použiť opakovane
63.	Filter pre vysávač SCS (3M) Type 2	SV-MPF2 - Filtr Vysavače, Typ 2, Toner/Prach, Filter pre vysávač SCS (3M) Type 2
64.	HDD 3,5" WD RED 4TB	4TB WD Red NAS 3,5"/SATAIII/7200/64MB, 3,5"/SATAIII/7200rpm/64MB určené pre NAS
65.	SSD 2,5" 256 GB	256GB Intel® SSD 545S Series 2,5" 550MB/500MB, 256GB, čítanie/zápis 550/500 MB/s, NAND flash memory: 64-layer TLC 3D NAND, záruka 5 rokov
66.	Slim Obaly na CD/DVD	OBAL NA CD SLIM PRIEHLADNÝ 5,2MM, Obaly na CD/DVD, slim prevedenie
67.	VGA kábel 5m	Kabel Valueline VGA 5 m, VGA kábel 1m
68.	32 gb micro SDXC karta UHS-II (U3)	ADATA Micro SDXC 32GB, MicroSDXC karta UHS-II (U3) 32 GB
69.	SSD 2,5" 500GB	500GB WD Blue™ SSD 2,5" SATA III, 560MB/530MB, 7mm, 3D Nand, 500 GB SATA II SSD, čítanie/zápis 560/530 MB/s
70.	Kábel UPS typ I. IEC320 C13-C14 3m	PremiumCord KPS3, Kábel UPS - IEC320 C13-C14 3m, 10A
71.	Kábel UPS typ II. IEC320 C13-C14 5m	PremiumCord kps5, Kábel UPS - IEC320 C13-C14 5m, 10A
72.	Kábel UPS typ III. Power adapter cord (C14 male to 220V female)	Cablexpert kábel POWER SUPPLY 1.8M, Power adapter cord (C14 male to 220V female), 1,8m, 10A
73.	Set bezdrôtová klávesnica + myš	LOGITECH SET MK235, Set bezdrôtová klávesnica + myš, nastaviteľná výška klávesnice, dosah

		bezdrôtového ovládania až 10 metrov, nízkoprofilové klávesy, životnosť batérie 3 roky, vode odolná klávesnica,
74.	USB prepínač 2- Port USB 2.0 Peripheral Switch	ATEN 2-Port USB 2.0 Peripheral Switch, 2-Port USB 2.0 Peripheral Switch
75.	Utierka hydraspunová , 15x15cm balenie 100 ks	D-Clean Hydraspunová utierka 15x15 cm, Utierka hydraspunová, 15x15 cm
76.	ISOPRYL Alkohol 1l ,čistý	Izopropyl alkohol 1L, ISOPROPYL alkohol, 1l, čistý
77.	iPhone kábel Lightning to USB	CulCharge Cable 1m MFI Lightning-USB Black, iPhone cable, Lightning to USB dĺžka kábla 1m,MFI certifikácia
78.	Bezdrôtová myš k PC	ActiveJet AMY-313 Office Mouse USB wireless - Black silver, Bezdrôtová myš k PC, 1200dpi
79.	Pamäť RAM typ I. 4GB PC DDR3	4GB DDR3 Kingston HyperX Fury 1333MHz CL10 DIMM, 4 GB DDR3, 1333 MHz, CL9, pasívny chladič, DIMM
80.	Pamäť RAM typ II. 4GB NTB DDR3	Kingston 4GB DDR3 Kingston 1333MHz CL9 SODIMM SR X8, 4 GB DDR3, 1333 MHz, CL9, SODIMM
81.	Pamäť RAM typ III. 64GB RAM / server (4 x 16GB / server),	Dell A7187318, Dell Memory Upgrade - 16GB - 2Rx4 DDR3 RDIMM 1866MHz