

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov: mesto Stupava

Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00 305 081

DIČ: 2020643724

IČ DPH: nie je platca DPH

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických: PhDr.,Bc.,Ing. Peter Fischer

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

SWIFT:

Telefón: 02/60200923

E-mail: peter.fischer@stupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: P.S. in, a.s.

Sídlo: M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821

DIČ: 2024091102

IČ DPH: SK2024091102

Zápis v registri: OR OS, Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10827/L

Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Stopka, Miroslav Randa, prokurista

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
SK87 1100 0000 0029 4800 6836

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.04.2021 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1, č. 2, č.3 a č. 4. podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie dielav rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „ **Nadstavba panelovej školy v Stupave**“ (ďalej len „Projekt“ alebo aj „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela došlo k nespornému inflačnému navýšeniu ceny materiálov, potrebných k realizácii Diela, čo sa prejavuje na navýšení ceny Diela, všetko podľa pokynov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7). Potreba navýšenia ceny Diela tak vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Bez zohľadnenia inflačného navýšenia ceny materiálov v cene Diela, nie je možné zrealizovať Dielo.
3. Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
 - situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.).
4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 5 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XX. bodom 10., Článkom XXI. Bodom 1. Zmluvy o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.
5. Uzatvorením Dodatku č. 5 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
6. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 5 dochádza k **zmene Článku IV. bodu 1. Zmluvy o dielo**, a to k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela nasledovne:

Navýšenie ceny o sumu bez DPH:	140.790,75 EUR
DPH 20 %	28.158,15 EUR
Celkové navýšenie ceny s DPH:	168.948,90 EUR

Čl. II

Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 5 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
2. Článok IV. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novým znením:

Zmluvná cena podľa ZoD zhotoviteľa	2.036.956,23 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 1.....	142.783,52 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 2.....	242.446,84 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 3.....	74.447,13 EUR bez DPH
Dodatok č. 4.....	0,00 EUR
Dodatok č. 5	140.790,75 EUR bez DPH
Spolu cena za dielo	2.637.424,47 EUR bez DPH
DPH 20 %	527.484,89 EUR
Cena diela s DPH	3.164.909,36 EUR

3. Článok III. Lehota plnenia sa nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela novým znením: **dielo sa vykoná do 31.05.2023.**

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 5, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom v Zmluve o dielo v znení jeho dodatkov.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 5 je:
Príloha č. 1 navýšenie rozpočtu cien materiálov
Príloha č. 2 Cenové ponuky navýšených materiálov

V Stupave, dňa

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Mgr. Peter Novisedlák
primátor

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:

P.S.in, a.s.

Miroslav Randa, prokurista

Stavba: Nadstavba panelovej školy Stupava_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ZoD

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.

Miesto: Stupava

ZoD				
Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znižená	Cena s DPH
	Nadstavba panelovej školy Stupava_ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE_ZoD	2 036 956,23	407 391,25	2 444 347,48
01.1	01.1 - ASR + 01 Statika	1 640 677,89	328 135,58	1 968 813,47
01.1a	01.1a - ASR + 01 Statika- doplnenie projektu	37 455,40	7 491,08	44 946,48
01.2	01.2 - 02 Zdravotechnická inštalácia	50 233,41	10 046,68	60 280,09
01.3	01.3 - 03 Plynofikácia	7 588,36	1 517,67	9 106,03
01.4	01.4 - 04 Vykurovanie	68 239,30	13 647,86	81 887,16
01.5.a	01.5.a - 05 ELI - Inštalácia	138 172,53	27 634,51	165 807,04
01.5.b	01.5.b - 05 ELI - ROZVÁDZAČE	31 163,62	6 232,72	37 396,34
01.5.c	01.5.c - 05 ELI - Bleskozvod a uzemnenie	12 568,02	2 513,60	15 081,62
01.6	01.6 - 06 EPS	18 112,85	3 622,57	21 735,42
01.7	01.7 - 07 HSP	16 438,20	3 287,64	19 725,84
01.9	01.9 - 09 VZT	16 306,65	3 261,33	19 567,98

Rekapitulácia objektov stavby

ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE K 31.12.2022									
ZoD			Rozpočet po úprave			Navýšenie zmluvného rozpočtu			% Navýšenia ZoD
Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	Celkom bez DPH	DPH znížená	Cena s DPH	
500 521,40	100 104,28	600 625,68	641 312,15	128 262,43	769 574,58	140 790,75	28 168,15	168 948,90	106,91%
326 322,91	65 264,58	391 587,49	431 877,08	86 375,42	518 252,50	105 554,17	21 110,83	126 665,00	106,43%
826,84	165,37	992,21	971,92	194,38	1 166,30	145,08	29,02	174,10	100,39%
7 734,87	1 546,97	9 281,84	9 206,19	1 841,24	11 047,43	1 471,32	294,26	1 765,58	102,93%
7 588,36	1 517,67	9 106,03	10 757,26	2 151,45	12 908,71	3 168,90	633,78	3 802,68	141,76%
7 988,26	1 597,65	9 585,91	10 428,70	2 085,74	12 514,44	2 440,44	488,09	2 928,53	103,58%
90 659,86	18 131,97	108 791,83	109 814,92	21 962,98	131 777,90	19 155,06	3 831,01	22 986,07	113,86%
11 122,20	2 224,44	13 346,64	12 965,00	2 593,00	15 558,00	1 842,80	368,56	2 211,36	105,91%
3 807,02	761,40	4 568,42	4 896,77	979,35	5 876,12	1 089,75	217,95	1 307,70	108,67%
15 113,25	3 022,65	18 135,90	16 964,58	3 392,92	20 357,50	1 851,33	370,27	2 221,60	110,22%
16 792,60	3 358,52	20 151,12	18 082,72	3 616,54	21 699,26	1 290,12	258,02	1 548,14	107,85%
12 565,23	2 513,05	15 078,28	15 347,01	3 069,40	18 416,41	2 781,78	556,36	3 338,14	117,06%

Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: P.S.in, a.s.
Miesto: Stupava
Spracoval : Ing. Erik Sabol
Dátum: 31.12.2022

ÚPRAVA ROZPOČTU STAVBY - VALORIZÁCIA

				ZOSTÁVAJÚCE	GENEKON CÚ 01_2021	GENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
Objekt: 01.1 - ASR + 01 Statika												
	HSV	Práce a dodávky HSV										
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie										
32	314231124	Murivo kominov voľne stojacich z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	2,552	297,01	322,00	108,41%	207,91	530,59	225,40	575,22	
33	316381216	Krycie dosky kominov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	0,700	33,79	41,48	122,76%	33,79	23,65	41,48	29,04	
	5	Komunikácie										
72	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,270	6,14	8,04	130,94%	4,13	133,28	5,41	174,58	
73	596811310-1	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva lažného hr. do 50 mm plochy do 50 m2	m2	32,270	14,66	17,74	121,01%	12,63	407,57	15,28	493,09	
74	59246008500	betónová Dlažba hr. 80 mm	m2	32,915	16,41	22,82	139,06%	10,22	336,39	14,21	467,72	
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
75	611461115	Priprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonKontakt	m2	56,110	2,94	3,30	112,24%	1,50	84,17	1,68	94,26	
76	611461131	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presietkovania stykov rôznych materiálov)	m2	56,110	8,15	9,16	112,39%	8,50	476,94	9,55	535,85	
77	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	161,988	15,54	18,65	120,01%	22,00	3 563,74	26,40	4 276,48	
78	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presietkovania stykov rôznych materiálov)	m2	387,057	7,76	9,37	120,75%	8,50	3 289,98	10,26	3 971,20	Podobná položka _ 612460241.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm
79	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	44,415	1,43	1,93	134,97%	1,44	63,96	1,94	86,17	
81	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová r, silikónová,	m2	221,602	14,04	15,89	113,18%	10,97	2 430,97	12,42	2 752,30	Podobná položka _ 622461063.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm
85	627452631	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 20 do 30 %	m2	5,400	4,68	5,60	119,66%	4,67	25,22	5,59	30,19	
87	632450285	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	2 235,000	7,27	9,18	126,27%	5,37	12 001,95	6,78	15 153,30	Podobná položka _ 632452613.S Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
89	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,400	5,39	6,19	114,84%	5,53	68,57	6,35	78,74	
90	592170001800	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	13,000	2,68	2,85	106,34%	1,81	23,53	1,92	24,96	
91	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,744	105,00	116,14	110,61%	90,00	66,96	99,55	74,07	
98	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	432,325	4,04	5,02	124,26%	2,00	864,65	2,49	1 076,49	
107	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 192,212	4,10	4,84	118,05%	1,64	1 955,23	1,94	2 312,89	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
125	968081125	Vyvesenie plastového dvemého kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	10,000	0,91	1,08	118,68%	0,64	6,40	0,76	7,60	
128	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	38,178	6,26	7,42	118,53%	4,38	167,22	5,19	198,14	
133	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,252	9,68	11,47	118,49%	9,68	50,84	11,47	60,24	
134	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,252	12,47	15,61	125,18%	7,50	39,39	9,39	49,32	
135	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,788	0,39	0,51	130,77%	0,30	19,44	0,39	25,27	
136	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,252	9,77	11,58	118,53%	6,50	34,14	7,70	40,44	
137	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,504	1,10	1,30	118,18%	1,10	11,55	1,30	13,66	
138	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,818	18,00	40,00	222,22%	18,00	104,72	40,00	232,72	
D 99		Presun hmôt HSV										
140	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,100	34,47	39,93	115,84%	24,13	750,44	27,95	869,26	
PSV		Práce a dodávky PSV										
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
166	722250180	D+M hasiaceho prístroja na stenu so značením	ks	9,000	3,95	4,69	118,73%	3,95	35,55	4,69	42,21	
167	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	9,000	20,70	29,71	143,53%	20,70	186,30	29,71	267,39	
168	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,696	0,75	0,75	100,00%	0,75	2,02	0,75	2,02	
763		Konštrukcia - drevostavby										
172	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	m2	174,515	38,71	51,38	132,73%	24,75	4 319,25	32,85	5 732,82	
173	763126610-01	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	m2	102,414	22,38	29,31	130,97%	18,50	1 894,66	24,23	2 481,49	Podobná položka _ 763126610.S Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, TI 50 mm
174	763126621-01	Kapotáž oceľ. stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	m2	62,589	34,23	44,68	130,53%	30,00	1 877,67	39,16	2 450,99	Podobná položka _ 763126621.S Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12.5 mm, TI 50 mm
175	763126670-01	Predsadená SDK stena dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení)	m2	11,314	36,81	49,46	134,37%	32,00	362,05	43,00	486,50	
176	763138221-S3	S3 Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	m2	303,540	23,62	34,26	145,05%	20,00	6 070,80	29,01	8 805,70	Podobná položka _ 763138221.S Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm
177	763138223-S3i	S3i Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	m2	91,880	24,99	35,83	143,38%	22,00	2 021,36	31,54	2 897,90	Podobná položka _ 763138223.S Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm
178	763138252-S2	S2 Podhľad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm	m2	116,880	33,78	47,37	140,23%	30,00	3 506,40	42,07	4 917,14	Podobná položka _ 763138252.S Protipožiarny podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, EI60/45, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm, TI 50 mm
179	763170041-1	D+M vetracia mriežka (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	ks	3,000	28,67	32,29	112,63%	60,00	180,00	67,58	202,74	
180	763170051-01	D+M Revizne dverka 300x300 mm (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	ks	1,000	89,80	94,94	105,72%	60,00	60,00	63,43	63,43	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
183	763710020-ST3	ST3 D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 12,5mm + OSB doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. izolácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)	m2	286,488	53,80	71,14	132,23%	76,74	21 985,09	101,47	29 069,94	Podobná položka _ 763116585 S Priečka hr. 130 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená sádrovláknitou doskou GF-C1-I-W2 15 mm, TI 100 mm
185	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	839,067	4,50	4,50	100,00%	2,25	1 887,90	2,25	1 887,90	
	766	Konštrukcie stolárske										
194	766621400O02	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	302,76	380,60	125,71%	302,76	1 211,04	380,60	1 522,40	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
195	766621400O03	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	4,000	314,31	406,91	129,46%	314,31	1 257,24	406,91	1 627,64	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
204	766621400O10l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 963,13	4 041,53	136,39%	2 963,13	2 963,13	4 041,53	4 041,53	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
205	766621400O10p	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 963,13	4 041,53	136,39%	2 963,13	2 963,13	4 041,53	4 041,53	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
207	766621400O12l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	6,000	1 645,60	2 244,35	136,38%	1 645,60	9 873,60	2 244,35	13 466,10	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
208	766621400O13l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 063,50	4 287,45	139,95%	3 063,50	3 063,50	4 287,45	4 287,45	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
209	766621400O13p	+D Plastové protipožiarne okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 063,50	4 242,04	138,47%	3 063,50	3 063,50	4 242,04	4 242,04	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
210	766621400O14	M+D Plastové okno otváracé pravé trojdielne 1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	484,86	484,86	100,00%	484,86	484,86	484,86	484,86	
211	766621400O15	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	285,03	285,03	100,00%	285,03	285,03	285,03	285,03	
212	766641161D66	M+D Plastové dvere jednokridlové, plné, pravé 800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, vrátane zárubne, kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	1,000	546,02	546,02	100,00%	546,02	546,02	546,02	546,02	
213	766641161D88	M+D Plastové dvere dvojkridlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	4,000	1 055,44	1 575,92	149,31%	1 055,44	4 221,76	1 575,92	6 303,68	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
214	766641161D88x	M+D Plastové dvere dvojkridlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	1 013,16	1 336,57	131,92%	1 013,16	2 026,32	1 336,57	2 673,14	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárasť j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
215	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 013,16	1 339,74	132,23%	1 013,16	1 013,16	1 339,74	1 339,74	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
216	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 013,16	1 414,38	139,60%	1 013,16	1 013,16	1 414,38	1 414,38	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
217	766662112D01	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné,pravé 600x1970mm (D 01),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	273,90	390,12	142,43%	273,90	547,80	390,12	780,24	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
218	766662112D02	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarme dvere plné,pravé 600x1970mm (D 02),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	273,90	373,13	136,23%	273,90	821,70	373,13	1 119,39	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
219	766662112D03l	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	273,90	273,90	100,00%	273,90	273,90	273,90	273,90	
220	766662112D03p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	273,90	273,90	100,00%	273,90	273,90	273,90	273,90	
221	766662112D04	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 04),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	273,90	378,84	138,31%	273,90	547,80	378,84	757,68	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
222	766662112D05l	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarme dvere plné,ľavé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	434,50	599,61	138,00%	434,50	1 738,00	599,61	2 398,44	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
223	766662112D05p	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarme dvere plné,pravé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	9,000	434,50	592,18	136,29%	434,50	3 910,50	592,18	5 329,62	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
224	766662112D06l	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, ľavé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	5,000	346,50	480,89	138,78%	346,50	1 732,50	480,89	2 404,45	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
225	766662112D06p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, pravé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	18,000	346,50	491,41	141,82%	346,50	6 237,00	491,41	8 845,38	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
226	766662112D07l	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarme dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	434,50	620,51	142,81%	434,50	1 303,50	620,51	1 861,53	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
227	766662112D07lx	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarme dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	434,50	586,40	134,96%	434,50	1 738,00	586,40	2 345,60	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
228	766662112D07p	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	434,50	585,55	134,76%	434,50	869,00	585,55	1 171,10	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
229	766662112D07p x	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	434,50	589,44	135,66%	434,50	1 303,50	589,44	1 768,32	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
231	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	804,830	0,80	0,80	100,00%	0,40	321,93	0,40	321,93	
	767	Konštrukcie doplnkové kovové										
233	767310030-01	D+M Montáž strešného výlezu otváracieho do plochej strechy 1100x1100 mm	ks	1,000	2 020,00	3 598,92	178,16%	2 020,00	2 020,00	3 598,92	3 598,92	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
234	767411103-01	D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. RUUKKI SPB WF hr.160m, vrátane kompletného príslušenstva (príslúchajúce klamp. konštr.) a žeriavu	m2	74,178	36,91	69,85	189,24%	58,00	4 302,32	109,76	8 141,78	Podobná MAT položka _ 553250000600.S Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 150 mm
238	767590200-02	D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom)	ks	1,000	480,23	480,23	100,00%	480,23	480,23	480,23	480,23	
239	767590200-03	D+M čistiaca rohož š. 1700 mm (komplet s rámom)	ks	1,000	480,23	480,23	100,00%	480,23	480,23	480,23	480,23	
240	767612100-F1	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-kridl. dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	7 112,70	11 303,80	158,92%	7 112,70	7 112,70	11 303,80	11 303,80	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
243	7676221406	M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	3,384	38,50	38,50	100,00%	38,50	130,28	38,50	130,28	
244	7676221407	M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	5,815	121,00	121,00	100,00%	121,00	703,62	121,00	703,62	
245	7676221408	M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	12,780	121,00	121,00	100,00%	121,00	1 546,38	121,00	1 546,38	
247	767641110D08	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 08),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	395,22	395,22	100,00%	395,22	395,22	395,22	395,22	
248	767641110D09i	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 09i),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	439,07	439,07	100,00%	439,07	439,07	439,07	439,07	
249	767641110D09p	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne,únikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	439,07	637,90	145,28%	439,07	1 756,28	637,90	2 551,60	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
250	767641110D10	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné,pravé 1000x2250mm (D 10),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	510,30	644,85	126,37%	510,30	510,30	644,85	644,85	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
251	767641110D11	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné,dymotesné, ľavé 1200x2250mm (D 11),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	1 526,70	2 253,72	147,62%	1 526,70	4 580,10	2 253,72	6 761,16	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZaD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
256	767641110D14l	M+D Zasklienná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	4 358,55	6 302,95	144,61%	4 358,55	4 358,55	6 302,95	6 302,95	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
257	767641110D14p	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	5 064,15	7 230,20	142,77%	5 064,15	10 128,30	7 230,20	14 460,40	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
258	767641110D15l	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	6 378,75	8 849,28	138,73%	6 378,75	12 757,50	8 849,28	17 698,56	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
259	767641110D15p	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15p),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	6 378,75	8 904,78	139,60%	6 378,75	12 757,50	8 904,78	17 809,56	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
260	767641110D16	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 2576x3050mm (D16),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	6 574,05	9 374,16	142,59%	6 574,05	6 574,05	9 374,16	9 374,16	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
261	767641110D17a	M+D Jednokřidlové hliníkové dvěre 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, výplň tehokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku,štitku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	1 210,00	1 665,96	137,68%	1 210,00	2 420,00	1 665,96	3 331,92	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
262	767641110D17l	M+D Zasklienná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	4 416,30	5 794,44	131,21%	4 416,30	4 416,30	5 794,44	5 794,44	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
263	767641110D17p	M+D Zasklienná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	4 416,30	5 808,97	131,53%	4 416,30	4 416,30	5 808,97	5 808,97	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
264	767641110D18	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 2800x3050mm (D18),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	5 219,55	6 626,72	126,96%	5 219,55	5 219,55	6 626,72	6 626,72	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
267	767641110D20p	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štitku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	9 075,15	13 052,58	143,83%	9 075,15	9 075,15	13 052,58	13 052,58	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
268	767641110D21	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojkř. dverami 5760x3250mm (D21),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štitku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	11 125,80	15 042,45	135,20%	11 125,80	11 125,80	15 042,45	15 042,45	Priemer z CP 2022 (HSG / KFSS / Oknoplast Slovensko / Fe-bau.eko)
270	76799-02	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	m2	42,240	79,03	263,51	333,43%	79,03	3 338,23	263,51	11 130,66	Priemer z CP 2022 (PTAČEK / STAVMAT / DOMSTAV Slovakia)
271	76799-03	D+M pisoárové zásteny	ks	5,000	133,40	263,94	197,86%	133,40	667,00	263,94	1 319,70	Priemer z CP 2022 (PTAČEK / STAVMAT / DOMSTAV Slovakia)
274	767995225Z06	M+D Ocelový rebrik (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa popisu PD!	ks	1,000	70,31	100,39	142,78%	616,00	616,00	879,54	879,54	Podobná MAT položka _ 553430001950 S Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného plechu vo farbe, dl. 3300 mm
276	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	804,759	1,10	1,10	100,00%	0,98	788,66	0,98	788,66	
	771	Podlahy z dlaždíc										
277	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do flex ímelu v. 100 mm	m	48,486	4,84	5,77	119,21%	3,50	169,70	4,17	202,19	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTAVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
278	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	147,990	19,10	22,57	118,17%	22,50	3 329,78	26,59	3 935,05	
279	69764090001	Dlažba gressová	m2	155,896	9,50	11,42	120,21%	9,50	1 481,01	11,42	1 780,33	https://www.siko.sk/dlažba-rektaurjs-granit-neveda-30x30-cm-mat-tas35073-1?PATA25073_1?oclid=EAtaCobChMl5nL5pmS-ridV8eC4RIVmmd4n5AQYAABE-iltvID_BwE
280	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,604	4,10	4,10	100,00%	4,10	211,58	4,10	211,58	
	776	Podlahy povlakové										
281	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC vrátane vytiahnutia na stenu (soklik)	m2	2 235,000	7,50	8,82	117,60%	10,37	23 176,95	12,20	27 267,00	
282	284110000100	Podlaha vinylová hr. 3 mm	m2	2 302,050	20,24	22,09	109,14%	10,12	23 296,75	11,05	25 437,65	
283	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	834,393	0,35	0,35	100,00%	1,32	1 101,40	1,32	1 101,40	
	777	Podlahy syntetické										
284	777630100-01	Uzatvárací náter transparentný, počasu odolný, pochôdzny na bet. podlahy	m2	236,289	9,84	10,31	104,78%	9,84	2 325,08	10,31	2 436,14	
285	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,173	0,75	0,75	100,00%	0,75	20,38	0,75	20,38	
	781	Dokončovacie práce a obklady										
286	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania	m2	261,091	17,12	19,76	115,42%	19,50	5 091,27	22,51	5 877,16	
287	69766551001	Obkladačky keramické	m2	266,313	13,18	18,29	138,77%	11,00	2 929,44	15,26	4 063,94	Podobná MAT položka _ 597620000200 Mozaika keramická CEMENTO bxvxhr 47x47x10 mm, set 300x300 mm, farba svetlo sivá, RAKO
288	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,703	2,30	2,30	100,00%	2,30	194,82	2,30	194,82	
D	783	Nátery										
289	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keťou	m2	27,294	1,87	2,23	119,25%	1,87	51,04	2,23	60,87	
290	783225100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	27,294	8,07	9,44	116,98%	8,07	220,26	9,44	257,66	
	784	Maľby										
291	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 720,512	0,91	0,86	94,51%	0,70	4 704,36	0,66	4 435,54	
292	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m,	m2	6 720,512	2,07	2,35	113,53%	1,85	12 432,95	2,10	14 113,08	
	M	Práce a dodávky M										
	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh										
293	330-01	D+M evakuačný výťah značky ref. KONE MonoSpace® 700	ks	0,100	49 455,00	49 455,00	100,00%	49 455,00	4 945,50	49 455,00	4 945,50	
		Celkom							326 322,91		431 877,08	
Objekt: 01.1a - ASR + 01 Statika - doplnenie projektu												
	PSV	Práce a dodávky PSV										
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové										
22	767622140-Z07	M+D Zábradlie oceľové (Z 07), výška zábradlia 900mm, mater. pozinkované oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink a kotvenia - podrobný popis viď PDI	m	4,000	121,00	121,00	100,00%	121,00	484,00	121,00	484,00	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Náraz j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZaD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
23	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	166,214	1,10	1,10	100,00%	1,10	182,84	1,10	182,84	
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby										
26	HZS000112-02	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	hod	-62,000	10,00	10,00	100,00%	10,00	-620,00	10,00	-620,00	
27	HZS000112-02.a	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarne úpravy	hod	78,000	15,33	18,18	118,59%	10,00	780,00	11,86	925,08	
		Celkom							826,84		971,92	
Objekt: 01.2 - 02 Zdravotechnická inštalácia												
	PSV	Práce a dodávky PSV										
D	1	Zemné práce										
1	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	sub.	1,000	22,57	26,79	118,70%	200,00	200,00	237,39	237,39	Podobná položka _ HZS000125.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,344	30,12	35,75	118,69%	9,83	229,47	11,67	272,42	
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	23,344	8,52	10,12	118,78%	1,00	23,34	1,19	27,78	
4	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	23,344	1,33	1,62	121,80%	1,33	31,05	1,62	37,82	
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,672	3,10	4,02	129,68%	3,10	36,18	4,02	46,92	
6	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,672	0,29	0,38	131,03%	0,29	3,38	0,38	4,44	
7	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	11,672	4,05	4,83	119,26%	4,05	47,27	4,83	56,38	
8	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,672	8,80	10,43	118,52%	8,80	102,71	10,43	121,74	
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,672	0,72	0,90	125,00%	0,72	8,40	0,90	10,50	
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,509	11,00	19,50	177,27%	11,00	192,60	19,50	341,43	
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuštením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,843	3,42	4,23	123,68%	3,42	67,86	4,23	83,94	
12	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,171	25,27	29,95	118,52%	25,27	206,48	29,95	244,72	
13	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	6,653	12,64	16,62	131,49%	8,50	56,55	11,18	74,38	Podobná MAT položka _ 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm
D	8	Rúrové vedenie										
14	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	28,930	0,52	0,61	117,31%	0,50	14,47	0,59	17,07	
15	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	28,930	0,95	1,46	153,68%	1,25	36,16	1,92	55,55	
16	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	28,930	3,24	3,86	119,14%	3,08	89,10	3,67	106,17	
17	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,930	0,71	0,84	118,31%	0,67	19,38	0,79	22,85	
18	899502418	Revizia existujúcej požiarnej nádrže	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	500,00	500,00	592,71	592,71	Podobná položka _ HZS000124.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	GENEKON CÚ 01_2021	GENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
19	971045807	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do betónu	cm	950,400	0,30	0,32	106,67%	0,26	247,10	0,28	266,11	
20	971052251	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm	ks	11,000	30,00	35,55	118,50%	25,84	284,24	30,62	336,82	
21	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,886	9,68	11,47	118,49%	8,34	7,39	9,88	8,75	
22	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,805	6,78	8,04	118,58%	5,84	4,70	6,93	5,58	
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,886	12,47	15,61	125,18%	10,74	9,52	13,44	11,91	
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,886	0,39	0,51	130,77%	0,33	0,29	0,43	0,38	
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,886	9,77	11,58	118,53%	9,77	8,66	11,58	10,26	
26	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,886	1,10	1,30	118,18%	0,95	0,84	1,12	0,99	
27	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,886	21,10	26,47	125,45%	18,00	15,95	22,58	20,01	
28	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,886	28,00	60,00	214,29%	28,00	24,81	60,00	53,16	
29	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhučnenia	t	0,886	0,44	0,56	127,27%	0,44	0,39	0,56	0,50	
D	99	Presun hmôt HSV										
30	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,028	30,29	37,39	123,44%	26,10	0,73	32,22	0,90	
	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
52	721210822.S	Demontáž strešného vtoku DN 100	ks	14,000	5,58	6,62	118,64%	5,28	73,92	6,26	87,64	
53	721220802.S	Demontáž vetracej hlavice	ks	13,000	6,01	7,13	118,64%	5,69	73,97	6,75	87,75	
54	721230130.S	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	ks	14,000	10,76	12,49	116,08%	10,20	142,80	11,84	165,76	
55	286630007000	Strešný vtok HL62. 1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, ohrev, záchranný kôš D 180 mm, PP	ks	14,000	164,38	190,18	115,70%	134,32	1 880,48	155,40	2 175,60	
56	286630051900.S	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, s bitúmenovou izoláciou, pre strešné vtoky, PP	ks	14,000	64,11	74,14	115,64%	64,11	897,54	74,14	1 037,96	
57	286630052100.S	Odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	ks	14,000	17,00	19,51	114,76%	17,00	238,00	19,51	273,14	
58	286630052200.S	Dvojdielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	ks	14,000	28,51	32,51	114,03%	28,51	399,14	32,51	455,14	
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
80	722229106.S	Montáž oddeľovacej armatúry	ks	1,000	5,29	6,29	118,90%	5,29	5,29	6,29	6,29	
81	4019837056926	Oddeľ.potrúbia BA 295 - 2 A	ks	1,000	713,12	787,34	110,41%	713,12	713,12	787,34	787,34	http://www.kupelnesk.sk/sk/233566/e-shop-kupelnesk-dvere-acdriaba/otchod-s-instalacnym-materialom/meranie-s-regulaciak regulatory tlaku voda-plynu/ddelovace-potrúbia/oddelovac-potrúbia-zavrtovy2-ba-295s-2a-honevwe/index.htm
82	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	4,000	18,28	21,52	117,72%	18,28	73,12	21,52	86,08	
83	449150004600.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33	ks	4,000	365,57	464,18	126,97%	188,01	752,04	238,72	954,88	
D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach										
120	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	28,820	0,50	0,56	118,00%	0,49	14,12	0,56	16,72	
121	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	28,820	0,16	0,16	100,00%	0,08	2,31	0,08	2,31	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
		Celkom							7 734,87		9 206,19	
Objekt: 01.3 - 03 Plynofikácia												
D	1	Zemné práce										
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,878	30,12	35,75	118,69%	9,83	313,38	11,67	372,02	
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v homine 3	m3	31,878	8,52	10,12	118,78%	1,00	31,88	1,19	37,93	
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	31,878	1,33	1,62	121,80%	1,33	42,40	1,62	51,64	
4	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,939	3,10	4,02	129,68%	3,10	49,41	4,02	64,07	
5	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,939	0,29	0,38	131,03%	0,29	4,62	0,38	6,06	
6	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	m3	15,939	4,05	4,83	119,26%	4,05	64,58	4,83	76,99	
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,939	8,80	10,43	118,52%	8,80	140,26	10,43	166,24	
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,939	0,72	0,90	125,00%	0,72	11,48	0,90	14,35	
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,909	11,00	19,50	177,27%	11,00	263,00	19,50	466,23	
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,939	3,42	4,23	123,68%	3,42	54,51	4,23	67,42	
11	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,157	25,27	29,95	118,52%	25,27	281,94	29,95	334,15	
12	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	9,086	12,64	16,62	131,49%	8,50	77,29	11,18	101,58	
D	8	Rúrové vedenie										
13	871258132	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	57,640	0,75	0,89	118,67%	0,75	43,23	0,89	51,30	
14	286130028000	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC	m	57,640	9,46	17,15	181,29%	7,49	431,72	13,58	782,75	
15	871288136	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 125x11,4 mm	m	11,000	1,02	1,20	117,65%	1,01	11,11	1,19	13,09	
16	286130028700	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR17, 125x7,4x12 m, materiál: PE 100 RC, chránička	m	11,000	11,91	21,91	183,96%	9,42	103,62	17,33	190,63	
17	871379011	Demontáž vodovodného plynovodného potrubia	m	57,640	10,70	13,34	124,67%	10,70	616,78	13,34	768,92	
18	877268050	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	1,000	7,19	8,51	118,36%	7,19	7,19	8,51	8,51	
19	286530227600	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm,	ks	1,000	12,58	12,59	100,08%	8,15	8,15	8,16	8,16	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
20	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,252	9,68	11,47	118,49%	9,68	2,44	11,47	2,89	
21	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,229	6,78	8,04	118,58%	6,78	1,55	8,04	1,84	
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,252	12,47	15,61	125,18%	12,47	3,14	15,61	3,93	
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,252	0,39	0,51	130,77%	0,39	0,10	0,51	0,13	
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,252	9,77	11,58	118,53%	9,77	2,48	11,58	2,92	
25	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,252	1,10	1,30	118,18%	1,10	0,28	1,30	0,33	
26	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,252	21,10	26,47	125,45%	21,10	5,32	26,47	6,67	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Memá jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	GENEKON CÚ 01_2021	GENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
27	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,252	28,00	60,00	214,29%	28,00	7,06	60,00	15,12	
28	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,252	0,44	0,56	127,27%	0,44	0,11	0,56	0,14	
D	99	Presun hmôt HSV										
29	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,169	30,29	37,39	123,44%	30,29	5,12	37,39	6,32	
D	PSV	Práce a dodávky PSV										
D	723	Zdravotechnika - plynovod										
30	723120202.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	7,920	10,23	13,26	129,62%	9,57	75,79	12,40	98,21	
31	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50	m	15,730	2,67	3,06	114,61%	2,67	42,00	3,06	48,13	
32	723150312.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	49,170	17,01	27,52	161,79%	17,05	838,35	27,58	1 356,11	
33	723150313.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2	m	15,730	20,72	34,30	165,54%	19,61	308,47	32,46	510,60	
34	723150314.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	1,540	26,90	44,20	164,31%	25,21	38,82	41,42	63,79	
35	723150365.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	9,29	14,71	158,34%	9,49	4,75	15,03	7,52	
36	723150369.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	m	4,000	22,55	38,84	172,24%	20,77	83,08	35,77	143,08	
37	723150371.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	2,000	28,20	49,51	175,57%	24,62	49,24	43,22	86,44	
38	24552382002	Vytmelenie chráničiek	ks	13,000	42,02	57,02	135,70%	50,00	650,00	67,85	882,05	Podobná MAT položka _ 246990002000.S Tmel protipožiarny ochranný, tesniaci, 310 ml
39	723160207.S	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb.	1,000	108,90	151,00	138,66%	108,90	108,90	151,00	151,00	
40	723160337.S	Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka pripojky G 2	súb.	1,000	15,20	18,11	119,14%	15,19	15,19	18,10	18,10	
41	723160807.S	Demontáž pripojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 2	pár	1,000	6,01	7,13	118,64%	6,01	6,01	7,13	7,13	
42	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	3,000	5,22	5,94	113,79%	5,22	15,66	5,94	17,82	
43	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	3,000	12,52	14,02	111,98%	8,40	25,20	9,41	28,23	
44	723190203.S	Pripojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	3,000	49,07	66,51	135,54%	47,32	141,96	64,14	192,42	
45	723190207.S	Pripojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb.	1,000	130,54	184,48	141,32%	78,87	78,87	111,46	111,46	
46	723219102.S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn filtra DN 50	ks	6,000	35,69	64,93	181,93%	31,25	187,50	56,85	341,10	
47	551310000800	Guľový uzáver prírubový série B2 1 na plyn, DN 50, dĺžka 150 mm, telo-liaťina, guľa-mosadz	ks	2,000	191,03	238,95	125,09%	131,79	263,58	164,85	329,70	
48	319430005900.S	Príruba plochá prívarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm	ks	4,000	4,11	11,76	286,13%	6,22	24,88	17,80	71,20	
49	723219103.S	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn filtra DN 65	ks	6,000	29,08	59,90	205,98%	23,59	141,54	48,58	291,54	
50	551310000900	Guľový uzáver prírubový série B2 1 na plyn, DN 65, dĺžka 170 mm, telo-liaťina, guľa-mosadz	ks	2,000	232,08	295,13	127,17%	111,39	222,78	141,65	283,30	
51	319430006000.S	Príruba plochá prívarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm	ks	4,000	4,05	13,32	328,89%	8,06	32,24	26,51	106,04	
52	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	4,01	4,76	118,70%	4,01	4,01	4,76	4,76	
53	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	3,000	48,77	60,83	124,73%	33,40	100,20	41,66	124,98	
54	723260802.S	Demontáž plynomera	ks	1,000	33,87	43,69	128,99%	33,87	33,87	43,69	43,69	

				ZOSTÁVAJUJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
55	723261914.S	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	11,20	12,98	115,89%	11,20	11,20	12,98	12,98	
56	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	37,468	1,00	1,00	100,00%	1,00	37,47	1,00	37,47	
D	783	Nátery										
57	783415150	Nátory kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	72,820	2,02	2,85	141,09%	2,02	147,10	2,85	207,54	
D	M	Práce a dodávky M										
D	23-M	Montáže potrubia										
58	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413	m	130,460	2,42	2,86	118,18%	2,42	315,71	2,86	373,12	
D	OST	Ostatné										
59	HZS0001111	Revízia plynu a uvedenie do prevádzky	sub.	1,000	20,17	23,91	118,54%	1 000,00	1 000,00	1 185,42	1 185,42	Podobná položka _ HZS000124.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
		Celkom							7 588,36		10 767,26	
Objekt: 01.4 - 04 Vykurovanie												
D	713	Izolácie tepelné										
9	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia	m	188,874	4,66	5,43	116,52%	4,19	791,38	4,88	921,71	
10	6314152900	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 61x40x1000 mm	m	62,493	8,77	14,25	162,49%	4,21	263,10	6,84	427,48	Podobná MAT položka _ 631470001600.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí
11	6314153080	Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 70x50x1000 mm	m	126,946	10,93	17,84	163,22%	6,66	845,46	10,87	1 379,90	Podobná MAT položka _ 631470001700.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí
12	6314153240	Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 77x60x1000 mm	m	3,213	10,93	17,84	163,22%	11,46	36,82	18,71	60,12	Podobná MAT položka _ 631470001700.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí
13	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	101,617	1,55	1,55	100,00%	1,55	157,51	1,55	157,51	
D	732	Ústredné kúrenie, strojovne										
28	732331048	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	ks	1,000	15,61	18,52	118,64%	15,51	15,51	18,40	18,40	Podobná položka _ 732331021.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l
29	484630006700	Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 6/1.5 bar, šedá	ks	1,000	156,63	212,32	135,56%	157,75	157,75	213,84	213,84	
30	732331911	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	343,38	446,76	130,11%	235,88	235,88	306,90	306,90	
31	422710001200	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C	ks	1,000	1 340,25	1 710,31	127,61%	1 332,11	1 332,11	1 699,92	1 699,92	
32	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	8,35	9,91	118,68%	25,76	51,52	30,57	61,14	
33	426110050610	Čerpadlo obehové 25-60 180, PN 6/10	ks	2,000	328,21	439,26	133,84%	136,80	273,60	183,09	366,18	Podobná MAT položka _ 426110003200 Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130. GRUNDFOS
34	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	36,531	1,15	1,15	100,00%	1,15	42,01	1,15	42,01	
D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.										
46	734162000	Montáž filtra prírubového DN 50	ks	1,000	10,66	12,39	116,23%	10,66	10,66	12,39	12,39	
47	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ, EPDM	ks	1,000	89,01	125,02	140,46%	33,30	33,30	46,77	46,77	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJUČE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
48	734162005	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	1,000	13,75	16,05	116,73%	13,75	13,75	16,05	16,05	
49	422010001100.S	Prírubový filter na vodu DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ, EPDM	ks	1,000	123,02	174,02	141,46%	51,28	51,28	72,54	72,54	
50	734162010	Montáž filtra prírubového DN 80	ks	1,000	17,43	20,42	117,15%	17,43	17,43	20,42	20,42	
51	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ	ks	1,000	155,03	223,03	143,86%	58,62	58,62	84,33	84,33	
52	734192015	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 50	ks	4,000	6,16	7,26	117,86%	6,16	24,64	7,26	29,04	
53	422810002200.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 50, dl. 43 mm, liatina	ks	4,000	50,41	73,12	145,05%	19,80	79,20	28,72	114,88	
54	734192020	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	4,000	9,25	10,93	118,16%	9,25	37,00	10,93	43,72	
55	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina	ks	4,000	60,02	84,76	141,22%	22,33	89,32	31,53	126,12	
56	734192025	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	3,000	11,17	13,21	118,26%	11,17	33,51	13,21	39,63	
57	422810002400.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 46 mm, liatina	ks	3,000	72,64	105,40	145,10%	29,72	89,16	43,12	129,36	
58	734192100	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 50	ks	1,000	6,16	7,26	117,86%	6,16	6,16	7,26	7,26	
59	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, BRA.F5.000	ks	1,000	154,12	198,00	128,47%	128,76	128,76	165,42	165,42	
60	734192105	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65	ks	1,000	9,24	10,92	118,18%	9,24	9,24	10,92	10,92	
61	422820002200	Klapka prírubová spätná, DN 65, dl. 120 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR, BRA.F5.000	ks	1,000	168,13	233,61	138,95%	162,17	162,17	225,33	225,33	
62	734192110	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80	ks	1,000	11,16	13,20	118,28%	11,16	11,16	13,20	13,20	
63	422820003900	Klapka prírubová spätná - Clapet, DN 80, dl. 260 mm, liatina GJL 250	ks	1,000	232,14	313,34	134,98%	185,14	185,14	249,90	249,90	
64	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	1,00	1,19	119,00%	1,00	8,00	1,19	9,52	
65	4849228570	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz	ks	8,000	5,69	6,87	120,74%	4,87	38,96	5,88	47,04	Podobná MAT položka _ 551210011400 Ventil odvodušňovací automatický hygroscopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR.HYGRO
66	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	3,56	4,23	118,82%	3,57	17,85	4,24	21,20	
67	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,71	12,51	143,63%	3,96	7,92	5,69	11,38	
68	7731598	Plynový filter G3/4"	ks	3,000	32,65	39,95	122,36%	26,42	79,26	32,33	96,99	Podobná MAT položka _ 436340001900 Filtračná vložka pre filtre GEL.DEPURA V.MATIC - 3/4", 1", 5/4", nerez, GEL.DEPURA V.MATIC
69	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	4,66	5,54	118,88%	4,66	4,66	5,54	5,54	
70	6830300	Guľový kohút so zaistením MK 5/4" pre expanzné nádoby	ks	1,000	80,05	154,06	192,45%	52,80	52,80	101,62	101,62	Podobná MAT položka _ 551240010900 Guľový kohút so zaistením MK 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX
71	734291112	Oslané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	8,000	6,29	7,19	114,31%	5,11	40,88	5,84	46,72	
72	734296190	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	2,000	7,96	9,43	118,47%	7,96	15,92	9,43	18,86	
73	551210038000	Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", Kv 28, PN 10, 10 Nm, mosadz	ks	2,000	133,28	198,70	149,08%	83,28	166,56	124,16	248,32	
74	551210040900	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kolovým zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	2,000	104,15	136,56	131,12%	96,00	192,00	125,87	251,74	
75	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	5,000	7,63	9,54	125,03%	7,63	38,15	9,54	47,70	
76	48491202351	Teplomer	ks	5,000	18,19	20,24	111,27%	4,85	24,25	5,40	27,00	Podobná MAT položka _ 388320004200.S Teplomer DTR, rozsah 0-200°C, dĺžka stonky 400 mm

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
77	7344241101	Montáž tlakomera	ks	10,000	39,78	43,78	110,06%	7,63	76,30	8,40	84,00	Podobná položka _ 734424110.S Montáž tlakomera-manometra axiálneho priemer 50 mm
78	48492103421	Tlakomer	ks	10,000	7,24	8,74	120,72%	3,00	30,00	3,62	36,20	Podobná MAT položka _ 388430000100.S Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 3/8", 3 bar
79	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	6,919	0,30	0,30	100,00%	0,30	2,08	0,30	2,08	
D	HZS	Hodlinové zúčtovacie sadzby										
104	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	12,91	15,30	118,51%	12,91	929,52	15,30	1 101,60	
105	HZS0001111	Nastavenie vykurovacích telies	hod	24,000	12,91	15,30	118,51%	30,00	720,00	35,55	853,20	Podobná položka _ HZS000111.S Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu
106	HZS000114	Revízie	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	300,00	300,00	355,63	355,63	
		Celkom							7 988,28		10 428,70	
Objekt: 01.5.a - 05 ELI - Inštalácia												
M		Práce a dodávky M										
		Prístroje										
1	13 180 ABB	Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm IP55 na stenu	ks	2,000	35,91	35,91	100,00%	35,91	71,82	35,91	71,82	
2	TERM1	TERMOSTAT IZBOVÝ	ks	1,000	46,01	76,38	166,01%	46,01	46,01	76,38	76,38	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
3	754002	Rám dvojnásobný,	ks	2,000	1,62	1,82	112,35%	1,62	3,24	1,82	3,64	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
4	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	3,000	5,50	5,50	100,00%	5,50	16,50	5,50	16,50	
5	590.EM4015	BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A, 400V, IP65, SCAME	ks	6,000	50,78	51,57	101,56%	50,78	304,68	51,57	309,42	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
6	752108	Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20,	ks	6,000	7,90	7,90	100,00%	7,90	47,40	7,90	47,40	
7	10958	Rám štvornásobný,	ks	9,000	4,54	5,16	113,66%	4,54	40,86	5,16	46,44	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
8	754004	Rám štvornásobný,	ks	15,000	4,54	5,09	112,11%	4,54	68,10	5,09	76,35	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
9	753154	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP,	ks	14,000	19,53	21,23	108,70%	19,53	273,42	21,23	297,22	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
10	753179	Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a klapkou,	ks	8,000	12,35	12,35	100,00%	12,35	98,80	12,35	98,80	
11	753134	Zásuvka káblový vývod, pod omietku, ,	ks	19,000	11,25	11,25	100,00%	11,25	213,75	11,25	213,75	
12	77140	Zásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou,	ks	200,000	6,46	6,46	100,00%	6,46	1 292,00	6,46	1 292,00	
13	76552	RJ45 FTP CAT.5E 1M,	ks	300,000	12,53	12,53	100,00%	12,53	3 759,00	12,53	3 759,00	
14	10956	Rám trojnásobný,	ks	81,000	9,47	9,47	100,00%	9,47	767,07	9,47	767,07	
15	77070	MOSAIC ZÁSLEPKA 1M	ks	222,000	4,04	4,04	100,00%	4,04	896,88	4,04	896,88	
16	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	1,000	5,50	5,50	100,00%	5,50	5,50	5,50	5,50	
17	752105	Spínač č.5, 10A, 250V, IP20,	ks	23,000	6,93	6,93	100,00%	6,93	159,39	6,93	159,39	
18	754001	Rám jednoduchý,	ks	64,000	0,79	1,04	131,65%	0,79	50,56	1,04	66,56	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
19	753153	Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP,	ks	19,000	15,27	15,27	100,00%	15,27	290,13	15,27	290,13	
20	754003	Rám trojnásobný,	ks	19,000	2,54	2,87	112,99%	2,54	48,26	2,87	54,53	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJUČE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
22	753180	Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou,	ks	60,000	7,01	7,01	100,00%	7,01	420,60	7,01	420,60	
23	PIR - LUX01307	PIR, 360st, 8m, IP20, 800W	ks	8,000	23,18	28,54	123,12%	23,18	185,44	28,54	228,32	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
24	048943	PIR, 360st, 6m, IP20, 800W	ks	82,000	41,45	41,45	100,00%	41,45	3 398,90	41,45	3 398,90	
25	8595568919144	Inštalčná krabica, 101x101x62, s požiarou integritou PS90,	ks	30,000	26,19	27,47	104,89%	26,19	785,70	27,47	824,10	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
	..1	Predĺžovacie privody na pracovné stoly										
26	54690	MOSAIC NOVÝ STOĽOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRAZDNY 8MODULOV	ks	111,000	47,73	90,06	188,69%	47,73	5 298,03	90,06	9 996,66	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
27	54699	MOSAIC UPEVNŔOVACÍ DRŽIAK STOĽOVÝCH BLOKOV	ks	111,000	21,06	21,06	100,00%	21,06	2 337,66	21,06	2 337,66	
28	5536-2154	Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)	ks	111,000	5,26	5,26	100,00%	5,26	583,86	5,26	583,86	
29	KE312231	Konektor FTP cat.5e,	ks	222,000	7,36	7,36	100,00%	7,36	1 633,92	7,36	1 633,92	
	10	Svietidlá										
30	NLKMU009EL	Svietidlo nůdzové, s piktogramom, pre CBS, prísadené stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40,	ks	58,000	107,31	107,31	100,00%	107,31	6 223,98	107,31	6 223,98	
31	NLILDF029E	Svietidlo nůdzové, s asymetrickým vyžarovaním, prísadené, pre CBS, 3W, IP20,	ks	58,000	107,21	107,21	100,00%	107,21	6 218,18	107,21	6 218,18	
32	NLKSC009EL	Svietidlo nůdzové, s piktogramom, pre CBS, prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	34,000	134,77	134,77	100,00%	134,77	4 582,18	134,77	4 582,18	
33	NLKSC003SC	Svietidlo nůdzové, s piktogramom, s integrovaným batériovým napájaním, prísadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	8,000	125,58	125,58	100,00%	125,58	1 004,64	125,58	1 004,64	
34	NLKS3FIRE	Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo nůdzového vypnutia“,	ks	7,000	33,22	80,97	243,74%	33,22	232,54	80,97	566,79	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
35	ZS4	SVORKA "BERNARD"	KS	11,000	4,06	4,06	100,00%	4,06	44,66	4,06	44,66	
36	VENTILÁTOR1	VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC	KS	12,000	41,70	41,70	100,00%	41,70	500,40	41,70	500,40	
37	DLRU 18NWMS	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, D280x58mm	KS	29,000	36,97	36,97	100,00%	36,97	1 072,13	36,97	1 072,13	
38	K067	LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	KS	82,000	52,85	53,73	101,67%	52,85	4 333,70	53,73	4 405,86	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
39	K068	Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	KS	228,000	39,78	50,15	126,07%	39,78	9 069,84	50,15	11 434,20	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
	..2	UPS										
40	K069	UPS 10kVA	ks	1,000	11 328,00	11 328,00	100,00%	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	
41	K070	Batériová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérii vrátane poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW	ks	1,000	1 560,00	1 560,00	100,00%	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
42	K071	Teplotné čidlo batériovej skrine	ks	1,000	42,20	42,20	100,00%	42,20	42,20	42,20	42,20	
43	K072	Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m	ks	1,000	21,20	21,20	100,00%	21,20	21,20	21,20	21,20	
44	K073	doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	ks	1,000	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	250,00	250,00	
45	K074	Inštalácia UPS	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
46	K075	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
47	K076	Revízná správa	ks	1,000	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00	450,00	
	..3	Zariadenia										
48	NLMN110A--	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svetidiel, 1500W/1h	ks	1,000	5 316,48	5 316,48	100,00%	5 316,48	5 316,48	5 316,48	5 316,48	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZaD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
49	NLSAM08	Modul logiky spinania,	ks	4,000	318,17	649,72	204,21%	318,17	1 272,68	649,72	2 598,88	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
	..4	Káblové trasy										
50	10433	MOSAIC DLP KANÁL 150X65	ks	120,000	17,89	19,56	109,33%	17,89	2 146,80	19,56	2 347,20	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
51	10521	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	ks	240,000	4,29	5,43	126,57%	4,29	1 029,60	5,43	1 303,20	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
52	10473	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	ks	120,000	5,05	6,46	127,92%	5,05	606,00	6,46	775,20	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
53	10692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	120,000	0,84	0,98	116,67%	0,84	100,80	0,98	117,60	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
54	10801	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	ks	240,000	1,27	1,51	118,90%	1,27	304,80	1,51	362,40	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
55	10706	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65	ks	20,000	3,63	3,63	100,00%	3,63	72,60	3,63	72,60	
56	10607	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65	ks	9,000	11,83	11,83	100,00%	11,83	106,47	11,83	106,47	
57	10958.1	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	ks	30,000	4,54	4,54	100,00%	4,54	136,20	4,54	136,20	
67	8595568927811	Označenie požiarlych trás,	ks	8,000	3,13	16,19	517,25%	3,13	25,04	16,19	129,52	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
D	..6	Pomocný materiál										
91	K092	Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90	kg	5,000	100,00	100,00	100,00%	100,00	500,00	100,00	500,00	
D	..7	Práce										
96	K097	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	ks	219,000	2,00	3,58	179,00%	2,00	438,00	3,58	784,02	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
97	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
98	K100	Komplexné skúšky (EUR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
99	K101	Revízia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
100	K01	PPV %	%	1 273,259	1,00	8,08	808,00%	1,00	1 273,26	8,08	10 287,93	Priemer z CP 2022 JARS / NetDesign / Stopkrimi)
		Celkom							90 669,86		109 814,92	
Objekt: 01.5.b - 05 ELI - ROZVÁDZAČE												
D		Rozvádzač RH1 – doplnenie										
14	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..1	Rozvádzač RH3.1										
38	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..2	Rozvádzač RH3.2										
63	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..3	Rozvádzač RH3.3										

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
84	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..4	Rozvádzač RH3.4										
102	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	40,00	40,00	47,42	47,42	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..5	Rozvádzač RK1										
147	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..6	Rozvádzač RUPS										
177	K122	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	50,00	50,00	59,27	59,27	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
D	..7	Rozvádzač RX3.1										
179	EVO16U6060.1	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	ks	1,000	81,02	154,09	190,19%	81,02	81,02	154,09	154,09	https://online.werket.sk/newsand-views/nostorny-19-rack-16u-600x600-nosnost-65-kg_d109776.html
180	EBR16U.1	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	ks	1,000	19,30	19,30	100,00%	19,30	19,30	19,30	19,30	
181	EBRSH.1	EVO-KEF. vstup 298x69mm	ks	1,000	28,00	28,00	100,00%	28,00	28,00	28,00	28,00	
182	33791.1	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	ks	3,000	22,38	22,38	100,00%	22,38	67,14	22,38	67,14	
183	33755.1	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	ks	24,000	7,68	7,68	100,00%	7,68	184,32	7,68	184,32	
184	33754.1	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	ks	24,000	6,16	6,16	100,00%	6,16	147,84	6,16	147,84	
185	646835.1	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepäťovou ochranou	ks	1,000	33,60	33,60	100,00%	33,60	33,60	33,60	33,60	
186	46532.1	LCS záslepka 19" 1U plast	ks	5,000	6,24	6,24	100,00%	6,24	31,20	6,24	31,20	
187	EC2VW.1	EVO-vent. W 2 fan + T	ks	1,000	38,89	38,89	100,00%	38,89	38,89	38,89	38,89	
188	EHPM1UM.1	EVO-horizontálny organizátor 1U	ks	4,000	5,14	5,14	100,00%	5,14	20,56	5,14	20,56	
189	4,01259E12.3	Vývodka	ks	106,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	102,82	0,97	102,82	
190	4,01259E12.1	Vývodka	ks	1,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	0,97	0,97	0,97	
191	Pol5	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	105,000	1,89	2,24	118,52%	2,05	215,25	2,43	255,15	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
192	K120	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	ks	1,000	1,89	2,24	118,52%	1,51	1,51	1,79	1,79	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
193	K135	Oživenie	ks	1,000	165,35	196,22	118,67%	200,00	200,00	237,34	237,34	Podobná položka _ 220321448.S Oživenie, nastav.a odmeranie kapacitnej slučky MAP 601,meranie,vyhodnotenie hodnôt hodnôt,odskúšanie
194	K136	Atest rozvádzača	ks	1,000	22,59	26,79	118,59%	100,00	100,00	118,59	118,59	Podobná položka _ HZS000125.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín
195	K137	Kompleť	ks	1,000	1 304,43	1 548,46	118,71%	2 300,00	2 300,00	2 730,26	2 730,28	Podobná položka _ 210190253.S Montáž js rozvádzača pre diódové meniarne (za 1 pole)

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	GENEKON CÚ 01_2021	GENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
D	..8	Rozvádzač RX3.2										
196	EVO16U6060.1	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	ks	1,000	81,02	154,09	190,19%	81,02	81,02	154,09	154,09	https://online.westech.sk/rozdav2-sv-nastenny-19-rack-16u-600x600-nosnost-65-kg_d109776.html
197	EBR16U.1	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	ks	1,000	19,30	19,30	100,00%	19,30	19,30	19,30	19,30	
198	EBRSH.1	EVO-KEF. vstup 298x69mm	ks	1,000	28,00	28,00	100,00%	28,00	28,00	28,00	28,00	
199	33791.1	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	ks	3,000	22,38	22,38	100,00%	22,38	67,14	22,38	67,14	
200	33755.1	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	ks	24,000	7,68	7,68	100,00%	7,68	184,32	7,68	184,32	
201	33754.1	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	ks	24,000	6,16	6,16	100,00%	6,16	147,84	6,16	147,84	
202	646835.1	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepätovou ochranou	ks	1,000	33,60	33,60	100,00%	33,60	33,60	33,60	33,60	
203	46532.1	LCS záslepka 19" 1U plast	ks	5,000	6,24	6,24	100,00%	6,24	31,20	6,24	31,20	
204	EC2VW.1	EVO-vent. W 2 fan + T	ks	1,000	38,89	38,89	100,00%	38,89	38,89	38,89	38,89	
205	EHPM1UM.1	EVO-horizontálny organizátor 1U	ks	4,000	5,14	5,14	100,00%	5,14	20,56	5,14	20,56	
206	4,01259E12.3	Vývodka .	ks	124,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	120,28	0,97	120,28	
207	4,01259E12.1	Vývodka .	ks	1,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	0,97	0,97	0,97	
208	K125	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	123,000	1,89	2,24	118,52%	2,05	252,15	2,43	298,89	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
209	K120	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	ks	1,000	1,89	2,24	118,52%	1,51	1,51	1,79	1,79	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
210	K135	Oživenie	ks	1,000	165,35	196,22	118,67%	200,00	200,00	237,34	237,34	Podobná položka _ 220321448.S Oživenie, nastav.a odmeranie kapacitnej slučky MAP 601,meranie,vyhodnotenie hodnôt hodnôt,odskúšanie
211	K136	Atest rozvádzača	ks	1,000	22,59	26,79	118,59%	100,00	100,00	118,59	118,59	Podobná položka _ HZS000125.S Slabejno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín
212	K137	Kompletáž	ks	1,000	1 304,43	1 548,46	118,71%	2 300,00	2 300,00	2 730,28	2 730,28	Podobná položka _ 210190253.S Montáž js rozvádzača pre diódové meriame (za 1 pole)
D	..9	Rozvádzač RX3.3										
213	EVO16U6060.1	EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg	ks	1,000	81,02	154,09	190,19%	81,02	81,02	154,09	154,09	https://online.westech.sk/rozdav2-sv-nastenny-19-rack-16u-600x600-nosnost-65-kg_d109776.html
214	EBR16U.1	EVO-vertikálne lišty 16U 2KS	ks	1,000	19,30	19,30	100,00%	19,30	19,30	19,30	19,30	
215	EBRSH.1	EVO-KEF. vstup 298x69mm	ks	1,000	28,00	28,00	100,00%	28,00	28,00	28,00	28,00	
216	33791.1	LCS3 19" patchpanel 24X RJ45	ks	1,000	22,38	22,38	100,00%	22,38	22,38	22,38	22,38	
217	33755.1	LCS3 kazeta pre 6X RJ45	ks	8,000	7,68	7,68	100,00%	7,68	61,44	7,68	61,44	
218	33754.1	LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP	ks	8,000	6,16	6,16	100,00%	6,16	49,28	6,16	49,28	
219	646835.1	PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepätovou ochranou	ks	1,000	33,60	33,60	100,00%	33,60	33,60	33,60	33,60	
220	46532.1	LCS záslepka 19" 1U plast	ks	9,000	6,24	6,24	100,00%	6,24	56,16	6,24	56,16	

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJUČE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZnD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
221	EC2VW.1	EVO-vent. W 2 fan + T	ks	1,000	38,89	38,89	100,00%	38,89	38,89	38,89	38,89	
222	EHPM1UM.1	EVO-horizontálny organizátor 1U	ks	2,000	5,14	5,14	100,00%	5,14	10,28	5,14	10,28	
223	4,01259E12.3	Vývodka ,	ks	39,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	37,83	0,97	37,83	
224	4,01259E12.1	Vývodka ,	ks	1,000	0,97	0,97	100,00%	0,97	0,97	0,97	0,97	
225	K125	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	38,000	1,89	2,24	118,52%	2,05	77,90	2,43	92,34	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
226	K120	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	ks	1,000	1,89	2,24	118,52%	1,51	1,51	1,79	1,79	Podobná položka _ 210100013.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 pre vonkajšie práce
227	K135	Oživenie	ks	1,000	165,35	196,22	118,67%	200,00	200,00	237,34	237,34	Podobná položka _ 220321448.S Oživenie, nastav.a odmeranie kapacitnej slučky MAP 601,meranie,vyhodnotenie hodnôt hodnôt,odskúšanie
228	K136	Aleš rozvádzača	ks	1,000	22,59	26,79	118,59%	100,00	100,00	118,59	118,59	Podobná položka _ HZS000125.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín
229	K123	Kompletáž	ks	1,000	1 304,43	1 548,46	118,71%	2 300,00	2 300,00	2 730,28	2 730,28	Podobná položka _ 210190253.S Montáž js rozvádzača pre diódové meniace (za 1 pole)
D	021	Práce										
230	K01	PPV %	%	232,220	2,00	2,00	100,00%	2,00	464,44	2,00	464,44	
		Celkom							11 122,20		12 965,00	
Objekt: 01.5.c - 05 ELI - Bleskozvod a uzemnenie												
D		Rozvádzač RH1 – doplnenie										
4	JP15	Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	ks	10,000	12,23	17,79	145,46%	16,14	161,40	23,48	234,80	Podobná MAT položka _ 354410022700.S Tyč zachytávacia FeZn k ocelovému podstavcu označenie JD 20 a
5	K027	Podstavec k zvodovej tyči, ZIN	ks	10,000	44,80	56,99	127,21%	24,16	241,60	30,73	307,30	Podobná MAT položka _ 354410024700.S Podstavec ocelový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD
6	SS	Svorka spojovacia, ZIN	ks	345,000	2,73	3,64	133,33%	3,34	1 152,30	4,45	1 535,25	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03
7	SP	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	ks	20,000	2,73	3,64	133,33%	3,84	76,80	5,12	102,40	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03
8	SUA	Svorka univerzálna, ZIN	ks	11,000	2,73	3,64	133,33%	3,75	41,25	5,00	55,00	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 04
9	SR02	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	ks	9,000	2,73	3,64	133,33%	4,00	36,00	5,33	47,97	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 05
10	SR03	Svorka uzemňovacia, ZIN	ks	47,000	2,73	3,64	133,33%	3,96	186,12	5,28	248,16	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 06
11	SZ	Svorka skúšobná, ZIN	ks	27,000	2,73	3,64	133,33%	4,42	119,34	5,89	159,03	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 07
15	OU	Ochranný uholník, ZIN	ks	27,000	4,70	7,02	149,36%	7,45	201,15	11,13	300,51	Podobná MAT položka _ 354410053300.S Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m
16	DUz	Držiak ochranného uholníka do muriva, ZIN	ks	54,000	0,81	1,22	150,62%	2,38	128,52	3,58	193,32	Podobná MAT položka _ Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ
17	RS3 OB	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, d=16, ZIN	ks	2,000	1,81	2,61	144,20%	8,11	16,22	11,69	23,38	Podobná MAT položka _ 354410068800.S Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm
22	253 10X16	Svorka k uzemňovacej tyči, OBO	ks	1,000	2,73	3,64	133,33%	8,13	8,13	10,84	10,84	Podobná MAT položka _ 354410002000.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 07

				ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZaD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
23	101VL3000	Tyč neizolovaná d=16, l=3000, OBO	ks	1,000	18,02	30,02	166,59%	36,12	36,12	60,17	60,17	Podobná MAT položka _ 196350003400 Rúra medená neizolovaná d 16x1 mm, tyč 5 m, MICROWELL
24	K12	Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5+95/ d=10, 1x 30x4, DEHN	ks	1,000	8,09	8,09	100,00%	8,09	8,09	8,09	8,09	Podobná MAT položka _ 345610005100.S Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP
25	K154	Štrk	m3	6,500	12,64	16,62	131,49%	19,60	127,40	25,77	167,51	Podobná MAT položka _ 583310002700.S Štrkopiesok frakcia 0-8 mm
D	..7	Práce										
30	K01	PPV %	%	105,526	3,00	3,00	100,00%	3,00	316,58	3,00	316,58	
31	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	ks	1,000	28,20	33,44	118,58%	300,00	300,00	355,74	355,74	Podobná položka _ HZS000315.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu menej ako 4 hodiny
32	K100	Komplexné skúšky (EUR)	ks	1,000	24,14	28,64	118,64%	200,00	200,00	237,28	237,28	Podobná položka _ HZS000215.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín
33	K101	Revízia	ks	1,000	20,17	23,91	118,54%	450,00	450,00	533,44	533,44	Podobná položka _ HZS000114.S Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín
		Celkom							3 807,02		4 896,77	
Objekt: 01.6 - 06 EPS												
	0001	Celkové náklady rozpočtu										
	01-1	Dodávka komponentov EPS										
1	SK1MX-5201V	Ústredňa EPS Advanced, 1-2 sľučky, 240-480 adries,	ks	1,000	2 590,98	2 776,21	107,15%	1 408,00	1 408,00	1 508,66	1 508,66	Podobná MAT položka _ 404820000100.S Ústredňa analógová adresovateľná 512 adries
2	MXP-502	Karta do ústredne Advanced, 1 sľučka, 240 adries	ks	1,000	495,00	495,00	100,00%	495,00	495,00	495,00	495,00	
3	S1210	Akumulátor 12V/10Ah	ks	2,000	48,50	63,80	131,55%	63,80	127,60	83,93	167,86	Podobná MAT položka _ 385880000500.S Zálohovací akumulátor bezúdržbový 12V / 18Ah
4	VCP100	Resetovateľné červené tlačidlo Vega s izolátorom	ks	21,000	2,33	2,33	100,00%	49,50	1 039,50	49,50	1 039,50	Podobná MAT položka _ 404660001700.S Tlačidlo tiesňové s červeným nápisom EMERGENCY, rozmer 23x75x15 mm
5	VW2W100	Modul do sľučky pre 32 bezdrôtových hlásičov	ks	8,000	105,09	105,11	100,02%	198,00	1 584,00	198,04	1 584,32	Podobná MAT položka _ 404660001500.S Modul zbernicový pre pripojenie čítačiek a vytvorenie 1 prístupového bodu
6	SGDH100	Bezdrôtový magnetický dverový pridržiavač	ks	11,000	215,05	215,05	100,00%	215,05	2 365,55	215,05	2 365,55	
7	T FAB24V	Kľúčový trezor KTPO	ks	1,000	1 078,00	1 400,00	129,87%	1 078,00	1 078,00	1 400,00	1 400,00	https://www.inyela.com/uk/polep-1000-klucovy-trezor-poznamaj-nuclazary
8	STX2402-E	Napájací zdroj 24V/2A miesto 2x17Ah aku	ks	1,000	30,02	40,98	136,51%	159,50	159,50	217,73	217,73	Podobná MAT položka _ 374390001200 Napájací zdroj ZSR-30 spínaný stabilizovaný regulovateľný 5-24V DC/1,6-0,3A
9	S1218	Akumulátor 12V/18Ah	ks	2,000	48,50	90,20	185,98%	90,20	180,40	167,75	335,50	Podobná MAT položka _ 385880000500.S Zálohovací akumulátor bezúdržbový 12V / 18Ah
10	VMIC44	4 vstupy, 4 releové výstupy, na stenu s krabicou	ks	1,000	19,51	24,51	125,63%	38,50	38,50	48,37	48,37	Podobná MAT položka _ 374310016900.S Pomocné relé modulové, AC/DC 24V, výstup 3x16A prepínací
11	A1000	Multisenzorový inteligentný hlásič Altair s izolátorom	ks	65,000	47,47	56,58	119,19%	41,80	2 717,00	49,82	3 238,30	Podobná MAT položka _ 404830000200.S Hlásič technologický - adresovateľný prvok elektrotech. požiarových systémov so vstavaným izolátorom, IP 40

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZaD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
12	LAB1000	Páčica k hlásičom Altair so štítkomna popis	ks	65,000	7,58	12,21	161,08%	4,27	277,55	6,88	447,20	Podobná MAT položka _ 404890003900 Držiak otočný pre MHG 662 a MHG 664, príslušenstvo hlásičov
14	CWS100	Konvenčná červená siréna na stenu, certifikát EN54	ks	6,000	43,01	50,51	117,44%	71,50	429,00	83,97	503,82	Podobná MAT položka _ 385830000400.S Vonkajšia nezálohovaná piezosiréna nezálohovaná s blikáčom
D	01-2	Dodávka - Elektroinštalačný materiál EPS										
8	3114272100	Vrut oceľový zápusný s križovou drážkou 6 x 40 mm	tk.s	2,000	17,67	19,63	112,22%	13,20	26,40	14,81	29,62	Podobná MAT položka _ 311410000300.S Vrut oceľový zápusný s križovou drážkou 6x40 mm
D	01-3	Montáž dodávky EPS										
19	A1000	Montáž optického inteligentného hlásiča Altair s izolátorom	ks	65,000	34,77	41,26	118,67%	12,65	822,25	15,01	975,65	Podobná položka _ 220330133.S EPS, montáž doplnkov k automatickým hlásičom, kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí
20	CWS100	Montáž konvečnej červenej sirény	ks	6,000	3,15	3,74	118,73%	12,65	75,90	15,02	90,12	Podobná položka _ 210290771.S Montáž motorického spotrebiča, sirény s prenesením z poval. priestoru na strechu jednofázových, bez zapojenia
21	LAB1000	Montáž páčici k hlásičom	ks	65,000	4,18	4,18	100,00%	4,18	271,70	4,18	271,70	
22	L-MC-SG	Montáž bezdrôtového multisenzorového hlásiča Libra	ks	45,000	34,77	41,26	118,67%	12,65	569,25	15,01	675,45	Podobná položka _ 220330133.S EPS, montáž doplnkov k automatickým hlásičom, kompletného hlásiča v nevýbušnom prostredí
23	MXP-502	Montáž slučkovej karty do ústredne Advanced	ks	1,000	38,50	38,50	100,00%	38,50	38,50	38,50	38,50	
24	SGDH100	Montáž bezdrôtového magnetického dverového pridržiavača	ks	11,000	20,95	24,60	117,42%	38,50	423,50	45,21	497,31	Podobná položka _ 220321403.S El.zabezpečovacie a slážiace zariadenie, montáž signaliz.prvkov,magnetického spínača MAM 201-3
25	SK1MX-5201V	Montáž ústredni Advanced, 1-2 slučky, 240-480 adries	ks	1,000	58,38	69,29	118,69%	198,00	198,00	235,00	235,00	Podobná položka _ 220501503.S Montáž, atyp.dispečerské zariadenie DK,prijimacia ústredňa EPS-telefónného prístroja TP 512
26	ST1210	Montáž akumulátora 12V/10Ah	ks	2,000	1,30	1,54	118,46%	2,75	5,50	3,26	6,52	Podobná položka _ 915913312.S Montáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/40 Ah
27	ST1218	Montáž akumulátora 12V/18Ah	ks	2,000	1,30	1,54	118,46%	2,75	5,50	3,26	6,52	Podobná položka _ 915913312.S Montáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/40 Ah
28	STX2402-E	Montáž napájacieho zdroja 24V/2A miesto pre 2x7Ah aku	ks	1,000	18,26	21,67	118,67%	38,50	38,50	45,69	45,69	Podobná položka _ 361410105.S Montáž napájacieho zdroja v skriňovom vyhotovení
29	T FAB24V	Montáž kľúčového trezora, KTPO	ks	1,000	115,50	115,50	100,00%	115,50	115,50	115,50	115,50	
30	VCP100	Montáž resetovateľného červeného tlačidla Vega s izolátorom	ks	21,000	12,65	12,65	100,00%	12,65	265,65	12,65	265,65	
31	VMIC404	Montáž releového modulu 4 vstupy, 4 reléové výstupy	ks	1,000	38,50	38,50	100,00%	38,50	38,50	38,50	38,50	
32	VW2W100	Montáž modulu do slučky pre 32 bzdrôtových hlásičov	ks	8,000	38,50	38,50	100,00%	38,50	308,00	38,50	308,00	
D	01-4	Montáž elektroinštalačného materiálu EPS										
36	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, - 0,001000t	ks	2,000	2,54	3,01	118,50%	5,50	11,00	6,52	13,04	
		Celkom							15 113,25		16 964,58	
Objekt: 01.7 - 07 HSP												
	0001	Celkové náklady z rozpočtu										
	03-1	Dodávka komponentov HSP										

				ZOSTÁVAJUJE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
1	VM-3240VA	Základná jednotka systému HSP 240W, 6 zón, EN54	ks	1,000	1 738,00	1 738,00	100,00%	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	
2	VM-3240E	Rozširovacia jednotka systému HSP 240W, 6 zón	ks	1,000	85,05	93,06	109,42%	1 482,80	1 482,80	1 622,45	1 622,45	Podobná MAT položka _ 426810025500.S Rozširovací modul pre ovládaciu jednotku, 6 sekcií
3	VP-2241 INCL	Výkonový osilňovač 1x240w/100W vrátane VP-200VX	ks	1,000	419,94	457,57	108,96%	624,80	624,80	680,79	680,79	Podobná MAT položka _ 384410000300.S Zosilňovač - 2x120/150 W, 2x100 V/1x8 Ohm, 2 nesymetrický výstup
4	RM-300X	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	ks	3,000	281,60	281,60	100,00%	281,60	844,80	281,60	844,80	
5	WA06-165/T - EN54	Biela reproduktorová , IP54, 6W, EN54	ks	86,000	26,51	29,01	109,43%	48,40	4 162,40	52,96	4 554,56	Podobná MAT položka _ 384430000200.S Reproduktor nástenný, skrinka plastová s prednou kovovou mriežkou 100 V, 6-3-1,5 W, biely
6	RM-320F	Klávesnica k požiarému mikrofónu + 10 tlačidiel	ks	1,000	160,10	160,12	100,01%	281,60	281,60	281,64	281,64	Podobná MAT položka _ 404660000400.S Klávesnica dotyková ovládacia, pre zabezpečovacie zariadenia
7	RM-300X	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel	ks	3,000	281,60	281,60	100,00%	281,60	844,80	281,60	844,80	
8	LC-X1265	Akumulátor Panasonic, 12V/65Ah, dlhšia životnosť	ks	2,000	120,00	122,00	101,67%	143,00	286,00	145,38	290,76	Podobná MAT položka _ 385880000700.S Zálohovací akumulátor bezúdržbový 12V / 40Ah
9	WA06-165/T - EN54	Biela reproduktorová , IP54, 6W, EN54	ks	86,000	26,51	29,01	109,43%	48,40	4 162,40	52,96	4 554,56	Podobná MAT položka _ 384430000200.S Reproduktor nástenný, skrinka plastová s prednou kovovou mriežkou 100 V, 6-3-1,5 W, biely
D	03-3	Montáž dodávky HSP										
14	LC-X1265	Montáž akumulátora Panasonic, 12V/65Ah	ks	2,000	1,39	1,65	118,71%	5,50	11,00	6,53	13,06	Podobná položka _ 915913313.S Montáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/65 Ah
15	M00001	Naprogramovanie,oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky v rozsahu 1 ústrední	ks	1,000	788,66	934,97	118,55%	528,00	528,00	625,95	625,95	Podobná položka _ 220321703.S Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž ústredne MAU 103,uvedenie do prevádzky
16	M00002	Východisková odborná prehliadka a odborná skúška v rozsahu 1 ústrední	ks	1,000	18,97	22,51	118,66%	385,00	385,00	456,85	456,85	Podobná položka _ HZS000213.S Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín
17	RM-300MF	Montáž externého požiarneho mikrofónu, 10 ovládacích tlačidiel	ks	1,000	4,83	5,73	118,63%	27,50	27,50	32,62	32,62	Podobná položka _ 220370571.S Montáž mikrofónu,zostavenie stojana,upevnenie mikrofónu,zapojenie a odskúšanie funkcie
18	RM-320F	Montáž klávesnice k požiarnému mikrofónu + 10 tlačidiel	ks	1,000	10,01	11,87	118,58%	27,50	27,50	32,61	32,61	Podobná položka _ 220711035.S Montáž a zapojenie bezdrôtovej klávesnice k EZS
19	VM-3240E	Montáž rozširovacej jednotky	ks	1,000	47,67	54,53	114,39%	27,50	27,50	31,46	31,46	Podobná položka _ 220520411.S Montáž rozšírenia ústredne USH 24 V 2/15-3/15 o 1 štátnu linku, zapojenie a vyskúšanie
20	VP-2241 INCL	Montáž výkonového zosilňovača	ks	1,000	42,03	49,87	118,65%	49,50	49,50	58,73	58,73	Podobná položka _ 221701089.S Montáž koncového zosilňovača
21	VX-2000DS	Montáž managéra napájania 6x25A vrátane dobíjania	ks	1,000	38,50	38,50	100,00%	38,50	38,50	38,50	38,50	
22	VX-3008F	Montáž systému VM-3240VA, 6 zón, EN54	ks	1,000	88,00	88,00	100,00%	88,00	88,00	88,00	88,00	
23	WA06-165/T EN54	Montáž bielej reproduktorovej skrinky, 6W,EN54	ks	86,000	8,78	9,60	109,34%	13,75	1 182,50	15,03	1 292,58	Podobná položka _ 220370536.S Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,prípojenie,odskúšanie
		Celkom							16 792,60		18 082,72	
Objekt: 01.9 - 09 VZT												
	PSV	Práce a dodávky PSV										
		Zariadenie č. 1 - Vetrание hygienických miestností										

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
1	1.1.1	Stropný radiálny odsávací ventilátor	ks	6,000	89,11	106,13	119,10%	111,67	670,02	133,00	798,00	Podobná MAT položka _ 429120000700.S Ventilátor malý, radiálny, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h
3	1.2.1	Stropný radiálny odsávací ventilátor	ks	4,000	190,19	238,24	125,26%	140,26	561,04	175,70	702,80	Podobná MAT položka _ 429120002000.S Ventilátor malý, radiálny, dvojitáckový, max. prietok od 120 do 239 m3/h
5	1.3.1	Stropný radiálny odsávací ventilátor	ks	4,000	213,19	282,24	132,39%	174,79	699,16	231,40	925,60	Podobná MAT položka _ 429120002500.S Ventilátor malý, radiálny, dvojitáckový, max. prietok od 240 do 399 m3/h
10	1.7.1	Výfuková hlavica VHS d125	ks	1,000	6,03	9,54	158,21%	24,85	24,85	39,31	39,31	Podobná MAT položka _ 429720009500.S Rúra výfuková so sitom DN 125
11	1.8	Výfuková hlavica VHS d160	ks	4,000	34,66	54,70	157,82%	28,23	112,92	44,55	178,20	Podobná MAT položka _ 429720011400.S Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 160
12	1.9	Montážny materiál	sub.	0,600	165,00	165,00	100,00%	165,00	99,00	165,00	99,00	
	..1	Zariadenie č. 2 - Vetranie učební										
13	2.1.1	Strešný odsávací ventilátor TFSK 315	ks	2,000	511,61	580,76	113,52%	330,28	660,56	374,92	749,84	Podobná MAT položka _ 429170026900.S Ventilátor strešný, radiálny, kovový, max. prietok od 700 do 899 m3/h
14	K160	- príslušenstvo ventilátora (regulátor REE1)	kpl	2,000	54,18	54,18	100,00%	54,18	108,36	54,18	108,36	
15	2.2.1	Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / 1000mm	ks	2,000	7,05	11,56	163,97%	355,87	711,74	583,53	1 167,06	Podobná MAT položka _ 429850025300.S Nadstavec kruhový DN 315 pre kruhové spiro potrubie
16	2.3.1	Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H	ks	2,000	22,75	31,08	136,62%	46,70	93,40	63,80	127,60	Podobná MAT položka _ 429720280400 Vývodka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová NOVA-A-1, rozmery šxv 400x400 mm s horizontálnymi lamelami
17	2.4.1	Štvorhranné potrubie z ocele, plechu pozink. skupiny I	m	2,000	17,55	26,18	149,17%	36,25	72,50	54,08	108,16	Podobná MAT položka _ 429820000200.S Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm
19	2.5	Montážny materiál	sub.	1,000	165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00	165,00	165,00	
	..3	Zariadenie č. 4 - Chladenie UPS miestností										
25	4.1	Nástenná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom 3,5kW	sub.	1,000	1 575,53	1 830,65	116,19%	1 056,00	1 056,00	1 226,99	1 226,99	Podobná MAT položka _ 429520001100.S Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná s vymeniteľným obrazom CHL/ÚK (1,3-3,5/1,3-4,2) kW, pre objem miestnosti 65 m3
27	4.2	Prepojenie vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky	m	3,000	14,92	14,92	100,00%	14,92	44,76	14,92	44,76	
29	4.3	Konzola (podstavec) pre vonkajšiu KJ	ks	1,000	38,75	38,75	100,00%	38,75	38,75	38,75	38,75	
30	4.4	Odvod kondenzu	m	8,000	1,23	1,24	100,81%	2,19	17,52	2,21	17,68	Podobná MAT položka _ 286120017030.S Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m
31	4.5	Montážny materiál	sub.	1,000	60,50	60,50	100,00%	60,50	60,50	60,50	60,50	
D	..4	Zariadenie č. 5 - Vetranie CHUC, typu B										
32	5.1	Axiálny ventilátor	ks	3,000	77,54	105,05	135,48%	109,15	327,45	147,87	443,61	Podobná MAT položka _ 429110005100.S Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h
35	5.2.1	Axiálny ventilátor	ks	1,000	96,08	128,10	133,33%	148,78	148,79	198,38	198,38	Podobná MAT položka _ 429110008000.S Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, max. prietok od 120 do 239 m3/h
37	K164	- príslušenstvo ventilátora	sub.	1,000	75,77	75,77	100,00%	75,77	75,77	75,77	75,77	
38	5.3.1	Sacia mriežka IGC d200	ks	3,000	23,09	43,11	186,70%	14,58	43,74	27,22	81,66	Podobná MAT položka _ 541840011000.S Sacia mriežka okrúhla D 125 mm, nerez pre teplovzdušné rozvody okrúhle

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	ZOSTÁVAJÚCE		CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022	Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
				Množstvo	výmera	Jednotková cena	Jednotková cena	%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
39	5.4.1	Sacia mriežka IGC d315	ks	1,000		23,09	43,11	186,70%	21,84	21,84	40,78	40,78	<i>Podobná MAT položka _ 541840011000.S Sacia mriežka okrúhla D 125 mm, nerez pre teplovzdušné rozvody okrúhle</i>
40	5.5.1	Výfuková mriežka KMK-200-UR2	ks	3,000		14,06	18,57	132,08%	18,61	55,83	24,58	73,74	<i>Podobná MAT položka _ 429720209500.S Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm</i>
41	5.6.1	Výfuková mriežka KMK-315-UR2	ks	1,000		28,59	38,61	135,05%	35,26	35,26	47,62	47,62	<i>Podobná MAT položka _ 429720209900.S Mriežka krycia kruhová, priemer 315 mm</i>
42	5.7.1	Pretlaková žalúzia PTZ-E-250x200-1-AL	ks	3,000		52,55	71,57	136,19%	36,59	109,77	49,83	149,49	<i>Podobná MAT položka _ 429720044100.S Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm</i>
43	5.8.1	Pretlaková žalúzia PTZ-E-500x400-1-AL	ks	1,000		83,65	114,18	136,50%	79,60	79,60	108,65	108,65	<i>Podobná MAT položka _ 429720052700.S Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x400 mm</i>
44	5.9.1	Protidažďová žalúzia PZAL-500x250-S	ks	1,000		68,11	92,63	136,00%	48,35	48,35	65,76	65,76	<i>Podobná MAT položka _ 429720052300.S Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x250 mm</i>
45	5.10	Stenová mriežka NOVA-L1-3-250x200-R-1-17-0	ks	3,000		13,03	17,54	134,61%	29,02	87,06	39,06	117,18	<i>Podobná MAT položka _ 429720278300.S Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 300x200 mm s horizontálnymi lamelami</i>
46	5.11	Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x250-R-1-17-0	ks	1,000		37,06	50,08	135,13%	37,02	37,02	50,03	50,03	<i>Podobná MAT položka _ 429720282400.S Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 500x300 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami</i>
47	5.12	Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x400-R-1-17-0	ks	1,000		43,58	59,60	136,76%	52,79	52,79	72,20	72,20	<i>Podobná MAT položka _ 429720282600.S Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 500x400 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami</i>
48	5.13	Stenový rám - 250x200	ks	3,000		6,53	8,93	136,75%	5,50	16,50	7,52	22,56	<i>Podobná MAT položka _ 429720282600.S Montážny rámik UR-NOVA, rozmery šxv 300x200 mm, pozinkovaný plech</i>
49	5.14	Stenový rám - 500x250	ks	1,000		6,76	9,24	136,69%	5,50	5,50	7,52	7,52	<i>Podobná MAT položka _ 429720320100 Montážny rámik UR-NOVA, rozmery šxv 500x300 mm, pozinkovaný plech</i>
50	5.15	Stenový rám - 500x400	ks	1,000		6,76	9,25	136,83%	5,50	5,50	7,53	7,53	<i>Podobná MAT položka _ 429720322000 Montážny rámik UR-NOVA, rozmery šxv 500x400 mm, pozinkovaný plech</i>
51	5.16	Kruhové potrubie spiro - do obvodu d200	m	21,000		5,38	9,59	178,25%	7,24	152,04	12,91	271,11	<i>Podobná MAT položka _ 429810000700.S Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm</i>
52	5.17	Kruhové potrubie spiro - do obvodu d315	m	5,000		10,11	18,14	179,43%	11,04	55,20	19,81	99,05	<i>Podobná MAT položka _ 429810001100.S Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm</i>
53	5.18	Montážny materiál	sub.	1,000		165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00	165,00	165,00	
54	6.1	Strešný odsávací ventilátor TFSK 315	ks	6,000		511,61	580,76	113,52%	330,28	1 981,68	374,92	2 249,52	<i>Podobná MAT položka _ 429170026900.S Ventilátor strešný, radiálny, kovový, max. prietok od 700 do 899 m3/h</i>
55	K165	- príslušenstvo ventilátora (regulátor REE 1)	sub.	6,000		54,18	54,18	100,00%	54,18	325,08	54,18	325,08	
57	6.3	Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H	ks	6,000		22,75	31,08	136,62%	46,70	280,20	63,80	382,80	<i>Podobná MAT položka _ 429720280400 Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová NOVA-A-1, rozmery šxv 400x400 mm s horizontálnymi lamelami</i>
60	6.5	Montážny materiál	sub.	0,600		330,00	330,00	100,00%	330,00	198,00	330,00	198,00	

				ZOSTÁVAJUJE	CENEKON CÚ 01_2021	CENEKON CÚ 02_2022
Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková cena
D	OST	Ostatné				
61	K166	Lešenie	sub.	1,000	1,84	2,19
62	K167	Mimostavenisková doprava	sub.	0,600	850,00	850,00
63	K168	Murárska výpomoc	sub.	1,000	12,91	15,30
64	K169	Uvedenie zar. do prevádzky, zaškolenie obsluhy, komplexné skúšky	hod.	30,853	22,59	26,79
		Celkom				

Nárast j.c. CÚ 22 / CÚ 21	ZoD		Nová JC CÚ 02_2022		Poznámka
%	Jednotková cena	Spolu	Jednotková cena	Cena celkom	
119,02%	250,00	250,00	297,55	297,55	<i>Podobná MAT položka _ 943944125.S Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podporného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 do 14 kPa</i>
100,00%	850,00	510,00	850,00	510,00	
118,51%	450,00	450,00	533,31	533,31	<i>Podobná MAT položka _ HZS000111.S Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín</i>
118,59%	60,00	1 851,18	71,16	2 195,50	<i>Podobná MAT položka _ HZS000125.S Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín</i>
		12 565,23		16 347,01	

Stavba: Nadstavba panelovej školy
Zostávajúce práce k 31.8.2022

Objekt: 01 - SO 01 - Nadstavba panelovej školy
01.1 - ASR + 01 Statika

Časť: OKNÁ , DVERE , PRESKLENÉ STENY - POROVNANIE CENOVÝCH PONÚK V CÚ 09/2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZoD	Nová j.c. CÚ 09/2022 priemer CP		CP HSG 2022		CP KFSS 22		CP Oknoplast Slovensko 2022		CP Fe-bau.eko 2022		
D	766	Konštrukcie stolárske					55 604,48												
194	K	766621400O02	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	302,76	1 211,04	302,76	1 211,04	360,60	0,00	296,98	1 187,92	404,600	1 614,40	417,580	1 670,32	403,250	1 613,00
195	K	766621400O03	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	314,31	1 257,24	314,31	1 257,24	406,91	0,00	308,31	1 233,24	421,840	1 687,36	453,250	1 809,00	445,250	1 781,00
204	K	766621400O10	M+D Plastové protipožiarné okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarné trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 963,13	2 963,13	2 963,13	2 963,13	4 041,53	0,00	2 906,56	2 906,56	4 221,62	4 221,62	4 536,690	4 536,69	4 501,250	4 501,25
205	K	766621400O10p	M+D Plastové protipožiarné okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarné trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 963,13	2 963,13	2 963,13	2 963,13	4 041,53	0,00	2 906,56	2 906,56	4 221,62	4 221,62	4 536,690	4 536,69	4 501,250	4 501,25
207	K	766621400O12l	M+D Plastové protipožiarné okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarné trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	6,000	1 645,60	9 873,60	1 645,60	9 873,60	2 244,35	0,00	1 614,18	9 685,08	2 365,700	14 194,20	2 541,250	15 247,50	2 456,250	14 737,50
208	K	766621400O13l	M+D Plastové protipožiarné okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarné trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 063,50	3 063,50	3 063,50	3 063,50	4 287,45	0,00	3 005,02	3 005,02	4 400,540	4 400,54	4 987,990	4 987,99	4 756,250	4 756,25
209	K	766621400O13p	M+D Plastové protipožiarné okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarné trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 063,50	3 063,50	3 063,50	3 063,50	4 242,04	0,00	3 005,02	3 005,02	4 400,540	4 400,54	4 687,250	4 687,25	4 875,360	4 875,36
210	K	766621400O14	M+D Plastové okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	484,86	484,86	484,86	484,86		0,00	475,0	475,60		0,00		0,00		0,00
211	K	766621400O15	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	285,03	285,03	285,03	285,03		0,00	279,59	279,59		0,00		0,00		0,00
212	K	766641161D66	M+D Plastové dvere jednokridlové, plné, pravé 800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, vrátane zárubne, kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	1,000	546,02	546,02	546,02	546,02		0,00	535,59	535,59		0,00		0,00		0,00
213	K	766641161D88	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	4,000	1 055,44	4 221,76	1 055,44	4 221,76	1 575,92	0,00	1 035,29	4 141,16	1 469,890	5 879,56	1 698,250	6 793,00	2 100,250	8 401,00

214	K	766641161D88x	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítiku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	2,000	1 013,16	2 026,32	1 013,16	2 026,32	1 336,57	0,00	993,81	1 987,62	1406,770	2 813,54	1587,450	3 174,90	1358,250	2 716,50
215	K	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítiku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	1,000	1 013,16	1 013,16	1 013,16	1 013,16	1 339,74	0,00	993,81	993,81	1406,770	1 406,77	1569,870	1 569,87	1388,500	1 388,50
216	K	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítiku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	1,000	1 013,16	1 013,16	1 013,16	1 013,16	1 414,38	0,00	993,81	993,81	1406,770	1 406,77	1598,690	1 598,69	1658,250	1 658,25
217	K	766662112D01	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 600x1970mm (D 01), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	2,000	273,90	547,80	273,90	547,80	390,12	0,00		0,00	357,900	715,80	412,350	824,70	400,170	800,24
218	K	766662112D02	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarna dvere plné, pravé 600x1970mm (D 02), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítiku bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	3,000	273,90	821,70	273,90	821,70	373,13	0,00		0,00	357,900	1 073,70	403,250	1 209,75	458,250	1 074,75
219	K	766662112D03	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	1,000	273,90	273,90	273,90	273,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
220	K	766662112D03p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	1,000	273,90	273,90	273,90	273,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
221	K	766662112D04	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 04), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	2,000	273,90	547,80	273,90	547,80	378,84	0,00		0,00	357,900	715,80	400,360	800,72	378,250	756,50
222	K	766662112D05	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarna dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	4,000	434,50	1 738,00	434,50	1 738,00	599,61	0,00		0,00	585,700	2 342,80	612,360	2 449,44	600,770	2 403,00
223	K	766662112D05p	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarna dvere plné, pravé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	9,000	434,50	3 910,50	434,50	3 910,50	592,18	0,00		0,00	585,700	5 271,30	612,580	5 513,22	578,250	5 204,25
224	K	766662112D06	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, ľavé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	5,000	346,50	1 732,50	346,50	1 732,50	480,89	0,00		0,00	460,740	2 303,70	480,690	2 403,45	501,250	2 506,25
225	K	766662112D06p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenené, pravé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dveri, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	18,000	346,50	6 237,00	346,50	6 237,00	491,41	0,00		0,00	460,740	8 293,32	501,250	9 022,50	512,250	9 220,50
226	K	766662112D07	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarna dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítiku, bez prahu - podrobný popis vid'. PD!	ks	3,000	434,50	1 303,50	434,50	1 303,50	620,51	0,00		0,00	585,700	1 757,10	635,580	1 908,74	640,250	1 920,75

227	K	766662112D071x	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarieme dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	434,50	1 738,00
228	K	766662112D07p	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarieme dvere plné, pravé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	434,50	869,00
229	K	766662112D07p x	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarieme dvere plné, pravé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	434,50	1 303,50
231	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 8 do 12 m	%	804,830	0,40	321,93
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				113 115,62
233	K	767310C30-01	D+M Montáž strešného výlezu otváracieho do plochej strechy 1100x1100 mm	ks	1,000	2 020,00	2 020,00
234	K	767411103-01	D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. RUUKKI SPB WF hr.160m, vrátane kompletného príslušenstva (prísluňajúce klamp. konštr.) a žerávu	m2	74,178	55,00	4 302,32
238	K	767590200-02	D+M čistiaca rchož - exteriér (komplet s rámom)	ks	1,000	480,23	480,23
239	K	767590200-03	D+M čistiaca rohož š. 1700 mm (komplet s rámom)	ks	1,000	480,23	480,23
240	K	767612100-F1	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-kridl. dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	7 112,70	7 112,70
243	K	7676221406	M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	3,384	38,50	130,28
244	K	7676221407	M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	5,815	121,00	703,62
245	K	7676221408	M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	12,780	121,00	1 546,38
247	K	767641110D08	M+D Jednokridlové protipožiarieme dvere plné, pravé 900x1970mm (D 08), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 8016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	395,22	395,22
248	K	767641110D09l	M+D Jednokridlové protipožiarieme dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 09l), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 8016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	439,07	439,07
249	K	767641110D09p	M+D Jednokridlové protipožiarieme dvere plné, pravé 900x1970mm (D 09p), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 8016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	439,07	1 756,28
250	K	767641110D10	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné, pravé 1000x2250mm (D 10), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	510,30	510,30
251	K	767641110D11	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné, dymotesné, ľavé 1200x2250mm (D 11), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, paníkového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	1 526,70	4 580,10

434,50	1 738,00	586,40	0,00		0,00	585,700	2 342,80	603,250	2 413,00	570,250	2 281,00
434,50	869,00	585,55	0,00		0,00	585,700	1 171,40	600,690	1 201,30	570,250	1 140,50
434,50	1 303,50	589,44	0,00		0,00	585,700	1 757,10	632,250	1 896,75	550,360	1 651,00
0,40	321,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2 020,00	2 020,00	3 598,92	0,00		0,00	2807,250	2 807,25	3987,250	3 987,25	4002,250	4 002,25
58,00	4 302,32		0,00		0,00		0,00		0,00	0,000	0,000
480,23	480,23		0,00	461,89	461,89		0,00		0,00		0,00
480,23	480,23		0,00	461,89	461,89		0,00		0,00		0,00
7 112,70	7 112,70	11 303,80	0,00	7166,93	7 166,89	9840,150	9 840,15	14625,800	14 625,80	13582,360	13 582,36
38,50	130,28		0,00	37,03	125,31		0,00		0,00		0,00
121,00	703,62		0,00	116,38	676,73		0,00		0,00		0,00
121,00	1 546,38		0,00	116,38	1 487,34		0,00		0,00		0,00
395,22	395,22		0,00	398,23	398,23		0,00		0,00		0,00
439,07	439,07		0,00	442,41	442,41		0,00		0,00		0,00
439,07	1 756,28	637,90	0,00	442,41	1 769,64	601,570	2 406,28	802,360	3 209,44	705,250	821,00
510,30	510,30	644,85	0,00	514,19	514,19	675,160	675,16	709,800	709,80	680,250	680,25
1 526,70	4 580,10	2 253,72	0,00	1538,38	4 614,99	2033,820	6 101,40	2873,150	8 619,40	2569,580	7 708,70

256	K	767641110D14l	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	4 358,55	4 358,55	4 358,55	4 358,55	6 302,95	0,00	4391,76	4 391,76	5843,550	5 843,55	7988,250	7 988,25	6988,250	6 988,25
257	K	767641110D14p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2180x3250mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	2,000	5 064,15	10 128,30	5 064,15	10 128,30	7 230,20	0,00	5102,73	10 205,46	6900,600	13 801,20	8905,230	17 810,46	8012,250	16 024,50
258	K	767641110D15l	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2180x3250mm (D15l), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	2,000	6 378,75	12 757,50	6 378,75	12 757,50	8 849,28	0,00	6427,35	12 854,70	8754,750	17 509,50	10362,250	20 724,50	9852,770	19 705,54
259	K	767641110D15p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2180x3250mm (D15p), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	2,000	6 378,75	12 757,50	6 378,75	12 757,50	8 904,78	0,00	6427,35	12 854,70	8754,750	17 509,50	10584,250	21 168,50	9852,770	19 705,54
260	K	767641110D16	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2576x3050mm (D16), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	6 574,05	6 574,05	6 574,05	6 574,05	9 374,16	0,00	6624,14	6 624,14	9039,050	9 039,05	11258,990	11 258,99	10574,450	10 574,45
261	K	767641110D17a	M+D Jednokrídlové hliníkové dvere 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, výplň ľahokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	1 210,00	2 420,00	1 665,96	0,00	1163,8	2 327,60	1614,330	3 228,66	2033,360	4 066,72	1852,360	3 704,72
262	K	767641110D17l	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	4 416,30	4 416,30	4 416,30	4 416,30	5 784,44	0,00	4449,95	4 449,95	5901,300	5 901,30	6985,250	6 985,25	5841,240	5 841,24
263	K	767641110D17p	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	4 416,30	4 416,30	4 416,30	4 416,30	5 808,97	0,00	4449,95	4 449,95	5901,300	5 901,30	6874,360	6 874,36	6010,250	6 010,25
264	K	767641110D18	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2800x3050mm (D18), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	5 219,55	5 219,55	5 219,55	5 219,55	6 626,72	0,00	5259,32	5 259,32	6954,050	6 954,05	7423,250	7 423,25	6870,250	6 870,25
267	K	767641110D20p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	9 075,15	9 075,15	9 075,15	9 075,15	13 052,58	0,00	9144,29	9 144,29	12515,400	12 515,40	15698,250	15 698,25	14852,360	14 852,36
268	K	767641110D21	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 5760x3250mm (D21), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarme, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis vid. PD!	ks	1,000	11 125,80	11 125,80	11 125,80	11 125,80	15 042,45	0,00	11210,57	11 210,57	15234,300	15 234,30	17852,360	17 852,36	15872,580	15 872,58
270	K	76799-02	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	m2	42,240	79,03	3 338,23	79,03	3 338,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
271	K	76799-03	D+M písákové zásteny	ks	5,000	133,40	667,00	133,40	667,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
272	K	76799-04	D+M Ocelová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej úpravy a kotviaceho materiálu	kg	0,000	2,25	0,00	2,25	0,00		0,00	2,37	0,00		0,00		0,00		0,00
274	K	767995225Z06	M+D Ocelový rebrik (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa popisu PD!	ks	1,000	616,00	616,00	616,00	616,00		0,00	666,54	666,54		0,00		0,00		0,00
276	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	804,759	0,98	788,66	0,98	788,66		0,00	0,49	394,33		0,00		0,00		0,00
							168 720,10	168 720,10		0,00		136 289,42		209 263,85		245 256,18		234 893,04	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

01.1 - ASR + 01 Statika

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

HSG s.r.o.

N-ART ATELIÉR

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	716 497,89
Cena bez DPH	716 497,89

Cena s DPH	v EUR	856 335,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

01.1 - ASR + 01 Statika

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

N-ART ATELIER

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	116 170,42
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	116 170,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	406 084,97
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	4 356,23
766 - Konštrukcie stolárske	126 126,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	275 602,44
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	194 242,50
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	0,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	194 242,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
Ostatné - Ostatné	0,00
01.3 - Výkaz výmer podláh - nenaceňovať - pomocný výpočet	0,00

2) Ostatné náklady

716 497,89

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

01.1 - ASR + 01 Statika

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

N-ART ATELIÉR

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

716 497,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 170,42

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	7,000		0,00
2	K	112201103	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	7,000		0,00
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	44,128		0,00
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	25,116		0,00
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,116		0,00
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,308		0,00
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,308		0,00
8	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,510		0,00
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,510		0,00
10	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	25,893		0,00
11	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	57,041		0,00
12	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	7,000		0,00
13	K	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	84,000		0,00
14	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pŕhov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	7,000		0,00
15	K	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pŕhov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	84,000		0,00
16	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	25,893		0,00
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,893		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku	m3	6,323		0,00
19	K	271573001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadámu hr. 150 mm	m3	6,845		0,00
20	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,633		0,00
21	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,034		0,00
22	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,034		0,00
23	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	2,451		0,00
24	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	9,403		0,00
25	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	47,098		0,00
26	K	278311211-01	Podlievka kotevnej platne zálievkovou maltou SikaGrout 311	m3	0,077		0,00
27	K	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,635		0,00
28	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	21,079		0,00
29	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	21,079		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
30	K	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (250x375x238)	m3	55,020		0,00
31	K	311321823	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m2	20,400		0,00
32	K	314231124	Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	2,552		0,00
33	K	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	0,700		0,00
34	K	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000		0,00
35	K	317162136	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	9,000		0,00
36	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,667		0,00
37	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	7,254		0,00
38	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	7,254		0,00
39	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	5,142		0,00
40	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	45,756		0,00
41	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	45,756		0,00
42	K	342242021	Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238)	m2	15,300		0,00
43	K	342242022	Priečky z tehál pálených, na maltu (140x500x238)	m2	104,151		0,00
44	K	344143012-01	Demontáž diela parapetného a atikového z ľahkých betónov dl. 6,0 m hmotn. do 1,0 t, v budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu	ks	6,000		0,00
45	K	349123212-01	Demontáž diela z ľahkých betónov, medzlokenných, v budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu	ks	2,000		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
46	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	21,051		0,00
47	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	16,278		0,00
48	K	411323823	Priplatok za pohľadový betón stropov a klenieb	m2	18,025		0,00
49	K	411323823-1	Priplatok za hladný povrch bet. stropov	m2	270,756		0,00
50	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	114,784		0,00
51	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	114,784		0,00
52	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	221,653		0,00
53	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	221,653		0,00
54	K	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	144,056		0,00
55	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,737		0,00
56	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	2,338		0,00
57	K	411362021-11	D+M DIŠŤANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL110, 2m/m2	bm	85,000		0,00
58	K	411362021-12	D+M DIŠŤANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL080, 2m/m2	bm	405,000		0,00
59	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,182		0,00
60	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,452		0,00
61	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,452		0,00
62	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	19,275		0,00
63	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	6,736		0,00
64	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	1,814		0,00
65	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,012		0,00
66	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	26,684		0,00
67	K	431351121-1	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie - stratené debnenie	m2	92,514		0,00
68	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	26,684		0,00
69	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 16/20	m	8,315		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne podorysne priamočiarych zhotovenie	m2	96,422		0,00
71	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne podorysne priamočiarych odstránenie	m2	96,422		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
72	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,270		0,00
73	K	596811310-1	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva ťaženého hr. do 50 mm plochy do 50 m2	m2	32,270		0,00
74	M	592460008500	betónová Dlažba hr. 80 mm	m2	32,913		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				116 170,42
75	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonKontakt	m2	56,110		0,00
76	K	611461131	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presiekovania stykov rôznych materiálov)	m2	56,110		0,00
77	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	161,988		0,00
78	K	612465202	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm (vrátane všetkých omietkových profilov, presiekovania stykov rôznych materiálov)	m2	387,057		0,00
79	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubňami, zábradi, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	44,415		0,00
80	K	622255031-ST1	D+M odvetranej hliníkovej fasády z ref. PREFA SIDING, FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÁ, s podkonštrukciou, s tepelnou izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm	m2	945,872	119,80	112 180,42
			Poistná hydroizolačná folia pre fasády vrátane montáže	m2	1 050,000	3,80	3 990,00
81	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová r, silikónová,	m2	221,602		0,00
82	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	14,573		0,00
83	K	625251342-1	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	200,585		0,00
84	K	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému	m2	12,706		0,00
85	K	627432631	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 20 do 30 %	m2	5,400		0,00
86	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,563		0,00
87	K	632450285	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	2 235,000		0,00
88	K	632452219	Cementový poter, hr. 50 mm vrátane spádovania, dilatovania a okrajového pásika	m2	22,270		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
89	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,400		0,00
90	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	13,000		0,00
91	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,744		0,00
92	K	931961115-01	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	8,176		0,00
93	K	931961115-02	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	4,944		0,00
94	K	931971112-01	Oddelenie novej základ. dosky od existuj. kalicha napovodu fóliou (V prípade kolízie s exist. pátkou upraviť tvar základu)	m2	10,000		0,00
95	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	267,021		0,00
96	K	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	534,042		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	267,021		0,00
98	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 032,325		0,00
99	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	36,104		0,00
100	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	18,052		0,00
101	K	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	76,704		0,00
102	K	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	153,408		0,00
103	K	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	76,704		0,00
104	K	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,783		0,00
105	K	943955191	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	85,566		0,00
106	K	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,783		0,00
107	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 392,212		0,00
108	K	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	898,044		0,00
109	K	953842008-01	Vyvolokovanie existujúceho komínového telesa výšky 4,2 m DN 160 mm (vč. kompletného príslušenstva + Meidingerova hlavica)	súb.	4,000		0,00
110	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	21,135		0,00
111	K	961055111-1	Odstánenie/vybúranie jestvuj. základového nosníka vč. nákladov za odvoz a uloženie sutiny na skládke	ks	1,000		0,00
112	K	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,863		0,00
113	K	962086121-01	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, - 0,15000t (demontáž časti pórobet. fasádneho panela, vč. zabezpečenia proti pádu)	m2	40,515		0,00
114	K	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	0,486		0,00
115	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,498		0,00
116	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	53,000		0,00
117	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	5,000		0,00
118	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	1,000		0,00
119	K	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	4,360		0,00
120	K	968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	1,960		0,00
121	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,818		0,00
122	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	115,509		0,00
123	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	24,000		0,00
124	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	30,000		0,00
125	K	968081125	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	10,000		0,00
126	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	13,988		0,00
127	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	63,232		0,00
128	K	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	38,178		0,00
129	K	971055021-01	Rezanie konštrukcií z pórobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t vč. zabezpečenia proti pádu	m	93,600		0,00
130	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	21,960		0,00
131	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	5,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	978071411-01	Odstránenie horného plášt'a jestvuj. strechy z pórobetónových panelov hr. 250 mm vč. úložných soklikov	m2	2 020,180		0,00
133	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	893,252		0,00
134	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	893,252		0,00
135	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16 971,788		0,00
136	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	893,252		0,00
137	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 786,504		0,00
138	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	790,818		0,00
139	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	102,434		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
140	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	536,079		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				406 084,97
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
141	K	711111001-1	D+M penetračný náter	m2	56,733		0,00
142	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	56,733		0,00
143	M	628320000400	asfaltová hydroizolácia z modifikovaných pásov - materiál upresniť podľa RP	m2	65,243		0,00
144	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	8,283		0,00
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
145	K	712300833-1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t vč. odvetrania	m2	2 328,040		0,00
146	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	11 640,200		0,00
147	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, z SBS modifikovaných asfalt. pásov	m2	45,977		0,00
148	M	628310001200	PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALT. PÁSOV pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	71,145		0,00
149	K	712370070-01	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	m2	2 163,633		0,00
150	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1.5 mm	m2	2 823,061		0,00
151	K	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	15,888		0,00
152	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojom (vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej úpravy prestupov a detailov)	m2	291,203		0,00
153	K	712990040-01	D+M drenážna vrstva	m2	45,977		0,00
154	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	409,360		0,00
D 713			Izolácie tepelné				0,00
155	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	22,270		0,00
156	M	283720010000	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	22,715		0,00
157	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	2 099,955		0,00
158	M	631440024500	Doska 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	2 141,954		0,00
159	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	2 142,493		0,00
160	M	631440028600	Doska spádová minerálna izolácia pre ploché strechy hr. 20-150 mm	m2	2 141,954		0,00
161	M	631440028600-1	Doska spádová minerálna izolácia pre ploché strechy hr. 20-200 mm	m2	43,389		0,00
162	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	42,538		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	M	631440025 1	Doska hr 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	43.389		0,00
164	M	631440025-2	Doska hr 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	43.389		0,00
165	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1.221,965		0,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
166	K	722250180	D+M hasiaceho prístroja na stenu so značením	ks	9.000		0,00
167	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	ks	9.000		0,00
168	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2.696		0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
169	K	763115101	Priečka SDK /žiletka jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm. CW 50 (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	27.675		0,00
170	K	763115112	Priečka SDK hr. 105 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou. CW 75 (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	24.099		0,00
171	K	763119522	Demontáž sadrokartonovej priečky. jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	17.120		0,00
172	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	174.515		0,00
173	K	763126610-01	Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	482.414		0,00
174	K	763126621-01	Kapotáž oceľ. stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	315,589		0,00
175	K	763126670-01	Predsadená SDK stena dvojito opláštená doskou RB 12,5 mm, voľne stojaca na podkonštrukcii (vč.rohových a ukončovacích lišt, presietkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a prip.zosilnení)	m2	11,314		0,00
176	K	763138221-S3	S3 Podhlad SDK RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	m2	1.295,540		0,00
177	K	763138223-S3i	S3i Podhlad SDK RFI 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 mm	m2	91,880		0,00
178	K	763138252-S2	S2 Podhlad SDK 2xRF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm	m2	520,880		0,00
179	K	763170041-1	D+M vetracia mriežka (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	ks	3,000		0,00
180	K	763170051-01	D+M Revízne dverka 300x300 mm (viď PD plynofikácia), pož. odolnosť 45 min.	ks	1,000		0,00
181	K	763710010-ST1	ST1 D+M obvodová stena - skladba viď PD (hliníkový obklad samostatná položka)	m2	871,130		0,00
182	K	763710010-ST2	ST2 D+M deliaca stena nadstavby požiaro akustická - skladba viď PD	m2	231,374		0,00
183	K	763710020-ST3	ST3 D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 12,5mm + OSB doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. izolácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)	m2	1.359,988		0,00
184	K	763731232-S1	S1 D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. panela môže byť mierne odlišná v závislosti od dodávateľa panelov)	m2	1.949,241		0,00
185	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3.970,877		0,00
D 764			Konštrukcie klamplarske				4.356,23
186	K	764171712-1	D+M Krytina - trapézový systém ref. SATJAM T55 P	m2	50,264		0,00
187	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,440		0,00
188	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a r.š. UPRESNIŤ podľa RP	m	290,415	15,90	4.356,23
189	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	m	45,800		0,00
190	K	764430520-01	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev (materiál a r.š. upresniť podľa RP)	m	488,012		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	482,300		0,00
192	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	260,460		0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				126 126,30
193	K	766621400O01	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 600x600mm (O 01), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	295,65	295,65
194	K	766621400O02	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	296,98	1 187,92
195	K	766621400O03	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	4,000	308,31	1 233,24
196	K	766621400O04	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1000x1000mm (O 04), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	4,000	621,50	2 486,00
197	K	766621400O05l	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1088x2000mm (O 05l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	3,000	352,49	1 057,47
198	K	766621400O05p	M+D Plastové okno otvárané pravé 1088x2000mm (O 05p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	4,000	352,49	1 409,96
199	K	766621400O06	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1138x2000mm (O 06), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	356,44	356,44
200	K	766621400O07	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x1100mm (O 07), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	7,000	222,03	1 554,21
201	K	766621400O08l	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 08l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	103,000	371,86	38 301,58
202	K	766621400O08p	M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 08p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	106,000	371,86	39 417,16
203	K	766621400O09	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1200x2000mm (O 09), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 45 D1 vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	5,000	1 364,94	6 824,70
204	K	766621400O10l	M+D Plastové protipožiarne okno otvárané ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 906,56	2 906,56
205	K	766621400O10p	M+D Plastové protipožiarne okno otvárané ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	2 906,56	2 906,56
206	K	766621400O11	M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1400x1400mm (O 11), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie jednoduché, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	1 086,55	1 086,55
207	K	766621400O12l	M+D Plastové protipožiarne okno otvárané ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	6,000	1 614,18	9 685,08
208	K	766621400O13l	M+D Plastové protipožiarne okno otvárané ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 005,02	3 005,02
209	K	766621400O13p	M+D Plastové protipožiarne okno otvárané pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	3 005,02	3 005,02
210	K	766621400O14	M+D Plastové okno otvárané pravé trojdielne 1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	1 000	475,60	475,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	766621400015	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 15) rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	279,59	279,59
212	K	766641161D66	M+D Plastové dvere jednokridlové, plné, pravé 800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, vrátane zárubne, kovania, štičku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	1,000	535,59	535,59
213	K	766641161D88	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štičku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	4,000	1 035,29	4 141,16
214	K	766641161D88x	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štičku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	993,81	1 987,62
215	K	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štičku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	993,81	993,81
216	K	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štičku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	993,81	993,81
217	K	766662112D01	M+D Interiérové jednokridlové dvere plné, pravé 600x1970mm (D 01), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď PD!	ks	2,000		0,00
218	K	766662112D02	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, pravé 600x1970mm (D 02), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štičku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000		0,00
219	K	766662112D03l	M+D Interiérové jednokridlové dvere plné, ľavé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000		0,00
220	K	766662112D03p	M+D Interiérové jednokridlové dvere plné, pravé 700x1970mm (D 03), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000		0,00
221	K	766662112D04	M+D Interiérové jednokridlové dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 04), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000		0,00
222	K	766662112D05l	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000		0,00
223	K	766662112D05p	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, pravé 800x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	9,000		0,00
224	K	766662112D06l	M+D Interiérové jednokridlové dvere presklenné, ľavé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	5,000		0,00
225	K	766662112D06p	M+D Interiérové jednokridlové dvere presklenné, pravé 900x1970mm (D 06), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štičku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	18,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	766662112D07l	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000		0,00
227	K	766662112D07lx	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, ľavé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000		0,00
228	K	766662112D07p	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, pravé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000		0,00
229	K	766662112D07px	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné, pravé 900x1970mm (D 07), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000		0,00
230	K	766694988	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	43,000		0,00
231	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 206,830		0,00

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	275 602,44			
232	K	767122111-01	D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ľahkovu ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie a povrchovej úpravy	m2	173,356	90,56	15 699,12
233	K	767310030-01	D+M Montáž strešného výlezu otváracieho do plochej strechy 1100x1100 mm	ks	1,000		0,00
234	K	767411103-01	D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. RUUKKI SPB WF hr.160mm, vrátane kompletného príslušenstva (prísluchajúce klamp. konštr.) a žeriavu	m2	74,178		0,00
235	K	767590120-03	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov	m2	49,360	68,77	3 394,49
236	K	767590120-01	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - stupeň 1200x305x30 mm	ks	84,000	61,89	5 198,76
237	K	767590120-02	D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - stupeň 1430x305x30 mm	ks	4,000	59,09	276,36
238	K	767590200-02	D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom)	ks	1,000	461,89	461,89
239	K	767590200-03	D+M čistiaca rohož š. 1700 mm (komplet s rámom)	ks	1,000	461,89	461,89
240	K	767612100-F1	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-krídl. dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	7 166,89	7 166,89
241	K	767612100O16	M+D Hliníkové okno otváracie pravé dvojdielne 1250x3181mm (O 16), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	1 073,61	1 073,61
242	K	767612100O17	M+D Hliníkové okno otváracie pravé 1250x4084mm (O 17), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	1 293,67	1 293,67
243	K	7676221406	M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005. kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	3 384	37,03	125,31
244	K	7676221407	M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm. mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	5,815	116,38	676,75
245	K	7676221408	M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm. mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	12,780	116,38	1 487,34
246	K	7676221409	M+D Zábradlie oceľové (Z 04), výška zábradlia 1000mm, obvodový rám oceľová konštrukcia, výplň z ľahkovu, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m	84,406	116,38	9 823,17
247	K	767641110D08	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné, pravé 900x1970mm (D 08), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	398,23	398,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
248	K	767641110D09i	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné ľavé 900x1970mm (D 09i), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	442,41	442 41
249	K	767641110D09p	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné pravé 900x1970mm (D 09p), materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4 000	442,41	1 769 64
250	K	767641110D10	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné pravé 1000x2250mm (D 10), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	514 19	514 19
251	K	767641110D11	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné dymotesné, ľavé 1000x2250mm (D 11), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný S200 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3 000	1 538 33	4 614,99
252	K	767641110D12i	M+D Dvojkridlové AL dvere presklenné protipožiarne, ľavé 1800x2275mm (D 12i), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	2 454 56	2 454,56
253	K	767641110D12p	M+D Dvojkridlové AL dvere presklenné protipožiarne, pravé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	2 454 56	2 454,56
254	K	767641110D13i	M+D Dvojkridlové AL dvere presklenné protipožiarne, ľavé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, SDK nadpr., bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	7 000	3 712 52	25 987 64
255	K	767641110D13p	M+D Dvojkridlové AL dvere presklenné protipožiarne, pravé 1800x2275mm (D 12p), materiál hliník, p. ú. elox prírodný, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. zárubne, únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, SDK nadpr., bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	6 000	3 712 52	22 275 12
256	K	767641110D14i	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	4 391 76	4 391,76
257	K	767641110D14p	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2 000	5 102 73	10 205,46
258	K	767641110D15i	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15i), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2 000	6 427 35	12 854,70
259	K	767641110D15p	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2180x3250mm (D15p), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2 000	6 427 35	12 854,70
260	K	767641110D16	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř. dverami 2576x3050mm (D16), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	6 624 14	6 624,14
261	K	767641110D17a	M+D Jednokridlové hliníkové dvere 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, výplň ťahokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2 000	1 163 80	2 327,60
262	K	767641110D17i	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17i), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1 000	4 449 95	4 449,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
263	K	767641110D17p	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	4 449,95	4 449,95
264	K	767641110D18	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 2800x3050mm (D18), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. panikového kovania, zámku, štítku, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	5 259,32	5 259,32
265	K	767641110D19	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 3625x3250mm (D19), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	7 696,95	7 696,95
266	K	767641110D20	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	9 144,29	9 144,29
267	K	767641110D20p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	9 144,29	9 144,29
268	K	767641110D21	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr.dverami 5760x3250mm (D21), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kovania, zámku, štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	11 210,57	11 210,57
269	K	76799-01	D+M termokôš ref. SCHÖCK ISOKORB KSTZ22+KSTQ22	ks	29,000		0,00
270	K	76799-02	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	m2	42,240		0,00
271	K	76799-03	D+M písoárové zásteny	ks	5,000		0,00
272	K	76799-04	D+M Oceľová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej úpravy a kotviaceho materiálu	kg	9 524,720	2,37	22 573,59
273	K	767995105-01	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - príkotvenie jestvuj. parapetn. panelu ktorý sa skráti pomocou UPE 160, vč. povrchovej úpravy	kg	114,500	2,33	266,79
274	K	767995225Z06	M+D Oceľový rebrik (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa popisu PD!	ks	1,000	666,54	666,54
275	K	7679952762	M+D Systém pevných sroslamov (Z 05) - hliníkové lamely typ C vrátane kotvenia na existujúcu nosnú konštrukciu - podrobný popis viď. PD!	m	1 653,180	24,90	41 171,00
276	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4 612,759	0,49	2 260,25
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,00
277	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do flex tmelu v. 100 mm	m	48,486		0,00
278	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vrátane všetkých potrebných profilov a spárovania	m2	147,990		0,00
279	M	59764090001	Dlažba gressová	m2	155,696		0,00
280	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,604		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
281	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC vrátane vytiahnutia na stenu (soklík)	m2	2 235,000		0,00
282	M	284110000100	Podlaha vinylová hr. 3 mm	m2	2 302,050		0,00
283	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	834,393		0,00
D 777			Podlahy syntetické				0,00
284	K	777630100-01	Uzatvárací náter transparentný, počasu odolný, pochôdzny na bet. podlahy	m2	236,289		0,00
285	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,173		0,00
D 781			Dokončovacie práce a obklady				0,00
286	K	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných profilov a spárovania	m2	261,091		0,00
287	M	59765551001	Obkladačky keramické	m2	266,313		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
288	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84 703		0,00
	D	783	Nátery				0,00
289	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	27 294		0,00
290	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	27,294		0,00
	D	784	Malby				0,00
291	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6 720,512		0,00
292	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6 720,512		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				194 242,50
	D	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh				0,00
293	K	330-01	D+M evakuačný výťah značky ref. KONE MonoSpace® 700	ks	1,000		0,00
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				194 242,50
294	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK vč. kotvenia systém ref. HILTI HIT-HY 200-A	kg	75 081,370	0,38	29 758,76
295	M	553550000200	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu nadstavby, vč povrchovej úpravy	kg	75 081,370	2,00	152 162,74
			Doplnenie ocelevej konštrukcie pre montáž sťahov vratane montáže	kg	3 191,000	2,20	7 020,00
			Povrchová úprava žiarovym zinkovaním ocelevej konštrukcie pod sťahami (pôvodná časť + doplnená časť)	kg	7 161,000	0,88	6 301,00
296	K	MV	Murárske výpomoci	%	745,597		0,00
297	K	PM	Podružný materiál	%	1 689,006		0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
298	K	HZS000112-01	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, vč. odvozu a likvidácie sute	hod	80,000		0,00
299	K	HZS000112-02	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - protipožiarna úpravy	hod	62,000		0,00
	D	Ostatné	Ostatné				0,00
	D	01.3	Výkaz výmer podláh - nenaceňovať - pomocný výpočet				0,00
300	K	01.P1	P1 - VINILOVÁ PODLAHA	m2	2 235,000		0,00
301	K	01.P2	P2 - GRESOVÁ DLAŽBA	m2	125,720		0,00
302	K	01.P3	P3 - GRESOVÁ DLAŽBA	m2	22,270		0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba panelovej školy Stupava

Objekt: ASR + 01 Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KFSS spol. s r.o, Nám. M.R. Štefánika 10, 977 01 Brezno

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 31. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konštrukcie stolárske

73 995,74

194	766621400O02	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	404,60	1 618,40
195	766621400O03	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	4,000	421,84	1 687,36
204	766621400O10I	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10I), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 221,62	4 221,62
205	766621400O10p	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 221,62	4 221,62
207	766621400O12I	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12I), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks	6,000	2 365,70	14 194,20
208	766621400O13I	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13I), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 400,54	4 400,54
209	766621400O13p	+D Plastové protipožiarne okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 400,54	4 400,54
210	766621400O14	M+D Plastové okno otváracé pravé trojdielne 1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks			0,00
211	766621400O15	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!	ks			0,00
212	766641161D66	M+D Plastové dvere jednokridlové, plné, pravé 800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, vrátane zárubne, kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m			0,00
213	766641161D88	nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	4,000	1 469,89	5 879,56
214	766641161D88x	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	1 406,77	2 813,54

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
215	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 406,77	1 406,77
216	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 406,77	1 406,77
217	766662112D01	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné,pravé 600x1970mm (D 01),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	357,90	715,80
218	766662112D02	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 600x1970mm (D 02),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	357,90	1 073,70
219	766662112D03l	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks			0,00
220	766662112D03p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks			0,00
221	766662112D04	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 800x1970mm (D 04),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	357,90	715,80
222	766662112D05l	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	585,70	2 342,80
223	766662112D05p	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	9,000	585,70	5 271,30
224	766662112D06l	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, ľavé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	5,000	460,74	2 303,70
225	766662112D06p	M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, pravé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	18,000	460,74	8 293,32
226	766662112D07l	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	585,70	1 757,10
227	766662112D07lx	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	585,70	2 342,80
228	766662112D07p	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	585,70	1 171,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
229	76662112D07px	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	585,70	1 757,10
231	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

135 268,11

233	767310030-01	D+M Montáž strešného výlezu otváracieho do plochej strechy 1100x1100 mm	ks	1,000	2 807,25	2 807,25
234	767411103-01	D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. RUUKKI SPB WF hr.160m, vrátane kompletného príslušenstva (prislúchajúce klamp. konštr.) a žeriavu	m2			0,00
238	767590200-02	D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom)	ks			0,00
239	767590200-03	D+M čistiaca rohož š. 1700 mm (komplet s rámom)	ks			0,00
240	767612100-F1	dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	9 840,15	9 840,15
243	7676221406	M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m			0,00
244	7676221407	M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m			0,00
245	7676221408	M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm, mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď PD!	m			0,00
247	767641110D08	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 08),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks			0,00
248	767641110D09l	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 09l),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne, únikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks			0,00
249	767641110D09p	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,prave 900x1970mm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne,únikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	601,57	2 406,28
250	767641110D10	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné,prave 1000x2250mm (D 10),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	675,16	675,16
251	767641110D11	M+D Jednokridlové AL dvere presklenné,dymotesné, ľavé 1200x2250mm (D 11),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	2 033,82	6 101,46
256	767641110D14l	(D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	5 843,55	5 843,55
257	767641110D14p	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 2180x3250mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	6 900,60	13 801,20
258	767641110D15l	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 2180x3250mm (D15l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	8 754,75	17 509,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
259	767641110D15p	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř.dverami 2180x3250mm (D15p),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štítku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	8 754,75	17 509,50
260	767641110D16	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř.dverami 2576x3050mm (D16),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štítku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	9 039,05	9 039,05
261	767641110D17a	M+D Jednokřídlové hliníkové dvere 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, výplň ťahokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku,štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	1 614,33	3 228,66
262	767641110D17l	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štítku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	5 901,30	5 901,30
263	767641110D17p	M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štítku,nap. na EPS,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	5 901,30	5 901,30
264	767641110D18	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř.dverami 2800x3050mm (D18),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. panikového kovania, zámku,štítku,bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	6 954,05	6 954,05
267	767641110D20p	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř.dverami 4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	12 515,40	12 515,40
268	767641110D21	M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkř.dverami 5760x3250mm (D21),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štítku, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	15 234,30	15 234,30
270	76799-02	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	m2			0,00
271	76799-03	D+M pisoárové zásteny	ks			0,00
274	767995225Z06	M+D Ocelový rebrik (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa popisu PD!	ks			0,00
276	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

Celkom

209 263,85

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba panelovej školy Stupava, CP, ZOSTÁVAJÚCE PRÁCE
Objekt: ASR - 01 Statika

Objednávateľ: Zhotoviteľ: OKNOPLAST Slovensko s.r.o., Štefánikova 27 010 01 Žilina
Miesto:

Spracoval:
Datum:

Č.	Názov	Popis	MJ	Množstvo odkom	J. cena podrobná	Celková cena podrobná
FSV		Práce a dodávky PSV				249 256,18
766	Konštrukcie stolárske					80 253,55
194	766621400002	M+D Plastové okno fcné dvojdielne 850x2800mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis vid. PDI	ks	4,000	417,58	1 670,32
195	766621400003	M+D Plastové okno fcné dvojdielne 850x2800mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsko vrát. inter. parapetu - podrobný popis vid. PDI	ks	4,000	452,25	1 809,00
204	766621400010	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2850mm (O 10), rám plast PE sivý, farba RAL 8006, zasklenie požiarne trojsko, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesná S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	4 535,59	4 535,59
205	766621400010p	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2850mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 8006, zasklenie požiarne trojsko, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesná S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	4 536,69	4 536,69
207	766621400012	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsko, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu - podrobný popis vid. PDI	ks	6,000	2 541,25	15 247,50
208	766621400013	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsko, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesná S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par. - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	4 987,99	4 987,99
209	766621400013p	+D Plastové protipožiarne okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsko, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesná S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par. - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	4 687,25	4 687,25
213	766641161D86	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2800mm (D86), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štitku, zámku, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	m	4,000	1 668,25	6 793,00
214	766641161D86x	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2800mm (D86), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsko, vrátane zárubne, panikového kovania, štitku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	2,000	1 587,45	3 174,90
215	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsko, vrátane zárubne, panikového kovania, štitku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	1 559,87	1 559,87
216	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklené s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p.ú. biela, zasklenie trojsko, vrátane zárubne, panikového kovania, štitku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	1,000	1 598,69	1 598,69
217	76662112D01	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 600x1970mm (D 01), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	2,000	412,35	824,70
218	76662112D02	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, pravé 600x1970mm (D 02), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož. odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štitku bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	3,000	403,25	1 209,75
221	76662112D04	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 600x1970mm (D 04), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis vid. PDI	ks	2,000	400,35	800,72

Č.	Kód položky	Popis	Jednotva množství	Jednotka měry	Jednotka měry	Cuková cena podmíněná
222	76662112D05i	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně pravé 800x1970mm (D 05), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4 607	612,66	2 449,44
223	76662117D05p	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně levé 800x1970mm (D 05), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	9 000	612,58	5 513,22
224	76662112D05i	M+D Interiérové jednokřídlé dveře presklené, pravé 800x1970mm (D 05), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, presklenie jednoduché oca 1/2 dveří, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	5,000	460,69	2 403,45
225	76662112D05p	M+D Interiérové jednokřídlé dveře presklené, pravé 800x1970mm (D 05), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, presklenie jednoduché oca 1/2 dveří, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	18,000	501,25	9 022,50
226	76662112D07i	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně pravé 900x1970mm (D 07), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3,000	635,58	1 906,74
227	76662112D07k	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně levé 900x1970mm (D 07), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4,000	603,25	2 413,00
228	76662112D07p	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně pravé 900x1970mm (D 07), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	2,000	600,69	1 201,38
229	76662112D07px	M+D Interiérové jednokřídlé protipožární dveře plně pravé 900x1970mm (D 07), materiál dřevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát bílý beton, pož odolnost EW30 C3-D3, vrátane kování a zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3,000	632,25	1 896,75

767		Konstrukcie doplnkové kovové	169 002,63			
233	767310030 01	D+M Montáž střešného výjezu otváracího do plochy strechy 1100x1100 mm	ks	1,000	3 587,25	3 587,25
240	767812100-F1	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-kridl. dverami, rám hliník, zasklenie trojsko - podrobný popis v. PD!	ks	1,000	14 625,80	14 625,80
249	767841110D09p	M+D Jednokřídlé protipožární dveře plně pravé 900x1970mm (D 09p), materiál ocel, povrchová úprava RAL 8016, pož odolnost EW45 C2-D3, vrátane ocelovej zárubne, únikového kování, zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4,000	802,38	3 209,44
250	767841110D10	M+D Jednokřídlé AL dveře presklené, pravé 1000x2250mm (D 10), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kování, zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	1,000	708,80	708,80
251	767841110D11	M+D Jednokřídlé AL dveře presklené, dymotesné, levé 1200x2250mm (D 11), materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, SZC0 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kování, zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3,000	2 873,15	8 619,45
256	767841110D14i	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2360mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožární, p.ú. EI 45 C3-D3, dymot SZC0 C3-D1, vrát. panikového kování, zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	1,000	7 988,25	7 988,25
257	767841110D14p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D14), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožární, p.ú. EW 30 C3-D3, vrát. únikového kování, zámku, šliktu, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	2 000	8 935,23	17 870,46
258	767841110D15i	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D15), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožární, p.ú. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kování, zámku, šliktu, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	2 200	10 362,25	20 724,50
259	767841110D15p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D15p), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožární, p.ú. EW 45 C3-D3, vrát. únikového kování, zámku, šliktu, nap. na EPS, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	2,000	10 584,25	21 168,50
260	767841110D16	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2578x2650mm (D16), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožární, p.ú. EW 30 C3-D3, vrát. kování, zámku, šliktu, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	1,000	11 258,99	11 258,99

	Kód výrobku	Popis	MJ	Množství objemu	J. cena s DPH	Celková cena porovnávající
251	767641110017a	M+D Jednokřídlé hliníkové dveře 1150x2030 mm (D17) p.ú. přírodní elox. výplň tenové, vrát. zárubně, panikového kování, zámků, štitku, napojení na EPS, bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	2,000	2 033,36	4 066,72
252	767641110017i	M+D Zasklená hliníková stěna s dveřmi 2650x2300mm (D17i), materiál hliník, p.ú. přírodní elox., sklo protipožární, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kování, zámků, štitku, napojení na EPS bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	1,000	6 665,26	6 665,26
253	767641110017p	M+D Zasklená hliníková stěna s dveřmi 2650x2300mm (D17i), materiál hliník, p.ú. přírodní elox., sklo protipožární, p.o. EI 45 C3-D3, dymot. S200 C3-D1, vrát. panikového kování, zámků, štitku, napojení na EPS bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	1,000	6 574,36	6 574,36
254	767641110018	M+D Zasklená hliníková stěna s dvojkř. dveřmi 2600x3050mm (D16), materiál hliník, p.ú. přírodní elox., sklo protipožární, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. panikového kování, zámků, štitku, bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	1,000	7 423,26	7 423,26
257	767641110000p	M+D Zasklená hliníková stěna s dvojkř. dveřmi 4500x3250mm (D20), materiál hliník, p.ú. přírodní elox., sklo protipožární, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kování, zámků, štitku, napojení na EPS, bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	1,000	15 668,25	15 668,25
258	767641110021	M+D Zasklená hliníková stěna s dvojkř. dveřmi 5760x3250mm (D21), materiál hliník, p.ú. přírodní elox., sklo protipožární, p.o. EW 45 C3-D3, vrát. kování, zámků, štitku, napojení na EPS, bez prahu - podrobný popis viz. PDI	ks	1,000	17 652,38	17 652,38

Celkom

249 256,18

Objekt: ACH - ...

Objekt: ACH - ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Te-bau s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Šustek Daniel

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednot. porovnávacia	Čírková cena porovnávacia
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------	---------------------------

... ..

234 833,61

700

Konstrukcie stolárske

79 868,70

194	766621400002	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	403,25	1 613,00
195	766621400003	M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	4,000	445,25	1 781,00
204	766621400010l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 501,25	4 501,25
205	766621400010p	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 501,25	4 501,25
207	766621400012l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1 vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!	ks	6,000	2 456,25	14 737,50
208	766621400013l	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé ľavé dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par. - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 756,25	4 756,25
209	766621400013p	M+D Plastové protipožiarne okno otváracé pravé dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na EPS vrát. inter. par. - podrobný popis viď PD!	ks	1,000	4 875,36	4 875,36
213	766641161D88	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p. ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	m	4,000	2 100,25	8 401,00
214	766641161D88x	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-PE, p. ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	1 358,25	2 716,50
215	766641161D89	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-PE, p. ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 388,50	1 388,50
216	766641161D90	M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-PE, p. ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, panikového kovania, štítku, zámku, napojenia na EPS, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	1,000	1 658,25	1 658,25
217	766662112D01	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 600x1970mm (D 01), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	400,12	800,24
218	766662112D02	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, pravé 600x1970mm (D 02), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož. odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	3,000	358,25	1 074,75
221	766662112D04	M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 600x1970mm (D 04), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	2,000	378,25	756,50
222	766662112D05l	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere plné, ľavé 600x1970mm (D 05), materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely betón, pož. odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!	ks	4,000	609,77	2 403,08

				hmotnosť kg	objem m ³	objem m ³
223	766662112D06l	M+D Interiérové jednokridlové dvere plné,pravé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, pož odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4.000	578.25	5 204.25
224	766662112D06r	M+D Interiérové jednokridlové dvere presklené, ľavé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	5.000	501.25	2 506.25
225	766662112D06p	M+D Interiérové jednokridlové dvere presklené, pravé 900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, presklenie jednoduché cca 1/2 dverí, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	18.000	512.56	9 220.50
226	766662112D07l	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, pož odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3.000	610.25	1 920.75
227	766662112D07lx	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, pož odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4.000	570.25	2 281.00
228	766662112D07p	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, pož odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, kovania, zámku - podrobný popis v. PD!	ks	2.000	570.25	1 140.50
229	766662112D07px	M+D Interiérové jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, povrchová úprava HPL laminát biely beton, pož odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3.000	550.36	1 651.08

767

Konštrukcie doplnkové kovové

154 944,28

233	767310030-01	D+M Montáž strešného výlezu otváracieho do plochej strechy 1100x1100 mm	ks	1.000	4 002,25	4 002,25
240	767612100-F1	F1 M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-kridl. dverami, ram hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis v. PD!	ks	1.000	13 582,36	13 582,36
249	767641110D09p	M+D Jednokridlové protipožiarne dvere plné,pravé 900x1970mm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava RAL 9016, pož odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej zárubne,únikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	4.000	705,25	2 821,00
250	767641110D10	M+D Jednokridlové AL dvere presklené,pravé 1000x2250mm (D 10),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	1.000	680,25	680,25
251	767641110D11	M+D Jednokridlové AL dvere presklené,dymotesné, ľavé 1200x2250mm (D11),materiál hliník, povrchová úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, panikového kovania, zámku,štitku, bez prahu - podrobný popis v. PD!	ks	3.000	2 569,58	7 708,74
256	767641110D14l	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,Dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	1.000	6 988,25	6 988,25
257	767641110D14p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	2.000	8 012,25	16 024,50
258	767641110D15l	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D15l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	2.000	9 852,77	19 705,54
259	767641110D15p	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2180x3250mm (D15p),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	2.000	9 852,77	19 705,54
260	767641110D16	M+D Zasklená hliníková stena s dvojkr. dverami 2576x3050mm (D16),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	1.000	10 574,45	10 574,45
261	767641110D17a	M+D Jednokridlové hliníkové dvere 1160x2030 mm (D17), p.ú. prírodný elox, vyplní ľahokov, vrát. zárubne, panikového kovania, zámku,štitku napojenia na EPS, bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	2.000	1 852,36	3 704,72
262	767641110D17l	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l) materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	1.000	5 841,24	5 841,24
263	767641110D17p	M+D Zasklená hliníková stena s dverami 2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-D1,vrát. panikového kovania, zámku,štitku,nap. na EPS, bez prahu-podrobný popis v. PD!	ks	1.000	6 010,25	6 010,25

ID	Kód	Název	Množstvo	Jednotka	Cena
265	767641110D20	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojitými dverami 4500x3250 mm (D20), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne p.ú. EV45 D3-D3 vrst. kovanie, zámku, štítku, napojenie na EPS, bez prahu-podrobný popis vid' PD!	1	ks	6 670,25
266	767641110D21	M+D Zasklienná hliníková stena s dvojitými dverami 5760x3250 mm (D21), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, sklo protipožiarne p.ú. EV45 D3-D3 vrst. kovanie, zámku, štítku, napojenie na EPS, bez prahu-podrobný popis vid' PD!	1	ks	15 872,58

Sústek Daniel 0908 455 335 sustekdaniel@centrum.sk
Záloha 50% pri objednaní diela
Splatnosť 14 dní - doplatok

Stavba: Nadstavba panelovej školy
Zostávajúce práce k 31.8.2022

Objekt: 01 - SO 01 - Nadstavba panelovej školy
01.1 - ASR + 01 Statika

Časť: **SANITÁRNE PRIEČKY A ZÁSTENY**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766 Konštrukcie stolárske							4 005,23
270	K	76799-02	D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m	m2	42,240	79,03	3 338,23
271	K	76799-03	D+M pískové zásteny	ks	5,000	133,40	667,00

4 005,23

ZoD		Nová j.c. CÚ 09/2022 priemer CP		C.7 - 13065-09/22		C.7 - 13065-09/22		C.7 - 13065-09/22	
79,03	3 338,23	263,51	0,00	263,51	0,00	263,51	0,00	263,51	0,00
133,40	667,00	263,94	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00	263,94	0,00
4 005,23		0,00		4 005,23		4 005,23		4 005,23	

CENOVÁ PONUKA**Číslo ponuky : N2032206356**

dodávateľ

Ptáček - veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140
831 04 BRATISLAVA

odberateľ

P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 ŽILINA

Okr. súd Bratislava I, odd. Sa, vložkač.4354/B

IČO : 35814586
DIČ : SK2020202294

IČO : 47764821
DIČ : SK2024091102

Kód zakázky : SZK203220719
 Nadstavba panelovej školy

dátum dokladu : 28.11.22

Sposob dodávky : Osobní odběr zákazníkem

Způsob platby:
 Platobná podmienka: 60 dní

Kód tovaru	Množstvo	MJ	DPH %	Katalogová cena	Cena za jednotku	Cena celkem
Nadstavba panelovej školy Stupava						
Sanitárne kabínky						
SLKA 01S	Sanitární systémy do mokřých prostor - atyp					
NABÍDKOVÉ ZBOŽÍ	1	KS	20	16 382,00	11 795,09	11 795,09
naceněný dekor: šedá 0074						
na tovar sa uplatňujú prenesená daňová povinnosť						
1. D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m						
42,24 m2 = 10 615,59 bez DPH						
2. D+M pisoárové zásteny						
5ks = 1 179,50€ bez DPH						

Celkom EUR	11 795,09
Částka DPH	2 359,02
Celkom EUR vrátane DPH	14 154,11

Tato cenová nabídka je platná do 12.12.2022

Potvrdením tejto ponuky v lehote platnosti zo strany odberateľa je uzatvorená kúpna zmluva na dodávku tovaru špecifikovaného v tejto ponuke za uvedenú cenu, s účinnosťou ku dňu potvrdenia ponuky. Ponuku nie je možné potvrdiť s akýmikoľvek zmenami alebo výhradami, hoci nepodstatnými. Pokiaľ tak odberateľ učiní, ide iba o vyžiadanie novej cenovej ponuky. Termín dodania určí dodávateľ a oznámi ho odberateľovi na vyžiadanie, pokiaľ nie je stanovený v tejto ponuke. Miesto dodania, pokiaľ nie je stanovené v tejto ponuke, bude určené dohodou strán v rámci Slovenskej republiky. Splatnosť ceny a prípadné zálohy sa riadia uzatvorenou rámcovou kúpnu zmluvou. Pokiaľ nie je uzatvorená, je dodávateľ oprávnený stanoviť splatnosť kúpnej ceny a je oprávnený požadovať pred odovzdaním tovaru úhradu zálohy až do výšky 100% z kúpnej ceny. V ďalšom sa kúpna zmluva riadi podmienkami podľa rámcovej kúpnej zmluvy, pokiaľ bola uzatvorená, a podľa Obchodného zákonníka. Dodávateľ iné obchodné podmienky neakceptuje.

Dodávateľ upozorňuje, že cena nie je konečná a garantovaná. Ak sa zmenia ceny tovaru zo strany zmluvných partnerov dodávateľa (najmä výrobcov), alebo dôjde k zmene výrobných nákladov, môže byť kúpna cena dodatočne upravená o sumu, o ktorú sa zmenila kúpna cena od zmluvného partnera dodávateľa v období od uzavretia kúpnej zmluvy s odberateľom do dodania tovaru zmluvným partnerom dodávateľovi.

Odběratel potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky jsou dostupné na každé pobočce dodavatele nebo na webové adrese <https://www.ptacek.cz/zpracovani-osobnich-udaju>.

Palety nie sú súčasťou ceny, pokiaľ nie sú v ponuke alebo potvrdení objednávky uvedené inak. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať vratné obaly podľa reálneho množstva odovzdaného kupujúcemu. Palety je kupujúci oprávnený vrátiť do 60 dní od prevzatia od predajcu, v takom prípade predajca vystaví na palety dobropis vo výške 100 % predajnej ceny. Predávajúci nie je povinný prijať späť palety poškodené natoľko, že je obmedzená ich ďalšia použiteľnosť a bezpečnosť. Mieru poškodenia vyhodnocuje predajca.

Spätný zber a recyklácia elektrozariadení v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je zabezpečená prostredníctvom OZV NATUR-PACK a.s. (www.naturpack.sk).

Vystavil : Ondrejčíková Žaneta

Telefon :

Mobil :

E-mail : zaneta.ondrejcikova@ptacek.sk

Fax :

Zákazník:

Podpis:

Dne:

Razítko / podpis :

Dne : 02.12.22

Ubezpečujeme Vás, že na uvedený sortiment bolo vydané prehlásenie o zhode
podľa zákona č.22/1997 Zb.

Obaly sú riešené pomocou systému NATUR-PACK pod registračným číslom PO_0007370.

**Ponuka vydaná**Číslo: **NV11-3983/2022**

Dátum vystavenia: 2.12.2022

Úhrada:

Platnosť do: 15.12.2022

Doprava:

Popis: stupava

DODÁVATEL:**STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.**

Pezinská 56

901 01 Malacky

Slovenská republika

IČO: 34116125

IČ DPH: SK2020357944

DIČ: 2020357944

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B z dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I.

Prevádzka:

Žilina

Bánovská cesta 5

010 01 Žilina 1

ODBERATEL:

Zákaznícke číslo: 47764821

P.S. in, a.s.**M. Rázusa 7****010 01 Žilina****Slovenská republika**

IČO: 47764821

IČ DPH: SK2024091102

DIČ: 2024091102

Predmet zdaniteľného plnenia	Množ. / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
Sanit. system do mokrych priestorov priečky vrat.dveri 2,0m	42,24m2	272,634	11 516,04	20	2 303,20	13 819,24
Sanit.system do mokrych priestorov pisoarove zásteny	5ks	265,916	1 329,58	20	265,92	1 595,50

Základom pre výpočty cien a DPH je suma "S DPH".

Závaznosť cenovej ponuky a v nej uvedených jednotkových cien je podmienená obchodnými podmienkami výrobcu voči spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. prijatím cenovej ponuky kupujúcim v termíne do 3 dní od dátumu vystavenia a súčasne zabezpečením prevzatia celého tovaru zo strany kupujúceho v lehote najneskôr do hodiny uvedenej v ponuke, resp. do zmeny obchodných podmienok výrobcu voči spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. (napr. zmena cien zo strany výrobcu). Prijatím cenovej ponuky kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. je zároveň oprávnená jednostranne navýšiť cenovú ponuku s prihliadnutím na zmenu obchodných podmienok výrobcu. V prípade ak kupujúci s navýšenou cenou podľa predchádzajúcej vety vyjadrí nesúhlas do 3 dní od doručenia novej cenovej ponuky alebo zruší termín dodania tovaru, zmluva/čiastková zmluva sa zrušuje v celom rozsahu, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dod. tovaru, v nepoškodenom stave. Pri predaji paliet účtujeme amortizáciu paliet podľa cenníka na našich stránkach www.stavmat.sk/cennikpaliet

Uvedené balenie a prepočty merných jednotiek sú informatívne.

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	12 845,62	2 569,12	15 414,74
Celkom	12 845,62	2 569,12	15 414,74
Zaokrúhlenie			0,00

Suma na úhradu v EUR**15 414,74**

Základom pre výpočet dane je suma "S DPH".

Pečiatka a podpis:

Prevzal(a), dňa:

Vystavil: Trnka Ladislav, Tel.: +421 903 222 671 E-mail: trnka@stavmat.sk

Vystavené v systéme ABRA Gen®

1 z 1

Dodávateľ: DOMSTAV Slovakia SK s.r.o. Horný Val 8/17 0100 Žilina SLOVENSKO IČO: 47439122 DIČ: 2023946023 IČ DPH: SK2023946023 OR SR Žilina, Oddiel: Sro., Vložka č.: 60961/L Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: 2927915790/1100 IBAN: SK88 1100 0000 0029 2791 5790 Tel.: 0504 474 277 Doklad vyhotovil: Randa Miroslav		Cenová ponuka číslo: CN20220876 Poštová adresa: P.S. in, a.s. M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Platnosť do: Dod. a plat. podmienky: Platba vopred		Forma úhrady: Spôsob dopravy:

P.č.	Kód položky	Popis	Cudzí názov	DPH	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH
1		Pisoárové zásteny		20	5,00	ks	266,58	319,90
2		Sanitárne priečky vrátane dverí výšky 2 m		20	42,24	m2	289,99	347,99

Základ pre DPH 20 % : 13 582,08
 DPH 20 % : 2 716,42

Celková suma s DPH	16 298,50
Celková suma : EUR	16 298,50

Podpis a pečiatka

23.11.2022

Dátum vyhotovenia

54ran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	KE312231	Konektor FTP cat.5e.	ks	222,000	7,36	1 633,92
							33 282,25
30	K	NLKMU009EL	Svetidlo nudzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné/zavesné, 2W, IP40,	ks	58,000	107,31	6 223,98
31	K	NLILDF029E	Svetidlo nudzové, s asymetrickým vyžarovaním, prisadené pre CBS, 3W, IP20,	ks	58,000	107,21	6 218,18
32	K	NLKSC009EL	Svetidlo nudzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	34,000	134,77	4 582,18
33	K	NLKSC003SC	Svetidlo nudzové, s piktogramom, s integrovaným bateriovým napajanim, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	8,000	125,58	1 004,64
34	K	NLKS3FIRE	Sada piktogramov pre svetidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“,	ks	7,000	33,22	232,54
35	K	ZS4	SVORKA "BERNARD"	KS	11,000	4,06	44,66
36	K	VENTILATOR1	VENTILATOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC	KS	12,000	41,70	500,40
37	K	DLRU 18NWMS	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, D280x58mm	KS	29,000	36,97	1 072,13
38	K	K067	LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	KS	82,000	52,85	4 333,70
39	K	K068	Svetidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	KS	228,000	39,78	9 069,84
							17 451,40
40	K	K069	UPS 10kVA	ks	1,000	11 328,00	11 328,00
41	K	K070	Bateriová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérii vrátane postiek a odpojovača / doba záloh: 1h18 minút pri	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
42	K	K071	Teplotné čidlo bateriovej skrine	ks	1,000	42,20	42,20
43	K	K072	Prepájacia kabeľáž UPS-BAT do 5m	ks	1,000	21,20	21,20
44	K	K073	doprava a nastahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	ks	1,000	250,00	250,00
45	K	K074	Inštalácia UPS	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
46	K	K075	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
47	K	K076	Revízná správa	ks	1,000	450,00	450,00
							6 589,16
48	K	NLMN110A--	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svetidiel, 1500W/1h	ks	1,000	5 316,48	5 316,48
49	K	NLSAM08	Modul logiky spínania	ks	4,000	318,17	1 272,68
							14 937,69
50	K	10433	MOSAIC DLP KANAL 150X65	ks	120,000	17,89	2 146,80
51	K	10521	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	ks	240,000	4,29	1 029,60
52	K	10473	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	ks	120,000	5,05	606,00
53	K	10692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	120,000	0,84	100,80
54	K	10801	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	ks	240,000	1,27	304,80
55	K	10706	MOSAIC DLP ZASLEPKA 150X65	ks	20,000	3,63	72,60
56	K	10607	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ ÚHOL 2 ODDELENIA HL 65	ks	9,000	11,83	106,47
57	K	10958 1	MOSAIC DLP RÁM/PL MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	ks	30,000	4,54	136,20
58	K	K077	Rozdelovacia hlava, 4x4/4x35	ks	14,000	4,82	67,48
59	K	1020HFPF 100	kurka 20 ohybná bezhalogenová, sivá,	bm	420,000	1,23	516,60

ZoD
7,36 1 633,92
107,31 6 223,98
107,21 6 218,18
134,77 4 582,18
125,58 1 004,64
33,22 232,54
4,06 44,66
41,70 500,40
36,97 1 072,13
52,85 4 333,70
39,78 9 069,84
11 328,00 11 328,00
1 560,00 1 560,00
42,20 42,20
21,20 21,20
250,00 250,00
2 600,00 2 600,00
1 200,00 1 200,00
450,00 450,00
5 316,48 5 316,48
318,17 1 272,68
17,89 2 146,80
4,29 1 029,60
5,05 606,00
0,84 100,80
1,27 304,80
3,63 72,60
11,83 106,47
4,54 136,20
4,82 67,48
1,23 516,60

Nová J.c. CÚ 09/2022 priemer CP
2,92 648,24
101,01 5 858,58
105,64 6 127,12
114,62 3 903,68
111,76 894,08
80,97 566,79
2,13 23,43
38,75 465,00
32,13 931,77
53,73 4 405,86
50,15 11 434,20
8 276,50 8 276,50
2 917,50 2 917,50
111,35 111,35
105,60 105,60
279,38 279,38
1 585,00 1 585,00
695,00 695,00
296,25 296,25
4 057,48 4 057,48
649,72 2 598,88
19,56 2 347,20
5,43 1 303,20
6,46 775,20
0,98 117,60
1,51 362,40
3,07 61,40
10,23 92,07
4,47 134,10
3,04 42,56
1,50 630,00

7,36 1 633,92	2,92 648,24
107,31 6 223,98	101,01 5 858,58
107,21 6 218,18	105,64 6 127,12
134,77 4 582,18	114,62 3 903,68
125,58 1 004,64	111,76 894,08
33,22 232,54	80,97 566,79
4,06 44,66	2,13 23,43
41,70 500,40	38,75 465,00
36,97 1 072,13	32,13 931,77
52,85 4 333,70	53,73 4 405,86
39,78 9 069,84	50,15 11 434,20
11 328,00 11 328,00	8 276,50 8 276,50
1 560,00 1 560,00	2 917,50 2 917,50
42,20 42,20	111,35 111,35
21,20 21,20	105,60 105,60
250,00 250,00	279,38 279,38
2 600,00 2 600,00	1 585,00 1 585,00
1 200,00 1 200,00	695,00 695,00
450,00 450,00	296,25 296,25
5 316,48 5 316,48	4 057,48 4 057,48
318,17 1 272,68	649,72 2 598,88
17,89 2 146,80	19,56 2 347,20
4,29 1 029,60	5,43 1 303,20
5,05 606,00	6,46 775,20
0,84 100,80	0,98 117,60
1,27 304,80	1,51 362,40
3,63 72,60	3,07 61,40
11,83 106,47	10,23 92,07
4,54 136,20	4,47 134,10
4,82 67,48	3,04 42,56
1,23 516,60	1,50 630,00

7,36 1 633,92	2,92 648,24
107,31 6 223,98	101,01 5 858,58
107,21 6 218,18	105,64 6 127,12
134,77 4 582,18	114,62 3 903,68
125,58 1 004,64	111,76 894,08
33,22 232,54	80,97 566,79
4,06 44,66	2,13 23,43
41,70 500,40	38,75 465,00
36,97 1 072,13	32,13 931,77
52,85 4 333,70	53,73 4 405,86
39,78 9 069,84	50,15 11 434,20
11 328,00 11 328,00	8 276,50 8 276,50
1 560,00 1 560,00	2 917,50 2 917,50
42,20 42,20	111,35 111,35
21,20 21,20	105,60 105,60
250,00 250,00	279,38 279,38
2 600,00 2 600,00	1 585,00 1 585,00
1 200,00 1 200,00	695,00 695,00
450,00 450,00	296,25 296,25
5 316,48 5 316,48	4 057,48 4 057,48
318,17 1 272,68	649,72 2 598,88
17,89 2 146,80	19,56 2 347,20
4,29 1 029,60	5,43 1 303,20
5,05 606,00	6,46 775,20
0,84 100,80	0,98 117,60
1,27 304,80	1,51 362,40
3,63 72,60	3,07 61,40
11,83 106,47	10,23 92,07
4,54 136,20	4,47 134,10
4,82 67,48	3,04 42,56
1,23 516,60	1,50 630,00

7,36 1 633,92	2,92 648,24
107,31 6 223,98	101,01 5 858,58
107,21 6 218,18	105,64 6 127,12
134,77 4 582,18	114,62 3 903,68
125,58 1 004,64	111,76 894,08
33,22 232,54	80,97 566,79
4,06 44,66	2,13 23,43
41,70 500,40	38,75 465,00
36,97 1 072,13	32,13 931,77
52,85 4 333,70	53,73 4 405,86
39,78 9 069,84	50,15 11 434,20
11 328,00 11 328,00	8 276,50 8 276,50
1 560,00 1 560,00	2 917,50 2 917,50
42,20 42,20	111,35 111,35
21,20 21,20	105,60 105,60
250,00 250,00	279,38 279,38
2 600,00 2 600,00	1 585,00 1 585,00
1 200,00 1 200,00	695,00 695,00
450,00 450,00	296,25 296,25
5 316,48 5 316,48	4 057,48 4 057,48
318,17 1 272,68	649,72 2 598,88
17,89 2 146,80	19,56 2 347,20
4,29 1 029,60	5,43 1 303,20
5,05 606,00	6,46 775,20
0,84 100,80	0,98 117,60
1,27 304,80	1,51 362,40
3,63 72,60	3,07 61,40
11,83 106,47	10,23 92,07
4,54 136,20	4,47 134,10
4,82 67,48	3,04 42,56
1,23 516,60	1,50 630,00

71	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	40,000	2,91	116,40
72	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	1 615,000	2,91	4 699,65
73	K	K080	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	1 710,000	2,91	4 976,10
74	K	K081	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	135,000	2,91	392,85
75	K	K082	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	5,000	2,91	14,55
76	K	K083	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	75,000	2,91	218,25
77	K	K084	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý	bm	50,000	2,91	145,50
78	K	K26977	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý	bm	130,000	2,87	373,10
79	K	K26978	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý	bm	170,000	4,21	715,70
80	K	K24135	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	265,000	2,81	771,15
81	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	135,000	3,48	469,80
82	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	1 000,000	3,48	3 480,00
83	K	K086	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	80,000	3,48	278,40
84	K	K087	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	25,000	3,48	87,00
85	K	K088	Kábel ohybný, bezhalogénový	bm	600,000	3,48	2 088,00
86	K	K089	Kábel flexibilný netienený pre ovládanie,	bm	30,000	3,48	104,40
87	K	KE300U24LSOH-RLX	Kábel UTP (U/UTP) cat. 5E 300MHz, bezhalogénový, netienený	bm	7 000,000	1,09	7 630,00
88	K	K090	Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min	bm	170,000	2,88	469,60

	D	7	Práce				10 273,76
92	K	K093	Sekanie drážok do muriva	bm	1 000,000	2,60	2 600,00
93	K	K094	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	185,000	2,10	388,50
94	K	K095	Prierazy	ks	100,000	2,73	273,00

Stran 3.6

1.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

LL

1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	K096	Nespecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie skutočného stavu existujúcej elektronštalácie.	hod	100,000	18,00	1 800,00
96	K	K097	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	ks	219,000	2,00	438,00
97	K	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
98	K	K100	Komplexne skúšky (EUR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
99	K	K101	Revizia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
100	K	K01	PPV %	%	1 274,259	1,00	1 274,26
			Poznamka				0,00
			Cena neobsahuje				0,00
101	K	K103	Dodávku a konfiguráciu aktívnych komponentov v dátových rozvádzačoch		0,000	0,00	0,00
102	K	K104	Komponenty budú vyšpecifikované podľa aktuálnej situácie na trhu v čase realizácie		0,000	0,00	0,00
103	K	K105	ATEST rozvodov (LAN (IT)). Cena bude stanovená podľa skutočne realizovaného rozsahu		0,000	0,00	0,00
104	K	K106	Cena (pre po- adr 1,38 eur za meranie + 0,33 eur za vystavenie protokolu na jedno pripojné miesto + konzumne náklady		0,000	0,00	0,00
			Cena Tržby				0,00
105	K	K107	Vedenie v podlahe bude realizované rúrkami v hlinenovom potere		0,000	0,00	0,00
106	K	K108	Rúrky budú ukončené pri stene pod zásuvkami v parapetnom žlabe a pri nohe stola ~ 2 ks pri každom stole		0,000	0,00	0,00
107	K	K109	Pri stole bude rezerva 0,8m, pri stene 0,5m. Ku stene 2 x prichytiť rúrky plastovými prichytkami podľa nariadenia		0,000	0,00	0,00
108	K	K110	Treba koordinovať s profesiou UK!		0,000	0,00	0,00
109	K	K111	Inštalácia v pracovnom stole nie je predmetom projektu. Stôl musí byť ukotvený k podlahe		0,000	0,00	0,00
110	K	K112	V konštrukcii stola bude dutina pre vedenie káblov.		0,000	0,00	0,00
111	K	K113	Kólovanie polohy pracovných stolov (vývody káblov z podlahy) podľa projektu architektúry		0,000	0,00	0,00
112	K	K114	Rúrky musia byť vo vyhotovení pre „Strednú mechanickú odolnosť, vhodné na montáž do betónu“		0,000	0,00	0,00
113	K	K115	(SUPER MONOFLEX HFPP, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
114	K	K116	Počas montáže budú k podkladu fixované plastovými prichytkami podľa priložených v		0,000	0,00	0,00
115	K	K117	V každej rúrke bude pred zaliatím do betónu zatiahnutý zatahovací drôt		0,000	0,00	0,00
			Cena Tržby				0,00
116	K	K118	Vedenie bude realizované v pod pracovnou doskou v drážkach typu SIGNUM		0,000	0,00	0,00
117	K	K119	Sámotné uchytenie predizováčom prívodom na stole závisí od konštrukcie stola – nie je predmetom tohto projektu		0,000	0,00	0,00

ZoD	
18,00	1 800,00
2,00	438,00
1 000,00	1 000,00
1 000,00	1 000,00
1 500,00	1 500,00
1,00	1 274,26

138 172,53

Nová j.c. CU 09/2022 priemer CP	
14,16	1 416,00
3,58	784,02
575,83	575,83
671,67	671,67
950,00	950,00
8,08	10 286,01

132 224,06

01.01.2022	
18,00	1 800,00
2,00	438,00
1 000,00	1 000,00
1 000,00	1 000,00
1 500,00	1 500,00
1,00	1 274,26

138 172,53

02.01.2022	
14,16	1 416,00
3,58	784,02
575,83	575,83
671,67	671,67
950,00	950,00
8,08	10 286,01

132 224,06

03.01.2022	
14,16	1 416,00
3,58	784,02
575,83	575,83
671,67	671,67
950,00	950,00
8,08	10 286,01

132 224,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba panelovej školy

Objekt:

01 - SO 01 - Nadstavba panelovej školy

Časť:

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

JKSO:

Miesto:

Stupava

Objednávateľ:

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

Zhotoviteľ:

JARS s.r.o

Projektant:

N-ART ATELIÉR

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.1.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				138 172,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				138 172,53
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižená		0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR		138 172,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba panelovej školy

Objekt:

01 - SO 01 - Nadstavba panelovej školy

Časť:

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

Miesto:

Stupava

Dátum:

15.01.2022

Objednávateľ:

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

Projektant:

N-ART ATELIÉR

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

138 172,53

M - Práce a dodávky M

138 172,53

.. - Prístroje	16 484,35
..1 - Predĺžovacie privody na pracovné stoly	9 853,47
10 - Svetidlá	33 282,25
..2 - UPS	17 451,40
..3 - Zariadenia	6 589,16
..4 - Káblové trasy	14 937,69
..5 - Kabeláž	27 050,45
..6 - Pomocný materiál	2 250,00
..7 - Práce	10 273,76
OST - Poznámka	0,00
1 - Cena neobsahuje	0,00
2 - Trasa typ č.5	0,00
3 - Trasa typ č.6	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 172,53

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba panelovej školy

Objekt:

01 - SO 01 - Nadstavba panelovej školy

Časť:

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

Miesto:

Stupava

Dátum:

15.01.2022

Objednávateľ:

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

Projektant:

N-ART ATELIER

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 172,53

D M

Práce a dodávky M

138 172,53

D

Prístroje

16 484,35

1	K	13 180 ABB	Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm IP55 na stenu	ks	2,000	35,91	71,82
2	K	TERM1	TERMOSTAT IZBOVÝ	ks	1,000	46,01	46,01
3	K	754002	Rám dvojnásobný,	ks	2,000	1,62	3,24
4	K	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	3,000	5,50	16,50
5	K	590.EM4015	BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAC, ČERVENO/ZLTÝ, 3P+N, 40A, 400V, IP65, SCAME	ks	6,000	50,78	304,68
6	K	752108	Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20,	ks	6,000	7,90	47,40
7	K	10958	Rám štvornásobný,	ks	9,000	4,54	40,86
8	K	754004	Rám štvornásobný,	ks	15,000	4,54	68,10
9	K	753154	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP,	ks	14,000	19,53	273,42
10	K	753179	Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a klapkou,	ks	8,000	12,35	98,80
11	K	753134	Zásuvka káblový vývod, pod omietku, ,	ks	19,000	11,25	213,75
12	K	77140	Zásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou,	ks	372,000	6,46	2 403,12
13	K	76552	RJ45 FTP CAT.5E 1M,	ks	441,000	12,53	5 525,73
14	K	10956	Rám trojnásobný,	ks	81,000	9,47	767,07
15	K	77070	MOSAIC ZÁSLEPKA 1M	ks	222,000	4,04	896,88
16	K	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	1,000	5,50	5,50
17	K	752105	Spínač č.5, 10A, 250V, IP20,	ks	23,000	6,93	159,39
18	K	754001	Rám jednoduchý,	ks	64,000	0,79	50,56
19	K	753153	Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP,	ks	19,000	15,27	290,13
20	K	754003	Rám trojnásobný,	ks	19,000	2,54	48,26
21	K	8.59506E12	Krabica prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia,	ks	185,000	1,05	194,25
22	K	753180	Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou,	ks	84,000	7,01	588,84
23	K	PIR - LUX01307	PIR, 360st, 8m, IP20, 800W	ks	8,000	23,18	185,44
24	K	048943	PIR, 360st, 6m, IP20, 800W	ks	82,000	41,45	3 398,90
25	K	8595568919144	Inštalčná krabica, 101x101x62, s požiarou integritou PS90,	ks	30,000	26,19	785,70

D ..1

Predlžovacie príklady na pracovné stoly

9 853,47

26	K	54690	MOSAIC NOVÝ STOLOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY 8MODULOV	ks	111,000	47,73	5 298,03
27	K	54699	MOSAIC OPEVNENOVACÍ PRÍSLUŠENSTVO	ks	111,000	21,06	2 337,66
28	K	5536-2154	Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)	ks	111,000	5,26	583,86
29	K	KE312231	Konektor FTP cat.5e,	ks	222,000	7,36	1 633,92

D 10

Svietidlá

33 282,25

30	K	NLKMU009EL	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40,	ks	58,000	107,31	6 223,98
31	K	NLILDF029E	Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarovaním, prisadené, pre CBS, 3W, IP20,	ks	58,000	107,21	6 218,18
32	K	NLKSC009EL	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	34,000	134,77	4 582,18
33	K	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	8,000	125,58	1 004,64
34	K	NLKS3FIRE	Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“,	ks	7,000	33,22	232,54
35	K	ZS4	SVORKA "BERNARD"	KS	11,000	4,06	44,66
36	K	VENTILÁTOR1	VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC	KS	12,000	41,70	500,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	DLRU 18NWMS	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, D280x58mm	KS	29,000	36,97	1 072,13
38	K	K067	LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	KS	82,000	52,85	4 333,70
39	K	K068	Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	KS	228,000	39,78	9 069,84

D ..2			UPS				17 451,40
40	K	K069	UPS 10kVA	ks	1,000	11 328,00	11 328,00
41	K	K070	Batériová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérií vrátane poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
42	K	K071	Teplotné čidlo batériovej skrine	ks	1,000	42,20	42,20
43	K	K072	Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m	ks	1,000	21,20	21,20
44	K	K073	doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	ks	1,000	250,00	250,00
45	K	K074	Inštalácia UPS	ks	1,000	2 600,00	2 600,00
46	K	K075	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
47	K	K076	Revízná správa	ks	1,000	450,00	450,00

D ..3			Zariadenia				6 589,16
48	K	NLMN110A--	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svietidiel, 1500W/1h	ks	1,000	5 316,48	5 316,48
49	K	NLSAM08	Modul logiky spínania,	ks	4,000	318,17	1 272,68

D ..4			Káblové trasy				14 937,69
50	K	10433	MOSAIC DLP KANÁL 150X65	ks	120,000	17,89	2 146,80
51	K	10521	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	ks	240,000	4,29	1 029,60
52	K	10473	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	ks	120,000	5,05	606,00
53	K	10692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	120,000	0,84	100,80
54	K	10801	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	ks	240,000	1,27	304,80
55	K	10706	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65	ks	20,000	3,63	72,60
56	K	10607	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65	ks	9,000	11,83	106,47
57	K	10958.1	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	ks	30,000	4,54	136,20
58	K	K077	Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35	ks	14,000	4,82	67,48
59	K	1220HFPP L100	rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá,	bm	420,000	1,23	516,60
60	K	1240HFPP L50	rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá	bm	420,000	2,02	848,40
61	K	8595568912435	Skupinový držiak káblov,	ks	1 380,000	2,28	3 146,40
62	K	8595057697904	Skrutka do betónu pre skupinový držiak,	ks	1 380,000	1,89	2 608,20
63	K	8595057691421	Káblový rebrik,	bm	15,000	19,17	287,55
64	K	8595568908681	Držiak rebrika na stenu,	ks	25,000	2,68	67,00
65	K	8595057691100	Kotva pre držiak rebrika,	ks	25,000	2,35	58,75
66	K	8595057667129	Skrutka pre držiak rebrika,	ks	50,000	0,12	6,00
67	K	8595568927811	Označenie požiarlych trás,	ks	8,000	3,13	25,04
68	K	8595057635401	Príchytká kábla,	ks	500,000	3,05	1 525,00
69	K	8595057698031	Príchytká kábla jednotlivá,	ks	600,000	1,89	1 134,00
70	K	K078	Vodiaca lišta na káble, l=0,7m	ks	80,000	1,80	144,00

D ..5			Kabeláž				27 050,45
71	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	40,000	2,91	116,40
72	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 615,000	2,91	4 699,65
73	K	K080	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 710,000	2,91	4 976,10
74	K	K081	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	135,000	2,91	392,85
75	K	K082	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	5,000	2,91	14,55
76	K	K083	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	75,000	2,91	218,25
77	K	K084	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	50,000	2,91	145,50
78	K	726977	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	130,000	2,87	373,10
79	K	726978	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	170,000	4,21	715,70
80	K	724135	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	265,000	2,91	771,15
81	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	135,000	3,48	469,80
82	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	1 000,000	3,48	3 480,00
83	K	K086	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	80,000	3,48	278,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	K087	Kábel, s funkciou pri požiarí t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	25,000	3,48	87,00
85	K	K088	Kábel ohybný, bezhalogenový	bm	600,000	3,48	2 088,00
86	K	K089	Kábel flexibilný netienený pre ovládanie,	bm	30,000	3,48	104,40
87	K	KE300U24LSOH-RLX	Kábel UTP (U/UTP) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, netienený,	bm	7 000,000	1,09	7 630,00
88	K	K090	Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiarí t=90min,	bm	170,000	2,88	489,60
D ..6 Pomocný materiál							2 250,00
89	K	K091	Hmoždinky zatlkacie	ks	1 000,000	1,73	1 730,00
90	K	839.52120	Stahovacie pásky, 135x2,5, 100ks.	ks	2 000,000	0,01	20,00
91	K	K092	Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90	kg	5,000	100,00	500,00
D ..7 Práce							10 273,76
92	K	K093	Sekanie drážok do muriva	bm	1 000,000	2,60	2 600,00
93	K	K094	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	185,000	2,10	388,50
94	K	K095	Prierazy	ks	100,000	2,73	273,00
95	K	K096	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné rozvody a pod.	hod	100,000	18,00	1 800,00
96	K	K097	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	ks	219,000	2,00	438,00
97	K	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EIR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
98	K	K100	Komplexné skúšky (EUR)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
99	K	K101	Revízia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
100	K	K01	PPV %	%	1 274,259	1,00	1 274,26
D OST Poznámka							0,00
D 1 Cena neobsahuje							0,00
101	K	K103	Dodávku a konfiguráciu aktívnych komponentov v dátových rozvádzačoch.		0,000		0,00
102	K	K104	Komponenty budú vyšpecifikované podľa aktuálnej situácie na trhu v čase realizácie.		0,000		0,00
103	K	K105	ATEST rozvodov LAN (IT). Cena bude stanovená podľa skutočne realizovaného rozsahu.		0,000		0,00
104	K	K106	Cena (predpoklad): 3,98 Eur za meranie + 0,33Eur za vystavenie protokolu na jedno prípojné miesto + Dopravné náklady.		0,000		0,00
D 2 Trasa typ č.5							0,00
105	K	K107	Vedenie v podlahe bude realizované rúrkami v betónovom potere.		0,000		0,00
106	K	K108	Rúrky budú ukončené pri stene pod zásuvkami v parapetnom žľabe a pri nohe stola – 2 ks pri každom stole.		0,000		0,00
107	K	K109	Pri stole bude rezerva 0,8m, pri stene 0,5m. Ku stene 2 x prichytiť rúrky plastovými príchytkami podľa priemeru rúrky.		0,000		0,00
108	K	K110	Treba koordinovať s profeslou UK!		0,000		0,00
109	K	K111	Inštalácia v pracovnom stole nie je predmetom projektu. Stôl musí byť ukotvený k podlahe.		0,000		0,00
110	K	K112	V konštrukcii stola bude dutina pre vedenie káblov.		0,000		0,00
111	K	K113	Kótovanie polohy pracovných stolov (vývody káblov z podlahy) pozri v projekte architektúry.		0,000		0,00
112	K	K114	Rúrky musia byť vo vyhotovení pre „Strednú mechanickú odolnosť, vhodné na montáž do betónu“		0,000		0,00
113	K	K115	(SUPER MONOFLEX HFPP, alebo ekvivalent)		0,000		0,00
114	K	K116	Počas montáže budú k podkladu fixované plastovými príchytkami podľa priemeru rúrky.		0,000		0,00
115	K	K117	V každej rúrke bude pred zaliatím do betónu zatiahnutý ťahovacia drôť.		0,000		0,00
D 3 Trasa typ č.6							0,00
116	K	K118	Vedenie bude realizované v pod pracovnou doskou v držiakoch typu SIGNUM.		0,000		0,00
117	K	K119	Samotné uchytenie predĺžovacích prívodov na stole závisí od konštrukcie stola – nie je predmetom tohto projektu.		0,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba panelovej školy Stupava

Objekt: 05 ELI - Inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: NETdesign s.r.o., Jantárová 2442/30 040 01 Košice

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10. 09. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

117 447,20

Prístroje

10 098,25

1	13 180 ABB	Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm IP55 na stenu	ks	2,000	24,50	49,00
2	TERM1	TERMOSTAT IZBOVÝ	ks	1,000	78,60	78,60
3	754002	Rám dvojnásobný,	ks	2,000	1,65	3,30
4	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	3,000	3,20	9,60
5	590.EM4015	BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A, 400V, IP65, SCAME	ks	6,000	44,60	267,60
6	752108	Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20,	ks	6,000	5,90	35,40
7	10958	Rám štvornásobný,	ks	9,000	4,70	42,30
8	754004	Rám štvornásobný,	ks	15,000	4,60	69,00
9	753154	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP,	ks	14,000	18,95	265,30
10	753179	Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a klapkou,	ks	8,000	8,25	66,00
11	753134	Zásuvka káblový vývod, pod omietku, ,	ks	19,000	7,20	136,80
12	77140	Zásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou,	ks	372,000	3,00	1 116,00
13	76552	RJ45 FTP CAT.5E 1M,	ks	441,000	7,35	3 241,35
14	10956	Rám trojnásobný,	ks	81,000	4,15	336,15
15	77070	MOSAIC ZÁSLEPKA 1M	ks	222,000	1,40	310,80
16	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	1,000	3,00	3,00
17	752105	Spínač č.5, 10A, 250V, IP20,	ks	23,000	4,20	96,60
18	754001	Rám jednoduchý,	ks	64,000	1,00	64,00
19	753153	Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP,	ks	19,000	12,50	237,50
20	754003	Rám trojnásobný,	ks	19,000	2,60	49,40
21	8,59506E12	Krabica prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia,	ks	185,000	0,75	138,75
22	753180	Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou,	ks	84,000	3,70	310,80
23	PIR - LUX01307	PIR, 360st, 8m, IP20, 800W	ks	8,000	27,10	216,80
24	048943	PIR, 360st, 6m, IP20, 800W	ks	82,000	27,10	2 222,20
25	8595568919144	Inštalčná krabica, 101x101x62, s požiarou integritou PS90,	ks	30,000	24,40	732,00

..1 Predlžovacie prírody na pracovné stoly

12 698,40

26	54690	MOSAIC NOVÝ STOLOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY 8MODULOV	ks	111,000	98,00	10 878,00
27	54699	MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH BLOKOV	ks	111,000	12,25	1 359,75
28	5536-2154	Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)	ks	111,000	2,95	327,45
29	KE312231	Konektor FTP cat.5e,	ks	222,000	0,60	133,20

10 Svetidlá

30 279,50

30	NLKMU009EL	Svetidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40,	ks	58,000	84,00	4 872,00
----	------------	---	----	--------	-------	----------

1

1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	NLILDF029E	Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarovanim, prisadené, pre CBS, 3W, IP20,	ks	58,000	90,00	5 220,00
32	NLKSC009EL	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	34,000	90,00	3 060,00
33	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	8,000	90,00	720,00
34	NLKS3FIRE	Sada piktogramov pre svetidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“,	ks	7,000	90,00	630,00
35	ZS4	SVORKA "BERNARD"	KS	11,000	1,00	11,00
36	VENTILÁTOR1	VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC	KS	12,000	32,00	384,00
37	DLRU 18NWMS	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, D280x58mm	KS	29,000	25,50	739,50
38	K067	LED PANEL 600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	KS	82,000	46,50	3 813,00
39	K068	Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	KS	228,000	47,50	10 830,00

..2 UPS 0,00

40	K069	UPS 10kVA	ks	1,000		0,00
41	K070	Batériová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérie vrátane poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW	ks	1,000		0,00
42	K071	Teplotné čidlo batériovej skrine	ks	1,000		0,00
43	K072	Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m	ks	1,000		0,00
44	K073	doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	ks	1,000		0,00
45	K074	Inštalácia UPS	ks	1,000		0,00
46	K075	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	ks	1,000		0,00
47	K076	Revízná správa	ks	1,000		0,00

..3 Zariadenia 5 775,00

48	NLMN110A--	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svetidiel, 1500W/1h	ks	1,000	2 975,00	2 975,00
49	NLSAM08	Modul logiky spinania,	ks	4,000	700,00	2 800,00

..4 Káblové trasy 8 433,05

50	10433	MOSAIC DLP KANÁL 150X65	ks	120,000	17,50	2 100,00
51	10521	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	ks	240,000	5,15	1 236,00
52	10473	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	ks	120,000	6,15	738,00
53	10692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	120,000	0,90	108,00
54	10801	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	ks	240,000	1,40	336,00
55	10706	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65	ks	20,000	2,40	48,00
56	10607	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65	ks	9,000	8,10	72,90
57	10958.1	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	ks	30,000	4,40	132,00
58	K077	Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35	ks	14,000	1,85	25,90
59	1220HFPP L100	rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá,	bm	420,000	1,40	588,00
60	1240HFPP L50	rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá	bm	420,000	0,65	273,00
61	8595568912435	Skupinový držiak káblov,	ks	1 380,000	0,35	483,00
62	8595057697904	Skrutka do betónu pre skupinový držiak,	ks	1 380,000	0,70	966,00
63	8595057691421	Káblový rebrík,	bm	15,000	12,20	183,00
64	8595568908681	Držiak rebríka na stenu,	ks	25,000	1,05	26,25
65	8595057691100	Kotva pre držiak rebríka,	ks	25,000	0,70	17,50
66	8595057667129	Skrutka pre držiak rebríka,	ks	50,000	0,15	7,50
67	8595568927811	Označenie požiarlych trás,	ks	8,000	19,50	156,00
68	8595057635401	Príchytka kábla,	ks	500,000	1,40	700,00
69	8595057698031	Príchytka kábla jednotlivá,	ks	600,000	0,30	180,00
70	K078	Vodiaca lišta na káble, l=0,7m	ks	80,000	0,70	56,00

1

1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

..5

Kabeláž

12 719,25

71	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	40,000	0,80	32,00
72	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 615,000	0,80	1 292,00
73	K080	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 710,000	1,20	2 052,00
74	K081	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	135,000	1,90	256,50
75	K082	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	5,000	1,20	6,00
76	K083	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	75,000	7,00	525,00
77	K084	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	50,000	1,25	62,50
78	726977	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	130,000	2,40	312,00
79	726978	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	170,000	2,90	493,00
80	724135	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	265,000	9,35	2 477,75
81	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	135,000	1,30	175,50
82	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	1 000,000	1,30	1 300,00
83	K086	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	80,000	1,70	136,00
84	K087	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	25,000	10,00	250,00
85	K088	Kábel ohybný, bezhalogenový	bm	600,000	0,80	480,00
86	K089	Kábel flexibilný netienený pre ovládanie,	bm	30,000	1,30	39,00
87	KE300U24LSOH-RLX	Kábel UTP (U/UTP) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, netienený,	bm	7 000,000	0,38	2 660,00
88	K090	Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min,	bm	170,000	1,00	170,00

..6

Pomocný materiál

440,00

89	K091	Hmoždinky zatĺkacie	ks	1 000,000	0,12	120,00
90	839.52120	Sťahovacie pásy, 135x2,5, 100ks,	ks	2 000,000	0,10	200,00
91	K092	Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90	kg	5,000	24,00	120,00

..7

Práce

37 003,75

92	K093	Sekanie drážok do muriva	bm	1 000,000	3,00	3 000,00
93	K094	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	185,000	3,50	647,50
94	K095	Prierazy	ks	100,000	9,00	900,00
95	K096	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné rozvody a pod.	hod	100,000	10,50	1 050,00
96	K097	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	ks	219,000	3,75	821,25
97	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	ks	1,000	300,00	300,00
98	K100	Komplexné skúšky (EUR)	ks	1,000	445,00	445,00
99	K101	Revízia	ks	1,000	590,00	590,00
100	K01	PPV %	%	1,000	29 250,00	29 250,00

Celkom

117 447,20

1

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA

STOP krimi, s.r.o., Marina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

N-ART ATELIÉR

Náklady z rozpočtu	126 673,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	126 673,77

	0,00	0,00
	126 673,77	25 931,75

Cena s DPH	v EUR	152 008,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA
STOP krimi, s.r.o., Marina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

N-ART ATELIÉR

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

126 673,77

M - Práce a dodávky M

126 673,77

.. - Prístroje

12 263,52

..1 - Predlžovacie privody na pracovné stoly

16 235,09

10 - Svetidlá

40 271,74

..2 - UPS

11 081,75

..3 - Zariadenia

7 605,00

..4 - Káblové trasy

11 040,41

..5 - Kabeláž

16 916,62

..6 - Pomocný materiál

585,20

..7 - Práce

10 674,44

OST - Poznámka

0,00

1 - Cena neobsahuje

0,00

2 - Trasa typ č.5

0,00

3 - Trasa typ č.6

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

126 673,77

ROZPOČET

01.5.a - 05 ELI - Inštalácia

Stupava

MESTO STUPAVA HLAVNÁ 1/24, 900 31 STUPAVA
STOP krimi, s.r.o., Marina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

N-ART ATELIÉR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							126 673,77
D	M		Práce a dodávky M				126 673,77
D			Prístroje				12 263,52
1	K	13 180 ABB	Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm IP55 na stehu	ks	2,000	32,59	65,17
2	K	TERM1	TERMOSTAT IZBOVÝ	ks	1,000	104,54	104,54
3	K	754002	Rám dvojnásobný.	ks	2,000	2,19	4,39
4	K	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	3,000	4,26	12,77
5	K	590.EM4015	BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ. ČERVENO/ŽLTÝ. 3P+N, 40A, 400V, IP65, SCAME	ks	6,000	59,32	355,91
6	K	752108	Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20,	ks	6,000	7,85	47,08
7	K	10958	Rám štvornásobný.	ks	9,000	6,25	56,26
8	K	754004	Rám štvornásobný.	ks	15,000	6,12	91,77
9	K	753154	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP,	ks	14,000	25,20	352,85
10	K	753179	Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a klapkou,	ks	8,000	10,97	87,78
11	K	753134	Zásuvka káblový vývod, pod omietku,	ks	19,000	9,58	181,94
12	K	77140	Zásuvka 16A, 250V .2P+PE, IP2X, s detskou ochranou,	ks	372,000	3,99	1 484,28
13	K	76552	RJ45 FTP CAT.5E 1M,	ks	441,000	7,32	3 225,92
14	K	10956	Rám trojnásobný.	ks	81,000	5,52	447,08
15	K	77070	MOSAIC ZÁSLEPKA 1M	ks	222,000	1,86	413,36
16	K	752101	Spínač č.1, 10A, 250V, IP20,	ks	1,000	3,99	3,99
17	K	752105	Spínač č.5, 10A, 250V, IP20,	ks	23,000	5,59	128,48
18	K	754001	Rám jednoduchý.	ks	64,000	1,33	85,12
19	K	753153	Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP,	ks	19,000	16,63	315,88
20	K	754003	Rám trojnásobný.	ks	19,000	3,46	65,70
21	K	8,59506E12	Krabica prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia,	ks	185,000	1,00	184,54
22	K	753180	Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou,	ks	84,000	4,92	413,36
23	K	PIR - LUX01307	PIR, 360st, 8m, IP20, 800W	ks	8,000	35,34	282,72
24	K	048943	PIR, 360st, 6m, IP20, 800W	ks	82,000	35,34	2 897,88
25	K	8595568919144	Inštalácia krabica, 101x101x62, s požiarou integritou PS90.	ks	30,000	31,83	954,75
D	..1		Predlžovacie príklady na pracovné stoly			0,00	16 235,09
26	K	54690	MOSAIC NOVÝ STOĽOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY 8MODULOV	ks	111,000	124,45	13 813,95
27	K	54699	MOSAIC UPEVNŔOVACÍ DRŽIAK STOĽOVÝCH BLOKOV	ks	111,000	16,29	1 808,47
28	K	5536-2154	Vidlička 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)	ks	111,000	3,92	435,51
29	K	KE312231	Konektor FTP cat.5e.	ks	222,000	0,80	177,16
D	10		Svietidlá			0,00	40 271,74
30	K	NLKMU009EL	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40,	ks	58,000	111,72	6 479,76
31	K	NLILDF029E	Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarovaním, prisadené, pre CBS, 3W, IP20,	ks	58,000	119,70	6 942,60
32	K	NLKSC009EL	Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	34,000	119,70	4 069,80
33	K	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 2W, IP40,	ks	8,000	119,70	957,60
34	K	NLKS3FIRE	Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“,	ks	7,000	119,70	837,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	ZS4	SVORKA BERNARD	KS	11,000	1,33	14,63
36	K	VENTILATOR1	VENTILATOR ODSAVACÍ S DOBEHOM, 230V AC	KS	12,000	42,56	510,72
37	K	DLRU 18NWMS	LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W, IP54, U280x58mm	KS	29,000	33,92	983,54
38	K	K067	LED PANEL, 600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU	KS	82,000	61,85	5 071,29
39	K	K068	Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K	KS	228,000	63,18	14 403,90
	D	2	UPS			0,00	11 081,75
40	K	K069	UPS 10kVA	ks	1,000	5 225,00	5 225,00
41	K	K070	Bateriová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérií vrátane poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW	ks	1,000	4 275,00	4 275,00
42	K	K071	Teplotné čidlo batérievej skrine	ks	1,000	180,50	180,50
43	K	K072	Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m	ks	1,000	190,00	190,00
44	K	K073	doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA	ks	1,000	308,75	308,75
45	K	K074	Inštalácia UPS	ks	1,000	570,00	570,00
46	K	K075	prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	190,00	190,00
47	K	K076	Revízná správa	ks	1,000	142,50	142,50
	D	3	Zariadenia			0,00	7 605,00
48	K	NLMN110A--	LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svietidiel, 1500W/1h	ks	1,000	3 881,00	3 881,00
49	K	NLSA M08	Modul logiky spínania,	ks	4,000	931,00	3 724,00
	D	4	Káblové trasy			0,00	11 040,41
50	K	10433	MOSAIC DLP KANÁL 150X65	ks	120,000	23,28	2 793,00
51	K	10521	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM	ks	240,000	6,85	1 643,88
52	K	10473	MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65	ks	120,000	8,18	981,54
53	K	10692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	120,000	1,20	143,64
54	K	10801	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM	ks	240,000	1,86	446,88
55	K	10706	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65	ks	20,000	3,19	63,84
56	K	10607	MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65	ks	9,000	10,77	96,96
57	K	10958.1	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M	ks	30,000	0,00	0,00
58	K	K077	Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35	ks	14,000	2,46	34,45
59	K	1220HFPP L100	rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá,	bm	420,000	1,86	782,04
60	K	1240HFPP L50	rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá	bm	420,000	0,86	363,09
61	K	8595568912435	Skupinový držiak káblov,	ks	1 380,000	0,47	642,39
62	K	8595057697904	Skrutka do betónu pre skupinový držiak,	ks	1 380,000	0,93	1 284,78
63	K	8595057691421	Káblový rebrik,	bm	15,000	16,23	243,39
64	K	8595568908681	Držiak rebrika na stenu,	ks	25,000	1,40	34,91
65	K	8595057691100	Kotva pre držiak rebrika,	ks	25,000	0,93	23,28
66	K	8595057667129	Skrutka pre držiak rebrika,	ks	50,000	0,20	9,98
67	K	8595568927811	Označenie požiarneho trás,	ks	8,000	25,94	207,48
68	K	8595057635401	Príchytka kábla,	ks	500,000	1,86	931,00
69	K	8595057698031	Príchytka kábla jednotlivá,	ks	600,000	0,40	239,40
70	K	K078	Vodiaca lišta na káble, l=0,7m	ks	80,000	0,93	74,48
	D	5	Kabeláž			0,00	16 916,62
71	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	40,000	1,06	42,56
72	K	K079	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 615,000	1,06	1 718,36
73	K	K080	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	1 710,000	1,60	2 729,16
74	K	K081	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	135,000	2,53	341,15
75	K	K082	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	5,000	1,60	7,98
76	K	K083	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	75,000	9,31	698,25
77	K	K084	Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	50,000	1,66	83,13
78	K	726977	Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	130,000	3,19	414,96
79	K	726978	Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, zelenožltý,	bm	170,000	3,86	655,69
80	K	724135	Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1,	bm	265,000	12,44	3 295,41
81	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	135,000	1,73	233,42

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	K085	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	000,000	1,73	1 729,00
83	K	K086	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1, HHK	bm	80,000	2,26	180,88
84	K	K087	Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na oheň B2ca s1d0a1	bm	25,000	13,30	332,50
85	K	K088	Kábel ohybný, bezhalogenový	bin	600,000	1,06	638,40
86	K	K089	Kábel flexibilný netienený pre ovládanie	bm	30,000	1,73	51,87
87	K	KE300U24LSOH-RLX	Kábel UTP (U/UTP) cat. 5E, 300MHZ, bezhalogénový, netienený,	bm	7 000,000	0,51	3 537,80
88	K	K090	Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min,	bm	170,000	1,33	226,10
D .6			Pomocný materiál			0,00	585,20
89	K	K091	hmoždinky zatĺkacie	ks	1 000,000	0,16	159,60
90	K	839.52120	Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks,	ks	2 000,000	0,13	266,00
91	K	K092	Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90	kg	5,000	31,92	159,60
D .7			Práce			0,00	10 674,44
92	K	K093	Sekanie drážok do muriva	bm	1 000,000	3,99	3 990,00
93	K	K094	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	185,000	4,66	861,18
94	K	K095	Prierazy	ks	100,000	11,97	1 197,00
95	K	K096	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné rozvody a pod.	hod	100,000	13,97	1 396,50
96	K	K097	ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu o meraní autorizovaným technikom.	ks	219,000	4,99	1 092,26
97	K	K098	Projekt skutočného vyhotovenia (EUR)	ks	1,000	427,50	427,50
98	K	K100	Komplexné skúšky (EUR)	ks	1,000	570,00	570,00
99	K	K101	Revízia	ks	1,000	760,00	760,00
100	K	K01	PPV %	%	1,000	380,00	380,00
D OST			Poznámka			0,00	0,00
D 1			Cena neobsahuje			0,00	0,00
101	K	K103	Dodávku a konfiguráciu aktívnych komponentov v dátových rozvádzačoch.		0,000	0,00	0,00
102	K	K104	Komponenty budú vyšpecifikované podľa aktuálnej situácie na trhu v čase realizácie.		0,000	0,00	0,00
103	K	K105	ATEST rozvodov LAN (IT). Cena bude stanovená podľa skutočne realizovaného rozsahu.		0,000	0,00	0,00
104	K	K106	Cena (predpoklad): 3,98 Eur za meranie + 0,33Eur za vystavenie protokolu na jedno prípojné miesto + Dopravné náklady.		0,000	0,00	0,00
D 2			Trasa typ č.5			0,00	0,00
105	K	K107	Vedenie v podlahe bude realizované rúrkami v betónovom potere.		0,000	0,00	0,00
106	K	K108	Rúrky budú ukončené pri stene pod zásuvkami v parapetnom žľabe a pri nohe stola – 2 ks pri každom stole.		0,000	0,00	0,00
107	K	K109	Pri stole bude rezerva 0,8m, pri stene 0,5m. Ku stene 2 x prichytiť rúrky plastovými príchytkami podľa priemeru rúrky.		0,000	0,00	0,00
108	K	K110	Treba koordinovať s profesiou UK!		0,000	0,00	0,00
109	K	K111	Inštalácia v pracovnom stole nie je predmetom projektu. Stôl musí byť ukotvený k podlahe.		0,000	0,00	0,00
110	K	K112	V konštrukcii stola bude dutina pre vedenie káblov.		0,000	0,00	0,00
111	K	K113	Kótovanie polohy pracovných stolov (vývody káblov z podlahy) pozri v projekte architektúry.		0,000	0,00	0,00
112	K	K114	Rúrky musia byť vo vyhotovení pre „Strednú mechanickú odolnosť, vhodné na montáž do betónu“		0,000	0,00	0,00
113	K	K115	(SUPER MONOFLEX HFPP, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
114	K	K116	Počas montáže budú k podkladu fixované plastovými príchytkami podľa priemeru rúrky.		0,000	0,00	0,00
115	K	K117	V každej rúrke bude pred zatiatím do betónu zatiahnutý zaťahovací drôt.		0,000	0,00	0,00
D 3			Trasa typ č.6			0,00	0,00
116	K	K118	Vedenie bude realizované v pod pracovnou doskou v držiakoch typu SIGNUM.		0,000	0,00	0,00
117	K	K119	Samotné uchytenie predlžovacích prívodov na stole závisí od konštrukcie stola – nie je predmetom tohto projektu.		0,000	0,00	0,00

