

S**Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 9107126453**

číslo obchodného partnera: 5100035324 / 1

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Právna forma Označenie registra	Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B	Rozpočtová organizácia
Adresa PSC, sídlo	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Jesenná 14 080 05 Prešov
Meno Funkcia	Spoločnosť zastúpená: Ing. Marián Župčán team leader pre korporátny predaj Východ splnomocnený zástupca dodávateľa	Konajúci v mene spoločnosti: Ing. Marcel Horváth riaditeľ
Meno Funkcia	Ing. Zuzana Pribulová manažér predaja splnomocnený zástupca dodávateľa	
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	37936859 2021775294 52210
Banka BIC	SUBASKBX	SPSRSKBA
IBAN		
Adresa pre poštový styk	Mlynské nivy 44/c 825 11 Bratislava 26	Jesenná 14 080 05 Prešov
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Mobil E-mail	Ing. Štefan Kolesár +421556262355 +421918627296 stefan.kolesar@spp.sk	Ing. Marcel Horváth +421517563700 riaditel@sucpsk.sk

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke plynu zo dňa 06.12.2022 v znení jej dodatkov a príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

Príloha č. 1 bod č.2. sa mení nasledovne:

Poradové číslo OM (OM i)	ZM (v MWh)	DMM (v m ³)	Začiatok Obdobia OM ¹	Koniec Obdobia OM ²	Maximálna výška škody ²	Charakter odberu v OM ³
1	858,19	600	01.01.2023	31.12.2023	6000,-	K
	858,19	600	01.01.2024	31.12.2024	6000,-	K
	858,19	600	01.01.2025	31.12.2025	6000,-	K

¹ Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

² Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8., bod 8.1. zmluvy

³ „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia

„K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

Príloha č. 5 sa mení nasledovne:

**Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru
so ZM nad 641 400 kWh**

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbornom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarnie odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P- V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS001030040052	01.01.2023-31.12.2025	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS001030040052	01.01.2023-31.12.2025	Iné

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O - S V	ZO	MOT	Q – letn é (m ³ / deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10
SKSPDIS001030040052	01.01.2023- 31.12.2023	1	100	100	-16	69	349	272	214	136
		2	-	100	-16	-	-	-	-	-
		3	-	100	-16	-	-	-	-	-
	01.01.2024- 31.12.2024	1	100	100	-16	69	349	272	214	136
		2	-	100	-16	-	-	-	-	-
		3	-	100	-16	-	-	-	-	-
	01.01.2025- 31.12.2025	1	100	100	-16	69	349	272	214	136
		2	-	100	-16	-	-	-	-	-
		3	-	100	-16	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odobrané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS001030040052	01.01.2023-31.12.2023	+ 17 °C	69	69	69
		+ 16 °C	79	79	79
		+ 15 °C	88	88	88
		+ 14 °C	98	98	98
		+ 13 °C	107	107	107
		+ 12 °C	117	117	117
		+ 11 °C	126	126	126
		+ 10 °C	136	136	136
		+ 9 °C	152	152	152
		+ 8 °C	160	160	160
		+ 7 °C	170	170	170
		+ 6 °C	195	195	195
		+ 5 °C	214	214	214
		+ 4 °C	224	224	224
		+ 3 °C	233	233	233
		+ 2 °C	266	266	266
		+ 1 °C	269	269	269
		+ 0 °C	272	272	272
		- 1 °C	297	297	297
		- 2 °C	324	324	324
		- 3 °C	328	328	328
		- 4 °C	338	338	338
		- 5 °C	349	349	349
		- 6 °C	354	354	354
		- 7 °C	359	359	359
		- 8 °C	382	382	382
		- 9 °C	382	382	382
		- 10 °C	382	382	382
		- 11 °C	383	383	383
		- 12 °C	383	383	383
		- 13 °C	383	383	383
		- 14 °C	383	383	383
		- 15 °C	492	492	492
		- 16 °C	600	600	600
		- 17 °C	600	600	600
		- 18 °C	600	600	600
		- 19 °C	600	600	600
		- 20 °C	600	600	600
		- 21 °C	600	600	600
		- 22 °C	600	600	600
		- 23 °C	600	600	600
		- 24 °C	600	600	600
		- 25 °C	600	600	600
	01.01.2024-31.12.2024	+ 17 °C	69	69	69
		+ 16 °C	79	79	79
		+ 15 °C	88	88	88
		+ 14 °C	98	98	98
		+ 13 °C	107	107	107
		+ 12 °C	117	117	117
		+ 11 °C	126	126	126
		+ 10 °C	136	136	136
		+ 9 °C	152	152	152
		+ 8 °C	160	160	160
		+ 7 °C	170	170	170
		+ 6 °C	195	195	195
		+ 5 °C	214	214	214
		+ 4 °C	224	224	224
		+ 3 °C	233	233	233

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		+ 2 °C	266	266	266
		+ 1 °C	269	269	269
		+ 0 °C	272	272	272
		- 1 °C	297	297	297
		- 2 °C	324	324	324
		- 3 °C	328	328	328
		- 4 °C	338	338	338
		- 5 °C	349	349	349
		- 6 °C	354	354	354
		- 7 °C	359	359	359
		- 8 °C	382	382	382
		- 9 °C	382	382	382
		- 10 °C	382	382	382
		- 11 °C	383	383	383
		- 12 °C	383	383	383
		- 13 °C	383	383	383
		- 14 °C	383	383	383
		- 15 °C	492	492	492
		- 16 °C	600	600	600
		- 17 °C	600	600	600
		- 18 °C	600	600	600
		- 19 °C	600	600	600
		- 20 °C	600	600	600
		- 21 °C	600	600	600
		- 22 °C	600	600	600
		- 23 °C	600	600	600
		- 24 °C	600	600	600
		- 25 °C	600	600	600
	01.01.2025-31.12.2025	+ 17 °C	69	69	69
		+ 16 °C	79	79	79
		+ 15 °C	88	88	88
		+ 14 °C	98	98	98
		+ 13 °C	107	107	107
		+ 12 °C	117	117	117
		+ 11 °C	126	126	126
		+ 10 °C	136	136	136
		+ 9 °C	152	152	152
		+ 8 °C	160	160	160
		+ 7 °C	170	170	170
		+ 6 °C	195	195	195
		+ 5 °C	214	214	214
		+ 4 °C	224	224	224
		+ 3 °C	233	233	233
		+ 2 °C	266	266	266
		+ 1 °C	269	269	269
		+ 0 °C	272	272	272
		- 1 °C	297	297	297
		- 2 °C	324	324	324
		- 3 °C	328	328	328
		- 4 °C	338	338	338
		- 5 °C	349	349	349
		- 6 °C	354	354	354
		- 7 °C	359	359	359
		- 8 °C	382	382	382
		- 9 °C	382	382	382
		- 10 °C	382	382	382
		- 11 °C	383	383	383
		- 12 °C	383	383	383
		- 13 °C	383	383	383
		- 14 °C	383	383	383
		- 15 °C	492	492	492
		- 16 °C	600	600	600
		- 17 °C	600	600	600
		- 18 °C	600	600	600
		- 19 °C	600	600	600
		- 20 °C	600	600	600
		- 21 °C	600	600	600
		- 22 °C	600	600	600
		- 23 °C	600	600	600
		- 24 °C	600	600	600
		- 25 °C	600	600	600

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom **01.01.2023**, ak bude dodávateľovi zo strany PDS pridelená distribučná kapacita pre OM v rozsahu tejto zmluvy.

Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť dodatok podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od **01.01.2023** do nadobudnutia účinnosti dodatku podľa tohto bodu.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis, z ktorých každý má platnosť originálu.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy, resp. dodatok bude podpísaný prostredníctvom elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy na vytváranie elektronických podpisov (napr. webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách elektronickej identifikácie a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a príslušnými národnými právnymi predpismi v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom alebo vo viacerých rovnopisoch, z ktorých každý bude považovaný za originál.

Číslo obchodného partnera: 5100035324

Za dodávateľa:

Za odberateľa: 17 JAN. 2023

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-3193-


V. h.
Ing. Marián Župčán
team leader pre korporátny predaj Východ
splnomocnený zástupca dodávateľa

V. r.
Ing. Marcel Horváth
riadiť

V. k.
Ing. Zuzana Pribulová
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa

Miesto:....., dňa


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava
-3193-

Miesto: Košice, dňa 14.12.2022

DO DATOK Č. 1 NADOBÚDA PLATNOSŤ DŇA : 17.1.2023
DO DATOK Č. 1 NADOBÚDA ÚČINNOSŤ DŇA : 19.1.2023
DO DATOK Č. 1 BOL ZVEREJNENÝ DŇA : 18.1.2023