

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 83 /1240/2023/ZNH-45/22
evidenčné číslo zhotoviteľa: 1 R / 2023
na uskutočnenie prác

„I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo : Ing. Roman Šplíchal, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón : +421 55 72 77 200
Fax : +421 55 72 77 225
e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Roman Šplíchal, riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Peter Seman, úsek správy a prevádzky ciest
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 L'ubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

IČO : 31 721 079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK2020524000
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón/Fax : +421/51 7480531
email : cmr@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní).

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: „I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária“

uskutočnenie prác

Predmetom zmluvy je obnoviť funkčnosť priepustu.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária“ na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu predloženej ponuky v kvalite vyhovujúcej pri realizácii platných TP a VL, ktoré sú umiestnené na web stránke Slovenskej správy ciest (www.ssc.sk) a právnym predpisom platným v Slovenskej republike a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.1.2 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa 2.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy vyhotoví s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 2.1 tejto zmluvy riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy.

2.2 Čas plnenia

2.2.1 Začatie realizácie diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**
(do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka)

2.2.3 Odovzdanie staveniska: stavenisko bude odovzdané do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela

2.3.1 Cena diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené so zhotovením predmetu plnenia zmluvy zhotoviteľom.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR: 148 905,47 EUR
DPH 20 % v EUR: 29 781,09 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 178 686,57 EUR

Slovom : stosedemdesiatosemtisícšesťstoosemdesiatšesť EUR, 57 centov.

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *f)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) Cena prác - ocenený Výkaz výmer

Príloha č.1“ Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávateľov“

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

3.5 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní od tejto zmluvy:

- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie,
- c) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) alebo ak bol vymazaný z RPVS. Ak sa po uzavretí zmluvy

stala konečným užívateľom výhod dodávateľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala stále trvá.

- d) ak zhotoviteľ uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov,
- e) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 3.6** Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia známi v čase jej uzavretia, uvedení v Prílohe č. 1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (uvedené v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 3.7** Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v RPVS podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod a konečným užívateľom výhod nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000,00 EUR.
- 3.8** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 3.9** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh týka, musí splniť podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zmena subdodávateľa musí byť aktualizovaná v prílohe č. 1.
- 3.10** Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 3.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy vždy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa požiadaviek objednávateľa.
- 3.12** Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 4.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Po nadobudnutí účinnosti sa stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.5 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží dva výtlačky zmluvy.
- 4.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
- Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.8 Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č.1 Identifikácia subdodávateľa
Príloha č.2 Cena prác (ocenený súpis položiek)

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Roman Splíchal
riaditeľ IVSC Košice - poverený riadením

Ing. Milan Dreveňák
konateľ

Predmet zmluvy:
I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice	2,90 %	DSRS		
2.					
3.					

Dátum:

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111101112.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1 12,0*(2,5+6,0) "plocha na výtoku okolo rigola	m2	102,000		102,000
2	112111111.S	Spálenie vetiev stromov s priemerom kmeňa nad 0, 10m na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	20,000		
3	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t 16,0*8,0 "cesta	m2	128,000		128,000
4	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t 6,8*3,4+17,0*7,5 "cyklistický chodník a cesta	m2	150,620		150,620
5	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t 20,0*7,0+7,8*3 "vozovka	m2	163,400		163,400
6	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t 19,0*7,2 "vozovka na ceste	m2	136,800		136,800
7	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t (3,0+1,8+3,0)*2 "obrúby na cyklistickom chodníku	m	15,600		15,600
8	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (50,0+84,0)*1,0*0,6 "rigoly z polrúr DN 800 mm okolo cesty	m3	80,400		80,400
9	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	80,400		
10	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 196,0 "pre rámový priepust, kalovú jamu a dlažbu	m3	196,000		196,000
11	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	196,000		
12	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m 80,4+196,0	m3	276,400		276,400
13	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 250+26,4 "obsyp kalovej jamy, čiel a rigolov z polrúr	m3	276,400		276,400
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 2,5*16,0+6*3,4+5,4*3,4 "pre rámový priepust, kalovú jamu a dlažbu 17,0*1,7+1,4*0,7 "priepust vedľa cesty a čelá 19,0*7,7 "nad priepustom - cesta 7,5*3,0 "cyklistický chodník Súčet	m2	277,440		78,760 29,880 146,300 22,500 277,440
15	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 (50,0+84,0)*3+4,0*5,0 "okolo priekopy z polrúr a priepustu	m2	452,000		422,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		10,0*1,5*2 "výtok priepustu		30,000		
		Súčet		452,000		
16	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000		
		8,0*3,0 "okolo priekopy a priepustu		24,000		
2		Zakladanie				
17	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	23,220		
		1,4*(4,6+4,0)*0,1 "čelá		1,204		
		0,9*(4,6+0,9*2)*0,1 "kalová jama		0,576		
		(50,0+84,0)*0,2*0,8 "rigol z polrúry DN 800 mm		21,440		
		Súčet		23,220		
18	274321121.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	m3	9,736		
		1,2*(4,4+3,8)*0,65+(0+0,15)/2*(4,4*2+3,4*2) "čelá		7,566		
		0,7*(4,4+0,9*2)*0,5 "kalová jama		2,170		
		Súčet		9,736		
19	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	78,340		
		(1,4*4+4,6*2+4,0*2)*0,1 "čelá - podkladný betón		2,280		
		(0,9*2+4,6*2+0,8*4)*0,1 "kalová jama - podkladný betón		1,420		
		(1,2*4+4,4*2+3,8*2)*0,65+(0+0,15)/2*0,4*4*2 "čelá		14,020		
		0,7*0,5*2+(4,4*2+0,8*2*2)*0,5 "kalová jama		6,700		
		(50,0+84,0)*0,2*2+0,2*0,8*2 "rigol z polrúry DN 800 mm		53,920		
		Súčet		78,340		
20	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	78,340		
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				
21	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,140		
		(0,6*0,25+0,04*0,2/2)*(4,0+3,4) "rímasy čiel		1,140		
22	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	4,612		
		(0,6*0,25+0,04*0,2/2)*4+(0,29+0,25)*(4,0+3,4) "rímasy čiel		4,612		
23	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	1,140		
24	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	10,554		
		0,4*4,0*2,0+0,4*3,4*1,85 "čelá		5,716		
		0,895*4,0+1,5*(0,895+1,9)/2*0,3*2 "kalová jama		4,838		
		Súčet		10,554		
25	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	47,742		
		0,4*2,0*2+4,0*2,0*2+0,4*1,85*2+3,4*1,85*2 "čelá		31,660		
		0,895*0,3*2+0,895*4,0*2 "kalová jama		7,697		
		1,5*(0,895+1,9)/2*2*2 "kalová jama		8,385		
		Súčet		47,742		
26	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	47,742		
27	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,063		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,425		
29	348171121.S	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	6,800		
		4,0+2,8 "vtok a výtok		6,800		
30	5534666000122.S	Zábradlie ocelové mestský typ kotvené na oc. platňu vrátane oddielovania nad MZ	kg	255,400		
		255,40 "zábradlie výkres č. 200-07		255,400		
31	388129210.S	Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U hmotnosti do 1 t	ks	2,000		
		2,0 "čelá priepustu - vtok a výtok		2,000		
32	593850000104.S	Prefabrikát pre čelo žb krídlové, výška 870 mm, šírka 760/1200 mm, dĺžka päty 650 mm	ks	2,020		
		2 * 1,01		2,020		
33	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	16,000		
34	593830000101.S	Mostný prefabrikát IZM 100/150 cm	ks	16,000		
4 Vodorné konštrukcie						
35	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	4,194		
		16,4*1,86*(0,125+0,15)/2 "spriahujúca doska na rámoch		4,194		
36	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	5,300		
		16,4*0,125*2 "spriahujúca doska na rámoch		4,100		
		3,0*0,1*2*2 "vytvorenie ríms na spriahujúcej doske v mieste obrúb cykl. chodníka		1,200		
		Súčet		5,300		
37	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	5,300		
38	421362312.S	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,277		
		16,4*1,86*7,9*0,00115 "spriahujúca doska na rámoch		0,277		
39	458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	147,885		
		(2,5+6,4)/2*2*16,0-48,95*0,3-33,88*0,2-1,86*1,36*15,4-4,194 "obsyp rámov		77,789		
		11,275*0,35-1,5*3,55*1,5 "obsyp čiel a kalovej jamy a pod dlažbu		70,096		
		Súčet		147,885		
40	461310213.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	0,756		
		0,3*0,6*(1,1+2+1,1) "zaistovacia pätky na výtok		0,756		
41	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	11,275		
		3,55*1,5 "dlažba na vtoku		5,325		
		3,5*1,7 "dlažba na výtok		5,950		
		Súčet		11,275		

5

Komunikácie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
42	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm 2,75*(1,4+1,2+12,6+1,2+1,4) "pod rámy a čelá	m2	48,950		
43	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm 19,0*7,7 "nad priepustom - cesta 7,5*3,0 "cyklistický chodník Súčet	m2	168,800		
44	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm 19,50*7,7 "nad priepustom - cesta	m2	150,150		
45	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm (8,0+7,0)*0,75 "rigol na vtoku a výtoku pri čele 3,55*1,5 "dlažba na vtoku 3,5*1,7 "dlažba na výtoku Súčet	m2	22,525		
46	567134115.S	mm 2,2*15,4 "podklad pod rámy	m2	33,880		
47	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm 20,0*0,5+20,0*1,3	m2	36,000		
48	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením 20*0,9*0,3+20*1,2*0,25 "vtok a výtok	m3	11,400		
49	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 19,50*7,7 "nad priepustom - cesta	m2	150,150		
50	573231106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,40 kg/m2 141,0+82,0	m2	223,000		
51	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm 20,0*7,05 "nad priepustom- cesta	m2	141,000		
52	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm 25,0+57,0 "na cyklistickom chodníku a odbočke na LC	m2	82,000		
53	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm 19,50*7,15 "nad priepustom- cesta	m2	139,425		
54	577164334.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 100 mm 18,50*7,35 "nad priepustom - cesta	m2	135,975		
55	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti (8,0+7,0)*0,62 "rigol na vtoku a výtoku pri čele	m2	9,300		
56	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm 50,0+84,0 "rigol z polrúry DN 800 mm	m	134,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
57	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	44,000		
		44,0		44,000		
58	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet	m	44,000		
59	914001118.S	Osadenie a montáž dočasného dopravného značenia - zriadenie, odstránenie a nájom	kpl	1,000		
60	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000		
		(3,0+3,0)*2 "obruby na cyklistickom chodníku		12,000		
61	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	12,120		
		(3,0+3,0)*2 "obruby na cyklistickom chodníku		12,000		
62	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000		
		3*2*2 "spätné napojenie cyklistického chodníka		12,000		
63	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120		
		12 * 1,01		12,120		
64	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,240		
		12,0*0,25*0,08 "napojenie na cyklistický chodník		0,240		
65	919726194	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	56,270		
		3,0*2 "na cyklistickom pruhu		6,000		
		2*7,0+21,0+15,27 "začiatok a koniec úpravy a rýha na odbočke na LC		50,270		
		Súčet		56,270		
66	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	56,270		
		3,0*2 "na cyklistickom pruhu		6,000		
		2*7,0+21,0+15,27 "začiatok a koniec úpravy a rýha na odbočke na LC		50,270		
		Súčet		56,270		
67	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000		
		3,0*2 "na cyklistickom pruhu		6,000		
68	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	48,000		
		2*7,0+17,0*2 "začiatok a koniec úpravy a rýha na odbočke na LC		48,000		
69	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	4,215		
		2,5*0,3*2,5+1,8*0,45*2,0+1,8*0,2*2,0		4,215		
70	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	53,500		
		32,5+21,0		53,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Talranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
71	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	15,000		
		15,0 "jestvujúci priepust		15,000		
72	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	190,200		
73	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	380,400		
74	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	190,200		
75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	135,539		
		30,72+60,248+2,262+9,237+2,247+30,825		135,539		

99 Presun hmôt HSV

76	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	817,283		
----	-------------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

77	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	29,760		
		1,86*16,0 "vrch rámov		29,760		
78	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,009		
		29,76 * 0,0003		0,009		
79	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	84,544		
		1,36*16,0*2 "boky rámového priepustu		43,520		
		(1,2*4+4,4*2+3,8*2)*0,65+(0+0,15)/2*0,4*4*2 "čelá		14,020		
		0,7*0,5*2+(4,4*2+0,8*2*2)*0,5 "kalová jama		6,700		
		0,4*2,0*2+4,0*2,0-0,86*1,36+0,4*1,85*2+3,4*1,85-1,86*1,36 "čelá		13,671		
		0,895*0,3*2+0,895*4,0 "kalová jama		4,117		
		0,9*(0,895+1,9)/2*2 "kalová jama		2,516		
		Súčet		84,544		
80	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,030		
		84,544 * 0,00035		0,030		
81	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	82,048		
		(1,2*4+4,4*2+3,8*2)*0,65+(0+0,15)/2*0,4*4*2 "čelá		14,020		
		0,7*0,5*2+(4,4*2+0,8*2*2)*0,5 "kalová jama		6,700		
		0,4*2,0*2+4,0*2,0-0,86*1,36+0,4*1,85*2+3,4*1,85-1,86*1,36 "čelá		13,671		
		0,895*0,3*2+0,895*4,0 "kalová jama		4,117		
		0,9*(0,895+1,9)/2*2 "kalová jama		2,516		
		Medzisúčet		41,024		
		41,024*2 "dvojnásobný náter		82,048		
82	111620000500	Asfalt polofúkaný pomocný	t	0,139		
		82,048 * 0,0017		0,139		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/66 Spišská Belá - oprava priepustu havária- PD

Objekt: Oprava priepustu P9577

Objednávateľ: SSC IVSC Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Tatranská Lomnica

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
83	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením 1,86*16,0 "vrch rámov	m2	29,760		
84	6283229000	Modifikovaný asfaltový pás hr. 5mm 29,76 * 1,15	m2	34,224		
85	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením 1,36*16,0*2 "boky rámového priepustu	m2	43,520		
86	6283229000	Modifikovaný asfaltový pás hr. 5mm 43,52 * 1,18	m2	51,354		
87	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,571		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

88	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 3,35*1,6*45 "kalová jama 45 kg/m2	kg	241,200		
89	5536001008	Oceľový pozinkovaný rošt 110x170 cm, hr. 3,5 cm s rámom	kg	241,200		

783 Dokončovacie práce - nátery

90	783251001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 70µm 6,8*1,1*2 "na čelách	m2	14,960		
91	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm 6,8*1,1*2 "na čelách	m2	14,960		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN04 Projektové práce

92	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - vrátane geodetického zamerania	kpl	1,000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkom

148 905,47

Poznámka Vypĺňať len žlté kolónky

Dátum

Pečiatka a podpis