

Zmluva o dielo č. 10012019

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/

1. Objednávateľ

Obchodné meno: Ústav anorganickej chémie Slovenskej Akadémie vied
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
IČO: 00586919
DIČ: 2020830691
IČ DPH: SK2020830691
Zastúpený: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. – riaditeľ
Poverený zástupca pre technické rokovania:
Ing. Helena Pálková, PhD., doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0061 3327
Tel.: 02/59410 400
E-mail: uachsekr@savba.sk

Zapísaný v štatistickom registri Štatistického úradu Slovenskej republiky

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ITES VRANOV, s. r. o.**
Sídlo: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
IČ DPH: SK2020527817
Zastúpený: Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor - konateľ spoločnosti
Poverený zástupca pre zmluvné rokovanie:
Ing. Michal Fedor, p. Slavomír Fedor
Poverený zástupca pre technické rokovania:
Ing. Marta Joneková, Ing. Michal Fedor, Ing. Jozef Balko
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Vranov nad Topľou
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
Tel.: 057 488 00 68, 44 621 39, 0903 968 926
Fax.: 057 44 220 97
E-mail: ites@ites.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 1365/P

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

čl. 1 - Podklady na uzavretie zmluvy

1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.12.2018.

čl. 2 - Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž laboratórneho nábytku vo farebnej kombinácii a v zostave ako je uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Za predmet zmluvy sa nepovažuje prívod médií a stavebné úpravy súvisiace s umiestnením a napojením predmetu zmluvy.
- 2.2 Touto zmluvou sa Objednávateľ zaväzuje predmet zmluvy v dohodnutom termíne a podľa záručných podmienok prevziať a Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať v súlade s prílohou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl. 3 - Miesto plnenia zmluvy

- 3.1 Miestom plnenia zmluvy sú priestory laboratórií Ústavu anorganickej chémie, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

čl. 4 - Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo k prevzatíu najneskôr do 10 týždňov od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, pokiaľ si to budú vyžadovať okolnosti, ako napr. stavebné úpravy priestorov, kde má byť predmet zmluvy inštalovaný. V takom prípade si zmluvne strany termín spresnia po vzájomnej dohode písomne.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory laboratórií pripravené k montáži najneskôr 10 dní pred dohodnutým termínom odovzdania diela. Vzhľadom na rozsah diela alebo v prípade inštalácie diela na etapy je možné dohodnúť odovzdanie priestorov aj v kratšom časovom intervale, nie však najneskôr ako 3 dni pred danou etapou.
- 4.3 Zhotoviteľ prevezme k montáži iba priestory, v ktorých sú úplne ukončené všetky práce hlavnej stavebnej výroby (ďalej len „HSV“) a pomocnej stavebnej výroby (ďalej len „PSV“), a v ktorých sú úplne ukončené rozvody médií podľa schém a popisov, ktoré Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zodpovednú osobu, ktorá v súčinnosti s Objednávateľom preberie práce HSV a PSV pred samotným odovzdaním priestorov. Pokiaľ sa pri preberaní stavby preukáže, že tieto priestory nie sú pripravené a nie sú v nich úplne ukončené stavebné práce, Zhotoviteľ má právo odmietnuť realizáciu predmetu zmluvy alebo jej časti bez možnosti uplatnenia sankcií zo strany objednávateľa a to až do doby, kým nebudú všetky relevantné práce ukončené. Čas odovzdania diela sa následne predĺži o dobu, na ktorú bola inštalácia diela prerušená.
- 4.5 Kvôli technologickým postupom zhotoviteľa nesmie v miestnostiach, v ktorých sa vykonáva montáž nábytku, klesnúť teplota pod 17 °C.
- 4.6 Objednávateľ je, na požiadanie oprávneného pracovníka Zhotoviteľa, ktorým je zvyčajne vedúci montérskej skupiny vykonávajúcej montáž diela, povinný zabezpečiť spustenie jednotlivých médií – voda, plyn, elektrická energia a iné, tak aby zhotoviteľ mohol vykonať odskúšanie týchto médií v súčinnosti s jednotlivými prívodmi, ktoré Zhotoviteľ inštaloval. Pokiaľ tak Objednávateľ neučiní, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné nezhody (napr. netesnosť na spojoch a iné) nakoľko nemal možnosť odskúšania. Všetky náklady spojené s dodatočným odstránením takto vzniknutých nezhôd znáša Objednávateľ.
- 4.7 Oneskorenie termínu odovzdania priestorov zo strany Objednávateľa podľa čl. 4.2 alebo nedodržanie podmienok uvedených v čl. 4.2. oprávňuje Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania diela bez možnosti uplatnenia sankcií zo strany Objednávateľa.

- 4.8 V prípade prerušenia prác počas montáže nábytku pre okolnosti na strane Objednávateľa, oprávňuje toto Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania diela bez možnosti uplatnenia sankcií zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ je v tomto prípade, okrem okolností spôsobených z vyššej moci, oprávnený požadovať úhradu preukázaných doložených zvýšených nákladov na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že Objednávateľ nebude mať pripravené médiá podľa schém k laboratórnemu nábytku typu ITES, ktoré mu Zhotoviteľ doručí, má Zhotoviteľ právo odmietnuť inštaláciu nábytku a ten nainštalovať až po príprave médií. Všetky náklady spojené s neskoršou inštaláciou nesie Objednávateľ. Zhotoviteľ má právo odmietnuť zhotovenie diela aj v tom prípade, pokiaľ priestory, v ktorých má inštalácia diela prebiehať, vykazujú znaky neukončených prác – napr. nedokončené podlahy, obklady stien, stropy, mediálne rozvody a podobne.
- 4.9 Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dielo ešte pred dohodnutým termínom bez nárokov na finančné zvýhodnenie.

čl. 5 – Cena

- 5.1 Cena predmetu plnenia tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v sume:
- | | |
|----------------------|-------------|
| Laboratórny nábytok: | € 32.922,00 |
| Doprava: | € 550,00 |
| Inštalácia: | € 9.280,00 |
| Celkom bez DPH: | € 42.752,00 |
| DPH 20%: | € 8.550,40 |
| CELKOM s DPH: | € 51.302,40 |
- 5.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vrátane DPH uvedenú v čl. 5.1 po riadnom ukončení diela a prevzatí podľa Protokolu o odovzdaní diela.
- 5.3 Predmet zmluvy zostáva vlastníctvom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia ceny podľa čl. 5.1 a zhotoviteľ nezmocňuje objednávateľa k nakladaniu s dielom až do úplného zaplatenia ceny dohodnutej v tejto zmluve.

čl. 6 - Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ má právo fakturovať za predmet zmluvy podľa čl. 2 cenu uvedenú v čl. 5.1 po riadnom splnení všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 6.2 Podkladom pre zaplatenie ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru po odovzdaní diela, čo bude zaznamenané na Protokole o odovzdaní diela.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich platobných podmienkach:
Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu dohodnutú v článku 5.1 nasledovne :
100 % po ukončení diela do 30 dní na základe faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

čl. 7- Nedodržanie zmluvných ustanovení

- 7.1 Ak Zhotoviteľ vlastným zavinením odovzdá dielo po dohodnutom termíne podľa čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi ekvivalent rovnajúci sa 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania.

- 7.2 Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry podľa článku 6.3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi ekvivalent rovnajúci sa 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3 Právo na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody podľa čl. 8 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

čl. 8 – Zodpovednosť za škody, garancie

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v množstve a kvalite podľa dohodnutých technických podmienok s 24 mesačnou záručnou lehotou.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na predmete diela počas jeho uskladnenia v priestoroch objednávateľa resp. užívateľa až do doby odovzdania predmetu diela objednávateľovi.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené zaobchádzaním s predmetom diela v rozpore s užívateľskými podmienkami a nezodpovedá za vady spôsobené na diele treťou osobou.
- 8.4. Zhotoviteľ pri prevzatí diela odovzdá objednávateľovi Protokol o odovzdaní diela, ktorého súčasťou budú:
- Oprávnenia zhotoviteľa na výrobu a montáž nábytku
 - Oprávnenia pracovníka zhotoviteľa na montáž elektrických zariadení.
 - Užívateľské podmienky, Záručné podmienky
 - Atesty, certifikáty, prehlásenie o zhode, východzie revízne správy elektroinštalácie
- 8.5 Záruka sa nevzťahuje na primerané opotrebenie diela a na jeho úmyslené poškodenie.

čl. 9 - Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Záruka sa nevzťahuje na primerané opotrebenie diela a na jeho úmyslené poškodenie.
- 9.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy ani do 30 dní od termínu plnenia dohodnutého v tejto zmluve.
- 9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej strane doručené písomne a je účinné dňom doručenia.

čl. 10 - Osobitné ustanovenia

- 10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie objektu po skončení montáže od obalov a pomocných materiálov, ako aj prebytočného materiálu, ktorých pôvodcom je Zhotoviteľ. Tieto je Zhotoviteľ povinný uložiť mimo objektu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ si túto povinnosť nesplní, zabezpečí ju Objednávateľ vlastnými pracovníkmi, za čo je oprávnený urobiť zrážku zo zmluvnej ceny diela vo výške 1 %.
- 10.3 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu diela povinný dodržiavať zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany uplatňované v objektoch Objednávateľa.

- 10.4 Škody preukázateľne spôsobené Zhotoviteľom na majetku Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný urýchlene odstrániť na svoje náklady, resp. nahradiť Objednávateľovi dokladovanú vzniknutú škodu.
- 10.5 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka platného v SR v znení zmien a doplnkov.
- 10.6 Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve.
- 10.7 Objednávateľ umožní prístup pracovníkom Zhotoviteľa do priestorov laboratórií počas montáže v čase od 6⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod a to i počas sviatkov a víkendov.
- 10.8 Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa poskytne referencie o diele realizovanom Zhotoviteľom.
- 10.9 Počas inštalácie predmetu diela sa Objednávateľ zaväzuje uzamknúť miestnosti, v ktorých prebieha realizácia diela a sprístupniť ich len oprávneným osobám zo strany Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 10.10 Zhotoviteľ je výlučným vlastníkom diela a nezmocňuje Objednávateľa k nakladaniu s dielom až do momentu úplného zaplataenia ceny diela podľa čl. 5.1 tejto zmluvy. Úplné vlastníctvo k dielu prechádza na Objednávateľa až dňom jeho úplného zaplataenia.
- 10.11 Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch s určením 1 vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, že sa zhoduje s ich pravou a slobodnou a vážnou vôľou, a že nebola podpísaná v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 27.02.2019

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26.02.2019

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.

.....
Ing. Michal Fedor
Slavomír Fedor

1x príloha č. 1 k Zmluve o dielo



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009
STN EN ISO 14001 : 2005
STN OHSAS 18001 : 2009

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 10012019

Všeobecné parametre laboratórneho nábytku:

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka, police, zásuvky a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, obojstranne pokrytej vrstvou lamina.

Všetky kontaktné hrany dvierok skriniek, digestorov, políc, zásuviek a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2 mm. Úchytky na dvierkach a zásuvkách sú kovové, farebne prispôsobené použitým ABS hranám.

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL), ktorý spĺňa normu EN 438. HPL v monolitickej hrúbke 16mm, FunderMAX Resistance².

Pracovné dosky POSTFORMING sú dosky na báze drevotriesky, ktorá je povrchovo upravená vrstvou vysokotlakého laminátu (HPL). Hrúbka pracovnej dosky POSTFORMING je 38mm, pričom hrúbka HPL vrstvy je minimálne 0,6mm.

Pracovné dosky z monolitickej liatej keramiky sú hrúbky 35mm s integrovaným keramickým monolitickým zvýšeným obvodovým okrajom. Pracovná doska je vyrobená v súlade s normami DIN 28062, DIN 40685 a DIN 51102. Odoláva všetkým chemikáliám a kyselinám okrem HF. Má vysokú tepelnú odolnosť, odolnosť voči vode, oderu. Absorbčná pórovitosť menej ako 0,5%, stupeň tvrdosti 8 podľa Mohrovej stupnice.

Pracovné dosky z bielo-glazovanej keramickej dlažby, ktorá je epoxidovým lepidlom nalepená na podkladovej doske, pričom keramická dlažba má parametre podľa DIN EN 14411, príloha A, A1. Rozmery keramickej dlažby sú 144x144x8mm, v prípade veľkoplošnej keramickej dlažby 1250x900x8mm a keramická dlažba je špárovaná chemicky odolnou hmotou. Povrch keramickej dlažby je nepórovitý, uzavretý – absorbcia vody na úrovni 0,7% podľa DIN EN 14411. Veľkoplošná keramická dlažba sa formátuje na príslušný rozmer požadovaný v konkrétnom výrobku. Zvýšený keramický okraj je vyrobený z keramických profilov o rozmeroch 294x72x42x8mm (dĺžka, šírka,

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt
Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57
4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:
ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

výška predného lemu, hrúbka keramiky). Obvodový zvýšený keramický okraj sa uchytáva k podkladovej doske pomocou epoxidového lepidla.

Kovové podstavy majú tvar „C“ alebo „H“ a sú zhotovené z jäklových profilov, ktorých minimálne parametre sú 60x20x2mm alebo 50x30x2mm. Jäklvé profily sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov.

Všetky skrinky a skrine sú uzamykateľné (okrem inštalčných skriniek).

Závěsy na inštalčných skrinkách a skrinkách pod digestormi sú otvárateľné na 170 stupňov, čím sa zabraňuje ich vylomeniu. Tieto závesy umožňujú demontáž dvierok aj bez použitia náradia. Používané závesy sú vyhotovené z kvalitnej ocele, značka BLUM. Každý záves na dverovej skrinke je vybavený systémom tlmeného zatvárania dverí.

Všetky skrinky majú nožičky s nastaviteľnou výškou 150 mm podľa požiadaviek normy EN 13150.

Skrinky v kontajnerovom prevedení sú na kovových kolieskach s pogumovaním, 2 kolieska sú vybavené brzdou.

Používané elektroinštalčné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče musia byť s ochranou minimálne IP 55. Prúdové chrániče 16A/30mA s ochranou proti nebezpečnému dotyku. Všetky elektrické prvky sú značky LEGRAND.

Všetky elektrické zásuvky sú samozhášavé, z odolného, prach odpudivého lešteného termoplastu.

Laboratorne pracovné stoly majú certifikát podľa EN 13150. Úložné skrine a skrinky majú certifikát podľa normy EN 14727 a EN 14056. Digestory majú certifikát podľa EN 14175. Elektrické inštalácie v paneloch digestorov alebo mediálnych stĺpoch stolov resp. mediálnych policiach stolov majú certifikát podľa EN 61010-1. Laboratórny nábytok klasifikovaný podľa normy STN 91 0001/Z3:1998 má certifikát podľa EN 717-1

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt	Tel.: +421/57	e-mail:
Sekretariát:	4462139	ites@ites.sk
Ekonomické oddelenie:	4880516	ekonomika@ites.sk
Obchodné oddelenie:	4461961	obchod@ites.sk
Oddelenie nábytku:	4880517	nabytok@ites.sk
http://www.ites.sk		



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

Laboratórium č. 26 - farebné prevedenie: sivé + HU 16126

1/ pracovný stôl laboratórny centrálny

2400x1500x900mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny centrálny je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 900x750x860mm, 2x skrinka atypická otvorená s policou, 250x750x860mm, 2x skrinka 3zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 800x530x860mm, 2x skrinka 2dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou 800x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE), pričom závesy dvierok inštalačnej skrinky sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačné skrinky s výlevkou majú ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska stola je z HPL podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka 745x445x265mm. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro - nastavba, ktorá pozostáva z: 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V/IP 55 a 1x prúdovým chráničom 16A/30mS. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x prúdový chránič 16A/30mS. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Súčasťou mediálneho jadra - nastavby sú 2 police spájajúce mediálne stĺpy. Povrch každej police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX hrúbky 5mm uloženého v lištách z kompaktného vysokotlakého laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitky na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IČ DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt	Tel.: +421/57	e-mail:
Sekretariát:	4462139	ites@ites.sk
Ekonomické oddelenie:	4880516	ekonomika@ites.sk
Obchodné oddelenie:	4461961	obchod@ites.sk
Oddelenie nábytku:	4880517	nabytok@ites.sk
http://www.ites.sk		



Slovakia

ITES Vranov, s. r. o.**Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:**

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

€ 3.958,-**2/ pracovný stôl laboratórny jednostranný****1500x700x900mm****1ks**

Pracovný stôl certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie uvedenej vo všeobecných parametroch. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jaskľových zvarovaných profilov 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „H“. Súčasťou je aj 2x kovová výstuha pracovnej dosky z jaskľového profilu 60x20x2mm, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Kovová podstava je z čelnej strany uzatvárateľná dvierkami z laminovanej DTD dosky hrúbky 18mm, s obvodovou ABS hranou hrúbky 2mm. Vo výbave stola je polica a 1x PP odtokový kalich pre odtok vody z prístroja, s napojením na odpadové potrubie, 1x káblová prechodka v ľavej časti pracovnej dosky

€ 282,20**3/ Skriňa laboratórna dverová****900x550x2550mm****2ks**

Skriňa laboratórna dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Uchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – 2dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2550mm

€ 368,-/ks x 2ks = € 736,-

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX**Kontakt**Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>**Tel.: +421/57**4462139
4880516
4461961
4880517**e-mail:**ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

4/ pracovný stôl laboratórny jednostranný

2000x850x900mm

1ks

Pracovný stôl certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 2x skrinka inštalačná, 500x800x860mm, 2x skrinka zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 700x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE), pričom závesy dvierok inštalačnej skrinky sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska je vyrobená z HPL podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Vo výbave stola je 1x armatúra pre výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x odtokový PP kalich. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

€ 1.080,-

Laboratórium č. 121 – farebné prevedenie: biele + HU 15125

1/ Skriňa laboratórna

800x400x2346mm

3ks

Skriňa laboratórna je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán.

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009
STN EN ISO 14001 : 2005
STN OHSAS 18001 : 2009

€ 354,-/ks x 3ks = € 1.062,-

2/ Skriňa laboratórna dverová úložná

600x400x2346mm

1ks

Skriňa laboratórna je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má plné uzamykateľné dvere a 2x polohovateľnú policu, -1x v hornej a 1x v dolnej časti. Súčasťou skrine je vešiaková tyč pre zavesenie pracovných odevov. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán.

€ 328,60

Skrine 1 a 1a sú spojené do zostavy.

3/ pracovný stôl laboratórny

1500x750x750mm

3ks

Pracovný stôl laboratórny je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie uvedenej vo všeobecných parametroch. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zvarovaných profilov 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj 2x kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu 60x20x2mm, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 1x skrinka 4zásuvková, 500x530x650mm. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou

€ 361,50/ks x 3ks = € 1.084,50

Registrácia: Okresný súd Prešov , odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57
4462139
4480516
4461961
4480517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

4/ pracovný stôl laboratórny

500x550x750mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie uvedenej vo všeobecných parametroch. Pracovná doska je fixne uchytená na skrinke – 2 dverová, 450x500x710mm. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou

€ 153,40

Laboratórium č. 127 – farebné prevedenie: celosivé

1/ Skriňa laboratórna dverová

700x400x2432mm

2ks

Skriňa laboratórna dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Uchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – 2dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2432mm

€ 369,10/ks x 2ks = € 738,20

2/ Skriňa laboratórna dverová úložná

700x400x2432mm

1ks

Skriňa laboratórna je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má plné uzamykateľné dvere a 2x polohovateľnú policu, -1x v hornej a 1x v dolnej časti. Súčasťou skrine je

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259

IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:

IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672

BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:

Ekonomické oddelenie:

Obchodné oddelenie:

Oddelenie nábytku:

<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139

4880516

4461961

4880517

e-mail:

ites@ites.sk

ekonomika@ites.sk

obchod@ites.sk

nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

vešiaková tyč pre zavesenie pracovných odevov. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – 2dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2432mm

€ 355,-

Skrine 1 a 1a sú spojené do zostavy.

3/ skrinka laboratórna

900x550x800mm

1ks

Skrinka laboratórna je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skrinka je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skrinka 4zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.

€ 116,20/ks x 3 ks = € 348,60

Laboratórium č. 156 – farebné prevedenie: sivé + HU 16126

1/ pracovný stôl laboratórny centrálny

3000x1500x900mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny centrálny je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 700x700x860mm, 2x skrinka atypická rohová dverová, 350x700x860mm, 4x skrinka 3zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 800x530x860mm, 2x skrinka 3zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE), pričom závesy dvierok

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009
STN EN ISO 14001 : 2005
STN OHSAS 18001 : 2009

inštalačnej skrinky sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačné skrinky s výlevkou majú ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska stola je z HPL podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Pracovná doska má v čelnej časti – výlevková časť – zrazené rohy pod uhlom 45°. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka Ø490mm. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxypolyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro - nadstavba, ktorá pozostáva z: 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V/IP 55 a 1x prúdovým chráničom 16A/30mS. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x prúdový chránič 16A/30mS. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Súčasťou mediálneho jadra – nadstavby sú 2 police spájajúce mediálne stĺpy. Povrch každej police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX hrúbky 5mm uloženého v lištách z kompaktného vysokotlakého laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závit na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

€ 4.353,-

Laboratórium č. 162 – farebné prevedenie: sivé + HU 16126

1/ pracovný stôl laboratórny centrálny

3000x1500x900mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny centrálny je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka atypická otvorená policová, 300x700x860mm, 6x skrinka dverová s hornou zásuvkou, 700x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE), pričom závesy dvierok inštalačnej skrinky sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia.

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



Slovakia

ITES Vranov, s. r. o.**Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:**

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

Inštalčné skrinky s výlevkou majú ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalčnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska stola je z HPL podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka 545x445x265mm. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro - nastavba, ktorá pozostáva z: 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V/IP 55 a 1x prúdovým chráničom 16A/30mS. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x prúdový chránič 16A/30mS. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Súčasťou mediálneho jadra – nastavby sú 2 police spájajúce mediálne stĺpy. Povrch každej police je z bezpečnostného dvojvrstvého skla CONEX hrúbky 5mm uloženého v lištách z kompaktného vysokotlakého laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitky na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

€ 4.298,-**2/ pracovný stôl laboratórny****2500x700x900mm****1ks**

Pracovný stôl certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka 2-dverová s polohovateľnou policou a hornou zásuvkou, 1200x530x860mm, 2x skrinka 3-zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska je vyrobená z HPL podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch.

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817**Bankové spojenie:**
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt	Tel.: +421/57	e-mail:
Sekretariát:	4462139	ites@ites.sk
Ekonomické oddelenie:	4880516	ekonomika@ites.sk
Obchodné oddelenie:	4461961	obchod@ites.sk
Oddelenie nábytku:	4880517	nabytok@ites.sk
http://www.ites.sk		



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

€ 852,-

3/ skrinka nástenná dverová

900x320x480mm

1ks

Skrinka je vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH.

€ 109,50

4/ skrinka nástenná otvorená

300x320x480mm

1ks

Skrinka je vybavená - 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu.

€ 36,50

5/ Skriňa laboratórna dverová

600x550x2020mm

2ks

Skriňa laboratórna dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán.

€ 211,80/ks x 2 ks = € 423,60

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259

IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:

IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672

BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:

Ekonomické oddelenie:

Obchodné oddelenie:

Oddelenie nábytku:

<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139

4880516

4461961

4880517

e-mail:

ites@ites.sk

ekonomika@ites.sk

obchod@ites.sk

nabytok@ites.sk



Slovakia

ITES Vranov, s. r. o.**Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:**

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

6/ Skriňa laboratórna dverová**900x550x2020mm****2ks**

Skriňa laboratórna dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán.

€ 248,30/ks x 2 ks = € 496,60**Laboratórium č. 170 – farebné prevedenie: sivé + HU 16126****1/ pracovný stôl laboratórny centrálny****3000x1500x900mm****1ks**

Pracovný stôl laboratórny centrálny je certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalačná s vloženou výlevkou, 800x700x860mm, 2x skrinka atypická otvorená policová, 300x700x860mm, 2x skrinka dverová s hornou zásuvkou, 900x530x860mm, 4x skrinka 3zásuvková so zásuvkami na plnovýsuvoch, 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky okrem skrinky s výlevkou sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE), pričom závesy dvierok inštalačnej skrinky sú otvárateľné na 170° a odnímateľné bez použitia montážneho náradia. Inštalačné skrinky s výlevkou majú ochranu dna prostredníctvom vyberateľnej polypropylénovej vane hĺbky 30mm, ktorá pokryje celé dno inštalačnej skrinky s výlevkou. Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska stola je z veľkoplošnej keramickej dlažby podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Vo výbave stola je 1x keramická výlevka

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBXKontakt
Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>Tel.: +421/57
4462139
4880516
4461961
4880517e-mail:
ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božčická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

745x445x265mm. Vo výbave stola je aj 1x zmiešavacia armatúra na teplú a studenú vodu z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom. Súčasťou výbavy stola je mediálne jadro - nadstavba, ktorá pozostáva z: 2x mediálny stĺp so 4x elektrickou zásuvkou 230V/IP 55 a 1x prúdovým chráničom 16A/30mS, 2x výtok studenej vody armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x odtoková PP vanička 230/100mm. Spolu: 8x 230V zásuvka, 2x prúdový chránič 16A/30mS, 2x studená voda. Mediálne stĺpy musia byť odolné voči vplyvu vody, vlhkosti. Súčasťou mediálneho jadra – nadstavby sú 2 police spájajúce mediálne stĺpy. Povrch každej police je z bezpečnostného dvojvrstvového skla CONEX hrúbky 5mm uloženého v lištách z kompaktného vysokotlakého laminátu. Armatúry na vodu majú ventily, ktorých značenie zodpovedá norme EN 13792. Vývody médií sú v zhode s normou DIN 12898, kohútiky v zhode s normou DIN 12918 a závitky na armatúrach sú podľa normy ISO228/1, trieda tolerancie B.

€ 8.200,-

2/ Skriňa laboratórna dverová presklená

800x550x2600mm

1ks

Skriňa laboratórna dverová presklená je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Horná časť skrine má presklené dvierka, spodná časť plné dvierka. Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – 2dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2600mm

€ 372,40

3/ Skriňa laboratórna dverová úložná

800x550x2600mm

1ks

Skriňa laboratórna je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má plné

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt	Tel.: +421/57	e-mail:
Sekretariát:	4462139	ites@ites.sk
Ekonomické oddelenie:	4880516	ekonomika@ites.sk
Obchodné oddelenie:	4461961	obchod@ites.sk
Oddelenie nábytku:	4880517	nabytok@ites.sk
http://www.ites.sk		



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

uzamykateľné dvere a 2x polohovateľnú policu, -1x v hornej a 1x v dolnej časti. Súčasťou skrine je vešiaková tyč pre zavesenie pracovných odevov. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – 2dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2600mm

€ 357,-

Skrine 2 a 2a sú spojené do zostavy.

4/ skrinka nástenná dverová

800x450x720mm

3ks

Skrinka je vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH.

€ 124,-/ks x 3ks = € 372,-

5/ skrinka nástenná dverová

600x450x720mm

1ks

Skrinka je vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy typu BLUM/HETTICH.

€ 116,-

6/ pracovný stôl laboratórny prístrojový

1200x600x850mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie uvedenej vo

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

všeobecných parametroch. Pracovná doska je fixne uchytená na kovovej podstave z jāklových zvaraných profilov 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj 2x kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu 60x20x2mm, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Súčasťou výbavy stola je aj 1x skrinka 3zásuvková, 500x530x700mm. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.

€ 523,80

7/ Skriňa laboratórna dverová presklená

600x550x2600mm

2ks

Skriňa laboratórna dverová presklená je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 4x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Horná časť skrine má presklenené dvierka, spodná časť plné dvierka. Úchytky na dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2600mm

€ 202,-/ks x 2ks = € 404,-

8/ Skriňa laboratórna dverová

500x550x2600mm

1ks

Skriňa laboratórna dverová je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 5x polohovateľnú policu a uzamykateľné dvere. Dvierka skrine majú kvalitné dverové závesy (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Skriňa má v oboch častiach plné dvere. Úchytky na

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IČ DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:

ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



Slovakia

ITES Vranov, s. r. o.**Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:**

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

dvierkach sú kovové, farebne upravené ABS hrán. Súčasťou skrine je nadstavba – dverová skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2600mm

€ 196,-**9/ Skriňa laboratórna otvorená****500x550x2600mm****1ks**

Skriňa laboratórna otvorená je certifikovaná podľa EN 14727 a EN 14056. Skriňa je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Skriňa má 5x polohovateľnú policu. Súčasťou skrine je nadstavba – otvorená skrinka s polohovateľnou policou a uzamykateľnými dverami. Celková výška skrine s nadstavbou je 2600mm

€ 150,-**Laboratórium č. 312 – farebné prevedenie: celo sivé****1/ pracovný stôl laboratórny prístrojový****1970x650x900mm****1ks**

Pracovný stôl certifikovaný podľa EN 13150. Skrinky pod pracovnou doskou sú fixne spojené s pracovnou doskou. Skrinky sú certifikované podľa EN 14727 a EN 14056. Zostava skriniek: 1x skrinka inštalácia, 600x530x860mm, 1x skrinka dverová policová, 600x530x860mm. Všetky skrinky sú vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Všetky kontaktné hrany korpusov skriniek, dvierok a políc sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Všetky skrinky, okrem inštalácie, sú uzamykateľné. Dvierka všetkých skriniek majú kvalitné dverové závesy, každý záves s tlmením (typ BLUM, HETTICH, HÄFELE). Všetky skrinky majú kovové nožičky s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností. Úchytky na dvierkach a na zásuvkách všetkých skriniek sú kovové, farebne upravené podľa ABS hrany. Pracovná doska je vyrobená z POSTFORMINGU, podľa špecifikácie vo všeobecných parametroch. Vo výbave stola je 1x nerezový drez s plochou pre odtok vody z umytého skla, 1x nástenná chrómovaná batérie páková, 1x

Registrácia: Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBXKontakt
Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>Tel.: +421/57
4462139
4880516
4461961
4880517e-mail:
ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk



ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

kovová konzola nástenná pre fixáciu pracovnej dosky. Pod pracovnou doskou je umiestená existujúca chladnička.

€ 669,60

2/ pracovný stôl laboratórny prístrojový

3400x650x750mm

1ks

Pracovný stôl laboratórny je certifikovaný podľa EN 13150. Pracovná doska stola je vyrobená v prevedení POSTFORMING, hrúbka 38mm, podľa technickej špecifikácie uvedenej vo všeobecných parametroch. Pracovná doska je fixne uchytaná na kovovej podstave z jāklových zváraných profilov 60x20x2mm, ktoré sú povrchovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov. Tvar kovovej podstavy „C“. Súčasťou je aj 2x kovová výstuha pracovnej dosky z jāklového profilu 60x20x2mm, ktorá je povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, zadný chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou 2mm. Kovová podstava je vybavená nožičkami s rektifikáciou výšky pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy.

€ 567,-

3/ skrinka nástenná otvorená

600x320x900mm

5ks

Skrinka je vybavená - 2x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu.

€ 59,70/ks x 5ks = 298,50

Registrácia: Okresný súd Prešov , odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259

IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:

IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672

BIC: GIBASKBX

Kontakt

Sekretariát:

Ekonomické oddelenie:

Obchodné oddelenie:

Oddelenie nábytku:

<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57

4462139

4880516

4461961

4880517

e-mail:

ites@ites.sk

ekonomika@ites.sk

obchod@ites.sk

nabytok@ites.sk



Slovakia

ITES Vranov, s. r. o.

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

Adresa prevádzky:

ul.Božická 370/4 094 13 Dlhé Klčovo

STN EN ISO 9001 : 2009

STN EN ISO 14001 : 2005

STN OHSAS 18001 : 2009

Spolu za vyššie uvedený nábytok:	€ 32.922,-
Doprava do miesta užívateľa:	€ 550,-
Inštalácia:	€ 9.280,-
Spolu bez DPH:	€ 42.752,-
DPH 20%:	€ 8.550,40
CELKOM s DPH:	€ 51.302,40

(inštalácia zahŕňa – vynesenie nábytku do jednotlivých laboratórií, kompletáciu dielov, pripojenie na médiá – voda, odpad, elektrina, vyčistenie, zaškolenie obsluhy, revízne správy)

Registrácia: Okresný súd Prešov , odd. Sro, vložka č. 1365/P

IČO: 31680259
IC DPH: SK2020527817

Bankové spojenie:
IBAN: SK65 0900 0000 0001 0789 0672
BIC: GIBASKBX

Kontakt
Sekretariát:
Ekonomické oddelenie:
Obchodné oddelenie:
Oddelenie nábytku:
<http://www.ites.sk>

Tel.: +421/57
4462139
4880516
4461961
4880517

e-mail:
ites@ites.sk
ekonomika@ites.sk
obchod@ites.sk
nabytok@ites.sk