

KÚPNA ZMLUVA Č. 044 / 2023
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Predávajúci

Obchodné meno: **KVANT spol. s r.o.**
So sídlom: **Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava**
Zastúpený: **RNDr. Ľubomír Mach, konateľ**
IČO: **31 398 294**
IČ DPH: **SK2020330565**
DIČ: **2020330565**

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 9220/B, oddiel Sro
(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
so sídlom: **Študentská 2, 911 50 Trenčín**
zastúpená: **doc. Ing. Jozef Habánik, PhD, rektor**
IČO: **31118259**
IČ DPH: **SK2021376368**

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.

(ďalej ako „kupujúci“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 12/2023 zo dňa 18.1.2023 výzvou na predkladanie ponúk ID 36578, link <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36578/summary>, ktorého predmetom je zákazka s názvom „**Výroba, montáž a doprava laboratórneho nábytku**“.

Článok 2
Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu vyrobiť, dodať, zmontovať laboratórny nábytok na základe projektu a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť súčinnosť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou.
- 2.2. Predávajúci je na základe tejto zmluvy povinný vyrobiť, dodať, zmontovať podľa bodu 2.1 (ďalej len „tovar“). Dodaný tovar musí byť v súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Výroba a dodávka tovaru predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj :
- 2.3.1. **služby spojené s dodaním a montážou nového tovaru v súlade s Prílohou č. 1**, t.j. konzultácie s kupujúcim ohľadne prípravy miesta pre inštaláciu tovaru, zabezpečenie dopravy do miesta dodania, jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, pričom splnenie tejto povinnosti predávajúceho sa potvrdzuje podpisom dodacieho protokolu (ďalej len „Dodací protokol“);
- 2.3.2. **inštalácia dodávaného tovaru** spôsobom, ktorý bude umožňovať bezchybné a bezpečné užívanie tovaru na požadovaný účel,

- 2.4. Pre odstránenie pochybností, **súčasťou dodávky tovaru podľa tejto zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné pre inštaláciu dodávky tovaru (príprava a vyrovnanie povrchu).**
- 2.5. Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok predávajúceho **poskytovať služby v súlade s Čl. 5 bodom 5.5. zmluvy k dodanému tovaru počas záručnej doby podľa bodu 5.3.** Bližšia špecifikácia služieb poskytovaných v rámci záručnej doby je uvedená v Článku 5 tejto zmluvy.
- 2.6. V prípade, ak predávajúci, v súlade s príslušnou dokumentáciou, preukázal dodržanie požadovaných technických parametrov tovaru a kupujúci pri následných kontrolných meraniach tovaru preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté predávajúcim uvedené minimálne hodnoty kontrolovaných tovarov pre daný účel, je predávajúci povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany kupujúceho, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúceho tovaru za tovar spĺňajúci požadované hodnoty. Ak predávajúci takýmto konaním spôsobí kupujúcemu škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 3

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť kupujúcemu všetky ďalšie plnenia súvisiace s dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy **v lehote do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.** Konkrétny termín dodania laboratorného nábytku oznámi predávajúci kupujúcemu **najmenej tri (3) pracovné dni vopred**, aby mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho, ktorou je:

meno a priezvisko

tel.č.:

e-mail:

Kontaktnou osobou predávajúceho je:

meno a priezvisko

tel.č.:

e-mail:

- 3.2. Miestom dodania tovaru je: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Rektorátna budova, trakt B(ďalej len „miesto dodania“).
- 3.3. Kupujúci za účelom prevzatia tovaru zabezpečí v mieste dodania tovaru prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovarov. Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.
- 3.4. Predávajúci je povinný **tovar nainštalovať a uviesť do bezporuchovej prevádzky v lehote podľa bodu 3.1**, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedením do bezporuchovej prevádzky sa rozumie inštalácia a preskúšanie tovaru overením jeho technických vlastností za účasti kupujúceho.
- 3.5. Predávajúci je oprávnený vykonať inštaláciu tovaru v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 16:00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Bezprostredne po inštalácii tovaru zabezpečí predávajúci uvedenie tovaru do bezporuchovej prevádzky podľa Čl. 2 bodu 2.3 ods. 2.3.2 a 2.3.3 tejto zmluvy. Následne po vykonaní inštalácie tovaru a uvedení do prevádzky podpíšu zmluvné strany Dodací protokol, ktorého súčasťou bude aj potvrdenie druhu, množstva a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie a informácie a doklady o uvedení tovaru do prevádzky.
- 3.6. Predávajúci je povinný zabezpečiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony potrebné k riadnemu dodaniu tovaru v zmysle tejto zmluvy do miesta plnenia. Jedná sa najmä o nasledovné povinnosti predávajúceho:
- vykládka tovaru,
 - montáž tovaru,
 - inštalácia tovaru,
 - presun tovaru v miesta dodania podľa pokynov oprávnenej osoby kupujúceho a podľa schémy rozloženia interiérových prvkov po miestnostiach,
 - rozbalenie tovaru a likvidáciu obalového materiálu.
- 3.7. Zistenie väd tovaru, kupujúci oznámi kontaktnej osobe predávajúceho písomne (t.j. reklamácia tovaru).
Kontaktná osoba za predávajúceho je:
Kontaktná osoba za kupujúceho je:
- 3.8. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácii tovaru podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo

verejnom obstarávaní. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.3. zmluvy.

- 3.9. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom podpísania Dodacieho protokolu zo strany kupujúceho.

Článok 4

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na tovar podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek tovaru je uvedená v Príloha č. 1 - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy je cenou za kompletne funkčný tovar bez akýchkoľvek právnych a faktických väd vrátane iných súvisiacich služieb. V kúpnej cene je zahrnuté:
- výroba, montáž, dodanie nového tovaru do miesta plnenia vrátane poskytnutia služieb s tým spojených,
- 4.4. **Celková cena za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 48 997,00 EUR bez DPH, slovom: štyridsaťosemtisícdeväťstodevät'desiat'sedem EUR bez DPH, t.j. 58 796,40 EUR s DPH, slovom: päťdesiatosemtisíc'sedemstodevät'desiat'sešť a 40/100 EUR s DPH.** Takto stanovená celková cena za tovar je maximálna a záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
- 4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu po podpise Dodacieho protokolu.
- 4.6. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe riadne vystavenej faktúry predávajúcim, kde prílohou bude Dodací protokol.
- 4.7. Splatnosť faktúry je v zmysle ust. § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho..
- 4.8. Peňažný záväzok kupujúceho platený prostredníctvom banky je splnený odoslaním fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 4.9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť Dodací protokol . V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti začne plynúť až od doručenia riadne vystavenej faktúry kupujúcemu.
- 4.10. Predávajúci je povinný zaslať faktúru vystavenú listinne v 2 rovnopisoch na adresu sídla kupujúceho.

Článok 5

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
- 5.2. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.3. Predávajúci poskytuje na tovar a všetky jeho súčasti **komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Dodacieho protokolu.**
- 5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho kedykoľvek v záručnej dobe, inak zanikajú.
- 5.5. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Opatreniami sa rozumie najmä nie však výlučne :
- 5.5.1. oprava väd a porúch, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - 5.5.2. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní;
 - 5.5.3. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - 5.5.4. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu;

- 5.5.5. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadneho bezporuchového užívania tovaru.
- 5.6. Záručná doba podľa bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmetný tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
- 5.7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré budú spôsobené manipuláciou s tovarom v rozpore s bežnými spôsobmi jeho užívania. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
- 5.8. V oznámení, resp. reklamácií vady tovaru podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).
- 5.9. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na **opravu**:
- 5.9.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 5 pracovných dní;
- 5.9.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu uloženého na sklade do 15 pracovných dní.
- 5.10. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do 7 pracovných dní od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 15,00 hod..
- 5.11. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare **počas záručnej doby, nahlásiť** predávajúcemu prostredníctvom kontaktnej osoby predávajúceho: e-mailom na adrese:
- 5.12. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim.
- 5.13. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť tovar do bezporuchovej prevádzky v lehotách uvedených v bode 5.9. zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- 5.13.1. nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady podľa bodov 5.10. zmluvy: 50 eur za každý začatý deň omeškania,
- 5.13.2. nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodov 5.9.1. alebo 5.9.2. zmluvy: 50 eur za každý začatý deň omeškania.
- 5.14. Predávajúci podpisom tejto zmluvy garantuje kupujúcemu dostupnosť všetkých náhradných dielov k tovaru počas celej záručnej životnosti tovaru.

Článok 6

Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- 6.1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo plnením ktoréhokoľvek súvisiaceho plnenia, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny tovaru bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru a/alebo s poskytnutím niektorého súvisiaceho plnenia, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby, má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podľa Článku 5 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.3. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby na tovar kupujúci zistí porušenie povinnosti uvedenej v bode 3.8. tejto zmluvy a uplatní si právo odstúpiť od zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny tovaru bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
- 6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana dorúčením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 6.7. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné.
- 6.8. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Pre účely tejto zmluvy sa za

okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

- 6.9. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.8. zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou stranou, bezodkladne ako sa o nich dozvedela.
- 6.10. V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 6.11. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia; ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 6.12. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Článok 7 Platnosť a účinnosť zmluvy

- 7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.2. Účinnosť tejto zmluvy je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučenou na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy.

Článok 8 Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté niečo iné.
- 8.2. Opakované omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy tohto článku znamená podstatné porušenie zmluvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.
- 8.3. Zmluvné strany označujú za podstatné porušenie zmluvy najmä porušenie nasledujúcich zmluvných povinností:
 - a) nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní,
 - b) neodstránenie väd tovaru predávajúcim za podmienok uvedených v tejto zmluve ani v na to poskytnutej dodatočnej lehote.

Článok 9 Subdodávky

- 9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám. Predávajúci je oprávnený dodať, inštalovať, uviesť do bezporuchovej prevádzky a fakturovať len tie časti tovaru, ku ktorým nadobudol vlastnícke právo. Predávajúci je oprávnený zabezpečovať časť plnenia prostredníctvom subdodávateľov, o ktorých najneskôr v deň dodania upovedomiť kupujúceho predložením dokumentu do rúk zástupcu kupujúceho s identifikáciou subdodávateľa a uvedením predmetu jeho činnosti, ktorú bude realizovať v rámci tohto zmluvného plnenia v subdodávke na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim.

- 9.2. V prípade, že sa na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou (napr. subdodávateľom), Predávajúci si je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady sám, pričom nedochádza k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti voči kupujúcemu. Uplynutie záručnej doby poskytnutej touto treťou osobou nemá vplyv na trvanie záručnej doby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu podľa zmluvy.

Článok 10 Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto zmluvy.
- 10.2. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe.
- 10.3. Predávajúci sa zaväzuje, že:
- a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihladnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto zmluvy,
 - b) informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.
- 10.4. Kupujúci je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadaním danej zákazky a s dodaním tovaru v lehotách podľa platných predpisov.
- 10.5. V prípade, ak predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy príde do styku s osobnými údajmi, je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím spracovania osobných údajov poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť v súlade s § 79 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúceho. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží kupujúcemu sankciu, predávajúci sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť kupujúcemu v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

Článok 11 Záverečné ustanovenia


- 11.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluva je vyhotovená v **4 vyhotoveniach**, 3 originálne vyhotovenia pre Kupujúceho a jedno originálne vyhotovenie pre Predávajúceho.
- 11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- 11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 11.7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluvy porozumeli v celom rozsahu.

- 11.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa príslušných všeobecno-závazných právnych predpisov. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :


.....
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


.....
RNDr. Ľubomír Mach
konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní

Obchodné meno uchádzača: KVANT spol. s r.o.	Kontaktná osoba uchádzača:
Sídlo a miesto podnikania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava	Kontakt:
IČO: 31 398 294	
IČ DPH: SK2020330565	

Základná všeobecná charakteristika laboratórneho nábytku

farebné prevedenie nábytku: DTD U 708 / ABS 17035

Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. sú vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm.

Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. sú chránené ABS hranou hrúbky 2mm

Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323

Skrinky a skrine nie sú uzamykateľné.

Závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania

Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE, alebo ekvivalent

Použitá drevotriesková doska je typu EGGER Rakúsko, alebo ekvivalent

Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom.

Všetky skrinky majú štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 120mm

Úchytky sú kovové, komaxitované, RAL čierna 9005.

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je v zmysle normy EN 438.

Vysokotlaký laminát sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO₃), UV – žiareniu.

Pracovné dosky postforming sú zhotovené z drevotrieskovej dosky hrúbky 38mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená.

Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode.

Pracovné dosky z liatej keramiky sú zhotovené technológiou odlievania do foriem. Každá doska má po obvode zvýšený okraj, ktorý zabraňuje vyliatiu tekutín mimo pracovný priestor.

Liata keramika odoláva absolútne všetkým kyselinám okrem HF, odoláva vysokým teplotám (nad 700°C), čo je výhodné pri práci s horúcimi keramickými prvkami alebo pri práci s Bunsenovými kahanmi, má veľmi vysokú odolnosť voči oderu.

Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Podstavy sú výškovo nastaviteľné.

Laboratórny odsávací box certifikovaný podľa EN 14175

Laboratórny odsávací box - nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení
 Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče – sú typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode
 Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu
 Všetky použité armatúry na vodu, plyn a iné médiá sú v zhode s EN 13792 a DIN 12898
 Súčasťou dodávky laboratórneho nábytku je doprava, rozmiestnenie v laboratóriách, kompletovanie dielov,
 Pripojenie na médiá – voda, odpad, elektrina, vyčistenie, zaškolenie obsluhy.
 Stavebné úpravy ani príprava prívodov médií (voda, odpad, plyn, elektro, vzduchotechnika a iné) nie sú predmetom tejto cenovej ponuky.

Technická špecifikácia laboratórneho nábytku podľa miestnosti

Miestnosť 2.07A								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLNS	Skrinka laboratórna nástenná 2-dvierková, presklená	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 340 x 480	3,0	KUSYN LZ, atyp SLNS	139,00 €	417,00 €	500,40 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SLNO	84,00 €	168,00 €	201,60 €

Miestnosť 2.07B								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1900 x 800 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1998	735,00 €	735,00 €	882,00 €

	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1800 x 700 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1897	710,00 €	710,00 €	852,00 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 1x kovová podstava "H" mobilná, predné kolieska z brzdou. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	800 x 700 x 500	1,0	KUSYN LZ, atyp SP0857	304,00 €	304,00 €	364,80 €
SLVK	Skrinka laboratórna kombinovaná nízka	3x zásuvka, dvierka, polica polohovateľná hrúbky 18 mm s ABS hranou, 1x horná priebežná zásuvka po celej šírke skrinky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 120mm, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005) Použitie drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 530 x 860	2,0	KUSYN LZ, atyp SK0991	183,00 €	366,00 €	439,20 €
	Skrinka laboratórna kombinovaná nízka	3x zásuvka, dvierka, polica polohovateľná hrúbky 18 mm s ABS hranou, 1x horná priebežná zásuvka po celej šírke skrinky, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 120 mm, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použitie drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	1200 x 530 x 860	1,0	KUSYN LZ, atyp SK1293	196,00 €	196,00 €	235,20 €
SLNS	Skrinka laboratórna nástenná, 2-dvierková, presklená	2x dvierka, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005), 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme, skrinky nie sú uzamykateľné. Použitie drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 340 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SK970	140,00 €	280,00 €	336,00 €

Miestnosť 2.08								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 1x kovová podstava "H" pevná. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1100 x 800 x 300	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1138	304,00 €	304,00 €	364,80 €
SLNS	Skrinka laboratórna nástenná, 2-dvierková, presklená	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 340 x 480	3,0	KUSYN LZ, atyp SZP 90	140,00 €	420,00 €	504,00 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZO 60	85,00 €	170,00 €	204,00 €

Miestnosť 2.16								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZO 60	85,00 €	170,00 €	204,00 €
SLND	Skrinka laboratórna nástenná, 2-dvierková	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 340 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZD 90	120,00 €	240,00 €	288,00 €

Miestnosť 2.17

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZO 60	85,00 €	170,00 €	204,00 €
SLND	Skrinka laboratórna nástenná, 2-dvierková	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 340 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZD 90	120,00 €	240,00 €	288,00 €

Miestnosť 1.04

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbka 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1500 x 800 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1578	495,00 €	495,00 €	594,00 €
KO_SLV2 - 500	Kontajner na kolieskách, 1-dvierkový, hore zásuvka	1x dvierka, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005), 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK590	146,00 €	146,00 €	175,20 €

Miestnosť 1.07B								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1500 x 750 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1577	342,00 €	342,00 €	410,40 €
KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	192,00 €	192,00 €	230,40 €
SLS	Skriňa laboratórna, 1-dvierková, hore presklená	2x dvierka, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica v hornej časti, 1x v dolnej časti, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, skrine nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	600 x 550 x 2020	2,0	KUSYN LZ, atyp SLP60	270,00 €	540,00 €	648,00 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1200 x 600 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1276	466,00 €	466,00 €	559,20 €

Miestnosť 1.07C								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hr.38mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1500 x 600 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1576	343,00 €	343,00 €	411,60 €

KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK674	181,00 €	181,00 €	217,20 €
SLS	Skriňa laboratórna 4-dvierková, hore presklená	4x dvierka, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch, 3x výškovo polohovateľná polica v hornej časti, 1x v dolnej časti, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, skrine nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	900 x 550 x 2020	1,0	KUSYN LZ, atyp SLP90	318,00 €	318,00 €	381,60 €
SLD	Skriňa laboratórna 1-dvierková, s policami	1x dvierka, 4x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, skrine nie sú uzamykateľné, pravé alebo ľavé prevedenie Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	600 x 550 x 2020	1,0	KUSYN LZ, atyp SLP60	275,00 €	275,00 €	330,00 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1200 x 600 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1276	396,00 €	396,00 €	475,20 €

Miestnosť 1.07A

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1400 x 750 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1477	340,00 €	340,00 €	408,00 €

KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	181,00 €	181,00 €	217,20 €
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1400 x 600 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1476	336,00 €	336,00 €	403,20 €
KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	191,00 €	191,00 €	229,20 €
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1000 x 600 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1076	192,00 €	192,00 €	230,40 €
KO_SLV3 - 400	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	400 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK474	191,00 €	191,00 €	229,20 €

Miestnosť 1.11

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLO	Skriňa laboratórna otvorená, s policami	4x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	900 x 320 x 2020	1,0	KUSYN LZ, atyp SZO90	226,00 €	226,00 €	271,20 €
	Skriňa laboratórna otvorená, s policami	2x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	550 x 400 x 1200	1,0	KUSYN LZ, atyp SZO55	115,00 €	115,00 €	138,00 €

	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	1700 x 600 x 760	2,0	KUSYN LZ, atyp SP1776	562,00 €	1 124,00 €	1 348,80 €
--	------------------	--	------------------	-----	-----------------------	----------	------------	------------

Miestnosť 1.12

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbka 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	2480 x 600 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp SP2496	740,00 €	740,00 €	888,00 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbka 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	2000 x 750 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF2077	717,00 €	717,00 €	860,40 €

Miestnosť 1.14

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	2000 x 750 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF2077	473,00 €	473,00 €	567,60 €
KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskách, 4- zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	159,00 €	159,00 €	190,80 €

Miestnosť 3.08B

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLVO	Skrinka laboratórna otvorená nízka	delená medzistenou, 2+2x polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 120 mm. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	1300 x 400 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SZO130	172,00 €	172,00 €	206,40 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbka 16 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	700 x 600 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp SP0796	230,00 €	230,00 €	276,00 €
SLVO	Skrinka laboratórna otvorená nízka	4x polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, štandardné kovové nožičky s nastaviteľnou výškou 120 mm. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	800 x 400 x 1100	1,0	KUSYN LZ, atyp SZO80	115,00 €	115,00 €	138,00 €

Miestnosť 3.16

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
KO_SLV3	Kontajner na kolieskach, 4-zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytka sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 400 x 600	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	142,00 €	142,00 €	170,40 €

Miestnosť 3.07B								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZO90	91,00 €	182,00 €	218,40 €
	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	600 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZO60	77,00 €	154,00 €	184,80 €
	Laboratórny stôl obojstranný - pracovná doska	pracovná doska z monolitckej liatej keramiky so zvýšeným obvodom okrajom	1200 x 650 x 35	4,0	KUSYN LZ, atyp PDK	828,00 €	3 312,00 €	3 974,40 €
	Laboratórny stôl obojstranný - skrinková časť	v. 860 mm, 1x stredový laminátový prah 2400 x 300 mm		1,0	KUSYN LZ, atyp SF2493	890,00 €	890,00 €	1 068,00 €
SLV3 - 900	Skrinka laboratórna, 4-zásuvková	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	900 x 530 x 860	4,0	KUSYN LZ, atyp SK994	159,00 €	636,00 €	763,20 €
SLV3 - 500	Skrinka laboratórna, 4-zásuvková	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	500 x 530 x 860	2,0	KUSYN LZ, atyp SK594	181,00 €	362,00 €	434,40 €
	Laboratórny stôl obojstranný - mediálna nadstavba	v. 750 mm, 3x mediálny stĺpik (MS) bez výbavy (rozmer: 100 x 250 x 734 mm), 1x naložená polica z HPL 16 (rozmer: 1850 x 300 mm), 2x vložená polica z HPL 16 (rozmer: 750 x 250 mm)		1,0	KUSYN LZ, atyp SF	352,00 €	352,00 €	422,40 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbka 16 mm, 1x kovová podstava "H" mobilná, predné kolieska z brzdou. Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov	700 x 900 x 800	1,0	KUSYN LZ, atyp SF0798	297,00 €	297,00 €	356,40 €

Miestnosť 3.08A

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLV3	Skrinka laboratórna 3-zásuvková	3x zásuvka, 1. a 2. horná zásuvka v. 135 mm, 3. zásuvka v. 300 mm, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Skrinka na plast. rektif. klzákoch v. 30 mm - pod murovaný stôl. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	900 x 530 x 650	2,0	KUSYN LZ, atyp SK973	149,00 €	298,00 €	357,60 €
SLV2	Skrinka laboratórna 2-dvierková, hore so zásuvkou	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005), závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Skrinka na plast. rektif. klzákoch v. 30 mm - pod murovaný stôl. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	900 x 530 x 650	2,0	KUSYN LZ, atyp SK970	140,00 €	280,00 €	336,00 €
SLV1	Skrinka laboratórna 1- dvierková	1x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005), závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Skrinka na plast. rektif. klzákoch v. 30 mm - pod murovaný stôl. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	600 x 530 x 650	1,0	KUSYN LZ, atyp SK670	120,00 €	120,00 €	144,00 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 320 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SK953	94,00 €	188,00 €	225,60 €

Miestnosť 1.16

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	2100 x 750 x 800	2,0	KUSYN LZ, atyp SF2197	754,00 €	1 508,00 €	1 809,60 €
SLK1	Skriňa laboratórna kombinovaná, hore presklená, dole 4- zásuvková	1x alebo 2x horné dvierka, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámochoch, 3x výškovo polohovateľná polica, dolná časť 4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, štandardné kovové nožičky, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005) Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	700 x 400 x 2020	1,0	KUSYN LZ, atyp SLP 70	308,00 €	308,00 €	369,60 €
	Závesná ukladacia skrinka so zásuvkami	Kovová závesná skrinka s plastovými zásuvkami pre ukladanie spojovacieho materiálu, hĺbka rámu 145 mm, 30x malá + 6x stredná + 1x veľká zásuvka. Farba červená (RAL 3002) alebo modrá (RAL 5002)	306 x 155 x 551	3,0	KUSYN LZ, atyp	87,00 €	261,00 €	313,20 €
	Závesná ukladacia skrinka so zásuvkami	Kovová závesná skrinka s plastovými zásuvkami pre ukladanie spojovacieho materiálu, hĺbka rámu 145 mm, 8x veľká zásuvka. Farba červená (RAL 3002) alebo modrá (RAL 5002)	306 x 155 x 551	3,0	KUSYN LZ, atyp	81,00 €	243,00 €	291,60 €

Miestnosť 1.09

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbka 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotrieskovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1000 x 800 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1078	226,00 €	226,00 €	271,20 €

KO_SLV3	Kontajner 6+6 zásuvkový, mobilný	6+6 zásuvkový, mobilný, šírka zásuvky 650 mm, výška zásuvky cca 178 mm, predné kolieska z brzdou. Laminovaná drevotrieková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotriekové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	1300 x 530 x 1150	1,0	KUSYN LZ, atyp SK13116	358,00 €	358,00 €	429,60 €
---------	----------------------------------	---	-------------------	-----	------------------------	----------	----------	----------

Miestnosť 1.06C

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Administratívny stôl	1x pracovná doska z postformingu hrúbky 38 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska postforming je zhotovená z drevotriekovej dosky hrúbky 38 mm s 0,8 mm vrstvou vysokotlakého laminátu - predná hrana je zaoblená. Doska nie je odolná voči kyselinám, ani voči vode. Kovová podstava je vyrobená z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1350 x 550 x 780	1,0	KUSYN LZ, atyp SP1376	320,00 €	320,00 €	384,00 €
KO_SLV3 - 500	Kontajner na kolieskach, 4-zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotrieková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotriekové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	500 x 530 x 720	1,0	KUSYN LZ, atyp SK574	149,00 €	149,00 €	178,80 €
KO_SLV3	Kontajner na kolieskach, 4-zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotrieková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotriekové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	900 x 530 x 750	1,0	KUSYN LZ, atyp SK974	197,00 €	197,00 €	236,40 €

Miestnosť 3.06

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl obojstranný	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 4x skrinka laboratórna 3-zásuvková (š. 600 mm, hl. prispôsobíť stolu), spodná zásuvka hlbšia - v. 370 mm, 2x skrinka laboratórna 3-zásuvková (š. 500 mm, hl. prispôsobíť stolu), spodná zásuvka hlbšia - v. 370 mm. Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu. Laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrované ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	1800 x 1100 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 600,00 €	1 600,00 €	1 920,00 €

Miestnosť 3.05B

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobcu/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
	Laboratórny stôl obojstranný - pracovná doska	Pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm. Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO ₃), UV – žiareniu.	3000 x 1500 x 16	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 485,00 €	1 485,00 €	1 782,00 €

	Skrinková výbava pre laboratórny stôl obojstranný 1x skrinka laboratórna 1-dvierková (Š: 600 mm), 1x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica 2x skrinka laboratórna 2-dvierková, hore zásuvka (Š: 900 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka 1x skrinka laboratórna 4-zásuvková (Š: 600 mm) 1x skrinka laboratórna 2-dvierková (Š: 800 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica 1x skrinka laboratórna 2-dvierková (Š: 800 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica 1x skrinka laboratórna 4-zásuvková (Š: 600 mm) 1x kovová podstava "C" (Š: 1500 mm) Laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov. Laboratórne skrinky sú pevnou súčasťou stola	výška 880 mm	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 090,00 €	1 090,00 €	1 308,00 €
--	---	--------------	-----	----------------	------------	------------	------------

	Mediálna nadstavba obojstranného stola	- 2x mediálny stĺpik elektro (MSE) s 2+2x el.zásuvkou 230V Le, 2x mediálny stĺpik elektro (MSE) s 2+2x el.zásuvkou 230V Le, / 1x PCH 16A, spolu : 16 x 230V, 2 x PCH - 3x vložená polica z HPL 16 (hl. 250 mm) nad stĺpikmi: - 2x skrinka laboratórna presklená, obojstranná, vložený plný chrbát, 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica (Š:1100 x H:350 x V:400 mm) - 1x skrinka laboratórna obojstranná, otvorená, vložený plný chrbát, 1x výškovo polohovateľná polica (Š:800 x H:310 x V:400 mm) Laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323 Zásuvky, vypínače, prúdové chrániče – sú typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu Všetky použité armatúry na vodu, plyn a iné médiá sú v zhode s EN 13792 a DIN 12898	3000 x 350 x 1000	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 485,00 €	1 485,00 €	1 782,00 €
	Laboratórny stôl podokenný	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 2x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	2300 x 600 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp	730,00 €	730,00 €	876,00 €

	Laboratórny stôl prístenný	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm 1x skrinka laboratórna 2-dvierková (Š: 800 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica 1x skrinka laboratórna 2-dvierková, hore zásuvka (Š: 800 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, 1x horná priebežná zásuvka 1x skrinka laboratórna 4-zásuvková (Š: 800 mm) 1x skrinka laboratórna 2-dvierková (Š: 800 mm), 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica Laboratórne skrinky sú pevnou súčasťou laboratórneho stola, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325 Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu.	3300 x 750 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 404,00 €	1 404,00 €	1 684,80 €
SLND	Skrinka laboratórna nástenná 2-dvierková	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	850 x 340 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZD90	122,00 €	244,00 €	292,80 €
SLNS	Skrinka laboratórna nástenná 2-dvierková, presklená	2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, závesy na skrinkách sú otvárateľné na 100° s použitím tlmeného zatvárania, 2-vrstvové bezpečnostné sklo v ráme, skrinky nie sú uzamykateľné. Úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	800 x 340 x 480	2,0	KUSYN LZ, atyp SZD80	138,00 €	276,00 €	331,20 €

	Laboratórny odsávací 2-box na kovovej podstave	1x nadstavba Š:2100 x H:1000 x V:1640 mm Rozmer vnútorného pracovného priestoru:(š x h x v) 2038 x 850 x 1200 mm Nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení Výška pracovnej dosky od podlahy: 900 mm Výška zdvihu okna od podlahy: 1750 mm Výška ods.boxu pri maximálne zdvihnutom okne: 2750 mm Laboratórny odsávací box certifikovaný podľa EN 14175	2100 x 1000 x 2500	1,0	KUSYN LZ, atyp	1 485,00 €	1 485,00 €	1 782,00 €
	Výbava - laboratórny odsávací 2-box	2x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka 2x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla 2x bočný ovládací elektro panel - vpravo a vľavo š. 150 mm 2x kovová podstava "H" 2x predný spodný panel - HPL 2x PP hrdlo odsávania 1x súbor PVC potrubí k dopojeniu odsávania Nekorozívna vnútorná pracovná komora v nekovovom prevedení		1,0	KUSYN LZ, atyp	1 531,00 €	1 531,00 €	1 837,20 €
	Pracovná doska - laboratórny odsávací 2-box	1x pracovná doska z monolitckej liatej keramiky zlozenej z 2 častí,so zvýšeným obvodom okrajom možnosť práce s HNO ₃		2,0	KUSYN LZ, atyp	1 079,00 €	2 158,00 €	2 589,60 €
	Mediálna výbava - laboratórny odsávací 2-box	2x LED osvetlenie 4+4x el.zásuvka 230V / 1x PCH 16A 1x vývod plynu na prac.doske vpravo 1x vývod N ₂ 1x vývod O ₂ 3x ovládací ventil 1x vypínač osvetlenia Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, vypínače, prúdové chrániče – sú typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode Všetky elektrické zásuvky sú vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu Všetky použité armatúry na vodu, plyn a iné médiá sú v zhode s EN 13792 a DIN 12898		1,0	KUSYN LZ, atyp	1 496,00 €	1 496,00 €	1 795,20 €
	Signalizácia - svetelná indikácia výšky zdvihu čelnej clony pre laboratórny odsávací 2-box	signalizácia podľa EN14175- zelená signalizácia pre rýchlosť vzduchu OK signalizácia podľa EN14175- červená signalizácia pre rýchlosť vzduchu NÍZKA akustická signalizácia pre rýchlosť vzduchu NÍZKA		2,0	KUSYN LZ, atyp	539,00 €	1 078,00 €	1 293,60 €
SCH	Skrinka na chemikálie, 2-dvierková pre laboratórny odsávací 2-box	odsávaná v režime s odsávacím boxom celopropylénová, mobilná (1x na zásady, 1x na kyseliny)	900 x 500 x 600	2,0	KUSYN LZ, atyp SCH	847,00 €	1 694,00 €	2 032,80 €

	Laboratórny stôl pre umývačku	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 1x kovová podstava "H". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1300 x 750 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp	476,00 €	476,00 €	571,20 €
--	-------------------------------	--	------------------	-----	----------------	----------	----------	----------

Miestnosť 3.18A

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLV3	Skrinka laboratórna 3-zásuvková	na kovových nohách v.120 mm, spodná zásuvka výška čela 370 mm. 3x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	500 x 530 x 720	3,0	KUSYN LZ, atyp SK573	151,00 €	453,00 €	543,60 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	3,0	KUSYN LZ, atyp SZO60	84,00 €	252,00 €	302,40 €

Miestnosť 3.04A

Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLV3	Skrinka laboratórna 3-zásuvková	na kovových nohách v.120 mm, spodná zásuvka výška čela 370 mm. 3x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	600 x 530 x 860	3,0	KUSYN LZ, atyp SK693	162,00 €	486,00 €	583,20 €

Miestnosť 3.05A								
Skratka	Typ laboratórneho nábytku	Technická špecifikácia	Rozmery (Š x H x V) v mm	Počet ks	Identifikácia výrobca/výrobné označenie výrobku/materiálu	cena bez DPH/ks	cena bez DPH spolu	cena s DPH spolu
SLV3	Skrinka laboratórna 3-zásuvková	na kovových nohách v.120 mm, spodná zásuvka výška čela 250 mm. 3x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14325	600 x 530 x 720	2,0	KUSYN LZ, atyp SK673	150,00 €	300,00 €	360,00 €
SLV3	Skrinka laboratórna 3-zásuvková	na kovových nohách v.120 mm, spodná zásuvka výška čela 250 mm. 3x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14326	900 x 530 x 720	2,0	KUSYN LZ, atyp SK973	157,00 €	314,00 €	376,80 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	900 x 320 x 480	8,0	KUSYN LZ, atyp SZO90	88,00 €	704,00 €	844,80 €
SLNO	Skrinka laboratórna nástenná otvorená	1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323	600 x 320 x 480	1,0	KUSYN LZ, atyp SZO60	88,00 €	88,00 €	105,60 €

	Laboratórny stôl umývací	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm 1x Skrinka laboratórna dvierková, inštalačná (Š: 580 mm) 1x keramická výlevka , sifón (Š:445 x H:445 x V:265 mm) 1x zmiešavacia batéria poplastovaná, stojanková Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Laboratórna skrinka - laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005), skrinka nie je uzamykateľná. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14326	600 x 800 x 900	1,0	KUSYN LZ, atyp SU60	1 170,00 €	1 170,00 €	1 404,00 €
	Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm, 1x kovová podstava "C". Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu. Kovové podstavy sú vyrobené z jaklových profilov 20 x 60 x 2 mm resp. 30 x 50 x 2 mm. Kovové podstavy sú ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	1200 x 750 x 760	1,0	KUSYN LZ, atyp SF1277	430,00 €	430,00 €	516,00 €
KO_SLV3	Kontajner na kolieskach, 4-zásuvkový	4x zásuvka, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, 4x kolieska s možnosťou aspoň 1 páru aretácie pre zabránenie posunu, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14324	400 x 530 x 660	1,0	KUSYN LZ, atyp SK674	142,00 €	142,00 €	170,40 €
Formex KV VO64 CAB	Laboratórna stolička	Laboratórna stolička s pevnou chrómovanou konštrukciou, kruhové podnož, stolička čalúnená kvalitnou zdravotnou koženkou, nastavenie výšky sedenia plynovým perom, nastavenie výšky operadla aretačnou skrútkou, pogumované kolieska na tvrdé podlahy. Výška: 890 – 1020 mm Sedacia výška: 490 – 620 mm Šírka: 500 mm Sedák: priemer 400 mm Hrúbka sedadla: 110 mm Hmotnosť: 10 kg		1,0	Formex KV VO64 CAB	429,00 €	429,00 €	514,80 €

Laboratórny stôl	1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hrúbky 16 mm 2x skrinka laboratórna, 4-zásuvková (Š: 900 mm) 1. a 2. horná zásuvka v. 120mm 3.zásuvka v. 200mm 4.zásuvka v. 300mm na kovových nohách v. 120 mm Laboratórna skrinka - laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, úchytky sú kovové komaxitované (RAL čierna 9005). Zásuvky skriniek sú na plnovýsuvoch s tichým chodom, skrinky nie sú uzamykateľné. Použité drevotrieskové dosky sú v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 143252. Pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) je hrúbky 16 mm. HPL musí byť v zmysle normy EN 438, vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou voči vode, chemikáliám, kyselinám (okrem HF a HNO3), UV – žiareniu.	1800 x 600 x 900	2,0	KUSYN LZ, atyp SP1896	564,00 €	1 128,00 €	1 353,60 €
------------------	---	------------------	-----	-----------------------	----------	------------	------------

CENA SPOLU bez DPH
CENA SPOLU s DPH

48 997,00 €	
	58 796,40 €

V Bratislave 6.2.2023

.....
RNDr. Ľubomír Mach
konateľ