

Kúpna zmluva č. Z2023704_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153010

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VITAMED.SK s.r.o.
Sídlo: 1. Mája 45, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 45487090
DIČ: 2023015313
IČ DPH: SK2023015313
Bankové spojenie: IBAN: SK 83 1100 0000 0029 2383 5769
Telefón: +421253415038

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom
Kľúčové slová: zdravotnícky vozík,
CPV: 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 3 ks
- Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 2 ks
- Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 2 ks
- Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 1 ks
- Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 1 ks

Položka č. 1: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 3 ks

Funkcia				
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom	ks			3
šírka pracovnej plochy	mm	850	900	
hĺbka pracovnej plochy	mm	500	585	
výška po pracovnú plochu	mm	850	990	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stabilný celokovový vozík, kvôli používaniu v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke	áno			

Prevedenie krytovania	dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou
Povrchová úprava	elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou.
Farebné prevedenie	korpus vo farbe RAL 9006, čelá zásuviek vo farbe RAL béžová
Odolnosť voči:	poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.
Prevedenie vozíka	ergonomické, robustné
Manipulačný úchyt na pravej strane	áno
Príslušenstvo umiestnené na ľavej strane	áno
Horná pracovná doska	ABS s trojstrannou galériou, bez zvarov a spojov
Zásuvky:	
3 x zásuvka - 900 x 150 mm	áno
2 x zásuvka - 450 x 300 mm	áno
Organizér do prvej zásuvky	áno
Systém označovania na každú zásuvku - 4ks	áno
Uzamykateľné zásuvky - 2x kľúč	áno
Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky), čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením, možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia, možnosť upevniť na boky vozíka ďalšie príslušenstvo podľa požiadavky bez dodatočného vŕtania dier	áno
Kolieska: 4 x kolieska, jednoradové a /alebo dvojité, antistatické, plastové priemeru minimálne 120 mm, nezanechávajúce šmuhy, odolné voči korózii (jednoradové môžu byť, keď budú znášať potrebnú nosnosť, ktorú potrebujeme z dôvodu uskladnenia ťažkých roztokov).	áno
Brzda: minimálne 2 x s brzdou, plastové nárazníky	áno
Príslušenstvo:	
Multifunkčná nadstavba s možnosťou zavesenia rôzneho príslušenstva.	áno
2 x zásobník na injekčné striekačky a kanyly, 5 + 5 plastových boxov uložených na sebe umiestnené na multifunkčnej nadstavbe	áno
držiak kontajneru na ihly	áno
euro lišta s možnosťou uchytenia na multifunkčnej stene alebo na ľavej strane vozíka odhadzovacia nádoba s uzáverom z lakovaného plechu práškovou farbou, alebo z nerezovej ocele	áno
držiak na 3 paky rukavíc	áno

Položka č. 2: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 2 ks

Funkcia				
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom	ks			2
šírka pracovnej plochy	mm	850	900	
hĺbka pracovnej plochy	mm	500	585	
výška po pracovnú plochu	mm	850	990	
výška s nadstavbou	mm	1200	1350	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Stabilný celokovový vozík, kvôli používaniu v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke	áno
Prevedenie krytovania	dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou
Povrchová úprava	Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou.
Farebné prevedenie	korpus vo farbe RAL 9006, čela zásuviek vo farbe RAL, béžová
Odolnosť voči:	poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.
Prevedenie vozíka	ergonomické, robustné
Manipulačný úchyt a umiestnenie príslušenstva na pravej strane	áno
Horná pracovná doska	ABS s trojstrannou galériou, bez zvarov a spojov
Zásuvky:	
3 x zásuvka - 900 x 150 mm	áno
2 x zásuvka - 450 x 300 mm	áno
Organizér do prvej zásuvky	áno
Systém označovania na každú zásuvku - 4ks	áno
Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky), čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením, možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia, možnosť upevniť na boky vozíka ďalšie príslušenstvo podľa požiadavky bez dodatočného vŕtania dier	áno
Kolieska: 4 x kolieska, jednoradové a /alebo dvojité, antistatické, plastové priemeru minimálne 120 mm, nezanechávajúce šmuhy, odolné voči korózii (jednoradové môžu byť, keď budú znášať potrebnú nosnosť, ktorú potrebujeme z dôvodu uskladnenia ťažkých roztokov).	áno
Brzda: minimálne 2 x s brzdou, plastové nárazníky	áno
Príslušenstvo:	
Multifunkčná nadstavba s možnosťou zavesenia rôzneho príslušenstva.	áno
2 x zásobník na injekčné striekačky a kanyly, 5 + 5 plastových boxov uložených na sebe umiestnené na multifunkčnej nadstavbe	áno
držák na 3 paky rukavíc	áno

Položka č. 3: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 2 ks

Funkcia				
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom	ks			2
šírka pracovnej plochy	mm	850	900	
hĺbka pracovnej plochy	mm	500	585	
výška po pracovnú plochu	mm	850	990	
výška s nadstavbou	mm	1200	1350	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stabilný celokovový vozík, kvôli používaniu v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke	áno			
Prevedenie krytovania	Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou			

Povrchová úprava	Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou.
Farebné prevedenie	korpus vo farbe RAL 9006, čelá zásuviek vo farbe RAL, béžová
Odolnosť voči:	poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.
Prevedenie vozíka	ergonomické, robustné
Manipulačný úchyt a umiestnenie príslušenstva na ľavej strane	áno
Horná pracovná doska	ABS s trojstrannou galériou, bez zvarov a spojov
Zásuvky:	
3 x zásuvka - 900 x 150 mm	áno
2 x zásuvka - 450 x 300 mm	áno
Organizér do prvej zásuvky	áno
Systém označovania na každú zásuvku - 4ks	áno
Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky), čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením, možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia, možnosť upevniť na boky vozíka ďalšie príslušenstvo podľa požiadavky bez dodatočného vŕtania dier	áno
Kolieska: 4 x kolieska, jednoradové a /alebo dvojité, antistatické, plastové priemeru minimálne 120 mm, nezanechávajúce šmuhy, odolné voči korózii (jednoradové môžu byť, keď budú znášať potrebnú nosnosť, ktorú potrebujeme z dôvodu uskladnenia ťažkých roztokov).	áno
Brzda: minimálne 2 x s brzdou, plastové nárazníky	áno
Príslušenstvo:	
Multifunkčná nadstavba s možnosťou zavesenia rôzneho príslušenstva.	áno
1 x zásobník na injekčné striekačky a kanyly, 5 plastových boxov umiestnených na multifunkčnej nadstavbe	áno
držiak kontajneru na ihly	áno
euro lišta s možnosťou uchytenia na multifunkčnej stene alebo na ľavej strane vozíka odhadzovacia nádoba s uzáverom z lakovaného plechu práškovou farbou, alebo z nerezovej ocele	áno
držiak na 3 paky rukavíc	áno

Položka č. 4: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 1 ks

Funkcia				
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom	ks			1
šírka pracovnej plochy	mm	550	600	
hĺbka pracovnej plochy	mm	500	585	
výška po pracovnú plochu	mm	850	990	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stabilný celokovový vozík, kvôli používaniu v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke	áno			
Prevedenie krytovania	dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou			

Povrchová úprava	Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou.
Farebné prevedenie	korpus vo farbe RAL 9006, čelá zásuviek vo farbe RAL béžová
Odolnosť voči:	poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.
Prevedenie vozíka	ergonomické, robustné
Manipulačný úchyt na ľavej strane	áno
Príslušenstvo umiestnené na pravej strane	áno
Horná pracovná doska	ABS s trojstrannou galériou, bez zvarov a spojov
Zásuvky:	
3 x zásuvka 600 x 150 mm	áno
1 x zásuvka 600 x 300 mm	áno
Organizér do prvej zásuvky	áno
Systém označovania na každú zásuvku - 4ks	áno
Uzamykateľné zásuvky - 2 x kľúč	áno
Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky), čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením, možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia, možnosť upevniť na boky vozíka ďalšie príslušenstvo podľa požiadavky bez dodatočného vŕtania dier	áno
Kolieska: 4 x kolieska, jednoradové a /alebo dvojité, antistatické, plastové priemeru minimálne 120 mm, nezanechávajúce šmuhy, odolné voči korózii (jednoradové môžu byť, keď budú znášať potrebnú nosnosť, ktorú potrebujeme z dôvodu uskladnenia ťažkých roztokov).	áno
Brzda: minimálne 2 x s brzdou, plastové nárazníky	áno
Príslušenstvo:	
Multifunkčná nadstavba s možnosťou zavesenia rôzneho príslušenstva.	áno
1x zásobník na injekčné striekačky a kanyly, 5 plastových boxov umiestnených na multifunkčnej nadstavbe	áno
držiak kontajneru na ihly	áno
euro lišta s možnosťou uchytenia na multifunkčnej stene alebo na ľavej strane vozíka odhadzovacia nádoba s uzáverom z lakovaného plechu práškovou farbou, alebo z nerezovej ocele	áno
držiak na 3 paky rukavíc	áno

Položka č. 5: Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom - predpokladaný počet 1 ks

Funkcia				
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný zdravotnícky vozík s príslušenstvom	ks			1
šírka pracovnej plochy	mm	850	900	
hĺbka pracovnej plochy	mm	500	585	
výška po pracovnú plochu	mm	850	990	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stabilný celokovový vozík, kvôli používaniu v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke	áno			

Prevedenie krytovania	dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou
Povrchová úprava	Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou.
Farebné prevedenie	korpus vo farbe RAL 9006, čelá zásuviek vo farbe RAL béžová
Odolnosť voči:	poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.
Prevedenie vozíka	ergonomické, robustné
Manipulačný úchyt na pravej strane	áno
Príslušenstvo umiestnené na ľavej strane	áno
Horná pracovná doska	ABS s trojstrannou galériou, bez zvarov a spojov
Zásuvky:	
3 x zásuvka 900 x 150 mm	áno
2 x zásuvka 450 x 300 mm	áno
Organizér do prvej zásuvky	áno
Systém označovania na každú zásuvku - 4ks	áno
Uzamykateľné zásuvky - 2 x kľúč	áno
Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky), čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením, možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia, možnosť upevniť na boky vozíka ďalšie príslušenstvo podľa požiadavky bez dodatočného vŕtania dier	áno
Kolieska: 4 x kolieska, jednoradové a /alebo dvojité, antistatické, plastové priemeru minimálne 120 mm, nezanechávajúce šmuhy, odolné voči korózii (jednoradové môžu byť, keď budú znášať potrebnú nosnosť, ktorú potrebujeme z dôvodu uskladnenia ťažkých roztokov).	áno
Brzda: minimálne 2 x s brzdou, plastové nárazníky	áno
Príslušenstvo	
Multifunkčná nadstavba s možnosťou zavesenia rôzneho príslušenstva.	áno
2 x zásobník na injekčné striekačky a kanyly, 5 + 5 plastových boxov uložených na sebe umiestnené na multifunkčnej nadstavbe	áno
držiak kontajneru na ihly	áno
euro lišta s možnosťou uchytenia na multifunkčnej stene alebo na ľavej strane vozíka odhadzovacia nádoba s uzáverom z lakovaného plechu práškovou farbou, alebo z nerezovej ocele	áno
držiak na 3 paky rukavíc	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.0 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.
1.1 Tovarom pre účely tejto zmluvy sú multifunkčné zdravotnícke vozíky s príslušenstvom - 9ks, špecifikácia ktorých je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len "tovar").
1.2 Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci informácie o tovare, v rozsahu - názov a typové označenie tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, popis technických vlastností tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých minimálnych technických vlastností tovaru a požiadaviek na predmet zmluvy) technickú dokumentáciu/katalógový list k predkladanému návrhu plnenia predmetu zákazky, v zmysle v OPEP.

1.3 Objednávateľ posúdi predložený "vlastný návrh plnenia dodávateľa" a do 3 pracovných dní, odo dňa prijatia, odošle dodávateľovi informáciu o prijatí alebo zamietnutí predloženého návrhu. V prípade, ak dodávateľom predložený vlastný návrh plnenia predmetu zákazky nespĺňa podmienky uvedené v technickej a funkčnej špecifikácii, objednávateľ si vyhradzuje právo nepriať predložený návrh plnenia predmetu zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
2.0 Objednávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:
- predložený ekvivalent bude spĺňať min. požiadavky objednávateľa na predmet zákazky, alebo
- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú min. požiadavky objednávateľa na predmet zákazky, alebo
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky objednávateľa na funkčnosť predmetu zákazky, a
- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť objednávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom objednávateľa ako prijatie ekvivalentu a
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy
3.1 Ak ekvivalent nebude spĺňať minimálne požiadavky uvedené vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
3.2 Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od prijatia vlastného návrhu plnenia predmetu zmluvy objednávateľom, predložiť kontaktnej osobe objednávateľa na - Oddelenie verejného obstarávania elektronicky e -mailom:
a) podrobnú kalkuláciu zmluvnej ceny t. j. štruktúrovaný rozpočet pre položky uvedené v časti "Funkčná a technická špecifikácia zmluvy a uvedie: jednotkovú cenu za položku bez DPH, jednotkovú cenu za položku s DPH, cenu spolu bez DPH za predmet zmluvy, cenu celkom s DPH za predmet zmluvy. Celková cena v predloženej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou uzatvorenej zmluvy, uvedenou v čl. IV - Zmluvná cena. Všetky ceny uvedené v celkovej kalkulácii musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta použitím matematickej funkcie ROUND.
b) zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a funkcia ;
4.0 Objednávateľ posúdi predložené dokumenty uvedené v bode 3.2 a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa prijatia dokumentov zašle dodávateľovi informáciu o výsledku posúdenia.
4.1 V prípade, ak objednávateľovi požadované dokumenty nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú doručené v stanovenom termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený okamžite ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.
5.0 Cena za tovar zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s riadnym dodaním, vrátane obalov, balenia, dopravy, vykládky tovaru a všetkých ostatných nákladov, ktoré vznikli pri dodaní tovaru.
6.0 Predmet zmluvy je financovaný z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa. Cena za dodanie predmetu zmluvy bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Objednávateľ požaduje vystavenie faktúry do 15 dní odo dňa riadneho dodania tovaru, najneskôr však do 5-teho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol predmet zmluvy dodaný. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.1 Za správne vyhotovenie faktúry v plnom rozsahu zodpovedá dodávateľ. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle tejto zmluvy alebo v nej budú iné chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi v termíne splatnosti na doplnenie a/alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 60-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola riadne a preukázateľne opravená/doplnená faktúra doručená objednávateľovi.
6.2 Miestom doručenia faktúry v listinnej podobe je sídlo objednávateľa v prípade, že dodávateľ faktúru nedoručil spolu s dodaným tovarom. Objednávateľ požaduje zaslanie faktúry zároveň elektronicky, e-mailom vo formáte . PDF. Dodávateľ sa zaväzuje poslať, vyhotovenú faktúru v listinnej forme poštou aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení.
6.3 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadne preddavky a ani zálohu na predmet plnenia zmluvy.
6.4 V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej uzatvorení sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t.j. predložená kontrakčná celková cena je konečná a nemenná.
6.5 Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.
7.0 Lehota plnenia zmluvy (dodania tovaru) je 12 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy.
8.0 Dodávateľ je povinný tovar dodať v lehote plnenia zmluvy. Dátum a čas doručenia tovaru si zmluvné strany dohodnú 2 pracovné dni vopred, elektronickou formou - kontaktovaním objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14: 00 hod.
8.1 Miestom dodania tovaru je pracovisko objednávateľa - Sklad všeobecného materiálu

8.2 Tovar sa považuje za riadne dodaný, ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, podmienkami dodania podľa tejto zmluvy a podpísaným Dodacím listom.
8.3 Tovar musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť náležitým spôsobom podľa špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom resp. ním poverenými zamestnancami.
9.0 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho riadneho prevzatia objednávateľom (objednávateľ potvrdí prevzatie podpisom Dodacieho listu resp. Preberacieho protokolu s uvedením dátumu).
9.1 Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať u objednávateľa v Sklade všeobecného materiálu, Všetky náklady spojené s reklamáciou znáša dodávateľ.
9.2 Vady dodaného tovaru, ktoré sú zjavné (vady v množstve, porušenie či neúplnosť dodávky) je objednávateľ oprávnený písomne reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
10.0 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jedno porušenie pri nedodržaní podmienok v osobitných požiadavkách plnenia tejto zmluvy.
11.0 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
12.0 V prípade porušenia predchádzajúceho bodu (11.0) je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z výšky istiny postúpenej alebo inak zabezpečenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. Uplatnenie majetkových sankcií podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej strany na náhradu škody.
13.0 Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie povinnosti dodávateľa.
14.0 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré by bránili/bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy zo strany dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43, 041 90 Košice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.02.2023 08:00:00 - 12.05.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 100,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 520,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2023704

V Bratislave, dňa 14.02.2023 12:38:01

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

VITAMED.SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska