

Kúpna zmluva č. Z20231023_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00598453
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 00421259410671

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Grex SK, s.r.o.
Sídlo: Gogoľova 18, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44015682
DIČ: 2022570990
IČ DPH: SK2022570990
Bankové spojenie: IBAN: SK30 1100 0000 0026 2017 4537
Telefón: 0903378398

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farebná multifunkčná tlačiareň
Kľúčové slová: Farebná multifunkčná tlačiareň
CPV: 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M480f (3QA55A) (Alebo ekvivalent, pričom musí mať rovnaké parametre alebo lepšie.)

Funkcia				
Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M480f (3QA55A) (Alebo ekvivalent, pričom musí mať rovnaké parametre alebo lepšie.)				
FunkcieTlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M480f (3QA55A) (Alebo ekvivalent, pričom musí mať rovnaké parametre alebo lepšie.)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchlosť čiernobiely tlač (ISO, A4)	Až 27 str./min.			
Rýchlosť farebnej tlače (ISO)	Up to 29 ppm			
Rýchlosť farebnej tlače (ISO)	Až 27 str./min.			
a). Prvá strana vytlačená čiernobiely (formát Letter, pohotovostný režim), b). Prvá strana vytlačená čiernobiely (A4, pohotovostný režim), c). Farebná tlač prvej strany (formát Letter, rýchla), d). Farebná tlač prvej strany (A4, rýchla), e). Duplexná tlač	a). As fast as 9.3 sec, b). S rýchlosťou až 9,5 sekundy, c). As fast as 10.9 sec, d). Už za 11,0 s, e). Automaticky (predvolené)			

Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)/Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	Až 600 x 600 dpi/Až 600 x 600 dpi
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5, emulácia HP PostScript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Technológia tlače	Laserové
Konektivita, štandard	2 vysokorýchlostné porty USB 2.0 pre hostiteľa; 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 faxové rozhranie
Konektivita, voliteľná	Príslušenstvo HP Jetdirect LAN 8FP31A; Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Tlač cez Wi-Fi® Direct; Tlač dotykcom cez NFC (voliteľná); Podpora funkcie Roam pre jednoduchú tlač; Tlač pomocou funkcie PrinterOn
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom vstavaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig
Sieťové možnosti	Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľne); Druhý port Ethernet (voliteľne).
Možnosti bezdrôtového pripojenia	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Dvoj pásmová bezdrôtová stanica a funkcia Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/
Možnosti bezdrôtového pripojenia	bezdrôtovú tlač 3JN69A
Minimálne systémové požiadavky pre Macintosh	2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com
Minimálne požiadavky na systém	2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com
Štandardné funkcie digitálneho odosielania	Skenovanie do e-mailu; Uloženie do sieťového adresára; Uloženie na jednotku USB; Skenovanie na SharePoint; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetový fax; Miestny adresár; SMTP cez SSL;
Štandardné funkcie digitálneho odosielania	Odstránenie prázdnych strán; Odstránenie okrajov; Automatické snímanie farieb; Automatické orezanie podľa obsahu; Kompaktné PDF
Obrazovka	10.9 cm diagonal Colour TFT-LCD back lit 480 RGB (H) x 272 (V)
Rýchlosť procesora	800 MHz
Maximálna kapacita pamäte	2 GB
Pamäť	2 GB
Ukladacie zariadenia/Kapacita	16 GB eMMC/16 GB eMMC
Kompatibilné operačné systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Vstupná manipulácia s papierom, štandardná	Viacúčelový zásobník na 50 hárkov, vstupný zásobník na 250 hárkov
Výstupná manipulácia s papierom, štandardná/Vstupná manipulácia s papierom, voliteľná	Výstupný zásobník na 150 hárkov/Voliteľný zásobník na 550 hárkov
Typy médií	Papier (kancelársky, brožúrový, farebný, lesklý, fotografický, obyčajný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný, drsný); Pohľadnice; Štítky; Obálky
Podporované veľkosti médií	Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6;
Podporované veľkosti médií	16K; 98 x 148 až 216 x 356 mm; Voliteľný zásobník 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 až 216 x 356 mm
Vlastné rozmery médií	Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 98 x 148 až 216 x 356 mm; Voliteľný zásobník: 98 x 148 až 216 x 356 mm

Podporované formáty súborov	JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS
Typ skenera	Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF)
Vylepšené rozlíšenie snímania/Rozlíšenie skenera, voliteľné	Až 600 dpi/Až 600 dpi
Maximálna veľkosť skenovania (cez ADF)	216 x 356 mm
Veľkosť skenu (cez auto-podávač), minimálna	127 x 178 mm
Veľkosť skenu, maximálna	216 x 297 mm
Rýchlosť skenovania (bežný formát,)	Až 29 str./min a 46 obr./min (čiernobielo), až 20 str./min a 35 obr./min (farebne)
Rýchlosť obojstranného skenovania (bežný formát, A4)	Až 46 obr./min (čiernobielo), až 35 obr./min (farebne)
Rýchlosť obojstranného skenovania (bežný formát, list)	Up to 49 ipm (b&w), up to 37 ipm (color)
Rýchlosť skenovania (bežný formát, letter)	Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/37 ipm (color)
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandardný, 50 hárkov
Obojstranné skenovanie z automatického podávača	Áno, obojstranný automatický podávač dokumentov (ADF) na jeden prechod
Technológia snímania	Kontaktný obrazový snímač (CIS)
Rýchlosť kopírovania (čierna, normálna kvalita, A4)/Rýchlosť kopírovania (farebne, bežná kvalita, A4)	Až 27 kópií/min./Až 27 kópií/min.
Rozlíšenie kópie (čierny text)	Až 600 dpi
Rozlíšenie pri kopírovaní (farebný text a grafika)	Až 600 x 600 dpi
Kópie, maximálne	Až 9999 kópií
Nastavenie zmenšenia/zväčšenia kópie	25 až 400%
Nastavenia kopírovacieho stroja	Obojstranné kopírovanie; Škálovateľnosť; Nastavenia obrazu (tmavosť, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť); Tlač N strán na jeden hárok; Poradie N alebo Z; Orientácia obsahu; Zoradenie; Brožúra;
Nastavenia kopírovacieho stroja	Vytváranie úloh; Tlač od okraja k okraju; Uloženie úlohy; K
Faxovanie	Áno
Rýchlosť faxového prenosu (Letter)	3 sec per page
Rýchlosť faxového prenosu	33,6 kb/s (maximálne); 14,4 kb/s (predvolene)
Rozlíšenie faxu, čierna (najlepšie)	Až 300 x 300 dpi
Lokality vysielania faxu/Pamäť faxu/Rýchle voľby, maximálny počet	0/Závislé od veľkosti voľného miesta na pevnom disku/Až 1000 čísel
Príkon	581 W (aktívna tlač), 21,9 W (pripravená), 1,0 W (spánok), 0,08 W (automatické vypnutie/ručné zapnutie), 0,08 W (ručné vypnutie)
Napájanie	Vstupné napätie: Str. prúd 200 – 240 V, 50 Hz
Prevádzkový rozsah vlhkosti/Prevádzkový rozsah vlhkosti/Rozsah prevádzkovej teploty/Rozsah prevádzkovej teploty	Relatívna vlhkosť 30 – 70 %/10 až 90%/15 až 32,5 °C/50 to 90.5°F
Kompatibilita s technológiou Blue Angel	Áno, Blue Angel DE-UZ 219 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Číslo bežnej spotreby elektrickej energie (TEC)	Blue Angel: 1,051 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,425 kWh/týždeň
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; technológia okamžitého nábehu-HU; okamžité kopírovanie
Štítky ekologickej bezpečnosti	EPEAT® Silver; CECP; Certifikácia ENERGY STAR
Certifikácia Energy Star	Áno
Minimálne rozmery (š x h x v)	415,4 x 472 x 399,8 mm
Maximálne rozmery (šírka x hĺbka x výška)	415,4 x 1124,4 x 656 mm (úplne otvorená tlačiareň)
Hmotnosť	23,2 kg (S tlačovými kazetami)
Obsah balenia	Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (približne 2 400 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet

Obsah balenia	(každá približne 2 100 strán); Úvodná príručka; 1 napájací kábel 6
Počet tlačových zásobníkov	4 (po 1 z čiernej, azúrovej, purpurovej, žltej)
Náhradné kazety	Originálna čierna tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 400 strán) W2030A, originálna azúrová tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 100 strán) W2031A, originálna žltá tonerová kazeta HP 415A LaserJet
Náhradné kazety	(2 100 strán) W2032A, originálna purpurová tonerová kazeta HP 415A LaserJet (2 100 strán) W2033A, originálna čierna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 415X LaserJet (7 500 strán) W2030X,
Náhradné kazety	originálna azúrová tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 415X LaserJet (6 000 strán) W2031X, originálna žltá tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 415X LaserJet (6 000 strán) W2032X, originálna
Náhradné kazety	purpurová tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 415X LaserJet (6 000 strán) W2033X

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Farebná multifunkčná tlačiareň.png	Farebná multifunkčná tlačiareň.png

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava IV
 Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 Ulica: Dúbravská cesta 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.02.2023 15:00:00 - 24.02.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 379,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 455,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20231023

V Bratislave, dňa 17.02.2023 15:42:01

Objednávateľ:

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GreX SK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska