

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02-2
Stavba: Detské ihrisko Považská ulica 2022 - herné prvky a prvky drobnej architektúry

JKSO:
Miesto: Považská ulica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Intersystem EU s.r.o.

IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch. Michal Vojtek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			99 984,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	99 984,00	19 996,80
Cena s DPH v EUR			119 980,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dôverné informácie

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02-2

Stavba: Detské ihrisko Považská ulica 2022 - herné prvky a prvky drobnej architektúry

Miesto: Považská ulica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		99 984,00	119 980,80
02.05	Herné prvky a mobiliár	99 984,00	119 980,80

Dôverné informácie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko Považská ulica 2022 - herné prvky a prvky drobnej architektúry

Objekt:

02.05 - Herné prvky a mobiliár

JKSO:

Miesto: Považská ulica

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing.arch. Michal Vojtek

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál			99 984,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			99 984,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	99 984,00	20,00%	19 996,80
Cena s DPH	v EUR		119 980,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 08

Pečiatka

Dôverné informácie

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko Považská ulica 2022 - herné prvky a prvky drobnej architektúry

Objekt:

02.05 - Herné prvky a mobiliár

Miesto: Považská ulica

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ: Ing.arch. Michal
Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 984,00

0,00

99 984,00

OST - Ostatné

98 584,00

0,00

98 584,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 400,00

0,00

1 400,00

Dôverné informácie

ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko Považská ulica 2022 - herné prvky a prvky drobnej architektúry

Objekt:

02.05 - Herné prvky a mobiliár

Miesto: Považská ulica

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant: Ing.arch. Michal

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Spracovateľ: Vojtek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								99 984,00
D OST Ostatné								98 584,00
1	M	sub1.1	Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 2,5m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC120-AE-t, D+M, vrát. základov	ks	4,000	4 277,00		17 108,00
	PP		Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 2,5m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC120-AE-t, D+M, vrát. základov					
2	M	sub2.1	Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 2,2m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC120-t, D+M, vrát. základov	ks	1,000	3 355,00		3 355,00
	PP		Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 2,2m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC120-t, D+M, vrát. základov					
3	M	sub3.1	Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 0,49m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC122-t, D+M, vrát. základov	ks	2,000	982,00		1 964,00
	PP		Parková lavička zvýšená, bez operadla, d. 0,49m, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, drevené lamely z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výr. Playcite Landscape compact LPC122-t, D+M, vrát. základov					
4	M	sub4.1	Stôl, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, doska kruhová HPL, nerez prvky, ref. výrobok Playcite Bistrot LBS935, D+M vrát. základov	ks	2,000	437,00		874,00
	PP		Stôl, oc. konštr., pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, doska kruhová HPL, nerez prvky, ref. výrobok Playcite Bistrot LBS935, D+M vrát. základov					
5	M	sub5.1	Odpadkový kôš 45l, krhový, oceľová noha, opláštenie drev. lamelami z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výrobok Playcite Nanuk NNK110t, D+M vrát. základov	ks	5,000	623,00		3 115,00
	PP		Odpadkový kôš 45l, krhový, oceľová noha, opláštenie drev. lamelami z trop. dreveniny bez povrch. úpravy, ref. výrobok Playcite Nanuk NNK110t, D+M vrát. základov					
6	M	sub6.1	Stojan na bicykle, oc. konštrukcia pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, gumová ochrana rámu bicykla, ref.výrobok Playcite EDGE-TYRE STE510, D+M vrát. základov	ks	4,000	190,00		760,00
	PP		Stojan na bicykle, oc. konštrukcia pozinkovaná s prášk. vypaľovaným lakom, gumová ochrana rámu bicykla, ref.výrobok Playcite EDGE-TYRE STE510, D+M vrát. základov					
7	M	sub7.1	Pícia fontána, ref. výrobok Santa Y cole Atlantida, D+M vrát. základov	ks	1,000	4 822,00		4 822,00
	PP		Pícia fontána, ref. výrobok Santa Y cole Atlantida, D+M vrát. základov					
8	M	sub8	Pružinová hojdačka "morský koník", vek. skupina od 2r, rozmery 0,95 x 0,6 x 0,85m, potrebná plocha 3,35x2,3m, povrch tlm.náraz min. 6,6m2, výška pádu max. 0,6m, ref. výrobok Lappset Solitaires Sea Horse 010511, D+M vrát. základov	ks	1,000	583,00		583,00
	PP		Pružinová hojdačka "morský koník", vek. skupina od 2r, rozmery 0,95 x 0,6 x 0,85m, potrebná plocha 3,35x2,3m, povrch tlm.náraz min. 6,6m2, výška pádu max. 0,6m, ref. výrobok Lappset Solitaires Sea Horse 010511, D+M vrát. základov					
9	M	sub9	Pružinová hojdačka "veľryba", vek. skupina od 2r, rozmery 0,80 x 0,6 x 0,80m, potrebná plocha 3,2x2,3m, povrch tlm.náraz min. 6,4m2, výška pádu max. 0,6m, ref. výrobok Lappset Solitaires Whale 010505, D+M vrát. základov	ks	1,000	583,00		583,00
	PP		Pružinová hojdačka "veľryba", vek. skupina od 2r, rozmery 0,80 x 0,6 x 0,80m, potrebná plocha 3,2x2,3m, povrch tlm.náraz min. 6,4m2, výška pádu max. 0,6m, ref. výrobok Lappset Solitaires Whale 010505, D+M vrát. základov					
10	M	sub10	Prevažovacia húpačka s 2 sedákmi, s pneumatikami, vek. 3-14r, rozm. 4,0x0,4x0,9m, potr. plocha 6,0x2,4m, tlm. plocha min. 13m2, mx. výška pádu 0,95m, ref. výr. Playcite Rob Roy EDRYD, D+M vrát. základov	ks	1,000	1 040,00		1 040,00

Dôverné informáci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Prevažacia húpacia s 2 sedákmi, s pneumatikami, vek. 3-14r, rozm. 4,0x0,4x0,9m, potr. plocha 6,0x2,4m, tlm. plocha min. 13m2, mx. výška pádu 0,95m, ref. výr. Playcite Rob Roy EDRYD, D+M vrát. základov					
11	M	sub11	Nerezové načúvadlá s podzemným zvukovodom, vek. 2-14r, rozm. 8,0 x 0,4 x 0,9m, potr. plocha 8,0 x 0,4m, max. výška pádu do 0,6m, ref. výrobok Playcite Pipe Age Whispering PA-0500-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	563,00		563,00
			Nerezové načúvadlá s podzemným zvukovodom, vek. 2-14r, rozm. 8,0 x 0,4 x 0,9m, potr. plocha 8,0 x 0,4m, max. výška pádu do 0,6m, ref. výrobok Playcite Pipe Age Whispering PA-0500-00, D+M vrát. základov					
12	M	sub12	Zostava - dve veže so šmýkačkou, výlezy, most, vek 3-14r, rozm. 5,5 x 2,8 x 3,0m, potr. plocha 8,0 x 6,2m, povrch tlm. pád 35m2, max. výška pádu 0,95m, ref. výrobok Playcite Rob Roy Natura TOVDUR 4 RR-0343-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	10 097,00		10 097,00
			Zostava - dve veže so šmýkačkou, výlezy, most, vek 3-14r, rozm. 5,5 x 2,8 x 3,0m, potr. plocha 8,0 x 6,2m, povrch tlm. pád 35m2, max. výška pádu 0,95m, ref. výrobok Playcite Rob Roy Natura TOVDUR 4 RR-0343-00, D+M vrát. základov					
13	M	sub13	Dom s piesk. hrami. Bariéra, pieskovňa - otoč. rameno s kladkou a vedrom, vymieň. rúra, záves. sito s mlyn. a prac. nerez. doskou, podl. vo výške 0,95 a 0,2 m, sieť. výlez šikmý, rozm. 2,2 x 1,9 x 3,2m, ref. v. Playcite RR-0301-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	4 810,00		4 810,00
			Dom s piesk. hrami. Bariéra, pieskovňa - otoč. rameno s kladkou a vedrom, vymieň. rúra, záves. sito s mlyn. a prac. nerez. doskou, podl. vo výške 0,95 a 0,2 m, sieť. výlez šikmý, rozm. 2,2 x 1,9 x 3,2m, ref. v. Playcite RR-0301-00, D+M vrát. základov					
14	M	sub14	Refaz. húpacia s 2 sedátkami, vek. 3-14r, rozm. 1,8x3,1x2,7m, plocha 8,1x3,1m, povrch tlm. náraz min. 27,5m2, max. v. pádu 1,5m, ref. výr. Playcite Rob Roy Ewan RR-0059-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	1 603,00		1 603,00
			Refaz. húpacia s 2 sedátkami, vek. 3-14r, rozm. 1,8x3,1x2,7m, plocha 8,1x3,1m, povrch tlm. náraz min. 27,5m2, max. v. pádu 1,5m, ref. výr. Playcite Rob Roy Ewan RR-0059-00, D+M vrát. základov					
15	M	sub15	2 veže s výlezmi, šmýkačkou, spojené sieťou a rebrinami, vek 3-14r, rozm. 3,9x5,6x3,5m, potr. plocha 7,5x9,2m, povrch. tlm. náraz min. 43m2, max. v. pádu 2,3m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura TOVDUR3 RR-0342-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	8 323,00		8 323,00
			2 veže s výlezmi, šmýkačkou, spojené sieťou a rebrinami, vek 3-14r, rozm. 3,9x5,6x3,5m, potr. plocha 7,5x9,2m, povrch. tlm. náraz min. 43m2, max. v. pádu 2,3m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura TOVDUR3 RR-0342-00, D+M vrát. základov					
16	M	sub16	Balančná doska na dvoch pružinách. Veková skupina 3 - 14 rokov. Rozmery: 1,2 m x 0,7 m x 0,5 m. Potrebná plocha: 4,2 m x 3,7 m. Povrch tlmíaci náraz: 13 m2. Max. výška pádu do 0,6 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura PLAT1 RR-0380-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	1 040,00		1 040,00
			Balančná doska na dvoch pružinách. Veková skupina 3 - 14 rokov. Rozmery: 1,2 m x 0,7 m x 0,5 m. Potrebná plocha: 4,2 m x 3,7 m. Povrch tlmíaci náraz: 13 m2. Max. výška pádu do 0,6 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura PLAT1 RR-0380-00, D+M vrát. základov					
17	M	sub17	Preliez. so sieťami, rebríkom, hrazdou a šplh. tyčou. Vek. skupina 3 - 14 rokov. Rozm: 2,5 m x 1,8 m x 2,7 m. Potrebná plocha: 6,4 m x 5,7 m. Povrch tlmíaci náraz: 29 m2. Max. výška pádu: 2,3 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura RAMPAL 5, D+M vrát. zákl.	ks	1,000	4 243,00		4 243,00
			Preliez. so sieťami, rebríkom, hrazdou a šplh. tyčou. Vek. skupina 3 - 14 rokov. Rozm: 2,5 m x 1,8 m x 2,7 m. Potrebná plocha: 6,4 m x 5,7 m. Povrch tlmíaci náraz: 29 m2. Max. výška pádu: 2,3 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura RAMPAL 5, D+M vrát. zákl.					
18	M	sub18	Lanová dráha 15m. Veková skupina 3 - 14 rokov. Rozmery: 17,6 m x 4,2 m x 3,3 m. Potrebná plocha: 19,7 m x 4,2 m. Povrch tlmíaci náraz: 72 m2. Max. výška pádu: 0,95 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura FERYL 1, D+M vrát. základov	ks	1,000	7 143,00		7 143,00
			Lanová dráha 15m. Veková skupina 3 - 14 rokov. Rozmery: 17,6 m x 4,2 m x 3,3 m. Potrebná plocha: 19,7 m x 4,2 m. Povrch tlmíaci náraz: 72 m2. Max. výška pádu: 0,95 m, ref. výr. Playcite Rob Roy Natura FERYL 1, D+M vrát. základov					
19	M	sub19	Kresliaca tabuľa. Veková skupina: 3 - 6 rokov, rozmery: 1,6 x 0,2 x 1,5 m, potrebná plocha: 4,6 x 3,0 m, povrch tlmíaci náraz: 12,3 m2, max. výška pádu: do 0,6 m, ref. výr. Playcite Minio MITA MI-0236-00, D+M vrát. základov	ks	1,000	737,00		737,00
			Kresliaca tabuľa. Veková skupina: 3 - 6 rokov, rozmery: 1,6 x 0,2 x 1,5 m, potrebná plocha: 4,6 x 3,0 m, povrch tlmíaci náraz: 12,3 m2, max. výška pádu: do 0,6 m, ref. výr. Playcite Minio MITA MI-0236-00, D+M vrát. základov					
20	M	sub20	Trampolína, vek 1-8 r, rozmer: 150 x 150 cm (skákania plocha 100 x 100 cm). Potrebná plocha: 400 x 400 cm, Max. výška pádu: 90 cm, ref. výr. Playcite TRA 01-2, D+M vrát. základov	ks	1,000	3 000,00		3 000,00
			Trampolína, vek 1-8 r, rozmer: 150 x 150 cm (skákania plocha 100 x 100 cm). Potrebná plocha: 400 x 400 cm, Max. výška pádu: 90 cm, ref. výr. Playcite TRA 01-2, D+M vrát. základov					
21	M	sub21	Herný stôl, rozmery: 0,9 x 1,1 m. Potrebná plocha: 3,1 m, ref. výr. Richter 11.01500, D+M vrát. základov	ks	1,000	1 690,00		1 690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Herný stôl, rozmery: 0,9 x 1,1 m. Potrebná plocha: 3,1 m, ref. výr. Richter 11.01500, D+M vrát. základov					
22	M	sub22	Pieskový Had, slúži aj ako plocha na hranie alebo ako lavica. Rozmery: 0,95 x 3,8 x 3,9 m. Potrebná plocha: 6,8 x 6,9 m. Max. výška 1,0m, ref. výr. Richter 5.00001, D+M vr. základov	ks	1,000	4 720,00		4 720,00
PP			Pieskový Had, slúži aj ako plocha na hranie alebo ako lavica. Rozmery: 0,95 x 3,8 x 3,9 m. Potrebná plocha: 6,8 x 6,9 m. Max. výška 1,0m, ref. výr. Richter 5.00001, D+M vr. základov					
23	M	sub23	Pristrešok v tvare "Ryby" je vhodný pre malé deti. Rozmery: 1,9 x 2,2 x 1,6 m. Potrebná plocha: 4,6 x 5,2 m. Max. výška pádu: 0,6 m, ref. výr. Richter 4.08503	ks	1,000	3 853,00		3 853,00
PP			Pristrešok v tvare "Ryby" je vhodný pre malé deti. Rozmery: 1,9 x 2,2 x 1,6 m. Potrebná plocha: 4,6 x 5,2 m. Max. výška pádu: 0,6 m, ref. výr. Richter 4.08503					
26	M	sub24	Sedadlo lavičky na oplotení s dĺžkou 7,5m, sedadlo identické s konštrukciou lavičiek, ref. výrobok Playcite Landscape Compact, D+M	ks	1,000	8 703,00		8 703,00
PP			Sedadlo lavičky na oplotení s dĺžkou 7,5m, sedadlo identické s konštrukciou lavičiek, oceľová konštrukcia opatrená					
27	M	sub25	Sedadlo lavičky na oplotení s dĺžkou 3,0m, sedadlo identické s konštrukciou lavičiek, ref. výrobok Playcite Landscape Compact, D+M		1,000	3 855,00		3 855,00
PP			Sedadlo lavičky na oplotení s dĺžkou 3,0m, sedadlo identické s konštrukciou lavičiek, oc. konštrukcia oceľová konštrukcia opatrená					
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady					1 400,00
25	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	800,00		800,00
PP			Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu					
24	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	600,00		600,00
PP			Dopravné náklady mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov					

Dôverná informácia



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
Slovenská republika

dňa: 08.02.2023

vec: Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

zákazka: „Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: herné prvky a prvky
drobnej architektúry“

Intersystem EU s.r.o. so sídlom Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, Slovenská republika zastúpená Ing. Máriou Weberovou, konateľkou vo veci na realizáciu zákazky „Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín: herné prvky a prvky drobnej architektúry“ týmto

čestne vyhlasuje,

že zákazku zrealizuje bez subdodávateľov.

Ing. Mária Weberová
konateľ



Intersystem EU s.r.o.
Dodávka a montáž detských ihrísk a malej architektúry

Mesto Trenčín
Mierové nám. č. 1/2
911 64 Trenčín

dňa: 08.02.2023

vec: Harmonogram

vybavuje: Lucia Tarabíková, tarabikova@intersysteme.eu.sk, +421948 108 805

zákazka: „Revitalizácia verejného priestranstva Považská, Trenčín – 2. časť herné prvky a prvky drobnej architektúry“

Poradové číslo	Popis činnosti	Trvanie – počet dní
1.	Prevzatie staveniska	1
2.	SO 02.05 - Herné prvky a mobiliár	28
3.	Odovzdanie diela	1
Spolu		30

Podrobný popis prác – vid'. Výkaz výmer.

Začiatok prác: Po doručení písomnej výzvy od kupujúceho, ktorej obsahom je oznámenie o termíne ukončenia stavebných prác a úprav dotknutých plôch na osadenie zariadenia detského ihriska, to zn. nasledujúci deň po dni, ktorý je v oznámení označený ako deň ukončenia stavebných prác.

Kompletné ukončenie dodania tovaru s montážou: v lehote do **1 mesiaca** po dni začatia dodávky tovaru s montážou na základe písomnej výzvy od kupujúceho.

Predmet zmluvy je súčasťou kompletnej zákazky, ktorá je rozdelená na 3 časti, a z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť zhotoviteľov/dodávateľov všetkých troch častí, pretože jednotlivé práce na celej zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa.

V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi realizácie prác je v odôvodnenom prípade možné po vzájomnej písomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa upraviť konečný termín ukončenia prác.

Ing. Maria Weberová
Konateľ