

Rámcová dohoda č. Z2023909_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
ICO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153010

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VEREX-ELTO, a.s.
Sídlo: Priemyselná 22, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 31580289
DIČ: 2020428476
IČ DPH: SK2020428476
Bankové spojenie: IBAN: SK6811000000002624714035
Telefón: 044 547 47 54

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektromateriál
Kľúčové slová: káble, zásuvky, žiarivky, svorky, zásuvky, vypínače, veká, chrániče, ističe
CPV: 31711000-3 - Elektronický spotrebný materiál; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 31321200-4 - Káble nízkeho a stredného napätia; 31519100-8 - Žiarivky; 31650000-7 - Izolačné príslušenstvo; 31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo; 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31681410-0 - Elektromateriály; 31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY-J 3x2,5 v KRUHU
2. Kábel CYKY-J 3x1,5 v KRUHU
3. Kábel CYKY-O 3x1,5 v KRUHU
4. Zásuvka 2P+T/16A/250V biela Swing (ABB)
5. Dvojjzásuvka 2P+T/16A/250V clonky (45°) (PS) IP40 biela Swing-L (ABB)
6. Dvojjzásuvka Standard pootočená biela (TESLA Stropkov)
7. Standard vypínač č.6 biely DS 1111-6 (SEZ Krompachy)
8. Standard vypínač č.5 biely, DS 1201-5 (SEZ Krompachy)
9. Standard vypínač č.7 biely, DS 1221-7 krížový (SEZ Krompachy)
10. Žiarovka LED E27 11W, 4000K, 1055lm, A60 VT-2112 (V-TAC)
11. Žiarovka LED PRO E14 9W, 4000K, 806lm, E14 VT-269 (V-TAC)
12. Sklenená LED trubica T8 120cm 18W
13. Žiarivka lineárna 14W, G5 - T5, 4000K, 545mm, 1204lm, Ra 82, T5-14W-4000K/82 (Karlux)
14. Žiarivka lineárna LED 21W , G13 - T8, 6500K, 1500mm, 1700 lm
15. Žiarivka lineárna 49W, G5 - T5, 4000K, 1450mm, 4300lm, Ra 80, MAST TL5 HO (Philips)

16. Chránič prúdový s ističom B 16A/30mA 4,5kA
17. Istič 1-pólový B 16A 6KA
18. Istič 1-pólový B 10A 6KA
19. Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p
20. Svorka 3x0,5-2,5mm² (WAGO)
21. Svorka 5x0,5-2,5mm² (WAGO)
22. Svorka lustrová mini 3x0,2x4mm² (WAGO)
23. Svorka lustrova 5x0,14-4 (WAGO)
24. Hrebeň prepoiovacia lišta tvar U 1P, 1m, 10mm²
25. Škatuľa univ. nadst. prázdna 3-dierky - 6400-201/3 (SEZ DK)
26. Krabica inštalačná IP54 75x75x35 (STI442) (Stilo)
27. Krabica inštalačná IP54 85x45x40 (STI443) (Stilo)
28. Krabica lištová, HB, (kat.zn.-LK 80X28 2ZK HB) (KOPOS)
29. Škatuľová rozvodka - 6455-11 4.P/2 FUTURE - 5-pólová - plastová - sivá
30. Veko KU68 VUK68SK s dierami
31. Veko 082 - V 082 (KO 68) predĺžený kolík
32. Veko krabice (KO 97)
33. Krabica rozbočovacia na povrch IP54 100x100x40 E114-100 7340044
34. Krabica panel 2z Štandard , 4FA 24940 (TESLA Stropkov)
35. Panel LED 600x600 40W, 4500K, 4950lm, so zdrojom , VT-6060 (V-TAC)
36. Montážny rám 600x600 na LED panely
37. Chránička - rúrka ohybná, FX 16mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,
38. Chránička - rúrka ohybná, FX 20mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,
39. Hmoždinky ø8 plát 10ks
40. Hmoždinka do univerzálnej TXPP 8x40mm
41. Skrutka do dreva 4x40
42. Skrutka do dreva 4x60
43. Skrutka do dreva 3x16
44. Sádra sivá, balenie 3 kg
45. Predlžovací kábel 3 zásuvky, 3m, biely (EMOS)
46. Predlžovací kábel 5 zásuvky, 3m, biely (EMOS)
47. Predlžovací kábel 3 zásuvky, 5m, biely (EMOS)
48. Predlžovací kábel 4 zásuvky, 5m, biely (EMOS)
49. Predlžovací kábel 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)
50. Predlžovací kábel s vypínačom 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)
51. Lišta hranatá 20X20mm (dĺž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 20X20) (KOPOS)
52. Lišta hranatá 40X20mm (dĺž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X20) (KOPOS)
53. Lišta hranatá 40X40mm (dĺž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X40)(KOPOS)
54. Viazacia nylonová páska, 3,6 x 250 mm, natural, balenie 100 ks (V-TAC)
55. Sťahovacia páska 4,5x300 biela 100ks (V-TAC)
56. Kábel CY 2,5 = H07V-U tm.modrý
57. Kábel CY 2,5 = H07V-U čierny
58. Kábel CY 2,5 = H07V-U zeleno/žltý
59. Kábel CY 4 = H07V-U tm.modrý
60. Kábel CY 4 = H07V-U čierny
61. Kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý
62. Bužírka popisná žltá 4
63. Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)
64. Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)
65. Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)

66. Dutinka izolovaná 1,5 mm² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)
67. Dutinka izolovaná 1,5mm² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)
68. Dutinka izolovaná 1,5mm² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)
69. Svetidlo LED 12W, 4000K, 800lm, IP44, biela, STR-RD, CORSO LED N 12-NW (Karlux)
70. Reflektor LED PRO 50W, 6400K, 4000lm, čierny, VT-50 (V-TAC)
71. Reflektor LED E-Series 30W, 6000K, 2550lm, čierny VT-4031 (V-TAC)
72. WD-40 - 450 ML smart STRAW UNIVERZÁLNE MAZIVO
73. Izolačná páska PVC 19mm / 20m zelenožltá (EMOS)
74. Izolačná páska PVC 19mm / 20m modrá (EMOS)
75. Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna (EMOS)
76. Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý
77. kábel CYA 6=H07V-K zeleno/žltý
78. Krabica podomietková bezhalogénová, ASD 70 IEC BK, (KU68/UK1) (UNIVOLT)
79. Zásuvka IP44 nad omietku biela (TESLA Stropkov)
80. Rozbočka 3x10A guľatá RW-3 biela
81. Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)
82. Vypínač č. 1/6 do vlhka IP44 biely HERMES
83. Prúdový chránič s ističom 1P+N B 10A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)
84. Prúdový chránič s ističom 1P+N B 16A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)
85. Istič 1-pólový B 10A 6kA OMUB061/B10
86. Istič 1-pólový B 16A 6kA OMUB061/B16

Položka č. 1: Kábel CYKY-J 3x2,5 v KRUHU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3x2,5 v KRUHU	m		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
medené vodiče, PVC izolácia, netienený, PVC plášť, s uzemnením, max. prúd. zaťaženie 22A, menovité napätie 750V, skúšobné napätie 4kV, prevádzková teplota -30 až 70 °C	požaduje sa			

Položka č. 2: Kábel CYKY-J 3x1,5 v KRUHU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-J 3x1,5 v KRUHU	m		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
medené vodiče, PVC izolácia, netienený, PVC plášť, s uzemnením, max. prúd. zaťaženie 15A, menovité napätie 750V, skúšobné napätie 4kV, prevádzková teplota -30 až 70 °C	požaduje sa			

Položka č. 3: Kábel CYKY-O 3x1,5 v KRUHU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY-O 3x1,5 v KRUHU	m		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

medené vodiče, PVC izolácia, netienený, PVC plášť, bez uzemňovacej žily, max. prúd. zaťaženie 15A, menovité napätie 750V, skúšobné napätie 4kV, prevádzková teplota -30 až 70 °C	požaduje sa
--	-------------

Položka č. 4: Zásuvka 2P+T/16A/250V biela Swing (ABB)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka 2P+T/16A/250V biela Swing (ABB)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jedno zásuvka , rada: Swing (ABB), farba: biela, prúdové zaťaženie: 16A, typ svoriek: skrutkové svorky	požaduje sa			

Položka č. 5: Dvojzásuvka 2P+T/16A/250V clonky (45°) (PS) IP40 biela Swing-L (ABB)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojzásuvka 2P+T/16A/250V clonky (45°) (PS) IP40 biela Swing-L (ABB)Mydlo tekuté, balenie 5 litrov	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dvojzásuvka, farba biela, clonky, prud. zaťaženie 16A, pružinové svorky, materiál plast, stupeň ochrany IP40	požaduje sa			

Položka č. 6: Dvojzásuvka Standard pootočená biela (TESLA Stropkov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dvojzásuvka Štandard pootočená biela (TESLA Stropkov)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dvojzásuvka, farba biela, clonky, prúd. zaťaženie 16A, šrubovacie svorky, materiál plast, stupeň ochrany IP40	požaduje sa			

Položka č. 7: Štandard vypínač č.6 biely DS 1111-6 (SEZ Krompachy)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štandard vypínač č.6 biely DS 1111-6 (SEZ Krompachy)	ks		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
radenie: 6, menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC, montáž: do inšalačných škatúl typu US 68, pripájacie vodiče: max. 4 mm ²	požaduje sa			

Položka č. 8: Štandard vypínač č.5 biely, DS 1201-5 (SEZ Krompachy)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štandard vypínač č.5 biely, DS 1201-5 (SEZ Krompachy)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

radenie: 5, menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC, montáž: do inštalačných škatúl typu US 68, pripájacie vodiče: max. 4 mm ²	požaduje sa
---	-------------

Položka č. 9: Standard vypínač č.7 biely, DS 1221-7 krížový (SEZ Krompachy)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štandard vypínač č.7 biely, DS 1221-7 krížový (SEZ Krompachy)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
radenie: 7, menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC, montáž: do inštalačných škatúl typu US 68, pripájacie vodiče: max. 4 mm ²	požaduje sa			

Položka č. 10: Žiarovka LED E27 11W, 4000K, 1055lm, A60 VT-2112 (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žiarovka LED E27 11W, 4000K, 1055lm, A60 VT-2112 (V-TAC)	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť (lm) 1055 lm, farba svetla neutrálna biela (4000K), druh pätice/závit E27, výkon 11 W, vstupné napätie (V) 240 V	požaduje sa			

Položka č. 11: Žiarovka LED PRO E14 9W, 4000K, 806lm, E14 VT-269 (V-TAC)

Funkcia				
určený na holenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žiarovka LED PRO E14 9W, 4000K, 806lm, E14 VT-269 (V-TAC)	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť (lm) 806 lm, farba svetla neutrálna biela (4000K), druh pätice/závit E14, model VT-269, Výkon 9 W, vstupné napätie (V) 240 V	požaduje sa			

Položka č. 12: Sklenená LED trubica T8 120cm 18W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenená LED trubica T8 120cm 18W	ks		3000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
závit / Päťica T8 (G13), napájanie 230V, svetelný tok 2700 lm, farba svetla neutralna biela 4000-4500 K, Typ LED SMD, nestmievateľné, 18W, rozmery 28x1200 mm	požaduje sa			

Položka č. 13: Žiarivka lineárna 14W, G5 - T5, 4000K, 545mm, 1204lm, Ra 82, T5-14W-4000K/82 (Kanlux)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Žiarivka lineárna 14W, G5 - T5, 4000K, 545mm, 1204lm, Ra 82, T5-14W-4000K/82 (Kanlux)	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť 1204 lm, farba svetla neutrálna biela 4000K, druh pätice G5/T5, 14W, vstupné napätie 240V	požaduje sa			

Položka č. 14: Žiarivka lineárna LED 21W , G13 - T8, 6500K, 1500mm, 1700 lm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žiarivka lineárna LED 21W , G13 - T8, 6500K, 1500mm, 1700 lm	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť (lm) 1700 lm, farba svetla, studená biela 6400K, druh pätice/závit G13/T8, výkon 21W, vstupné napätie 240V	požaduje sa			

Položka č. 15: Žiarivka lineárna 49W, G5 - T5, 4000K, 1450mm, 4300lm, Ra 80, MAST TL5 HO (Philips)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žiarivka lineárna 49W, G5 - T5, 4000K, 1450mm, 4300lm, Ra 80, MAST TL5 HO (Philips)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť (lm) 4300 lm, farba svetla, neutrálna biela 4000K, druh pätice/závit 5G5/T5, výkon 49W, vstupné napätie 240V	požaduje sa			

Položka č. 16: Chránič prúdový s ističom B 16A/30mA 4,5kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránič prúdový s ističom B 16A/30mA 4,5kA	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nadprúdová ochrana (istič) áno, citlivosť 30 mA, prevedenie (s) Typ AC, skratová odolnosť 4 kA, maximálny prierez vodiča 25 mm², charakteristika (s) B	požaduje sa			

Položka č. 17: Istič 1-pólový B 16A 6KA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1-pólový B 16A 6KA	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
charakteristika (s) B, počet modulov 1, skratová odolnosť 6kA, rada (s) EKM1	požaduje sa			

Položka č. 18: Istič 1-pólový B 10A 6KA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1-pólový B 10A 6KA	ks		50	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
charakteristika (s) B, počet modulov 1, skratová odolnosť 6kA, rada (s) EKM1	požaduje sa

Položka č. 19: Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť montážnej lišty TS35, dĺžka 1 m, verzia konektora perforovaná, materiál pozinkovaná oceľ, výška profilu 7,5 mm	požaduje sa			

Položka č. 20: Svorka 3x0,5-2,5mm² (WAGO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka 3x0,5-2,5mm ² (WAGO)	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
wago svorka s prípustným napätím 450V, prierez 0,5 - 2,5 mm ² , Farba: transparentná/oranžová	požaduje sa			

Položka č. 21: Svorka 5x0,5-2,5mm² (WAGO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka 5x0,5-2,5mm ² (WAGO)	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
wago svorka s prípustným napätím 450V, prípustné impulzné napätie 4 kV, stupeň znečistenia 2, prúd EN 24 A, prierez 0,5 - 2,5 mm ² , farba: transparentná/žltá	požaduje sa			

Položka č. 22: Svorka lustrová mini 3x0,2x4mm² (WAGO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka lustrová mini 3x0,2x4mm ² (WAGO)	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svorka s prípustným napätím 400 V, kľúčové vlastnosti : max. teplota pri nepretržitom zapojení 85 C, druh spoja : spoj CAGE CLAMP® prípustné napätie EN 400 V	požaduje sa			

Položka č. 23: Svorka lustrova 5x0,14-4 (WAGO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka lustrova 5x0,14-4 (WAGO)	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
WAGO svorka s prípustným napätím EN 400, prípustné impulzné napätie 4 kV, stupeň znečistenia 2, prúd EN 32 A, prípustné napätie EN 600 V, prúd EN 20 A	požaduje sa			

Položka č. 24: Hrebeň prepojovacia lišta tvar U 1P, 1m, 10mm²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrebeň prepojovacia lišta tvar U 1P, 1m, 10mm ²	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrebeň prepojovacia lišta tvar I 1P, 0,21m, 10mm ² , dĺžka 1 m	požaduje sa			

Položka č. 25: Skatuľa univ. nadst. prázdna 3-dierky - 6400-201/3 (SEZ DK)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škatuľa univ. nadst. prázdna 3-dierky - 6400-201/3 (SEZ DK)	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm, hĺbka 43mm krytie: IP 20 (s viečkom) Druh produktu: škatule pod omietku	požaduje sa			

Položka č. 26: Krabica inštalčná IP54 75x75x35 (STI442) (Stilo)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica inštalčná IP54 75x75x35 (STI442) (Stilo)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie IP54, plast, farba sivá	požaduje sa			

Položka č. 27: Krabica inštalčná IP54 85x45x40 (STI443) (Stilo)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica inštalčná IP54 85x45x40 (STI443) (Stilo)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie IP54, plast, farba sivá	požaduje sa			

Položka č. 28: Krabica lištová, HB, (kat.zn.-LK 80X28 2ZK HB) (KOPOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica lištová, HB, (kat.zn.-LK 80X28 2ZK HB) (KOPOS)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prístrojová krabica biela, materiál: tvrdý samozhášavý polyvinylchlorid (PVC), menovité napätie: Un < 400 V menovitý prúd: In < 16 A, teplota okolia: T -5 – 60 °C šírka: 80 mm výška: 104 mm hĺbka: 28 mm vstupné otvory: 2 x priemer 20 mm, pre montáž dvojzásuvky Clasic alebo Swing	požaduje sa			

Položka č. 29: Škatuľová rozvodka - 6455-11 4.P/2 FUTURE - 5-pólová - plastová - sivá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škatuľová rozvodka - 6455-11 4.P/2 FUTURE - 5-pólová - plastová - sivá	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál: PP, rozmery: šírka 136mm,dĺžka 136mm,hĺbka 47,3mm (s viečkom),mostíky:L: 3/4,N: 1/4,PE: 1/4,príslušenstvo:vývodka: lamelová 4x - utesňovací rozsah 7 až 16(v balení),krytie: IP 67 (s viečkom),farba: sivá	požaduje sa			

Položka č. 30: Veko KU68 VUK68SK s dierami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko KU68 VUK68SK s dierami	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veko pre prístrojovú krabicu Ø68mm na skrutky, plast, biely	požaduje sa			

Položka č. 31: Veko 082 - V 082 (KO 68) predĺžený kolík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko 082 - V 082 (KO 68) predĺžený kolík	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veko pre prístrojovú krabicu so stredovým kolíkom, Ø82mm, plast, biely	požaduje sa			

Položka č. 32: Veko krabice (KO 97)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veko krabice (KO 97)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veko pre prístrojovú krabicu so stredovým kolíkom, Ø120mm, plast, biely	požaduje sa			

Položka č. 33: Krabica rozbočovacia na povrch IP54 100x100x40 E114-100 7340044

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica rozbočovacia na povrch IP54 100x100x40 E114-100 7340044	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozbočovacia krabica na povrch, predlisované priechodky, 100 x 100 x 40 mm, IP 54, vývodky predlisované, farba sivá, stupeň krytia IP54, materiál polyetylén, bez svoriek	požaduje sa			

Položka č. 34: Krabica panel 2z Štandard , 4FA 24940 (TESLA Stropkov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kraba panel 2z Štandard , 4FA 24940 (TESLA Stropkov)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Panel LED 600x600 40W, 4500K, 4950lm, so zdrojom , VT-6060 (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Panel LED 600x600 40W, 4500K, 4950lm, so zdrojom , VT-6060 (V-TAC)	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
svietivosť (lm) 4950 lm, farba svetla neutrálna biela (4000K - 4500K), výkon 40 W, vstupné napätie (V) 240 V, IP20	požaduje sa			

Položka č. 36: Montážny rám 600x600 na LED panely

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Montážny rám 600x600 na LED panely	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
montážny rám v rozloženom stave, materiál: kov, farba biela. 600x600x50	požaduje sa			

Položka č. 37: Chránička - rúrka ohybná, FX 16mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránička - rúrka ohybná, FX 16mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,	m		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevádzková teplota -5 až 60 °C, priemer vnútorný 12,1 mm, priemer vonkajší 16 mm, samozhášavý áno, UV stabilita nie, mechanická odolnosť 320 N	požaduje sa			

Položka č. 38: Chránička - rúrka ohybná, FX 20mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránička - rúrka ohybná, FX 20mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC,	m		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevádzková teplota -5 až 60 °C, priemer vnútorný 15 mm, priemer vonkajší 20 mm, samozhášavý áno, UV stabilita nie, mechanická odolnosť 320 N	požaduje sa			

Položka č. 39: Hmoždinky ø8 plát 10ks

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinky ø8 plát -10ks	plát		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmoždinka ø8x60, plast sivá, balenie plat 10 ks	požaduje sa			

Položka č. 40: Hmoždinka do univerzálnej TXPP 8x40mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmoždinka do univerzálnej TXPP 8x40mm 1plat -10ks	plát		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmoždinka do dutých tehlových priestorov, čierna, plast, balenie plat 10 ks	požaduje sa			

Položka č. 41: Skrutka do dreva 4x40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4x40	ks		2000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zapustená hlava, PZ, materiál kalená oceľ, pozink žltý, veľkosť 4x40	požaduje sa			

Položka č. 42: Skrutka do dreva 4x60

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4x60	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zapustená hlava, PZ, materiál kalená oceľ, pozink žltý, veľkosť 4x60	požaduje sa			

Položka č. 43: Skrutka do dreva 3x16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 3x16	ks		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zapustená hlava, PZ, materiál kalená oceľ, pozink žltý, veľkosť 3x16				

Položka č. 44: Sádra sivá, balenie 3 kg

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sádra sivá, balenie 3 kg	bal		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
využiteľná pre elektroinštalačné práce	požaduje sa			

Položka č. 45: Predlžovací kábel 3 zásuvky, 3m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 3 zásuvky, 3m, biely (EMOS)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 3 m na 230 V, farba biela, 3 zásuvky				

Položka č. 46: Predlžovací kábel 5 zásuvky, 3m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 5 zásuvky, 3m, biely (EMOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 3 m na 230 V, farba biela, 5 zásuviek	požaduje sa			

Položka č. 47: Predlžovací kábel 3 zásuvky, 5m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 3 zásuvky, 5m, biely (EMOS)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 5 m na 230 V, farba biela, 3 zásuviek				

Položka č. 48: Predlžovací kábel 4 zásuvky, 5m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 4 zásuvky, 5m, biely (EMOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 5 m na 230 V, farba biela, 4 zásuvky				

Položka č. 49: Predlžovací kábel 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 5 m na 230 V, farba biela, 5 zásuviek	požaduje sa			

Položka č. 50: Predlžovací kábel s vypínačom 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovací kábel s vypínačom 5 zásuvky, 5m, biely (EMOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predlžovací prívod 5 m na 230 V, farba biela, 5 zásuviek				

Položka č. 51: Lišta hranatá 20X20mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 20X20) (KOPOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta hranatá 20X20mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 20X20) (KOPOS)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba: biela, PVC, teplotná odolnosť -5 až 60 °C, rozmery:21mmx19mmx2m, IP40	požaduje sa			

Položka č. 52: Lišta hranatá 40X20mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X20) (KOPOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta hranatá 40X20mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X20) (KOPOS)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba: biela, PVC, teplotná odolnosť -5 až 60 °C, rozmery:41mmx18mmx2m, IP40	požaduje sa			

Položka č. 53: Lišta hranatá 40X40mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X40)(KOPOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta hranatá 40X40mm (dlž. 2m), HC, (kat.zn.-LHD 40X40)(KOPOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba: biela, PVC, teplotná odolnosť -5 až 60 °C, rozmery:40mmx40mmx2m, IP40	požaduje sa			

Položka č. 54: Viazacia nylonová páska, 3,6 x 250 mm, natural, balenie 100 ks (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Viazacia nylonová páska, 3,6 x 250 mm, natural, balenie 100 ks (V-TAC)	bal		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: 3,6x250 mm, farba natural, ťažná sila 18 kg, balenie: 100 ks/balenie	požaduje sa			

Položka č. 55: Sťahovacia páska 4,5x300 biela 100ks (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sťahovacia páska 4,5x300 biela 100ks (V-TAC)	bal		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery: 4,5x300 mm, farba natural, ťažná sila 22 kg, balenie: 100 ks/balenie	požaduje sa			

Položka č. 56: Kábel CY 2,5 = H07V-U tm.modrý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 2,5 = H07V-U tm.modrý	m		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 2,5 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba modrá, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 57: Kábel CY 2,5 = H07V-U čierny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 2,5 = H07V-U čierny	m		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 2,5 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba čierna, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 58: Kábel CY 2,5 = H07V-U zeleno/žltý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 2,5 = H07V-U zeleno/žltý	m		1000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 2,5 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba žltozelená, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 59: Kábel CY 4 = H07V-U tm.modrý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 4 = H07V-U tm.modrý	m		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 4 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba modrá, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 60: Kábel CY 4 = H07V-U čierny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 4 = H07V-U čierny	m		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 4 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba čierna, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 61: Kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý	m		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prierez vodiča 4 mm ² , počet žíl 1, typ kábla CZ, izolácia PVC, farba zelenožltá, typ vodiča drôt(pevný), materiál meď	požaduje sa			

Položka č. 62: Bužírka popisná žltá 4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka popisná žltá 4	m		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bužírka popisovacia, farba žltá, priemer ø4 mm, teplota okolia -5 až 70 °C	požaduje sa			

Položka č. 63: Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 2,5mm ² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)	bal		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dutinka izolovaná, prierez 2,5mm ² / dĺžka 10mm, farba čierna, 100ks v balení	požaduje sa			

Položka č. 64: Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 2,5mm ² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dutinka izolovaná, prierez 2,5mm ² / dĺžka 10mm, farba modrá, 100ks v balení	požaduje sa			

Položka č. 65: Dutinka izolovaná 2,5mm² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 2,5mm ² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dutinka izolovaná, prierez 2,5mm ² / dĺžka 10mm, farba žltá, 100ks v balení	požaduje sa			

Položka č. 66: Dutinka izolovaná 1,5 mm² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 1,5mm ² (10mm) čierna - 100ks balenie (ORNO)	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

dutinka izolovaná, prierez 2,5mm² / dĺžka 10mm, farba čierna, 100ks v balení	požaduje sa
--	--------------------

Položka č. 67: Dutinka izolovaná 1,5mm² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 1,5mm ² (10mm) modrá - 100ks balenie (ORNO)	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dutinka izolovaná, prierez 2,5mm ² / dĺžka 10mm, farba modrá, 100ks v balení				

Položka č. 68: Dutinka izolovaná 1,5mm² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dutinka izolovaná 1,5mm ² (10mm) žltá - 100ks balenie (ORNO)	bal		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dutinka izolovaná, prierez 2,5mm ² / dĺžka 10mm, farba žltá, 100ks v balení	požaduje sa			

Položka č. 69: Svetidlo LED 12W, 4000K, 800lm, IP44, biela, STR-RD, CORSO LED N 12-NW (Karlux)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svetidlo LED 12W, 4000K, 800lm, IP44, biela, STR-RD, CORSO LED N 12-NW (Karlux)	ks		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dizajn CORSO, farba biela. materiál plast, menovitý výkon 12W, päťica LED, priemer vonkajší 260 mm, stupeň krytia IP44, svetelný tok 800 lm, výška 90 mm, životnosť 20000 h, menovitá frekvencia 60Hz, menovité napätie 230V	požaduje sa			

Položka č. 70: Reflektor LED PRO 50W, 6400K, 4000lm, čierny, VT-50 (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflektor LED PRO 50W, 6400K, 4000lm, čierny, VT-50 (V-TAC)	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mimoriadna efektívnosť až 120lm/W, Krytie IP65, odolná hliníková konštrukcia, životnosť 30 000hod.	požaduje sa			

Položka č. 71: Reflektor LED E-Series 30W, 6000K, 2550lm, čierny VT-4031 (V-TAC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reflektor LED E-Series 30W, 6000K, 2550lm, čierny VT-4031 (V-TAC)	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

krytie IP65, odolná hliníková konštrukcia, životnosť 20 000hod.	požaduje sa
---	-------------

Položka č. 72: WD-40 - 450 ML smart STRAW UNIVERZÁLNE MAZIVO

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WD-40 - 450 ML smart STRAW UNIVERZÁLNE MAZIVO	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pre mazanie, čistenie, proti korózii	požaduje sa			

Položka č. 73: Izolačná páska PVC 19mm / 20m zelenožltá (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačná páska PVC 19mm / 20m zelenožltá (EMOS)	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PVC páska, farba-zelenožltá, šírka 19mm, dĺžka 20m	požaduje sa			

Položka č. 74: Izolačná páska PVC 19mm / 20m modrá (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačná páska PVC 19mm / 20m modrá (EMOS)	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PVC páska, farba-modrá, šírka 19mm, dĺžka 20m	požaduje sa			

Položka č. 75: Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna (EMOS)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Izolačná páska PVC 19mm / 10m čierna (EMOS)	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
PVC páska, farba-modrá, šírka 19mm, dĺžka 10m				

Položka č. 76: Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typová rada: vodič CY-H07V-U, farba: zelenožltá, prevedenie: drôt - pevný, počet žíl: 1, priemer: 6,0 mm², izolácia: PVC, materiál: meď	požaduje sa			

Položka č. 77: kábel CYA 6=H07V-K zeleno/žltý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

kábel CYA 6=H07V-K zeleno/žltý	m		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typová rada: vodič CYA-H07V-K, farba: zelenožltá, prevedenie: flexibilné, počet žíl: 1, priemer: 6,0 mm², izolácia: PVC, materiál: meď	požaduje sa			

Položka č. 78: Krabica podomietková bezhalogénová, ASD 70 IEC BK, (KU68/UK1) (UNIVOLT)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
krabica podomietková bezhalogénová, ASD 70 IEC BK, (KU68/UK1) (UNIVOLT)	ks		400	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krabica podomietková, bezhalogenová, materiál: plast, farba: čierna	požaduje sa			

Položka č. 79: Zásuvka IP44 nad omietku biela (TESLA Stropkov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka IP44 nad omietku biela (TESLA Stropkov)	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jedno zásuvka nad omietku, IP44, biela, vodotesná	požaduje sa			

Položka č. 80: Rozbočka 3x10A guľatá RW-3 biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozbočka 3x10A guľatá RW-3 biela	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozbočovacia zásuvka 3x, počet zásuviek: 3x2P+PE, vypínač: nie, napätie/prúd: 250V/10A, detské clonky: nie, biela	požaduje sa			

Položka č. 81: Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB)	ks		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vidlica, stupeň ochrany: IP20, menovitý prúd: 16A, materiál: plast, farba: biela	požaduje sa			

Položka č. 82: Vypínač č. 1/6 do vlhka IP44 biely HERMES

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vypínač č. 1/6 do vlhka IP44 biely HERMES	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vypínač nad omietku, č. 6, IP44, biely, vodotesný	požaduje sa			

Položka č. 83: Prúdový chránič s ističom 1P+N B 10A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič s ističom 1P+N B 10A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prúdový chránič s ističom 10A, nadprúdová ochrana: áno, citlivosť 30mA, Typ A, skratová odolnosť 6kA, max. prierez vodiča 25 mm ²	požaduje sa			

Položka č. 84: Prúdový chránič s ističom 1P+N B 16A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdový chránič s ističom 1P+N B 16A 6KA 30mA typ A EKL9-40 (ETEK)	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prúdový chránič s ističom 16A, nadprúdová ochrana: áno, citlivosť 30mA, Typ A, skratová odolnosť 6kA, max. prierez vodiča 25 mm ²	požaduje sa			

Položka č. 85: Istič 1-pólový B 10A 6kA OMUB061/B10

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1-pólový B 10A 6kA OMUB061/B10	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič 10A, charakteristika (s) B, počet modulov 1, skratová odolnosť 6kA, rada (s) EKM1	požaduje sa			

Položka č. 86: Istič 1-pólový B 16A 6kA OMUB061/B16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 1-pólový B 16A 6kA OMUB061/B16	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Istič 16A, charakteristika (s) B, počet modulov 1, skratová odolnosť 6kA, rada (s) OMU (XBS)	požaduje sa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len "dohoda") je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie uvedenej v tejto dohode, ktoré sú uvedené v predpokladaných množstvách, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto dohody.
1.1 Tovarom pre účely tejto dohody sú spotrebné elektromateriály (ďalej len "tovar"), ktorých špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto dohody.
2. Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci informácie o tovare, v rozsahu - názov a typové označenie tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, popis technických vlastností tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností tovaru a požiadaviek na predmet dohody) technickú dokumentáciu/katalógový list/produktový list s obrazovou prílohou k predkladanému návrhu plnenia predmetu zákazky, v zmysle OPEP.

2.1 Dodávateľ môže nahradiť požadovanú dokumentáciu v bode 2. predložením čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlási, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky objednávateľa na tovar uvedený v časti "Funkčná a technická špecifikácia Rámcovej dohody". V tomto prípade, je dodávateľ povinný predložiť katalógový list/technický list/produktový list resp. iný rovnocenný doklad všetkých ním ponúkaných tovarov v súlade s bodom 4. dohody.
2.2 Objednávateľ posúdi predložený "návrh plnenia dodávateľa" a najneskôr do 3 pracovných dní, odo dňa uzatvorenia dohody, odošle dodávateľovi informáciu o prijatí alebo zamietnutí predloženého návrhu v prípade, ak dodávateľ predložil katalógový list alebo technickú dokumentáciu k predkladaným tovarom. V prípade, ak dodávateľ "vlastný návrh plnenia predmetu zákazky" podľa bodu 2. predložil formou čestného vyhlásenia, objednávateľ posúdi doklad až po predložení povinných náležitostí dohody a informácií o splnení alebo nesplnení podmienok zašle dodávateľovi v súlade s bodom 4.2
V prípade, ak dodávateľ predložil doklad v súlade s bodom 2 (katalógový list/technický list/produktový list resp. iný rovnocenný doklad všetkých ním ponúkaných tovarov), objednávateľ predložený doklad posúdi a najneskôr do 2 pracovných dní zašle dodávateľovi informáciu o prijatí vlastného návrhu, ktorý dodávateľ predložil a splnení podmienok resp. o neprijatí predloženého návrhu s odôvodnením neprijatia. V prípade, ak predložený vlastný návrh plnenia predmetu zákazky dodávateľ nesplní podmienky, objednávateľ odstúpi od tejto dohody.
3. Objednávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledujúcich podmienok:
a) predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky objednávateľa na predmet dohody alebo
b) predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre, hodnoty a vlastnosti tovaru ako sú uvedené min. požiadavky objednávateľa na predmet dohody alebo
c) predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť objednávateľ v rámci súčinnosti viažúcej sa k plneniu predmetu dohody, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatia ekvivalentu a
d) prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu dohody.
3.1 Ak dodávateľom predložený ekvivalent nebude spĺňať požiadavky na tovar uvedený vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii, objednávateľ má právo odstúpiť od dohody z dôvodu podstatného porušenia dohody.
4. Dodávateľ je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní od dňa uzatvorenia dohody, predložiť na pracovisko objednávateľa - Oddelenie nákupu, elektronicky - e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa, povinné náležitosti dohody - doklady a dokumenty vo formáte .PDF (odporúčaný formát):
a) Kalkuláciu ceny dohody t.j. štruktúrovaný rozpočet pre položky uvedené v časti "Funkčná a technická špecifikácia Rámcovej dohody", v ktorej uvedie: -jednotkovú cenu v EUR bez DPH za MJ, jednotkovú cenu v EUR s DPH za MJ, sadzbu DPH v %, celkovú cenu v EUR bez DPH za počet MJ, celkovú cenu v EUR s DPH za počet MJ, celkovú cenu za predmet dohody v EUR bez DPH a celkovú cenu za predmet dohody v EUR s DPH. Celková cena v predloženej kalkulácii musí byť v zhodnú s celkovou cenou uzatvorenej dohody, uvedenej v čl. IV - Zmluvná cena.
Jednotlivé položky v kalkulácii môže dodávateľ zaokrúhliť na max. štyri (4) desatinné čísla, pričom výsledná celková cena v EUR bez DPH za predmet dohody a celková cena v EUR s DPH za predmet dohody musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. Vzor kalkulácie ceny dohody je Prílohou č. 1 - Kalkulácia ceny.
b) Zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie predmetu dohody v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia.
c) Prospektový materiál/katalógový list/technický list resp. iný rovnocenný doklad (ďalej len "doklad") v slovenskom resp. českom jazyku, ním ponúkaného tovaru (každéj položky) s popisom technických vlastností, hodnôt a parametrov ním ponúkaných tovarov s obrazovou prílohou k tovarom, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností, hodnôt a parametrov tovaru. Tento doklad dodávateľ nepredkladá v prípade, ak ho predložil v predkladanom návrhu plnenia predmetu dohody, v čase uzatvorenia zmluvného vzťahu.
d) vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine – sankcie voči Rusku, ktoré je Prílohou č. 2 vo formáte PDF.
4.1 Dodávateľ môže nahradiť dokumenty uvedené v bode 4.písm. c) formou čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlási, že ním ponúkaný tovar spĺňa podmienky určené objednávateľom a informácie potvrdzujúce splnenie podmienok sú dostupné vo verejne prístupných elektronických databázach (internetových portáloch). Dodávateľ v čestnom vyhlásení uvedie presný webový link pre každú položku, ktorej splnenie podmienky preukazuje čestným vyhlásením a objednávateľ si tieto informácie overí sám.
4.1.1 V prípade, ak objednávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré dodávateľ poskytol v čestnom vyhlásení podľa bodu 4.1, objednávateľ požiada o doplnenie resp. doplnenie informácií (dokladov, dokumentov a pod.) a dodávateľ je povinný predložiť dokumenty vo forme naskenovaných dokumentov vo formáte PDF.
4.1.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadania a doručenia bezplatnej vzorky tovaru dodávateľom. Vzorku tovaru je dodávateľ povinný doručiť kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zaslania žiadosti o predloženie vzorky objednávateľom, do sídla objednávateľa. Všetky náklady spojené s poskytnutím vzorky (náklady na tovar, dopravu, balenie a pod.) znáša dodávateľ. V prípade, ak vzorka nespĺňa min. parametre, hodnoty podľa všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie uvedenej v tejto dohode, objednávateľ si odstúpi od dohody.
4.2 Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty podľa bodu 4. dohody a najneskôr do troch (3) pracovných dní zašle dodávateľovi informáciu o splnení alebo nesplnení predložených povinných náležitostí dohody. V prípade, ak dodávateľ nepredloží doklady a dokumenty uvedené v bode 4., alebo nebudú doručené v stanovenom termíne, objednávateľ odstúpi od dohody s uvedením dôvodu.

5. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody resp. do vyčerpania finančného limitu dohody uvedeného v čl.IV. "Zmluvná cena" tejto dohody, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Množstvá jednotlivých položiek tovaru uvedených v tejto dohode sú predpokladané a pre objednávateľa nie sú záväzné. Objednávateľ si vyhradzuje právo odobrať množstvo tovaru v závislosti od svojich prevádzkových potrieb za podmienky, že sa tým neprekročí finančný limit uvedený v tejto dohode a jednotkové ceny tovarov budú zachované počas plnenia dohody.
6. Dodávka predmetu dohody Plnenie bude vykonávané na základe čiastkových objednávok podľa prevádzkových potrieb objednávateľa, zasielaných poverenou osobou objednávateľa s dodaním tovaru do 24 hodín odo dňa zaslania objednávky na dodanie (do tejto lehoty sa nezapočítavajú dni pokoja t.j. sobota, nedeľa a štátne sviatky).Pravdepodobná periodicitá zasielania čiastkových objednávok objednávateľom je 2x týždenne. Vo výnimočnom prípade, ak objednávateľ nevedel vopred predpokladať potrebu tovaru, môžu byť objednávky na dodanie tovaru zaslané aj viackrát v týždni a dodávateľ je povinný tovar doručiť.
Za termín doručenia e-mailovej objednávky sa považuje deň odoslania e-mailovej objednávky objednávateľom, počas pracovných dní od 08:00-14:00hod. V prípade, ak objednávateľ zašle objednávku na dodanie tovaru dodávateľovi po 14:00 hod. počas pracovného dňa, lehota dodania tovaru sa počíta odo dňa nasledujúceho dňa.
6.1. V objednávke poverená osoba objednávateľom uvedie konkrétnu jednotlivú dodávku - druh a množstvo tovaru. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi dátum a čas doručenia tovaru. Objednávateľ požaduje doručenie tovaru v pracovné dni, v čase od 08:00 - 14:00 hod.
6.2 Dodávateľ berie na vedomie, že objednanie tovaru je právom objednávateľa, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto dohode nezaväzuje objednávateľa na odobratie tovaru v uvedenom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá žiadne ďalšie práva dodávateľa. Objednávky tovaru sa zakladajú výlučne na aktuálnych prevádzkových potrebách objednávateľa.
6.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet dohody so zárukou 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom.
6.4 Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto dohody, najmä však o zmenách údajov týkajúcich sa tovaru - napr. zmena názvu tovaru, ukončená výroba tovaru, a pod., príp. iná podstatná zmena dodávaných tovarov.
6.5 V prípade, ak počas platnosti dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru, je dodávateľ povinný ponúknuť objednávateľovi plne technicky a funkčne spôsobilý tovar s rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť doložená oficiálnym vyhlásením výrobcu a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť objednávateľovi. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru, ktorého výroba bola ukončená.
7. Súčasťou predmetu dohody sú služby spojené s dodaním tovaru, t. j. najmä zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste dodania. Všetky náklady spojené s riadnym dodaním tovaru, vrátane obalov, balenia a všetkých ostatných nákladov, ktoré vzniknú pri dodaní tovaru je dodávateľ povinný započítať do celkovej ceny tovaru. Dodávateľ nie je oprávnený navýšiť celkovú cenu dohody o náklady spojené s riadnym, vecným a funkčným dodaním tovaru objednávateľovi.
8. Miestom dodania predmetu dohody sú pracoviská objednávateľa: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Technický sklad, Rastislavova 43, 041 90 a Technický sklad, Tr. SNP 1, Košice.
9. Objednávateľ zabezpečí prístup do priestorov určených ako miesto dodania podľa bodu 8. pre osoby poverené dodávateľom na čas, nevyhnutne potrebný na každé čiastkové dodanie predmetu dohody.
10. Dodávateľ je povinný pri každej dodávke tovarov, v dodacom liste uviesť okrem povinných náležitostí aj číslo dohody a číslo čiastkovej objednávky, dodané druhy tovarov, ich množstvo, jednotkové a celkové ceny tovarov s a bez DPH v EUR, sadzbu DPH. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým spôsobom v mieste dodania uvedeného v bode 8. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba objednávateľa na dodacom liste, ktorý predloží dodávateľ pri dodaní tovaru.
11. Dodávateľ je povinný dodať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. Dodávateľ je povinný zabaliť objednaný počet kusov tovaru do prepravného obalu, ktorý sa nesmie poškodiť pri preprave, manipulácii a uskladnení a musí zabezpečiť účinnú ochranu tovaru voči akémukoľvek znehodnoteniu.
11.1 Dodanie tovaru v inom ako kompletnom stave a/alebo v inom ako požadovanom množstve a/alebo neroztriedený a/alebo nezabalený podľa požiadaviek objednávateľa sa považuje za porušenie dohody.
11.2 Tovar musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, kompletný zodpovedajúci požiadavkám objednávateľa. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar je certifikovaný, schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeob. záväzným právnym predpisom.
11.3 Obstarávateľ požaduje, aby dodaný tovar, ktorý je balený bol označený v rozsahu - názov tovaru a množstvo v balení, aby pri vizuálnej kontrole pri dodaní vedel objednávateľ identifikovať druh a množstvo v balení.
12. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým spôsobom v mieste požadovaného dodania (bod 8.). Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba objednávateľa na dodacom liste, ktorý predloží dodávateľ pri dodaní tovaru.
13. Po každom čiastkovom dodaní dodávateľ vystaví faktúru v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Vystavenú faktúru v písomnej forme do sídla objednávateľa a v elektronickej forme, v čitateľnom formáte (PDF) je povinný doručiť ihneď po vystavení elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk.

13.1 Objednávateľ umožňuje dodávateľovi vystaviť faktúru aj formou tzv. hromadnej "zbernej faktúry" (v prípade, ak požiada o túto formu fakturácie za dodaný tovar) . V tomto prípade je dodávateľ povinný vystaviť hromadnú faktúru za dodaný tovar v príslušnom mesiaci.
13.2 Splatnosť faktúr je v zmysle ustanovenia § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
13.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
13.4 V prípade, ak dodávateľ pri predkladaní kontraktnej ponuky nie je platca DPH, zmluvná cena bude považovaná za konečnú aj v prípade, ak sa dodávateľ počas plnenia predmetu dohody stane platca DPH. Dodávateľ nemá právo zvýšiť cenu o DPH.
14. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5%, v neprospech ceny podľa tejto dohody,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.
14.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 14. dohody, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 14. dohody.
15. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t. j. viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom, ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.).
V prípade, ak sa účastníci dohody podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo dohodu vypovedať v 1-mesačnej lehote. Vypovedná lehota začína plynúť od prvého (1.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená objednávateľom a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
15.1 Objednávateľ za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú je možné tovar aktuálne na trhu obstaráť, je oprávnený vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.
15.1.1 Prieskum trhu podľa bodu 15.1 musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne 3 nezávislých ponúk na tovar, resp. na jeho jednotlivé položky, pričom obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, je obdobie troch (3) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, ktoré budú predmetom písomnej objednávky objednávateľa. Ponuky, ktoré je objednávateľ oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu, musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto dohode. O prieskume trhu je objednávateľ povinný vytvoriť písomnú dokumentáciu.
15.1.2 V prípade, ak sú ceny na trhu nižšie ako cena tovaru položiek tovaru, ktorú dodávateľ predložil v súlade s bodom 4, je dodávateľ povinný rokovať s objednávateľom o znížení ceny na sumu priemeru medzi tromi (3) najnižšími cenami zistenými na trhu, a to bezodkladne na základe písomnej výzvy objednávateľa, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní po doručení takejto výzvy, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
15.1.3 V prípade, ak sa účastníci dohody dohodnú na znížení ceny predmetu tejto dohody na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku dohody, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhovacia cena, sú povinné uzavrieť bezodkladne, najneskôr v lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia rokovania podľa bodu 15.1.2. tejto dohody, písomný dodatok k tejto dohode, ktorým sa upraví Príloha č. 1 Kalkulácia ceny v súlade s dohodou účastníkov dohody.
15.1.4 V prípade, ak sa účastníci dohody nedohodnú na znížení ceny predmetu tejto dohody na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhovacia cena, alebo v prípade, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá predmet tejto dohody za cenu určenú prieskumom trhu, alebo v prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 15.1.2, je objednávateľ oprávnený dohodu v 1-mesačnej lehote, v ktorom bola písomná výpoveď doručená objednávateľom a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
16. Pri uplatnení zodpovednosti dodávateľa za vady dodaného tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
17. Objednávateľ je povinný tovar prezrieť a skontrolovať pri jeho preberaní. V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom jeho požiadavkám, je objednávateľ oprávnený v lehote do dvoch (2) pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho požiadavkám uvedeným čiastkovej objednávke.
Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa. Všetky náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ.

18. Objednávateľ je povinný vady tovaru písomne oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá je určená výrobcom tovaru. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky a vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom. V prípade reklamácie tovaru objednávatelom je dodávateľ povinný oprávnenú reklamáciu vyriešiť do troch pracovných dní, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia objednávatel'a o zistených vadách na tovare.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľ'a objednávatel'a a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
20. V prípade porušenia bodu 19. je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: "desať percent") z výšky istiny postúpenej alebo inak zabezpečenej pohľadávky . Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
21. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jedno porušenie pri nedodržaní podmienok v Osobitných požiadavkách na plnenie tejto dohody.
22. Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto dohody ako aj osobitných požiadaviek plnenia podľa tejto dohody sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľ'a. Predložením kontraktáčnej ponuky dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený dodávať tovar v rozsahu podľa tejto dohody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie.docx	Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie.docx
Príloha č. 1 Kalkulácia ceny.xlsx	Príloha č. 1 Kalkulácia ceny.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Rastislavova 43, 041 90 Košice a Tr. SNP 1, 040 11 Košice

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 57 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 69 598,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2023909

V Bratislave, dňa 21.02.2023 13:00:01

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

VEREX-ELTO, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska