

Rámcová dohoda č. Z20231193_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
ICO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PANEP s.r.o.
Sídlo: Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, Česká republika
IČO: 25550250
DIČ: 4020152048
IČ DPH: SK4020152048
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0200 0000 0021 4417 2855
Telefón: +421911652124

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Operačné rúškovanie a sety
Kľúčové slová: rúškovanie, návleky, sety, súpravy, sterilné, operačné
CPV: 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Operačná čiapka (typ POLLY Štandard dámska)
2. Baret – pokrývka
3. Operačná Čiapka s úväzkami (typ DOC)
4. Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm
5. Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)
6. Návleky na končatiny 35x60 cm, sterilné + OP - páska 10 x 50 cm
7. Návleky na obuv, 15x40cm
8. Operačná páska 10x50cm, modrá, sterilná
9. Plášť operačný nesterilný - univerzálna veľkosť
10. Plášť operačný štandardný - veľkosť XL
11. Plášť jednorazový návštevnícky- zelený - veľkosť UNI
12. Povlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný
13. Rúška končatinová 200x300cm sterilná modrá
14. Rúška na inštrumentačný stolík 100x150cm sterilná dvojvrstvová
15. Rúška operačná dvojvrstvová, 75x100cm so samolepiacim otvorom 6x8cm , sterilná
16. Rúška s U výrezom samolepiaca rozmer rúšky 150cm x200cm
17. Rúška operačná dvojvrstvová 75x100cm s otvorom
18. Rúška operačná 75x100cm dvojvrstvová sterilná

19. Rúška operačná dvojvrstvová 150x200 cm samolepiaca sterilná
20. Rúška operačná dvojvrstvová sterilná 50x70cm
21. Rúška operačná 75x100cm samolepiaca
22. Rúška operačná trojvrstvová 45x65cm s otvorom
23. Set kolenný zosilnený
24. Set fimóza
25. Set hernia, retencia
26. Súprava na ortopédiu
27. Set univerzálny základný
28. Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)

Položka č. 1: Operačná čiapka (typ POLLY Standard dámska)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar čepca s úväzkami pre uviazanie v zadnej časti temena. Netkaná textília typu spunlace gramáž 35 g/m2. Jemná , mäkká , ľahká netkaná textília , vysoká priedušnosť , bez latexová , univerzálna modrá s potlačou , stálofarebná , nesterilná				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	2100 ks			

Položka č. 2: Baret – pokrývka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čepiec kruhovitého tvaru baret, po celom obvode obšitý gumičkou, elasticky riasený lemPP polypropylén gramáž 16g/m2 , ľahká netkaná textília , odolná proti pretrhnutiu , pružný okraj , priedušný, bez latexový , nesterilný, skladaný á 1ks ,univerzálna farba biela , zelená – stálofarebnýurčený na jedno rázové použitie ako pokrývka hlavy pre pacienta a zdravotnícky personál.				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	3000 ks			

Položka č. 3: Operačná Čiapka s úväzkami (typ DOC)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pánska operačná lodička s integrovaným potítkom v oblasti čela s úväzkami pre uviazanie v zadnej časti. Netkaná textília typu spunlace gramáž 35g/m2. Vysoko priedušná , bezlatexová , univerzálna modrá s potlačou, stálofarebná , nesterilná				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	3000 ks			

Položka č. 4: Návlek na inštrumentačný stôl 80x140 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmer 80x140cm forma vaku vyrobený z PE fólie 55,5 mg, v strede zosilnený netkanou textíliou 28g/m2, poskladaný teleskopicky	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	50 ks

Položka č. 5: Návlek na kameru (NKK142504S používaná na pracovisku)

Funkcia				
návlek na kameru				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer kamery 14x250cm, s kartónom na zavedenie a fixačnými páskami, teleskopicky skladaný				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	600 ks			

Položka č. 6: Návleky na končatiny 35x60 cm, sterilné + OP - páska 10 x 50 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Návlek na končatinu rozmary 35x60 cm ,vyrobený z nepriepustnej plastovej fólie s hrúbkou min. 0,065mm vo forme vaku , na povrchu vrstva savej netkanej textílie , na jednej strane je opatrený lepiacou páskou. OP páska gramatúra 50 g/m2, neobsahuje latex				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	320 ks			

Položka č. 7: Návleky na obuv, 15x40cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Návlek na obuv rozmary 15x40cm , plastová fólia polypropylén - 40 µm s proti sklzovým povrchom, s gumičkou po obvode				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	4000 ks			

Položka č. 8: Operačná páska 10x50cm, modrá, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Operačná páska rozmary 10x50cmSlúži k fixácií rôznych káblov a hadičiek . Na jednej strane netkaná textília, spodná strana má lepenie gramatúra lepenia je 50 g/m2, neobsahuje latex				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	400 ks			

Položka č. 9: Plášť operačný nesterilný - univerzálna veľkosť

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Plášť slúži na ochranu personálu pred prenosom mikroorganizmov, telesných tekutín a pevných častíc. Materiál je PP + PE / netkaná textília s hydrofilnou úpravou / Polypropylén + polyetylén / Plošná hmotnosť je 49 g/m ² Farba je modrá Dĺžka 120 cm Rukávy sú zakončené úpletmi Oblasť okolo krku je vystužená lemovkou Fixácia je zabezpečená suchým zipsom okolo krku a pásu, zavínovací strih, nesterilný	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	100 ks

Položka č. 10: Plášť operačný štandardný - veľkosť XL

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všetky oper.výkony-k zaisteniu ochrany pacienta a personálu oper. sál pred prenosom mikroorganizmov, telových tekutín a pevných častíc. Bal./á 1 ks v steril. obale, zložený tak, aby sa užívateľ mohol sám obliecť, pri zachovaní sterility ľíc strany plášťa. Obal plášťa - vybavený peel efectom. Rukávy ukončené elast.úpletmi (bavl.+polyestér) (dĺžka 9 cm), švy zvar.ultrazvuk.Je zavín. strihu, vybavený suchým zipsom a dvoma párami fix. tkaníc s kartónom.Vyrobený z polypropyl.100% netkanej textílie typu SMS, 40g/m ² . Splňa požiadavky normy ČSN – EN 13795, je v súlade s MDD 93/42 EEC-zar./klas. v tr.I				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks			

Položka č. 11: Plášť jednorazový návštevnícky- zelený - veľkosť UNI

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyrobený z polypropylénovej netkanej textílie typu spunbond 25g/m ² , rukávy zakončené gúmkami alebo úpletom, nesterilný				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1600 ks			

Položka č. 12: Povlak na RTG prístroje 140x140 cm sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Návrh na prístroje typu NB rozmery 140x140 je vyrobený z polyetylenovej fólie o hrúbke 0,04mm. PE prierez je po obvode nariasený a opatrený gumovým páskom, ktorý umožňuje fixáciu návlaku na prístroj.Účel použitia: Výrobok je určený k jednorazovému použitiu pre ochranu prístrojov v zdravotníctve. Slúži ako bariéra mechanickej a mikrobionálnej kontaminácie.				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	300 ks			

Položka č. 13: Rúška končatinová 200x300cm sterilná modrá

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška trojvrstvá rozmery 200x300cm s pružnou manžetou 3,5cmHorná vrstva z vysoko savej netkanej textílie na báze viskózy , stredná vrstva je z plastovej fólie, spodná vrstva polypropylénová netkaná textíliaPružná manžeta rozmerov 3,5cm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	192 ks			

Položka č. 14: Rúška na inštrumentačný stolík 100x150cm sterilná dvojvrstvá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška rozmerov 100x150cm zabezpečená samolepiacim poľom 5x5cm na fixáciu rúšky k stolu. Rúška je vyrobená z dvojvrstvého laminátu - savá netkaná textília na povrchu min. 65x190cm + plastová nepriepustná fólia po celej ploche rúšky				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	300 ks			

Položka č. 15: Rúška operačná dvojvrstvá, 75x100cm so samolepiacim otvorom 6x8cm , sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška s otvorom rozmerov 75x100cm , samolepiaci otvor 6x8cm zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	25 ks			

Položka č. 16: Rúška s U výrezom samolepiaca rozmer rúšky 150cm x200cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
U výrez rozmer 8x80cm, zloženie , rúška je z SMMS materiálu 4 vrstvý laminát 45gr/m2 s antistatickou úpravou, zónová zosilnená v oblasti U výrezu , na zónovej časti integrovaný držiak kábelov				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks			

Položka č. 17: Rúška operačná dvojvrstvá 75x100cm s otvorom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška s otvorom bez lepenia rozmerov75x100cm , zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	100 ks			

Položka č. 18: Rúška operačná 75x100cm dvojvrstvová sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška rozmerov 75x100cm , zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	640 ks			

Položka č. 19: Rúška operačná dvojvrstvová 150x200 cm samolepiaca sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm , samolepiaci okraj na dlhšej strane 200cm - rozmerov 5cmx80cm.				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	480 ks			

Položka č. 20: Rúška operačná dvojvrstvová sterilná 50x70cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška rozmerov 50x70cm , zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	800 ks			

Položka č. 21: Rúška operačná 75x100cm samolepiaca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rúška 75x100cm samolepiaca - zloženie -2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm , lepenie po celej šírke 5cm x90cm				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	160 ks			

Položka č. 22: Rúška operačná trojvrstvová 45x65cm s otvorom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rúška trojvrstvová rozmerov 45x65cm horná vrstva z vysoko savej netkanej textílie na báze viskózy, stredná vrstva - plastová fólia, spodná vrstva - polypropylénová netkaná textíliaOtvor centrálne, priemeru 7,5cm	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	1500 ks

Položka č. 23: Set kolenný zosilnený

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x Rukavice operačné bez púdrové pár-veľkosť 6,5				
7x Utierka Savánek z netkanej textílie - rozmer 30x30cm materiál typu Spunlace 50g/m2 zloženie 70% viskóza 30% polyester,vysoká ,savosť, mäkkosť ,farba biela				
1x Návlek na inštrumentačný stolík zosilnený žltý – rozmerov 80x140cm vyrobený z PE fólie 55,5gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28grm2 rozmerov 60x140cm teleskopické skladanie , žltá farba				
2x Operačná páska 10x50cm - vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50cm,lepenie50 g/m2, neobsahuje latex				
1x Rúška 150x200cm - zloženie 3 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49				
1x Operačný plášť , veľkosť XXL zosilnený - vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavínovací strih , švy zaistené dvojitém prešíťím , fixácia dvoma pármí úvážkov s podávacím kartónom a suchým zipsom . Predná strana pláštá a rukávy sú zosilnené nepriepustnou výstužou . Výstužová časť sa skladá z 100% polypropylénovej netkanej textílie PP 17g/m2+ PE -Polyetylén 23gr/m2				
1x Operačný plášť – veľkosť L vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavínovací strih , švy zaistené dvojitém prešíťím , fixácia dvoma pármí úvážkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
2x Suchý zips – samolepiaci rozmer 2x22cm				
10x Tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielenej bavlny hydrofilný , oválny tvar				
10x Tampón prešívany 8 vrstvový 23x23s RTG- rozmer 23x23cm s RTG kontrastom , kontrast všitý 1cm po šírke 23cm prešívaného tampóna				
1x Ovinadlo hydrofilné 16x10m – okraje spevnené materiál 100% bavlna				
2x Ovinadlo pružné dlhoťážné 15x5m – zloženie bavlna + prýžové vlákno vysoká elasticita				
2x Hadica odsávací – dĺžka hadice300cm ,30 CH				
1x Návlek na endokameru- rozmerov 14cmx250cm so zavádzacím kartónom a integrovanou fixačnou páskou ,otvor na kameru čiastočne perforovaný , teleskopické skladanie				
2x miska ciachovaná – obsah 500ml				

1x Návlek na končatinu – rozmerov 35x80cm, teleskopické skladanie , zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49, opatrený integrovanou lepiacou páskou	
1x Štítok 3 farebný samolepiaci -farba modrá, žltá , červená rozmer 7x6cm samolepiaci	
1x Rúška kolenná zónová 200x230cm s integrovaným artroskopickým vakom –3 vrstvová rúška 200x320cm-zložená z 3 vrst laminátu gramáž 73grm2 V 3vrst. rúške 200x320cm integrovaná savá zóna rozmerov 80x100cm v oblasti kolenného otvoru zóna z 2 vrstvomého laminátu,gramáž zóny 54grm2,zóna je odolná proti prenikaniu tekutínV 3vrst rúške 200x320cm integrovaný artroskopický vak rozmerov 55x90cm opatrený pružnou manžetou z kratónu rozmerov 30x30cm kolenný otvor na rúške 6x8cmV 3vrst rúške 200x320cm sú integrované 2 držiaky na kable	
1x Rúška operačná 150x200cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49- / do rúšky zabaliť set /	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	32 ks

Položka č. 24: Set fimóza

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x Operačný plášť – veľkosť M , vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavinovací strih , švy zaistené dvojitém prešíťím , fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
1x Operačný plášť - veľkosť L , vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavinovací strih , švy zaistené dvojitém prešíťím , fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
5x- Utiierka z netkanej textílie - rozmer 30x30cm materiál typu Spunlace 50g/m2 zloženie 70% viskóza 30% polyester ,vysoká savosť, mäkkosť ,farba biela				
15x - Tampón stáčaný 30x30 - vyrobený zo 100% bielenej bavlny , hydrofilný , oválny tvar				
10x- Kompres z gázy 7,5x7,5- vyrobený zo 100% bielenej bavlny , hydrofilný, založené okraje,8vrstvový				
5x- Tampón prešívajú 8 vrstvový rozmerov 22x13cm s Rtg kontrastom - vyrobený zo 100% bielenej bavlny prešívajú , všitý 1cm Rtg kontrast po celej šírke 13cm				
1x- Návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmerov 80x140cm -vyrobený z PE fólie 55,5gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28grm2 rozmerov 60x140cm , teleskopické skladanie				
3x -rúška 2 vrstvová rozmerov 100x150cm- zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x- suchý zips- rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere gram. lepenia je 250g/m2, horná časť je z netkanej textílie				

1x-rúška s otvorom rozmerov 75x100cm , otvor 6x8cm samolepiacia- zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49gsm, otvor samolepiaci 6x8cm	
1x rúška na stolík 150x200cm -2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm / zabaliť set /	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	448 ks

Položka č. 25: Set hernia, retencia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
15x Tampón stáčaný 30x30cm -vyrobený zo 100% bielinej bavlny , hydrofilný , oválny tvar				
5x Tampón stáčaný s RTG 8x8 preparačný - vyrobený z 100% bielinej bavlny , hydrofilný , oválny tvar,s Rtg vláknom				
10x Kompres z gázy 7,5cm x7,5cm-8 vrstvomý -vyrobený z 100% bielinej bavlny , hydrofilný , založené okraje , 8 vrstvomý				
2x Rúška samolepiaca 75x100cm -lepenie 5x90 cm na dlhšej strane rúšky ,2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
5x Kompres z gázy 10x10 cm- vyrobený zo 100% bielinej bavlny , hydrofilný ,založené okraje , 8vrstvomý				
5xUtierka z netkanej textílie - rozmer 30x30cm materiál typu Spunlace 50g/m2,zloženie 70% viskóza 30% polyester ,vysoká savosť, mäkkosť ,farba biela				
1x Návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmerov 80x140cm vyrobený z PE fólie 55,5gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28gsm2 rozmerov 60x140cm , teleskopické skladanie				
4x Rúška100x150cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x Operačný plášť – veľkosť M , vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavinovací strih , švy zaistené dvojitým prešitím , fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
2x Operačný plášť - veľkosť L , vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavinovací strih , švy zaistené dvojitým prešitím , fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom				
1x- suchý zips- rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere gram. lepenia je 250g/m2, horná časť je z netkanej textílie				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	354 ks			

Položka č. 26: Súprava na ortopédiu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
10x Tampón stáčaný 30x30 - vyrobený z 100% bielinej bavlny hydrofilný , oválny tvar				
10x Tampón stáčaný 8x8 s RTG preparačný - vyrobený z 100% bielinej bavlny ,hydrofilný , oválny tvar , s RTG kontrastom				
10x Kompres z gázy 7,5cm x7,5cm - vyrobený z 100% bielinej bavlny ,hydrofilný , 8 vrstvový , založené okraje				
5x Uterka z netkanej textílie - rozmer 30x30cm materiál typu Spunlace 50g/m2 zloženie 70% viskóza 30% polyester,vysoká ,savosť, mäkkosť ,farba biela				
2x Rúška samolepiaca 75x100cm - rúška samolepiaca 75x100cm,lepenie 5x90cm, zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x Návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmerov 80x140cm vyrobený z PE fólie 55,5gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28grm2 rozmerov 60x140cm teleskopické skladanie				
1x Operačná páska 10x50cm - vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50cm,lepenie 50 g/m2, neobsahuje latex				
2x Rúška 150x240cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x Rúška 75x100cm - zloženie 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x Operačný plášť – veľkosť M, vyrobený z priedušnej netkanej textílie typu Spunlace min 68g/m2-55% celulóza 45% PES , rukávy zakončené úpletmi , pružné úplety vyrobené z 50% bavlna 50% PES , zavinovací strih , švy zaistené dvojitém prešitím , fixácia dvoma pármí úväzkov s podávacím kartónom a suchým zipsom . pokr.				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	54 ks			

Položka č. 27: Set univerzálny základný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x -Rúška 2 vrstvová samolepiaca 150x200cm - lepenie na kratšej strane 150cm -5x80cm, 2 vrst.materiál spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				
1x- Rúška 2 vrstvová samolepiaca 150x240cm - lepenie na dlhšej strane 240cm -5x80cm lepenie ,2 vrst.material spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm				

2x Rúška samolepiaca 75x100cm- , lepenie 5x90cm ,2 vrst.material spodná časť PP -polypropylén , vrchná časť savá netkaná textília polyetylén PE s hydrofilnou úpravou , plošná hmotnosť 49 gsm	
1x- Návlek na inštrumentačný stolík zosilnený – rozmerov 80x140cm -,vyrobený z PE fólie 55,5gr + stred návleku savá zóna z netkanej textílie 28grm2 rozmerov 60x140cm , teleskopické skladanie	
1x Operačná páska- rozmary 10x50cm- vrchná strana netkaná textília, spodná strana lepenie po celej dĺžke 50cm , lepenie 50 g/m2, neobsahuje latex	
2x Utierka na ruky – papierová rozmer 39x39cm	
1x Rúška na inštrumentačný stolík rozmer 150x190cm - zloženie PE fólia 25mg,v strede savá zóna 28gr m2 z netkanej textílie rozmerov 65x190cm , na rube rúšky lepiaca páska 5x5cm k fixácii rúšky k inštrumentačnému stolíku	
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	210 ks

Položka č. 28: Suchý zips 2x22cm samolepiaci (fixačný prvok)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Suchý zips rozmer 2x22 cm, spodná časť je opatrená lepiacou páskou po celom rozmere , gramáž lepenia je 250g/m2, horná časť je z netkanej textílie				
Predpokladaný objem na 12 mesiacov	400 ks			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH.Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ekvivalent tovaru, ktorý spĺňa požadované vlastnosti (funkčné, technické - rozmerové,...).
Objednávateľ požaduje, aby bol tovar prepravovaný a doručený v originálnom ochrannom obale/balení (kartón, krabica).
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy:
a) objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
-1) ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky;
b) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi,
Objednávateľ môže od dodávateľa požadovať predloženie dokladov, ktorými preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na tovar:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru:
- musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar,
- musí byť predložený v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku (anglický jazyk je akceptovateľný v prípade dokladov preukazujúcich plnenie noriem);
Pokiaľ by v dôsledku akýchkoľvek zmien po uzatvorení tejto Zmluvy bola jednotková zmluvná cena tovaru vyššia ako určujú vyššie uvedené podmienky, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi tovar za zníženú cenu tak, aby bola v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a to bez potreby osobitného upozornenia zo strany objednávateľa, či potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Objednávateľ požaduje do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť rozpis jednotlivých položiek, kde dodávateľ uvedie obchodný názov ponúkaného tovaru, jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzu DPH, cenu položky s DPH, objednávacie číslo (katalógové číslo) jednotlivých položiek.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
Faktúra musí obsahovať odvolávku na číslo zmluvy z EKS. Faktúra bude vystavená na objednávateľa, s ktorým bude uzatvorená zmluva (nie na zmluvnú lekárňu), pričom splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 013,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20231193

V Bratislave, dňa 02.03.2023 11:08:01

Objednávateľ:

Detická fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

PANEP s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska